

## MoMo EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de julio de 2020)

05/08/2020



## 1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.

## 2. Resultados a nivel nacional

### 2.1. Principales resultados

- Entre marzo y junio de 2020 se observa un **exceso de mortalidad de 33.057 personas en el SAAD** (incremento del 50,0% de la esperada) afectando al 1,74% del total de solicitantes del SAAD
- Por rangos de edad, **el 82,8% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (27.368 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-junio de 2020 (50,9%) fue ligeramente superior al de los hombres en todos los grupos de edad (48,6%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo y junio un total de 30.652 fallecimientos en exceso (1,75% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado III**, con un 60,2% de exceso de fallecimientos (15.515) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 36,9% de exceso de fallecimientos (2.087).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 27.538** entre marzo y junio de 2020 (2,46% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 18.373 personas (7,37% del total de personas dependientes atendidas en residencia)
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo-junio, si bien con un impacto mucho menor que en residencias con 8.259 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (0,95%).
- Por tipo de servicio o prestación domiciliaria, en personas con cuidados no profesionales en el entorno familiar el exceso de fallecimientos fue de 2.786 personas (0,65% sobre el total de atendidos con estos cuidados) mientras que en personas dependientes con servicios de proximidad (ayuda a domicilio, centro de día...) los fallecidos en exceso fueron 5.473 personas (un 1,24% sobre el total).
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 62 por cada 1.000 para el periodo marzo-junio, si bien en Castilla La Mancha y la Comunidad de Madrid se superan los 88 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla no alcanzan los 28 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en la oleada marzo-junio por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**


## 2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	<b>Total</b>	<b>25.244</b>	<b>18.041</b>	<b>7.819</b>	<b>43,3%</b>	<b>10.114</b>	<b>7.074</b>	<b>3.158</b>	<b>44,6%</b>	<b>15.130</b>	<b>10.967</b>	<b>4.661</b>	<b>42,5%</b>	<b>1.898.854</b>	<b>13,3</b>	<b>689.534</b>	<b>11,3</b>	<b>1.209.320</b>	<b>8,4</b>
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	<b>Total</b>	<b>34.977</b>	<b>16.396</b>	<b>18.596</b>	<b>113,4%</b>	<b>13.767</b>	<b>6.576</b>	<b>7.200</b>	<b>109,5%</b>	<b>21.210</b>	<b>9.820</b>	<b>11.396</b>	<b>116,0%</b>	<b>1.884.577</b>	<b>18,6</b>	<b>683.900</b>	<b>27,2</b>	<b>1.200.677</b>	<b>11,5</b>
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	<b>Total</b>	<b>21.011</b>	<b>16.933</b>	<b>4.848</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.118</b>	<b>6.802</b>	<b>1.716</b>	<b>25,2%</b>	<b>12.893</b>	<b>10.131</b>	<b>3.132</b>	<b>30,9%</b>	<b>1.860.076</b>	<b>11,3</b>	<b>674.329</b>	<b>7,2</b>	<b>1.185.747</b>	<b>6,8</b>
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	472.272	1,6	265.114	1,7	207.158	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	389.395	6,2	140.718	9,1	248.677	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.395	12,9	265.818	16,7	722.577	11,4
	<b>Total</b>	<b>15.880</b>	<b>14.796</b>	<b>1.794</b>	<b>12,1%</b>	<b>6.183</b>	<b>5.859</b>	<b>710</b>	<b>12,1%</b>	<b>9.697</b>	<b>8.936</b>	<b>1.084</b>	<b>12,1%</b>	<b>1.850.062</b>	<b>8,6</b>	<b>671.650</b>	<b>2,7</b>	<b>1.178.412</b>	<b>5,2</b>
<b>TOTAL</b>	< 65 años	3.969	3.035	1.076	35,5%	2.308	1.813	571	31,5%	1.661	1.222	505	41,4%	472.730	8,4	265.019	8,7	207.711	8,0
	65 a 79 años	13.999	9.690	4.613	47,6%	7.639	5.315	2.479	46,6%	6.360	4.375	2.134	48,8%	396.676	35,3	143.204	53,3	253.472	25,1
	80 o más	79.144	53.441	27.368	51,2%	28.235	19.183	9.734	50,7%	50.909	34.258	17.634	51,5%	1.003.987	78,8	271.631	103,9	732.356	69,5
	<b>Total</b>	<b>97.112</b>	<b>66.165</b>	<b>33.057</b>	<b>50,0%</b>	<b>38.182</b>	<b>26.310</b>	<b>12.784</b>	<b>48,6%</b>	<b>58.930</b>	<b>39.855</b>	<b>20.273</b>	<b>50,9%</b>	<b>1.873.392</b>	<b>51,8</b>	<b>679.853</b>	<b>48,6</b>	<b>1.193.539</b>	<b>32,0</b>

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 se contabilizaron 97.112 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 33.057 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos

de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo, abril, mayo y junio de 2020 fue del 50,0%, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%), al de mayo (28,6%) y al de junio (12,1%).


Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



El número medio de solicitudes del periodo marzo-junio de 2020 fue de 1.873.392 solicitudes, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 51,8 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 78,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los **menores de 65 años** fue inferior, de 8,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 35,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.


La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril (18,6) valores superiores a los de marzo (13,3), mayo (11,3) y junio (8,6). Y, por edades, en los cuatro meses del periodo analizado el grupo de edad de 80

años o más fue el que registró una tasa mayor, mientras que los **menores de 65** son los que registraron una tasa inferior.




**De las 97.112 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-junio de 2020, 79.144 tenían 80 años o más** (27.368 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 51,2%), **13.999 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (4.613 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 47,6%) y **3.969 eran menores de 65 años** (1.076 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 35,5%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-junio 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las**

**mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo-junio de 2020 fue superior al de los hombres en los tres grupos de edad.** Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 41,4% (fallecieron 1.661 mujeres con solicitud de dependencia, 505 más de lo esperado) frente a 31,5% en hombres (fallecieron 2.308 hombres con solicitud de dependencia, 571 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 48,8% (fallecieron 6.360 mujeres con solicitud de dependencia, 2.134 más de lo esperado) frente a 46,6% en hombres (fallecieron 7.639 hombres con solicitud de dependencia, 2.479 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 51,5% (fallecieron 50.909 mujeres con solicitud de dependencia, 17.634 más de lo esperado) frente a 50,7% en hombres (fallecieron 28.235 hombres con solicitud de dependencia, 9.734 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo-junio 2020. Distribución por edad y SEXO



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo-junio de 2020 fue de 679.853 solicitudes de hombres y 1.193.539 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 48,6 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 32,0 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 103,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a

69,5 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 8,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 8,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 53,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 25,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-junio 2020. Distribución por sexo y edad





### 2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	150	9,1%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	734	26,5%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.668	33,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.603	65,5%	400.127	29,1
	<b>Total</b>	<b>23.585</b>	<b>16.431</b>	<b>7.154</b>	<b>43,5%</b>	<b>1.748.292</b>	<b>13,5</b>
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.665	120,3%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	<b>Total</b>	<b>32.792</b>	<b>14.588</b>	<b>18.204</b>	<b>124,8%</b>	<b>1.731.271</b>	<b>18,9</b>
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	162	11,3%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	587	24,0%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.606	36,3%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	1.871	29,0%	380.208	21,9
	<b>Total</b>	<b>18.989</b>	<b>14.764</b>	<b>4.225</b>	<b>28,6%</b>	<b>1.709.882</b>	<b>11,1</b>
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	110	9,2%	352.287	3,7
	Grado I	2.395	2.128	267	12,6%	470.060	5,1
	Grado II	4.352	4.078	274	6,7%	504.146	8,6
	Grado III	6.332	5.915	417	7,1%	374.744	16,9
	<b>Total</b>	<b>14.390</b>	<b>13.321</b>	<b>1.069</b>	<b>8,0%</b>	<b>1.701.237</b>	<b>8,5</b>
<b>TOTAL</b>	Sin grado	7.749	5.662	2.087	36,9%	354.350	21,9
	Grado I	13.779	9.778	4.001	40,9%	471.014	29,3
	Grado II	26.944	17.895	9.049	50,6%	510.700	52,8
	Grado III	41.284	25.769	15.515	60,2%	386.608	106,8
	<b>Total</b>	<b>89.756</b>	<b>59.104</b>	<b>30.652</b>	<b>51,9%</b>	<b>1.722.671</b>	<b>52,1</b>

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de

dependencia están todas ellas incluidas en las personas con solicitud de dependencia fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril, mayo, junio y julio con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) se contabilizaron 89.756 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 30.652 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 97.112 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 89.756 (el 92,4%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 7.356 (el 7,6%) estaban pendientes de una resolución de grado.




Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo, abril, mayo y junio de 2020 fue del 51,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (124,8%) muy superior al de marzo (43,5%), al de mayo (28,6%) y al de junio (8,0%).

El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo-junio de 2020 fue de 1.722.671 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 52,1 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 106,8 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 52,8 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 29,3 y 21,9 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.


La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo, mayo y junio. Y, por edades, en los cuatro meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas con resolución de grado




**De las 89.756 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-junio de 2020, 41.284 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III)** (15.515 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 60,2%), **26.944 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II)** (9.049 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 50,6%), **13.779 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I)** (4.001 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 40,9%) y **7.749 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)** (2.087 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 36,9%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por grado



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo-junio 2020. Distribución por grado



## 2.4. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
mar.-20	< 65 años	592	425	217	51,0%	308	246	91	37,0%	284	179	126	70,4%	308.633	1,9	175.596	1,8	133.037	2,1
	65 a 79 años	2.346	1.339	1.039	77,6%	1.267	700	582	83,2%	1.079	640	457	71,4%	203.737	11,5	76.146	16,6	127.591	8,5
	80 o más	15.725	9.559	6.403	67,0%	5.192	2.917	2.318	79,5%	10.533	6.642	4.085	61,5%	609.150	25,8	144.617	35,9	464.533	22,7
	<b>Total</b>	<b>18.663</b>	<b>11.323</b>	<b>7.659</b>	<b>67,6%</b>	<b>6.767</b>	<b>3.862</b>	<b>2.991</b>	<b>77,4%</b>	<b>11.896</b>	<b>7.461</b>	<b>4.668</b>	<b>62,6%</b>	<b>1.121.520</b>	<b>16,6</b>	<b>396.359</b>	<b>19,3</b>	<b>725.161</b>	<b>9,3</b>
abr.-20	< 65 años	831	398	446	112,0%	480	230	254	110,5%	351	168	192	114,0%	308.922	2,7	175.932	2,7	132.990	2,6
	65 a 79 años	3.087	1.269	1.821	143,5%	1.586	649	940	144,9%	1.501	620	881	142,2%	201.425	15,3	75.160	21,1	126.265	11,9
	80 o más	20.767	8.744	12.024	137,5%	6.621	2.706	3.915	144,7%	14.146	6.037	8.109	134,3%	603.777	34,4	142.591	46,4	461.186	30,7
	<b>Total</b>	<b>24.685</b>	<b>10.411</b>	<b>14.291</b>	<b>137,3%</b>	<b>8.687</b>	<b>3.585</b>	<b>5.110</b>	<b>142,5%</b>	<b>15.998</b>	<b>6.825</b>	<b>9.182</b>	<b>134,5%</b>	<b>1.114.124</b>	<b>22,2</b>	<b>393.683</b>	<b>36,3</b>	<b>720.441</b>	<b>12,1</b>
may.-20	< 65 años	458	396	94	23,7%	272	229	59	25,8%	186	167	35	20,8%	309.507	1,5	176.441	1,5	133.066	1,4
	65 a 79 años	1.758	1.290	494	38,3%	915	654	266	40,7%	843	636	228	35,8%	199.426	8,8	74.434	12,3	124.992	6,7
	80 o más	11.905	8.800	3.281	37,3%	3.550	2.712	904	33,3%	8.355	6.088	2.377	39,0%	594.535	20,0	139.537	25,4	454.998	18,4
	<b>Total</b>	<b>14.121</b>	<b>10.486</b>	<b>3.869</b>	<b>36,9%</b>	<b>4.737</b>	<b>3.595</b>	<b>1.229</b>	<b>34,2%</b>	<b>9.384</b>	<b>6.891</b>	<b>2.640</b>	<b>38,3%</b>	<b>1.103.468</b>	<b>12,8</b>	<b>390.412</b>	<b>9,9</b>	<b>713.056</b>	<b>6,6</b>
jun.-20	< 65 años	441	356	107	30,1%	252	198	62	31,4%	189	159	45	28,5%	312.867	1,4	178.634	1,4	134.233	1,4
	65 a 79 años	1.382	1.191	233	19,6%	704	592	134	22,6%	678	599	99	16,6%	200.701	6,9	75.102	9,4	125.599	5,4
	80 o más	9.149	8.042	1.378	17,1%	2.885	2.506	491	19,6%	6.264	5.535	887	16,0%	598.341	15,3	140.821	20,5	457.520	13,7
	<b>Total</b>	<b>10.972</b>	<b>9.589</b>	<b>1.719</b>	<b>17,9%</b>	<b>3.841</b>	<b>3.296</b>	<b>687</b>	<b>20,8%</b>	<b>7.131</b>	<b>6.294</b>	<b>1.032</b>	<b>16,4%</b>	<b>1.111.909</b>	<b>9,9</b>	<b>394.557</b>	<b>4,4</b>	<b>717.352</b>	<b>5,4</b>
<b>TOTAL</b>	< 65 años	2.322	1.575	864	54,8%	1.312	903	466	51,6%	1.010	673	398	59,1%	309.982	7,5	176.651	7,4	133.332	7,6
	65 a 79 años	8.573	5.089	3.587	70,5%	4.472	2.594	1.922	74,1%	4.101	2.495	1.665	66,7%	201.322	42,6	75.211	59,5	126.112	32,5
	80 o más	57.546	35.144	23.087	65,7%	18.248	10.841	7.629	70,4%	39.298	24.303	15.458	63,6%	601.451	95,7	141.892	128,6	459.559	85,5
	<b>Total</b>	<b>68.441</b>	<b>41.809</b>	<b>27.538</b>	<b>65,9%</b>	<b>24.032</b>	<b>14.338</b>	<b>10.017</b>	<b>69,9%</b>	<b>44.409</b>	<b>27.471</b>	<b>17.521</b>	<b>63,8%</b>	<b>1.112.755</b>	<b>61,5</b>	<b>393.753</b>	<b>69,9</b>	<b>719.003</b>	<b>33,4</b>

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.


A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020 se contabilizaron 68.441 personas fallecidas,

**27.538 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 82.007 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 68.441 (el 83,5%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 13.566 (el 16,5%) estaban pendientes de una resolución de prestación.

**El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo, abril, mayo y junio de 2020 fue del 65,9%**, siendo el exceso de

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.


mortalidad de abril (137,3%) muy superior al de marzo (67,6%), al de mayo (36,9%) y al de junio (17,9%).



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo-junio de 2020 fue de 1.112.755, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 61,5 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas con *80 años o más* la tasa sube hasta 95,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación. Mientras que para los *menores de 65 años* fue inferior, de 7,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 42,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias.


La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril valores superiores a los de marzo y mayo. Y, por edades, en

los tres meses del periodo analizado el grupo de edad de *80 años o más* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior.




**De las 68.441 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-junio de 2020, 57.546 tenían 80 años o más (23.087 personas fallecidas más de los esperado, un exceso de mortalidad del 65,7%), 8.573 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (3.587 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 70,5%) y 2.322 eran menores de 65 años (864 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 54,8%).**

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-junio 2020. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de**

**mortalidad en los hombres beneficiarios con prestación de dependencia durante el periodo marzo-junio de 2020 fue superior al de las mujeres en todos los grupos de edad excepto en los *menores de 65 años***, donde el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 59,1% (fallecieron 1.010 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 398 más de lo esperado) superior al 51,6% de exceso de mortalidad en hombres (fallecieron 1.312 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 466 más de lo esperado). Así, en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 66,7% (fallecieron 4.101 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 1.665 más de lo esperado) inferior al exceso de mortalidad del 74,1% en hombres (fallecieron 4.472 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 1.922 más de lo esperado); y en el grupo de edad de *80 años o más* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 63,6% (fallecieron 39.298 mujeres beneficiarias con prestación de dependencia, 15.458 más de lo esperado) por debajo del exceso de mortalidad del 70,4% en hombres (fallecieron 18.248 hombres beneficiarios con prestación de dependencia, 7.629 más de lo esperado).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-junio 2020. Distribución por edad y sexo



El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por sexo del periodo marzo-junio de 2020 fue de 393.753 personas beneficiarias con prestación en el caso de hombres y 719.003 personas beneficiarias con prestación en el caso de mujeres, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 69,9 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de los hombres y de 33,4 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres, excepto en los *menores de 65 años*, donde se registró una tasa de 7,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por

cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de los hombres y de 7,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 128,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 85,5 por cada 1.000 en el caso de las mujeres. Y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 59,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de los hombres y de 32,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el caso de las mujeres.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en marzo-junio 2020. Distribución por sexo y edad



## 2.5. Prestaciones de personas fallecidas a nivel nacional

Las personas beneficiarias con prestación son personas a las que se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Cada persona beneficiaria con prestación puede tener reconocida una o más prestaciones.

Si se estudia el exceso de mortalidad por tipo de prestación de las personas beneficiarias con prestación que fallecieron según **los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 69.675 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 31.767 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Es decir, las 57.469 personas beneficiarias con prestación de dependencia que fallecieron en el periodo tenían reconocidas 69.675 prestaciones (1,21 prestaciones por persona beneficiaria con prestación fallecida).

Por lo que **el exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del 80,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,6%) muy superior al de marzo (68,4%) y mayo (42,1%).

**Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad** fueron la **prestación económica vinculada al servicio**<sup>1</sup> (un exceso de mortalidad del 161,0%, con 9.275 prestaciones de personas beneficiarias más de lo

esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 137,9%, con 10.613 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia**<sup>2</sup> (un exceso del 133,9%, con 1.681 prestaciones más) y los **centros de día/noche** (un exceso del 90,1%, con 1.210 prestaciones más de lo esperado).

En concreto, de las **prestaciones económicas vinculadas al servicio**, las que registraron un mayor exceso de mortalidad fueron la *prestación económica vinculada al servicio de teleasistencia* (un exceso del 333,3%, pero con sólo 7 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de atención residencial* (un exceso del 180,2%, con 7.523 prestaciones más de lo esperado), la *prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (exceso del 159,6%, con 166 prestaciones más de lo esperado) y la *prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche* (exceso del 148,7%, con 878 prestaciones más de lo esperado).

Por otro lado, **los tipos de prestación con menor exceso de mortalidad** fueron la **prestación económica de cuidados familiares** (un exceso de mortalidad del 22,1%, con 2.312 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso del 23,2%, con 58 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 44,5%, con 2.977 prestaciones más).

*Prestación económica vinculada al servicio*<sup>1</sup>: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

*Promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia*<sup>2</sup>: Conjunto de actuaciones dirigidas a desarrollar y mantener la capacidad personal de controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias y facilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, así como las orientadas a evitar el agravamiento de la situación de dependencia. Muchas personas beneficiarias con esta prestación tienen también una atención residencial u otra prestación.



Tipo de prestación	Prestaciones de personas fallecidas																				Total de prestaciones de dependencia	
	Fallecidos en marzo				Fallecidos en abril				Fallecidos en mayo				Fallecidos en junio				Fallecidos en marzo-junio 2020				Media mar-jun 2020	Prestaciones de personas fallecidas por cada 1.000 prestaciones
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso**	% Exceso		
PAPD <sup>1</sup>	885	411	481	117,0%	1.328	435	900	206,9%	686	410	300	73,3%	518	400	148	36,9%	3.417	1.656	1.829	110,5%	63.350	53,9
Teleasistencia	3.101	2.126	1.106	52,0%	3.609	1.926	1.685	87,5%	2.707	1.879	851	45,3%	2.198	1.775	442	24,9%	11.615	7.705	4.083	53,0%	248.429	46,8
Ayuda a domicilio	3.016	2.382	735	30,8%	3.738	2.145	1.595	74,4%	2.723	2.164	648	30,0%	2.279	1.948	410	21,0%	11.756	8.639	3.387	39,2%	246.421	47,7
Centro de día/noche	884	465	433	93,3%	1.026	435	593	136,4%	606	443	183	41,3%	470	384	93	24,2%	2.986	1.727	1.303	75,4%	94.735	31,5
Atención Residencial	6.231	2.646	3.684	139,3%	8.068	2.546	5.526	217,0%	3.822	2.506	1.402	56,0%	2.343	2.312	149	6,4%	20.464	10.010	10.762	107,5%	161.192	127,0
PE Vinculada al Servicio	4.766	2.016	2.774	137,6%	6.705	1.831	4.882	266,6%	3.496	1.914	1.620	84,6%	2.468	1.787	726	40,6%	17.435	7.548	10.001	132,5%	153.445	113,6
PE Vinculada a SPAPD <sup>2</sup>	69	33	36	107,0%	122	32	91	280,4%	78	38	40	103,5%	58	32	32	100,0%	327	136	198	145,6%	10.106	32,4
PE Vinculada a Teleasistencia	2	1	2	250,0%	5	1	5	700,0%	1	1	0	50,0%	1	1	0	0,0%	9	3	7	200,0%	211	42,7
PE Vinculada al SAD <sup>3</sup>	517	315	205	65,1%	586	283	304	107,5%	451	278	192	69,1%	420	266	154	57,7%	1.974	1.142	855	74,9%	40.137	49,2
PE Vinculada al SCD <sup>4</sup>	502	191	312	163,4%	626	187	440	234,9%	334	212	126	59,5%	278	193	87	45,0%	1.740	784	965	123,1%	24.989	69,6
PE Vinculada al SAR <sup>5</sup>	3.676	1.472	2.219	150,8%	5.366	1.324	4.042	305,3%	2.632	1.379	1.261	91,5%	1.710	1.290	452	35,1%	13.384	5.465	7.975	145,9%	77.604	172,5
PE Vinculada a Servicio no informado	0	3	0	0,0%	0	4	0	0,0%	0	6	0	0,0%	1	3	1	30,0%	1	17	1	5,9%	22	45,5
PE Cuidados familiares <sup>6</sup>	3.619	3.713	253	6,8%	4.943	3.358	1.688	50,3%	3.419	3.397	371	10,9%	3.302	3.061	474	15,5%	15.283	13.530	2.786	20,6%	435.517	35,1
PE Asistencia Personal <sup>7</sup>	96	93	10	11,2%	114	77	37	47,4%	87	79	11	13,6%	77	71	10	14,6%	374	319	68	21,3%	7.983	46,9
<b>TOTAL</b>	<b>22.598</b>	<b>13.851</b>	<b>9.476</b>	<b>68,4%</b>	<b>29.531</b>	<b>12.753</b>	<b>16.905</b>	<b>132,6%</b>	<b>17.546</b>	<b>12.791</b>	<b>5.386</b>	<b>42,1%</b>	<b>13.655</b>	<b>11.737</b>	<b>2.452</b>	<b>20,9%</b>	<b>83.330</b>	<b>51.133</b>	<b>34.219</b>	<b>66,9%</b>	<b>1.411.072</b>	<b>59,1</b>

El número medio de prestaciones de dependencia en el periodo marzo-junio de 2020 fue de 1.411.072, por lo que **la tasa de prestaciones de personas beneficiarias fallecidas fue de 59,1 por cada 1.000 prestaciones**. En las *prestaciones económicas vinculadas al servicio de atención residencial* sube hasta 172,5 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones y en el *servicio de atención residencial* fue de 127,0 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones. Mientras que en el otro lado, las prestaciones que registraron una tasa inferior fueron el *servicio de centro de día/noche* (tasa de 31,5 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones), la *prestación económica vinculada a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia* (32,4 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones) y la *prestación económica de cuidados familiares* (tasa de 35,1 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 prestaciones).

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en **“Residencia”** (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y **“Apoyo en el domicilio”** (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **de las 68.441 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo-junio de 2020, 33.848 eran personas beneficiarias con prestación en residencia** (el 49,5% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 18.373 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 118,7%).

Mientras que se registraron **34.593 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas** durante el mismo periodo (el 50,5% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 8.259 más de lo

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad en las prestaciones de apoyo en el domicilio se calcula sumando los excesos de cada uno de los tipos de prestación incluidos en el mismo, y no como la resta de las prestaciones observadas en apoyo en el domicilio menos las esperadas en el apoyo en el domicilio. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los tipos de prestación de apoyo en el domicilio quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las prestaciones de apoyo en el domicilio, aunque se compense con la falta de exceso de otro tipo de prestación en el apoyo al domicilio. Se ha realizado de forma análoga en el exceso de mortalidad de las prestaciones en residencia

esperado (exceso de mortalidad del 31,4%). Por lo que el **exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia ha sido mayor al de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**, tanto en el periodo total de marzo a junio de 2020 como en cada uno de los meses incluidos en el mismo excepto en junio de 2020, donde el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (15,6%) ha sido mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia (12,5%).

El número medio de personas beneficiarias con prestación en residencia en el periodo marzo-junio de 2020 fue de 238.673, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia fue de 141,8 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. En cambio, el número medio de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo-junio de 2020 fue de 872.609, por lo que **la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio fue notablemente inferior, de 61,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**.

Lugar de la prestación	Grado	Personas beneficiarias con prestación fallecidas																Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia					
		Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en abril 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en mayo 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-junio 2020		Media mar-jun 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000		
		Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso* % Exceso	Exceso	Observada	Esperadas	Exceso* % Exceso	Exceso	Observadas	Esperadas			Exceso** % Exceso	Exceso
Residencia	Grado I	230	115	115	99,4%	311	101	210	207,9%	108	98	10	10,6%	88	83	6	6,7%	737	397	341	85,9%	13.713	53,7
	Grado II	2.657	1.333	1.324	99,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	2.226	1.264	963	76,2%	1.279	1.163	116	10,0%	10.585	5.005	5.581	111,5%	98.018	108,0
	Grado III	7.020	2.669	4.351	163,0%	8.700	2.525	6.175	244,6%	4.120	2.524	1.596	63,3%	2.686	2.356	330	14,0%	22.526	10.074	12.452	123,6%	126.942	177,5
	<b>Total</b>	<b>9.907</b>	<b>4.118</b>	<b>5.789</b>	<b>140,6%</b>	<b>13.434</b>	<b>3.870</b>	<b>9.564</b>	<b>247,1%</b>	<b>6.454</b>	<b>3.885</b>	<b>2.569</b>	<b>66,1%</b>	<b>4.053</b>	<b>3.602</b>	<b>451</b>	<b>12,5%</b>	<b>33.848</b>	<b>15.475</b>	<b>18.373</b>	<b>118,7%</b>	<b>238.673</b>	<b>141,8</b>
Apoyo en el domicilio	Grado I	2.184	1.366	818	59,9%	2.849	1.260	1.589	126,1%	1.774	1.256	518	41,2%	1.519	1.123	396	35,2%	8.326	5.005	3.321	66,3%	306.343	27,2
	Grado II	3.065	2.697	368	13,7%	3.953	2.393	1.560	65,2%	2.766	2.389	377	15,8%	2.425	2.191	234	10,7%	12.209	9.670	2.539	26,3%	342.409	35,7
	Grado III	3.507	3.143	364	11,6%	4.449	2.887	1.562	54,1%	3.127	2.956	171	5,8%	2.975	2.673	302	11,3%	14.058	11.659	2.399	20,6%	223.857	62,8
	<b>Total</b>	<b>8.756</b>	<b>7.205</b>	<b>1.551</b>	<b>21,5%</b>	<b>11.251</b>	<b>6.540</b>	<b>4.711</b>	<b>72,0%</b>	<b>7.667</b>	<b>6.601</b>	<b>1.066</b>	<b>16,1%</b>	<b>6.919</b>	<b>5.988</b>	<b>931</b>	<b>15,6%</b>	<b>34.593</b>	<b>26.334</b>	<b>8.259</b>	<b>31,4%</b>	<b>872.609</b>	<b>39,6</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.663</b>	<b>11.323</b>	<b>7.340</b>	<b>64,8%</b>	<b>24.685</b>	<b>10.411</b>	<b>14.275</b>	<b>137,1%</b>	<b>14.121</b>	<b>10.486</b>	<b>3.635</b>	<b>34,7%</b>	<b>10.972</b>	<b>9.589</b>	<b>1.383</b>	<b>14,4%</b>	<b>68.441</b>	<b>41.809</b>	<b>26.632</b>	<b>63,7%</b>	<b>1.111.282</b>	<b>61,6</b>	


La **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas fue de 177,5 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de grado III y de 108,0 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de grado II**, tasas notablemente superiores a las registradas en cualquiera de los grados de dependencia de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas. Así, las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas registraron tasas de 62,8, 35,7 y 27,2 por

cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el grado III, grado II y grado I, respectivamente.


Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencia por grado se calcula como la resta de las personas fallecidas observadas en residencia menos las esperadas en residencias.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones observadas en el periodo menos número de prestaciones esperadas en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones observadas sean inferiores a las esperadas.


Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-junio 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias



Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo-junio 2020. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



### 3. Resultados por CCAA


#### 3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo, abril, mayo y junio de 2020** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 126,9%, con 9.204 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 89,8%, con 3.451 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 72,3%, con 8.655 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 63,1%, con 3.261 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 42,8%, con 404 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Andalucía** (exceso del 12,3%, con 1.531 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 12,8%, con 438 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) e **Illes Balears** (exceso del 21,0%, con 254 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como en **Melilla**.

El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo a junio fue de 1.873.457 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 51,8 por cada 1.000 solicitudes**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (78,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad de Madrid** (72,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000

solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (66,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Cataluña** (61,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (30,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (34,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Región de Murcia** (34,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Ceuta** y **Melilla**.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo-junio 2020. Distribución por CCAA



CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas																				Total de solicitudes de dependencia	
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en abril de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en mayo de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en junio de 2020				Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo-junio de 2020					
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso	Media mar-jun 2020	Solicitudes de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes
Andalucía	3.697	3.313	384	11,6%	3.990	3.133	857	27,4%	2.948	3.149	12	0,4%	3.093	2.815	278	9,9%	13.728	12.411	1.531	12,3%	404.216	34,0
Aragón	681	629	57	9,1%	1.079	594	485	81,8%	678	568	111	19,5%	492	507	12	2,4%	2.930	2.298	666	29,0%	49.796	58,8
Asturias, Principado de	509	478	42	8,8%	687	407	280	68,7%	488	441	65	14,8%	424	391	36	9,3%	2.108	1.718	423	24,6%	40.458	52,1
Baleares, Illes	471	334	137	40,9%	347	301	55	18,2%	340	302	38	12,7%	295	274	25	9,0%	1.453	1.211	254	21,0%	32.525	44,7
Canarias	498	509	15	3,0%	545	433	112	25,8%	724	473	251	53,2%	439	422	36	8,5%	2.206	1.837	414	22,6%	54.412	40,5
Cantabria	320	292	32	11,0%	395	214	181	84,9%	179	265	1	0,3%	231	204	33	16,2%	1.125	974	247	25,4%	25.314	44,4
Castilla y León	1.882	1.351	531	39,3%	3.088	1.195	1.893	158,4%	1.779	1.375	415	30,2%	1.671	1.251	423	33,8%	8.420	5.171	3.261	63,1%	143.750	58,6
Castilla - La Mancha	1.851	1.351	937	102,6%	3.102	841	2.261	268,7%	946	838	113	13,5%	929	811	140	17,3%	6.828	3.841	3.451	89,8%	87.162	78,3
Cataluña	3.267	3.312	116	3,5%	7.935	2.975	4.960	166,8%	6.577	3.003	3.574	119,0%	2.342	2.676	5	0,2%	20.121	11.965	8.655	72,3%	329.839	61,0
Comunitat Valenciana	1.172	1.294	32	2,4%	2.552	1.357	1.195	88,0%	1.504	1.632	0	0,0%	1.511	1.073	438	40,9%	6.739	5.356	1.665	31,1%	149.369	45,1
Extremadura	832	554	278	50,2%	768	551	219	39,7%	497	515	14	2,8%	563	459	107	23,2%	2.660	2.080	618	29,7%	55.567	47,9
Galicia	793	942	2	0,2%	1.298	876	422	48,2%	722	844	3	0,4%	666	766	11	1,4%	3.479	3.428	438	12,8%	78.622	44,2
Madrid, Comunidad de	7.181	2.213	4.968	224,5%	5.715	1.725	3.990	231,4%	1.911	1.724	187	10,8%	1.545	1.595	59	3,7%	16.352	7.256	9.204	126,9%	224.255	72,9
Murcia, Región de	400	415	2	0,5%	563	360	203	56,4%	405	439	10	2,3%	469	333	137	41,2%	1.837	1.547	352	22,8%	53.157	34,6
Navarra, Comunidad Foral de	315	260	56	21,4%	592	249	343	137,4%	199	223	5	2,4%	182	211	0	0,2%	1.288	943	404	42,8%	19.527	66,0
País Vasco	1.272	1.052	224	21,3%	2.056	1.035	1.022	98,7%	1.030	992	42	4,2%	899	866	44	5,0%	5.257	3.945	1.331	33,7%	106.151	49,5
Rioja, La	69	139	1	0,5%	224	122	103	84,9%	62	115	4	3,5%	100	108	4	3,4%	455	484	112	23,1%	14.882	30,6
Ceuta	17	19	3	13,5%	21	13	10	76,9%	8	17	0	2,0%	16	15	5	33,7%	62	63	18	28,2%	1.900	32,6
Melilla	17	22	4	17,4%	20	15	5	35,6%	14	17	1	4,9%	13	20	2	8,3%	64	74	12	15,7%	2.557	25,0
<b>TOTAL</b>	<b>25.244</b>	<b>18.478</b>	<b>7.819</b>	<b>42,3%</b>	<b>34.977</b>	<b>16.396</b>	<b>18.596</b>	<b>113,4%</b>	<b>21.011</b>	<b>16.933</b>	<b>4.848</b>	<b>28,6%</b>	<b>15.880</b>	<b>14.796</b>	<b>1.794</b>	<b>12,1%</b>	<b>97.112</b>	<b>66.602</b>	<b>33.057</b>	<b>49,6%</b>	<b>1.873.457</b>	<b>51,8</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas con solicitud en una CCAA se calcula sumando los excesos de cada grupo de edad y sexo de dicha CCAA, y no como la resta de las personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los grupos de edad y sexo quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de la CCAA. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos número de personas fallecidas esperadas) los excesos de mortalidad de algunos de los grupos de edad-sexo de la CCAA se podrían compensar con los casos de grupos de edad-sexo de la CCAA que presenten un número de personas con solicitud fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso<sup>1</sup>: el cálculo del exceso de todo el periodo para una CCAA se calcula como la suma de los excesos de dicha CCAA en cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas en la CCAA de todo el periodo menos las personas fallecidas esperadas en la CCAA de todo el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad para la CCAA en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas fallecidas observadas en la CCAA en el periodo menos número de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

### 3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo, abril, mayo y junio de 2020** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso del 150,9%, con 7.351 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 139,5%, con 3.236 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Cataluña** (exceso del 92,5%, con 6.176 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 72,4%, con 2.991 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 61,7%, con 427 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Andalucía** (exceso del 19,8%, con 1.461 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 20,3%, con 539 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 20,5%, con 246 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), el **Principado de Asturias** (exceso del 21,8%, con 225 personas beneficiarias

con prestación fallecidas superior a lo esperado) y, así como **Ceuta y Melilla**.



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo a junio fue de 1.111.286, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 61,6 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (90,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (88,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad Foral de Navarra** (81,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (78,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad en las personas con solicitud en una CCAA se calcula sumando los excesos de cada grupo de edad y sexo de dicha CCAA, y no como la resta de las personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los grupos de edad y sexo quedará reflejado en el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de la CCAA. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas con solicitud fallecidas observadas en la CCAA menos número de personas fallecidas esperadas) los excesos de mortalidad de algunos de los grupos de edad-sexo de la CCAA se podrían compensar con los casos de grupos de edad-sexo de la CCAA que presenten un número de personas con solicitud fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso<sup>1</sup>: el cálculo del exceso de todo el periodo para una CCAA se calcula como la suma de los excesos de dicha CCAA en cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas en la CCAA de todo el periodo menos las personas fallecidas esperadas en la CCAA de todo el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad para la CCAA en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de personas fallecidas observadas en la CCAA en el periodo menos número de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.

cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (33,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias**

(37,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **la Región de Murcia** (37,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta y Melilla**.

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas																				Total de personas beneficiarias con prestación de dependencia	
	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en abril de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en mayo de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en junio de 2020				Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-junio de 2020				Media mar-jun 2020	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000
	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso		
Andalucía	2.387	1.946	441	22,6%	2.610	1.922	688	35,8%	1.882	1.829	57	3,1%	1.939	1.667	275	16,5%	8.818	7.364	1.461	19,8%	218.499	40,4
Aragón	500	370	133	36,1%	829	367	462	125,7%	515	335	180	53,9%	353	300	56	18,7%	2.197	1.372	831	60,6%	33.119	66,3
Asturias, Principado de	276	294	14	4,6%	412	252	162	64,5%	278	254	31	12,1%	246	229	18	7,8%	1.212	1.029	225	21,8%	21.617	56,1
Balears, Illes	359	221	138	62,4%	242	190	60	31,6%	239	193	47	24,1%	214	176	38	21,6%	1.054	780	283	36,2%	22.335	47,2
Canarias	242	205	47	23,1%	261	172	89	51,5%	201	171	33	19,5%	212	170	43	25,1%	916	718	212	29,5%	24.586	37,3
Cantabria	259	221	40	18,3%	308	148	160	108,6%	136	188	2	0,9%	174	150	27	18,0%	877	707	229	32,5%	16.804	52,2
Castilla y León	1.513	1.077	436	40,5%	2.617	936	1.681	179,5%	1.509	1.111	412	37,1%	1.462	1.004	462	46,0%	7.101	4.128	2.991	72,4%	104.843	67,7
Castilla - La Mancha	1.473	610	863	141,5%	2.576	571	2.005	350,9%	761	569	192	33,8%	738	570	176	30,8%	5.548	2.320	3.236	139,5%	61.017	90,9
Cataluña	1.911	1.795	118	6,6%	5.349	1.702	3.647	214,2%	4.077	1.679	2.398	142,8%	1.387	1.503	14	1,0%	12.724	6.679	6.176	92,5%	161.166	78,9
Comunitat Valenciana	717	796	26	3,2%	1.752	669	1.083	162,0%	1.033	737	296	40,1%	961	662	299	45,1%	4.463	2.865	1.703	59,5%	93.872	47,5
Extremadura	570	324	247	76,2%	444	324	122	37,6%	291	294	19	6,5%	351	271	81	29,9%	1.656	1.214	469	38,6%	27.726	59,7
Galicia	688	727	14	1,9%	1.162	679	483	71,1%	639	661	16	2,5%	577	591	26	4,3%	3.066	2.659	539	20,3%	62.011	49,4
Madrid, Comunidad de	6.228	1.341	4.887	364,4%	3.511	1.194	2.317	194,1%	1.290	1.187	103	8,6%	1.097	1.148	44	3,8%	12.126	4.870	7.351	150,9%	137.056	88,5
Murcia, Región de	271	329	0	0,0%	426	288	139	48,2%	289	314	12	3,7%	364	273	96	35,2%	1.350	1.203	246	20,5%	35.765	37,7
Navarra, Comunidad Foral de	266	194	73	37,8%	510	171	339	198,2%	172	162	14	8,4%	150	165	1	0,8%	1.098	692	427	61,7%	13.472	81,5
País Vasco	935	762	178	23,4%	1.517	734	783	106,7%	761	708	55	7,7%	673	622	55	8,9%	3.886	2.826	1.071	37,9%	66.719	58,2
Rioja, La	42	81	0	0,0%	130	69	61	88,7%	34	68	4	5,9%	53	63	5	8,0%	259	281	70	25,0%	7.810	33,2
Ceuta	13	15	2	11,4%	16	9	8	85,5%	6	14	0	0,0%	10	10	2	16,4%	45	48	11	23,4%	1.227	36,7
Melilla	13	14	2	14,3%	13	13	3	19,0%	8	11	0	0,0%	11	16	2	12,5%	45	54	7	12,0%	1.642	27,4
<b>TOTAL</b>	<b>18.663</b>	<b>11.323</b>	<b>7.659</b>	<b>67,6%</b>	<b>24.685</b>	<b>10.411</b>	<b>14.291</b>	<b>137,3%</b>	<b>14.121</b>	<b>10.486</b>	<b>3.869</b>	<b>36,9%</b>	<b>10.972</b>	<b>9.589</b>	<b>1.719</b>	<b>17,9%</b>	<b>68.441</b>	<b>41.809</b>	<b>27.538</b>	<b>65,9%</b>	<b>1.111.286</b>	<b>61,6</b>

### 3.3. Prestaciones de personas fallecidas por CCAA

Prestaciones de personas fallecidas en marzo-junio de 2020																
CCAA	Servicio de Atención Residencial		Prestación económica Vinculada al Servicio		Servicio de PAPP		Servicio de Teleasistencia		Servicio de Ayuda a domicilio		Servicio de Centros de día/noche		Prestación económica de Cuidados familiares		Prestación económica de Asistencia Personal	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	430	30,4%	274	94,5%	5	24,2%	493	15,2%	1.079	38,2%	143	60,3%	0	0,0%	0	-
Aragón	146	59,8%	445	104,6%	141	78,3%	75	110,9%	61	51,7%	10	53,6%	166	30,4%	0	-
Asturias, Principado de	129	60,0%	61	31,8%	170	55,8%	19	44,1%	32	18,1%	9	16,6%	0	0,0%	0	-
Balears, Illes	56	33,5%	54	81,7%	102	132,0%	234	251,6%	15	43,0%	30	90,9%	143	30,9%	0	-
Canarias	27	13,4%	117	52,0%	5	166,7%	17	54,3%	0	0,0%	35	50,5%	43	20,4%	0	-
Cantabria	150	48,8%	0	-	478	-	33	53,2%	25	47,1%	10	26,5%	28	8,6%	0	-
Castilla y León	431	94,7%	2.141	116,1%	532	102,3%	278	74,9%	209	24,2%	130	87,1%	187	21,2%	27	123,1%
Castilla - La Mancha	1.436	171,6%	947	276,9%	201	105,2%	517	154,1%	338	64,3%	116	123,9%	120	27,1%	0	-
Cataluña	3.402	166,5%	1.632	165,7%	4	10,6%	651	72,5%	688	58,2%	252	72,0%	610	22,1%	1	-
Comunitat Valenciana	483	66,0%	486	83,9%	2	100,0%	59	34,7%	38	681,8%	36	39,4%	699	48,3%	0	-
Extremadura	254	86,0%	192	31,3%	14	33,3%	19	28,2%	30	77,4%	20	90,8%	0	0,0%	0	-
Galicia	102	20,9%	269	61,0%	59	41,5%	54	32,0%	121	11,0%	38	19,1%	43	9,5%	0	-
Madrid, Comunidad de	2.842	208,2%	3.056	252,7%	65	105,4%	943	76,4%	649	54,8%	389	237,0%	324	41,6%	0	-
Murcia, Región de	147	62,9%	45	59,9%	12	35,2%	41	20,1%	8	35,9%	13	36,8%	76	9,4%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	163	139,4%	176	184,9%	28	280,0%	47	42,6%	4	5,9%	1	11,8%	90	19,0%	1	100,0%
País Vasco	562	69,1%	63	63,3%	1	75,0%	587	115,6%	62	19,5%	59	39,7%	247	18,1%	39	13,3%
Rioja, La	0	0,0%	44	67,7%	10	90,9%	11	14,8%	21	26,4%	11	97,1%	8	14,7%	0	-
Ceuta	2	27,9%	0	-	0	-	3	25,8%	3	16,7%	1	100,0%	2	14,6%	0	-
Melilla	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	3	13,1%	4	15,3%	0	0,0%	1	8,5%	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>10.762</b>	<b>107,5%</b>	<b>10.001</b>	<b>132,5%</b>	<b>1.829</b>	<b>110,5%</b>	<b>4.083</b>	<b>53,0%</b>	<b>3.387</b>	<b>39,2%</b>	<b>1.303</b>	<b>75,4%</b>	<b>2.786</b>	<b>20,6%</b>	<b>68</b>	<b>21,3%</b>

En el periodo marzo –junio de 2020 el exceso de mortalidad fue mayor en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio**<sup>1</sup> (exceso de mortalidad del 132,5%, con 10.001 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), en el **servicio de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia** (exceso de mortalidad del 110,5%, con 1.829 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y en la **atención**

**residencial** (exceso de mortalidad de 107,5%, con 10.762 prestaciones fallecidas más de lo esperado).

En particular, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las **prestaciones económicas vinculadas al servicio** fueron **Castilla –La Mancha** (exceso del 276,9%, con 947 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del 252,7%,

<sup>1</sup> *Prestación económica vinculada al servicio*: Prestación económica de carácter periódico que se reconoce cuando no es posible el acceso al servicio público o concertado de atención y cuidado adecuado de la persona beneficiaria. Puede estar vinculada al servicio de atención residencial, centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia o promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia.

Para más información, consultar la **nota metodológica**: [https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad\\_2020.pdf](https://www.imerso.es/InterPresent2/groups/imerso/documents/binario/metodologiasaad_2020.pdf)



con 3.056 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado) y la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 184,9%, con 176 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado). Mientras que las CCAA con mayor exceso de mortalidad en el **servicio de atención residencial** fueron la **Comunidad de Madrid** (exceso de mortalidad del

208,2%, con 2.842 prestaciones de personas fallecidas más de lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 171,6%, con 1.436 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 166,5%, con 3.402 prestaciones de personas beneficiarias fallecidas más de lo esperado).

Prestaciones Vinculadas al Servicio de personas fallecidas en marzo-junio de 2020												
CCAA	PE vinculada al servicio de PAPD		PE vinculada al servicio de teleasistencia		PE vinculada al servicio de ayuda a domicilio		PE vinculada al servicio de centro de día/noche		PE vinculada al servicio de atención residencial		PE vinculada a servicio no informado	
	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso	Exceso	% Exceso
Andalucía	0	-	0	-	0	-	2	55,6%	272	95,1%	0	0,0%
Aragón	0	-	0	-	1	150,0%	32	97,0%	412	105,2%	0	-
Asturias, Principado de	12	49,3%	0	-	1	100,0%	2	28,6%	46	29,0%	0	0,0%
Balears, Illes	0	-	0	-	0	-	4	109,1%	50	81,0%	0	0,0%
Canarias	12	184,2%	0	0,0%	74	56,5%	8	57,1%	24	32,4%	0	-
Cantabria	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Castilla y León	109	171,6%	0	-	227	341,7%	405	93,5%	1.401	109,5%	0	0,0%
Castilla - La Mancha	35	179,7%	0	-	30	287,1%	38	475,0%	844	280,4%	0	0,0%
Cataluña	0	-	0	-	186	116,3%	83	149,4%	1.364	177,2%	0	-
Comunitat Valenciana	5	-	0	-	119	53,6%	11	52,5%	352	105,4%	0	0,0%
Extremadura	2	24,0%	0	-	64	14,6%	22	82,3%	104	75,8%	0	0,0%
Galicia	21	168,4%	0	-	12	21,5%	36	50,2%	200	67,3%	0	0,0%
Madrid, Comunidad de	0	-	0	-	82	356,5%	297	310,8%	2.676	245,4%	0	-
Murcia, Región de	0	-	0	-	9	28,0%	3	66,7%	34	83,6%	0	-
Navarra, Comunidad Foral de	2	150,0%	0	-	52	1962,5%	21	304,8%	100	119,0%	0	-
País Vasco	0	-	0	-	0	-	0	-	62	62,3%	1	-
Rioja, La	0	-	7	285,7%	0	-	2	116,7%	35	57,7%	0	-
Ceuta	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Melilla	0	-	0	-	0	0,0%	0	-	0	-	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>198</b>	<b>145,6%</b>	<b>7</b>	<b>200,0%</b>	<b>855</b>	<b>74,9%</b>	<b>965</b>	<b>123,1%</b>	<b>7.975</b>	<b>145,9%</b>	<b>1</b>	<b>5,9%</b>

En concreto, si desglosamos las prestaciones económicas vinculadas al servicio por tipo de servicio, en el periodo marzo –junio de 2020 los servicios de la prestación económica vinculada que registraron mayor exceso de mortalidad fueron las **prestaciones económicas vinculadas al servicio de teleasistencia** (un exceso del 200,0%, pero sólo con 7 prestaciones más de lo esperado), seguido de las **prestaciones económicas**


**vinculadas al servicio de atención residencial** (un exceso del 145,9%, con 7.975 prestaciones más de lo esperado, siendo las CCAA más afectadas **Castilla-La Mancha**, con exceso del 280,4% y 844 prestaciones más de lo esperado; la **Comunidad de Madrid**, con exceso del 245,4% y 2.676 prestaciones más de lo esperado; y **Cataluña**, con exceso de mortalidad del 177,2% y 1.364 prestaciones más de lo esperado).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación fallecidas en marzo-junio 2020 según el lugar de la prestación recibida								Total de personas beneficiarias con prestación			
	En residencia				Apoyo en el domicilio				En residencia		Apoyo en el domicilio	
	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso	Media mar-junio 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000	Media mar-junio 2020	Personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000
Andalucía	2.400	1.701	702	41,3%	6.418	5.663	758	13,4%	28.447	84,4	190.052	33,8
Aragón	1.186	635	558	87,8%	1.011	736	274	37,2%	9.362	126,7	23.757	42,6
Asturias, Principado de	532	374	175	46,8%	680	655	49	7,5%	4.888	108,8	16.729	40,6
Baleares, Illes	333	228	106	46,3%	721	552	177	32,1%	3.206	103,9	19.129	37,7
Canarias	316	278	51	18,5%	600	440	161	36,5%	4.976	63,5	19.610	30,6
Cantabria	444	307	150	48,8%	433	399	79	19,9%	4.731	93,8	12.073	35,9
Castilla y León	3.561	1.735	1.832	105,6%	3.540	2.393	1.159	48,4%	27.243	130,7	77.600	45,6
Castilla - La Mancha	3.418	1.138	2.280	200,4%	2.130	1.182	956	80,9%	17.285	197,7	43.733	48,7
Cataluña	7.559	2.813	4.766	169,4%	5.165	3.867	1.411	36,5%	43.462	173,9	117.705	43,9
Comunitat Valenciana	1.853	1.065	835	78,3%	2.610	1.799	869	48,3%	19.179	96,6	74.693	34,9
Extremadura	792	433	359	82,8%	864	781	110	14,1%	6.036	131,2	21.690	39,8
Galicia	1.024	786	302	38,4%	2.042	1.873	237	12,6%	12.511	81,8	49.500	41,3
Madrid, Comunidad de	7.867	2.455	5.518	224,7%	4.259	2.414	1.833	75,9%	33.156	237,3	103.900	41,0
Murcia, Región de	452	274	181	65,9%	898	929	66	7,1%	5.238	86,3	30.528	29,4
Navarra, Comunidad Foral de	457	201	263	130,9%	641	492	165	33,5%	2.720	168,0	10.752	59,6
País Vasco	1.534	912	623	68,3%	2.352	1.914	448	23,4%	13.793	111,2	52.927	44,4
Rioja, La	109	120	35	29,2%	150	161	35	21,9%	2.214	49,2	5.596	26,8
Ceuta	7	7	2	27,9%	38	41	9	22,6%	77	91,5	1.151	33,0
Melilla	4	11	0	0,0%	41	43	7	15,2%	153	26,2	1.490	27,5
<b>TOTAL</b>	<b>33.848</b>	<b>15.475</b>	<b>18.737</b>	<b>121,1%</b>	<b>34.593</b>	<b>26.334</b>	<b>8.801</b>	<b>33,4%</b>	<b>238.675</b>	<b>141,8</b>	<b>872.611</b>	<b>39,6</b>

Exceso<sup>1</sup>: el cálculo del exceso de mortalidad de una CCAA durante todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de la CCAA de cada uno de los meses, y no como la resta de las prestaciones observadas de la CCAA del total del periodo menos las esperadas de la CCAA en el total del periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses para dicha CCAA quedará reflejado en el exceso de mortalidad de la CCAA para el periodo total. En cambio, calculándolo de la otra forma (número de prestaciones de personas fallecidas observadas en la CCAA en el total del periodo menos número de prestaciones de personas fallecidas esperadas en la CCAA en el periodo) los excesos de mortalidad de un mes se podrían compensar con meses donde el número de prestaciones de personas fallecidas observadas sean inferiores a las esperadas.


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos dividir las personas beneficiarias con prestación en “Residencia” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “Apoyo en el domicilio” (incluyendo los beneficiarios con prestación que no tienen ni prestación de servicio de atención residencial ni prestación económica vinculada al servicio de atención residencial). De esta forma, **sólo una CCAA registró mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio** frente a las prestaciones en residencia **durante los meses de marzo-junio de 2020: Canarias** (exceso del 36,5% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones de apoyo en el domicilio, con 161 personas más de lo esperado), así como en **Melilla** (exceso de mortalidad del 15,2% en las prestaciones de apoyo en el domicilio, con 7 prestaciones más de lo esperado). Mientras que **en el resto de las CCAA se ha registrado mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia**, registrándose los mayores en la **Comunidad de Madrid** (exceso del 224,7% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 5.518 personas más de lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 200,4% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 2.280 personas más de lo esperado), **Cataluña** (exceso del 169,4% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 4.766 personas más de lo esperado), la **Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 130,9% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 263 personas más de lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 105,6% de mortalidad en las personas beneficiarias con prestaciones en residencia, con 1.832 personas más de lo esperado).

El número de personas beneficiarias con prestación en residencia medio del periodo de marzo a junio fue de 238.675, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de 141,8 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en residencia**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad de Madrid** (237,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (197,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Cataluña** (173,9 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias se recogieron en **La Rioja** (49,2 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (63,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Galicia** (81,8 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla**.



El número de personas beneficiarias medio con prestación de apoyo en el domicilio del periodo de marzo a junio fue de 872.611, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 39,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (59,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (48,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Castilla y León** (45,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y **País Vasco** (44,4 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (26,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Región de Murcia** (29,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (30,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Andalucía** (33,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta y Melilla**.

Personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000, en marzo-junio 2020. Distribución por CCAA




En los gráficos de la siguiente página se puede ver, por un lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de mayo incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia.

Así, **La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron.**

Por otro lado, la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de mayo incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.


Así, **La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra presentaron también un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron.**

Relación entre el exceso de mortalidad de personas en situación de dependencia en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia (%) y la tasa de ataque Covid-19 (casos confirmados x 1.000 habitantes) por Comunidad Autónoma



Exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia sobre el total de personas beneficiarias con prestación en residencia (%)

Relación entre el exceso de mortalidad de personas en situación de dependencia con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (%) y la tasa de ataque Covid-19 (casos confirmados x 1.000 habitantes) por CCAA



Exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (%)

## 4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas



### 4.1. Andalucía

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 13.728 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.531 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo a junio de 2020 fue del 12,3%, siendo el exceso de mortalidad de abril (27,4%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 8.818 personas fallecidas en los meses de marzo a junio de 2020, 1.461 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de

fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del 19,8%, siendo el exceso de mortalidad de abril (35,8%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ANDALUCÍA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.697	3.313	384	11,6%	2.387	1.946	441	22,6%
abr.-20	3.990	3.133	857	27,4%	2.610	1.922	688	35,8%
may.-20	2.948	3.149	12	0,4%	1.882	1.829	57	3,1%
jun.-20	3.093	2.815	278	9,9%	1.939	1.667	275	16,5%
<b>TOTAL</b>	<b>13.728</b>	<b>12.411</b>	<b>1.531</b>	<b>12,3%</b>	<b>8.818</b>	<b>7.364</b>	<b>1.461</b>	<b>19,8%</b>



Tipo de prestación	ANDALUCÍA																							
	Prestaciones de personas fallecidas																							
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso				
PAPD	5	4	1	36,4%	5	8	0	0,0%	3	5	0	0,0%	8	4	4	84,6%	21	21	5	24,2%				
Teleasistencia	1.014	881	133	15,1%	1.014	838	176	21,0%	857	787	70	8,8%	842	727	115	15,8%	3.727	3.234	493	15,2%				
Ayuda a domicilio	1.011	767	244	31,9%	1.120	712	408	57,4%	880	710	170	24,0%	895	639	256	40,1%	3.906	2.827	1.079	38,2%				
Centro de día/noche	100	62	38	60,4%	108	63	45	71,4%	88	57	31	53,5%	84	54	30	54,6%	380	237	143	60,3%				
Atención Residencial	479	356	123	34,7%	650	379	271	71,5%	353	357	0	0,0%	360	324	36	11,1%	1.842	1.415	430	30,4%				
PE Vinculada al Servicio	177	71	106	148,1%	188	83	106	128,2%	88	74	15	20,8%	108	62	47	75,3%	561	290	274	94,5%				
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
PE Vinculada al SCD	2	0	2	500,0%	0	1	0	0,0%	1	2	0	0,0%	0	0	0	0,0%	3	3	2	55,6%				
PE Vinculada al SAR	175	71	104	146,5%	188	82	106	129,3%	87	72	15	21,4%	108	61	47	76,1%	558	286	272	95,1%				
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%				
PE Cuidados familiares	510	515	0	0,0%	433	518	0	0,0%	376	472	0	0,0%	400	450	0	0,0%	1.719	1.955	0	0,0%				
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
<b>TOTAL</b>	<b>3.296</b>	<b>2.656</b>	<b>645</b>	<b>24,3%</b>	<b>3.518</b>	<b>2.600</b>	<b>1.006</b>	<b>38,7%</b>	<b>2.645</b>	<b>2.462</b>	<b>286</b>	<b>11,6%</b>	<b>2.697</b>	<b>2.261</b>	<b>487</b>	<b>21,5%</b>	<b>12.156</b>	<b>9.979</b>	<b>2.424</b>	<b>24,3%</b>				

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **12.156 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 2.424 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Andalucía en el periodo de marzo -junio de 2020 fue del 24,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (38,7%) ligeramente superior al de marzo (24,3%) y junio (21,5%), mientras que en mayo el exceso de mortalidad fue menor (11,6%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 94,5%, con 274 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido íntegramente a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial), los **centros de día/noche** (un exceso del 60,3%, con 143 prestaciones más de lo esperado), la **ayuda a domicilio** (un exceso del 38,2%, con 1.079 prestaciones más) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 30,4%, con 430 prestaciones más de lo esperado).

## 4.2. Aragón


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron se contabilizaron **2.930 personas fallecidas con solicitud de dependencia**, **666 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del 29,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (81,8%) muy superior al de resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron **2.197 personas fallecidas** en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, **831 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).


Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del 60,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (125,7%) muy superior al de mayo (53,9%) y al resto meses.

Fecha de fallecimientos	ARAGÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	681	629	57	9,1%	500	370	133	36,1%
abr.-20	1.079	594	485	81,8%	829	367	462	125,7%
may.-20	678	568	111	19,5%	515	335	180	53,9%
jun.-20	492	507	12	2,4%	353	300	56	18,7%
<b>TOTAL</b>	<b>2.930</b>	<b>2.298</b>	<b>666</b>	<b>29,0%</b>	<b>2.197</b>	<b>1.372</b>	<b>831</b>	<b>60,6%</b>

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón







ARAGÓN

Tipo de prestación	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	82	49	33	67,3%	124	47	77	165,7%	76	45	31	67,6%	38	39	0	0,0%	320	180	141	78,3%
Teleasistencia	25	23	2	8,7%	45	18	27	145,5%	32	13	19	146,2%	40	13	27	207,7%	142	67	75	110,9%
Ayuda a domicilio	37	30	7	23,3%	59	35	24	70,2%	45	26	19	73,1%	39	28	11	39,3%	180	119	61	51,7%
Centro de día/noche	3	4	0	0,0%	10	6	4	66,7%	4	5	0	0,0%	9	3	6	200,0%	26	19	10	53,6%
Atención Residencial	104	70	34	47,9%	150	71	79	112,3%	86	53	33	62,3%	43	50	0	0,0%	383	244	146	59,8%
PE Vinculada al Servicio	169	114	56	49,0%	382	98	285	291,5%	204	106	98	91,8%	114	107	7	6,2%	869	425	445	104,6%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	1	0	1	-	1	1	1	150,0%
PE Vinculada al SCD	14	8	6	75,0%	24	9	15	166,7%	17	9	8	96,2%	10	7	3	36,4%	65	33	32	97,0%
PE Vinculada al SAR	155	105	50	47,2%	358	88	270	305,3%	187	98	89	91,5%	103	100	3	3,0%	803	391	412	105,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	182	147	35	23,5%	221	153	68	44,8%	165	137	28	20,4%	144	109	35	32,1%	712	546	166	30,4%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>602</b>	<b>438</b>	<b>166</b>	<b>37,9%</b>	<b>991</b>	<b>427</b>	<b>565</b>	<b>132,3%</b>	<b>612</b>	<b>386</b>	<b>227</b>	<b>58,9%</b>	<b>427</b>	<b>349</b>	<b>86</b>	<b>24,5%</b>	<b>2.632</b>	<b>1.600</b>	<b>1.044</b>	<b>65,2%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, **se contabilizaron 2.632 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.044 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Aragón en el periodo de marzo -junio de 2020 fue del 65,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (132,3%) superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso del 110,9%, con 75 prestaciones más), la

**prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 104,6%, con 445 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial y, en menor medida, a la prestación económica vinculada al servicio de centro de día/noche), **la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 78,3%, con 141 prestaciones más de lo esperado) y **la atención residencial** (un exceso de mortalidad del 59,8%, con 146 prestaciones más de lo esperado).

### 4.3. El Principado de Asturias


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 2.108 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 423 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del 24,6%, siendo el exceso de mortalidad de abril (68,7%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.212 personas fallecidas en marzo-junio de 2020, 225 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de


personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del 21,8%, siendo el exceso de mortalidad de abril (63,7%) muy superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ASTURIAS, PRINCIPADO DE							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	509	478	42	8,8%	276	294	14	4,6%
abr.-20	687	407	280	68,7%	412	252	162	64,5%
may.-20	488	441	65	14,8%	278	254	31	12,1%
jun.-20	424	391	36	9,3%	246	229	18	7,8%
<b>TOTAL</b>	<b>2.108</b>	<b>1.718</b>	<b>423</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.212</b>	<b>1.029</b>	<b>225</b>	<b>21,8%</b>

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de





Tipo de prestación	ASTURIAS, PRINCIPADO DE																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	111	88	23	25,7%	175	74	101	136,5%	108	74	34	46,6%	80	68	12	17,1%	474	304	170	55,8%
Teleasistencia	13	13	0	0,0%	12	13	0	0,0%	14	9	5	61,5%	21	8	13	173,9%	60	42	19	44,1%
Ayuda a domicilio	42	50	0	0,0%	66	50	16	32,9%	47	43	4	9,3%	48	36	12	33,3%	203	179	32	18,1%
Centro de día/noche	15	12	3	28,6%	14	15	0	0,0%	14	17	0	0,0%	19	13	6	46,2%	62	56	9	16,6%
Atención Residencial	81	67	14	21,5%	134	51	83	164,5%	73	50	23	45,0%	57	48	9	18,8%	345	216	129	60,0%
PE Vinculada al Servicio	44	56	2	3,6%	87	40	48	120,2%	57	48	10	20,8%	39	48	1	2,1%	227	191	61	31,8%
PE Vinculada a SPAPD	7	5	2	40,0%	14	6	8	147,1%	7	5	2	31,3%	4	8	0	0,0%	32	24	12	49,3%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	1	0	1	200,0%	1	1	1	100,0%
PE Vinculada al SCD	1	2	0	0,0%	3	1	2	125,0%	1	2	0	0,0%	2	2	0	0,0%	7	7	2	28,6%
PE Vinculada al SAR	36	49	0	0,0%	70	32	38	116,5%	49	41	8	20,5%	32	37	0	0,0%	187	159	46	29,0%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
PE Cuidados familiares	77	94	0	0,0%	76	83	0	0,0%	65	84	0	0,0%	71	73	0	0,0%	289	334	0	0,0%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>383</b>	<b>379</b>	<b>42</b>	<b>11,2%</b>	<b>564</b>	<b>325</b>	<b>248</b>	<b>76,5%</b>	<b>378</b>	<b>324</b>	<b>76</b>	<b>23,6%</b>	<b>335</b>	<b>294</b>	<b>53</b>	<b>18,0%</b>	<b>1.660</b>	<b>1.322</b>	<b>420</b>	<b>31,8%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **1.660 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 420 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del Principado de Asturias en el periodo de marzo -junio de 2020 fue del 31,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (76,5%) muy superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 60,0%, con 129 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 55,8%, con 170 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso del 44,1%, con 19 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 31,8%, con 61 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido a la prestación económica vinculada a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, así como a la prestación económica vinculada a la atención residencial).



#### 4.4. Illes Balears

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 1.453 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 254 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **21,0%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (40,9%), superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.054 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 283 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de

fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **36,2%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (62,4%) superior al del resto de meses.

Fecha de fallecimientos	ILLES BALEARS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	471	334	137	40,9%	359	221	138	62,4%
abr.-20	347	301	55	18,2%	242	190	60	31,6%
may.-20	340	302	38	12,7%	239	193	47	24,1%
jun.-20	295	274	25	9,0%	214	176	38	21,6%
<b>TOTAL</b>	<b>1.453</b>	<b>1.211</b>	<b>254</b>	<b>21,0%</b>	<b>1.054</b>	<b>780</b>	<b>283</b>	<b>36,2%</b>



ILLES BALEARS																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	56	17	39	236,0%	45	25	21	83,7%	42	17	25	147,1%	36	19	17	89,5%	179	77	102	132,0%
Teleasistencia	113	17	96	564,7%	67	22	45	209,2%	80	27	53	192,7%	67	27	40	148,1%	327	93	234	251,6%
Ayuda a domicilio	17	9	8	82,1%	11	9	2	26,9%	14	9	5	61,5%	9	9	0	0,0%	51	36	15	43,0%
Centro de día/noche	20	12	8	62,2%	11	10	1	10,0%	20	8	12	160,9%	12	3	9	300,0%	63	33	30	90,9%
Atención Residencial	70	43	27	62,8%	64	40	24	60,0%	49	44	5	11,4%	39	40	0	0,0%	222	167	56	33,5%
PE Vinculada al Servicio	42	20	23	115,3%	29	16	14	83,7%	29	15	15	95,7%	17	14	3	18,6%	117	66	54	81,7%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	2	0	2	500,0%	0	1	0	0,0%	1	2	0	0,0%	3	1	2	350,0%	6	4	4	109,1%
PE Vinculada al SAR	40	19	21	110,5%	29	15	14	89,1%	28	13	15	110,0%	14	14	0	2,4%	111	61	50	81,0%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	218	131	87	66,8%	112	110	2	1,5%	137	116	21	18,1%	139	106	33	31,1%	606	463	143	30,9%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>536</b>	<b>249</b>	<b>288</b>	<b>115,7%</b>	<b>339</b>	<b>232</b>	<b>109</b>	<b>46,9%</b>	<b>371</b>	<b>236</b>	<b>136</b>	<b>57,6%</b>	<b>319</b>	<b>218</b>	<b>102</b>	<b>46,6%</b>	<b>1.565</b>	<b>935</b>	<b>634</b>	<b>67,8%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **1.565 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 634 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación en Illes Balears en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 67,8%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (115,7%) superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 251,6%, con 234 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 132,0%, con 102 prestaciones más de lo esperado), el **servicio de centro de día/noche** (un exceso de mortalidad del 90,9%, con 30 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 81,7%, con 54 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado, debido a la prestación económica vinculada al servicio de de centro de día/noche y a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).



#### 4.5. Canarias

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 2.206 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 414 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **22,6%**, siendo el exceso de mortalidad de mayo (53,2%) superior al de abril (25,8%) y resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 916 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 212 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de

fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **29,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (51,5%) superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANARIAS							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	498	509	15	3,0%	242	205	47	23,1%
abr.-20	545	433	112	25,8%	261	172	89	51,5%
may.-20	724	473	251	53,2%	201	171	33	19,5%
jun.-20	439	422	36	8,5%	212	170	43	25,1%
<b>TOTAL</b>	<b>2.206</b>	<b>1.837</b>	<b>414</b>	<b>22,6%</b>	<b>916</b>	<b>718</b>	<b>212</b>	<b>29,5%</b>





Tipo de prestación	CANARIAS																							
	Prestaciones de personas fallecidas																							
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020					Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso				
PAPD	1	1	0	0,0%	2	0	2	-	2	1	1	100,0%	3	1	2	200,0%	8	3	5	166,7%				
Teleasistencia	15	6	9	150,0%	8	9	0	0,0%	5	11	0	0,0%	13	5	8	143,8%	41	31	17	54,3%				
Ayuda a domicilio	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%	0	3	0	0,0%				
Centro de día/noche	31	17	14	82,4%	34	17	17	96,2%	21	16	5	28,6%	18	19	0	0,0%	104	70	35	50,5%				
Atención Residencial	55	63	0	0,0%	63	40	23	56,2%	56	51	5	9,1%	44	50	0	0,0%	218	204	17	13,4%				
PE Vinculada al Servicio	99	61	39	63,7%	95	61	34	55,4%	66	48	18	37,5%	82	56	27	47,9%	342	226	117	52,0%				
PE Vinculada a SPAPD	3	3	0	12,5%	5	2	3	200,0%	4	1	3	300,0%	6	1	5	500,0%	18	6	12	184,2%				
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%				
PE Vinculada al SAD	68	36	32	87,2%	50	35	15	44,2%	37	27	10	37,0%	49	32	17	51,5%	204	130	74	56,5%				
PE Vinculada al SCD	7	3	4	133,3%	5	4	1	15,4%	6	4	2	38,5%	4	2	2	71,4%	22	14	8	57,1%				
PE Vinculada al SAR	21	18	3	14,5%	35	20	15	72,1%	19	16	3	21,3%	23	20	3	16,9%	98	74	24	32,4%				
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
PE Cuidados familiares	59	63	0	0,0%	68	50	18	36,9%	59	54	5	8,6%	65	45	20	45,5%	251	212	43	20,4%				
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
<b>TOTAL</b>	<b>260</b>	<b>212</b>	<b>62</b>	<b>29,1%</b>	<b>270</b>	<b>178</b>	<b>94</b>	<b>52,5%</b>	<b>209</b>	<b>182</b>	<b>33</b>	<b>18,2%</b>	<b>225</b>	<b>177</b>	<b>57</b>	<b>32,1%</b>	<b>964</b>	<b>748</b>	<b>245</b>	<b>32,7%</b>				

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **964 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 245 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Canarias en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 32,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (52,5%) superior al resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 166,7%, con sólo 5 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 54,3%, con 17 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 52,0%, con 117 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso del 50,5%, con 35 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.6. Cantabria

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 1.125 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 247 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **25,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) muy superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 877 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 229 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de

fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **32,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (108,6%) muy superior al de resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CANTABRIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	320	292	32	11,0%	259	221	40	18,3%
abr.-20	395	214	181	84,9%	308	148	160	108,6%
may.-20	179	265	1	0,3%	136	188	2	0,9%
jun.-20	231	204	33	16,2%	174	150	27	18,0%
<b>TOTAL</b>	<b>1.125</b>	<b>974</b>	<b>247</b>	<b>25,4%</b>	<b>877</b>	<b>707</b>	<b>229</b>	<b>32,5%</b>







CANTABRIA

Prestaciones de personas fallecidas

Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	116	0	116	-	195	0	195	-	82	0	82	-	85	0	85	-	478	0	478	-
Teleasistencia	31	20	11	57,6%	25	14	11	78,6%	12	14	0	0,0%	25	14	11	74,4%	93	62	33	53,2%
Ayuda a domicilio	30	14	16	109,3%	19	14	5	32,6%	11	13	0	0,0%	15	11	4	40,6%	75	52	25	47,1%
Centro de día/noche	14	11	3	31,3%	12	8	4	56,5%	9	12	0	0,0%	11	8	3	32,0%	46	39	10	26,5%
Atención Residencial	114	98	16	15,9%	182	63	119	187,4%	73	86	0	0,0%	75	59	16	26,4%	444	307	150	48,8%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	103	101	2	2,0%	91	66	25	38,6%	47	82	0	0,0%	74	74	0	0,5%	315	322	28	8,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>408</b>	<b>244</b>	<b>164</b>	<b>67,2%</b>	<b>524</b>	<b>165</b>	<b>359</b>	<b>217,6%</b>	<b>234</b>	<b>208</b>	<b>82</b>	<b>39,5%</b>	<b>285</b>	<b>166</b>	<b>119</b>	<b>71,3%</b>	<b>1.451</b>	<b>783</b>	<b>724</b>	<b>92,4%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **1.451 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 724 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cantabria en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del**

**92,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (217,6%) muy superior a la del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 48,8%, con 150 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 48,8%, con 150 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso del 47,1%, con 25 prestaciones más de lo esperado).

#### 4.7. Castilla - La Mancha


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 6.828 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.451 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **101,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (268,7%) muy superior al de marzo (102,6%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.548 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 3.236 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de


fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **139,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (350,9%) muy superior al de marzo (141,5%).

CASTILLA - LA MANCHA								
Fecha de fallecimientos	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.851	914	937	102,6%	1.473	610	863	141,5%
abr.-20	3.102	841	2.261	268,7%	2.576	571	2.005	350,9%
may.-20	946	838	113	13,5%	761	569	192	33,8%
jun.-20	929	811	140	17,3%	738	570	176	30,8%
<b>TOTAL</b>	<b>6.828</b>	<b>3.404</b>	<b>3.451</b>	<b>101,4%</b>	<b>5.548</b>	<b>2.320</b>	<b>3.236</b>	<b>139,5%</b>

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha





CASTILLA - LA MANCHA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	110	43	67	153,8%	147	54	93	172,2%	70	48	22	46,9%	65	46	19	41,3%	392	191	201	105,2%
Teleasistencia	233	91	142	157,0%	349	72	277	387,0%	136	87	49	56,9%	135	87	48	55,8%	853	336	517	154,1%
Ayuda a domicilio	238	148	90	60,8%	321	114	207	182,4%	135	139	0	0,0%	166	125	41	32,8%	860	526	338	64,3%
Centro de día/noche	66	25	41	160,5%	86	24	62	253,4%	31	24	7	27,4%	26	19	7	34,5%	209	93	116	123,9%
Atención Residencial	584	218	366	167,9%	1.215	227	988	435,2%	250	194	56	29,1%	224	198	26	12,9%	2.273	837	1.436	171,6%
PE Vinculada al Servicio	357	84	273	323,3%	595	81	515	633,2%	176	86	91	106,6%	158	91	68	75,0%	1.286	342	947	276,9%
PE Vinculada a SPAPD	13	3	10	333,3%	25	4	21	476,9%	11	8	3	43,5%	6	5	1	28,6%	55	20	35	179,7%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	12	2	10	414,3%	13	3	10	387,5%	11	2	9	450,0%	4	3	1	20,0%	40	10	30	287,1%
PE Vinculada al SCD	14	2	12	500,0%	24	2	22	928,6%	6	2	4	157,1%	2	1	1	100,0%	46	8	38	475,0%
PE Vinculada al SAR	318	77	241	314,8%	533	71	462	654,2%	148	73	75	103,7%	146	81	65	80,2%	1.145	301	844	280,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	3	0	0,0%
PE Cuidados familiares	129	113	16	14,5%	206	102	104	101,3%	98	113	0	0,0%	117	117	0	0,3%	550	444	120	27,1%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.717</b>	<b>722</b>	<b>995</b>	<b>137,7%</b>	<b>2.919</b>	<b>674</b>	<b>2.246</b>	<b>333,1%</b>	<b>896</b>	<b>690</b>	<b>226</b>	<b>32,8%</b>	<b>891</b>	<b>683</b>	<b>209</b>	<b>30,6%</b>	<b>6.423</b>	<b>2.769</b>	<b>3.676</b>	<b>132,7%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **6.423 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 3.676 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla-La Mancha en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 132,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (333,1%) muy superior al de marzo (137,7%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 276,9%, con 947 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 171,6%, con 1.436 prestaciones más de lo esperado), la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 154,1%, con 517 prestaciones de personas beneficiarias más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso del 123,9%, con 116 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.8. Castilla y León

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 8.420 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.261 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **63,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (158,4%) muy superior a la del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.101 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 2.991 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **72,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (179,5%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	CASTILLA Y LEÓN							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.882	1.351	531	39,3%	1.513	1.077	436	40,5%
abr.-20	3.088	1.195	1.893	158,4%	2.617	936	1.681	179,5%
may.-20	1.779	1.375	415	30,2%	1.509	1.111	412	37,1%
jun.-20	1.671	1.251	423	33,8%	1.462	1.004	462	46,0%
<b>TOTAL</b>	<b>8.420</b>	<b>5.171</b>	<b>3.261</b>	<b>63,1%</b>	<b>7.101</b>	<b>4.128</b>	<b>2.991</b>	<b>72,4%</b>





Tipo de prestación	CASTILLA Y LEÓN																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	233	117	116	99,7%	467	131	336	257,4%	218	142	76	53,5%	134	131	3	2,6%	1.052	520	532	102,3%
Teleasistencia	156	105	51	48,6%	194	77	117	153,0%	158	97	61	62,3%	141	92	49	53,3%	649	371	278	74,9%
Ayuda a domicilio	227	250	0	0,0%	332	190	142	74,7%	260	224	36	15,9%	232	200	32	15,8%	1.051	864	209	24,2%
Centro de día/noche	65	30	35	114,3%	121	36	85	239,3%	56	46	10	21,7%	37	37	0	0,0%	279	149	130	87,1%
Atención Residencial	190	101	89	88,1%	398	116	282	244,1%	183	123	60	48,4%	110	115	0	0,0%	881	455	431	94,7%
PE Vinculada al Servicio	797	475	322	67,8%	1.544	422	1.122	265,7%	833	496	338	68,1%	810	451	360	79,7%	3.984	1.844	2.141	116,1%
PE Vinculada a SPAPD	36	15	21	134,8%	55	14	41	302,4%	47	20	27	139,0%	34	15	19	131,8%	172	63	109	171,6%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	59	19	40	210,5%	99	10	89	858,1%	62	17	45	264,7%	73	20	53	265,0%	293	66	227	341,7%
PE Vinculada al SCD	194	106	88	83,0%	316	102	214	208,8%	163	118	45	38,1%	166	107	59	54,7%	839	434	405	93,5%
PE Vinculada al SAR	508	335	173	51,8%	1.074	296	778	263,2%	561	341	220	64,7%	537	308	229	74,2%	2.680	1.279	1.401	109,5%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	254	233	21	9,2%	283	192	91	47,7%	227	244	0	0,0%	290	215	75	34,7%	1.054	884	187	21,2%
PE Asistencia Personal	15	6	9	164,7%	10	3	7	233,3%	5	7	0	0,0%	16	6	10	182,4%	46	22	27	123,1%
<b>TOTAL</b>	<b>1.937</b>	<b>1.316</b>	<b>644</b>	<b>48,9%</b>	<b>3.349</b>	<b>1.166</b>	<b>2.184</b>	<b>187,3%</b>	<b>1.940</b>	<b>1.380</b>	<b>580</b>	<b>42,0%</b>	<b>1.770</b>	<b>1.248</b>	<b>529</b>	<b>42,4%</b>	<b>8.996</b>	<b>5.109</b>	<b>3.936</b>	<b>77,0%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **8.996 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 3.936 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Castilla y León en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 77,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (187,3%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica de asistencia personal** (un exceso del 123,1%, con 27 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 116,1%, con 2.141 prestaciones más de lo esperado), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 102,3%, con 532 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 94,7%, con 431 prestaciones más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso del 87,1%, con 130 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.9. Cataluña

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 20.121 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 8.655 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **72,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (166,8%) y mayo (119,0%) muy superior a la de marzo y junio.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 12.724 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 6.176 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **92,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (214,2%) y mayo (142,8%) muy superior al de marzo y junio.

Fecha de fallecimientos	CATALUÑA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	3.267	3.312	116	3,5%	1.911	1.795	118	6,6%
abr.-20	7.935	2.975	4.960	166,8%	5.349	1.702	3.647	214,2%
may.-20	6.577	3.003	3.574	119,0%	4.077	1.679	2.398	142,8%
jun.-20	2.342	2.676	5	0,2%	1.387	1.503	14	1,0%
<b>TOTAL</b>	<b>20.121</b>	<b>11.965</b>	<b>8.655</b>	<b>72,3%</b>	<b>12.724</b>	<b>6.679</b>	<b>6.176</b>	<b>92,5%</b>



Tipo de prestación	CATALUÑA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020							
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	3	7	0	0,0%	16	14	2	14,3%	2	8	0	0,0%	8	6	2	26,3%	29	35	4	10,6%
Teleasistencia	185	268	0	0,0%	450	214	236	110,0%	639	223	416	186,1%	192	193	0	0,0%	1.466	899	651	72,5%
Ayuda a domicilio	284	344	0	0,0%	563	277	286	103,2%	708	306	402	131,1%	251	254	0	0,0%	1.806	1.181	688	58,2%
Centro de día/noche	105	100	5	5,0%	238	81	157	193,8%	174	92	82	89,8%	84	77	7	9,6%	601	349	252	72,0%
Atención Residencial	680	521	159	30,4%	2.615	517	2.098	406,1%	1.639	514	1.125	219,1%	511	491	20	4,0%	5.445	2.043	3.402	166,5%
PE Vinculada al Servicio	361	260	101	39,0%	1.065	254	811	319,8%	959	249	710	284,6%	213	222	10	4,5%	2.598	985	1.632	165,7%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	85	46	39	86,1%	103	40	63	155,4%	115	40	75	189,9%	43	34	9	25,2%	346	160	186	116,3%
PE Vinculada al SCD	27	10	17	161,3%	48	12	36	289,2%	48	19	29	152,6%	15	14	1	9,8%	138	55	83	149,4%
PE Vinculada al SAR	249	204	45	22,3%	914	201	713	354,7%	796	191	605	317,5%	155	174	0	0,0%	2.114	770	1.364	177,2%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	643	757	0	0,0%	1.155	721	434	60,3%	860	685	175	25,6%	450	595	0	0,0%	3.108	2.757	610	22,1%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.261</b>	<b>2.256</b>	<b>265</b>	<b>11,7%</b>	<b>6.103</b>	<b>2.077</b>	<b>4.026</b>	<b>193,8%</b>	<b>4.981</b>	<b>2.077</b>	<b>2.910</b>	<b>140,1%</b>	<b>1.709</b>	<b>1.838</b>	<b>39</b>	<b>2,1%</b>	<b>15.054</b>	<b>8.248</b>	<b>7.239</b>	<b>87,8%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **15.054 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 7.239 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Cataluña en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 87,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (193,8%) y mayo (140,1%) muy superior al de marzo y junio.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 166,5%, con 3.402 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 165,7%, con 1.632 prestaciones más de lo esperado), la teleasistencia (un exceso de mortalidad del 72,5%, con 651 prestaciones más de lo esperado) y los **centros de día/noche** (un exceso del 72,0%, con 252 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.10. Comunitat Valenciana

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 6.739 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.665 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **31,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,0%) y junio (40,9%), superiores a los de marzo y mayo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.463 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 1.703 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **59,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (162,0%) superior al de junio (45,1%), mayo (40,1%) y marzo (3,2%).

Fecha de fallecimientos	COMUNITAT VALENCIANA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.172	1.294	32	2,4%	717	796	26	3,2%
abr.-20	2.552	1.357	1.195	88,0%	1.752	669	1.083	162,0%
may.-20	1.504	1.632	0	0,0%	1.033	737	296	40,1%
jun.-20	1.511	1.073	438	40,9%	961	662	299	45,1%
<b>TOTAL</b>	<b>6.739</b>	<b>5.356</b>	<b>1.665</b>	<b>31,1%</b>	<b>4.463</b>	<b>2.865</b>	<b>1.703</b>	<b>59,5%</b>





COMUNITAT VALENCIANA																				
Prestaciones de personas fallecidas																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
PAPD	0	0	0	-	1	0	1	-	2	1	1	100,0%	0	1	0	0,0%	3	2	2	100,0%
Teleasistencia	33	49	0	0,0%	78	41	37	91,8%	41	40	1	3,4%	60	40	20	50,0%	212	169	59	34,7%
Ayuda a domicilio	7	1	6	600,0%	8	2	7	433,3%	9	2	8	500,0%	19	2	18	1166,7%	43	6	38	681,8%
Centro de día/noche	17	22	0	0,0%	45	21	24	117,7%	20	27	0	0,0%	34	22	12	52,2%	116	91	36	39,4%
Atención Residencial	161	208	0	0,0%	619	172	447	259,2%	218	186	32	17,2%	169	165	4	2,4%	1.167	731	483	66,0%
PE Vinculada al Servicio	181	159	23	14,4%	391	131	261	199,7%	281	154	129	83,5%	209	136	74	54,2%	1.062	580	486	83,9%
PE Vinculada a SPAPD	1	0	1	-	3	0	3	-	1	0	1	-	0	0	0	-	5	0	5	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	71	64	7	10,9%	96	47	49	105,7%	89	62	27	43,5%	84	49	35	72,6%	340	221	119	53,6%
PE Vinculada al SCD	5	5	0	7,1%	13	4	9	254,5%	7	7	0	5,0%	6	5	1	12,5%	31	20	11	52,5%
PE Vinculada al SAR	104	89	15	16,4%	279	80	199	250,2%	184	84	100	119,9%	119	81	38	46,3%	686	334	352	105,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	2	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	4	0	0,0%
PE Cuidados familiares	356	405	0	0,0%	701	342	359	104,8%	506	364	142	39,1%	536	338	198	58,7%	2.099	1.448	699	48,3%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>755</b>	<b>843</b>	<b>29</b>	<b>3,4%</b>	<b>1.843</b>	<b>708</b>	<b>1.136</b>	<b>160,3%</b>	<b>1.077</b>	<b>773</b>	<b>313</b>	<b>40,5%</b>	<b>1.027</b>	<b>704</b>	<b>325</b>	<b>46,2%</b>	<b>4.702</b>	<b>3.028</b>	<b>1.803</b>	<b>59,5%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **4.702 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.803 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunitat Valenciana en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 59,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (160,3%) muy superior al de junio (46,2%), mayo (40,5%) y marzo (3,4%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **ayuda a domicilio** (un exceso del 681,8%, con 38 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal** (un exceso de mortalidad del 100,0%, con 2 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso del 83,9%, con 486 prestaciones más de lo esperado, en su mayoría por la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 66,0%, con 483 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.11. Extremadura

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 2.660 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 618 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **29,7%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (50,2%) superior al de abril (39,7%), junio (23,2%) y mayo (2,8%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.656 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 469 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **38,6%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,2%) superior al de abril (37,6%), junio (29,9%) y mayo (6,5%).

Fecha de fallecimientos	EXTREMADURA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	832	554	278	50,2%	570	324	247	76,2%
abr.-20	768	551	219	39,7%	444	324	122	37,6%
may.-20	497	515	14	2,8%	291	294	19	6,5%
jun.-20	563	459	107	23,2%	351	271	81	29,9%
<b>TOTAL</b>	<b>2.660</b>	<b>2.080</b>	<b>618</b>	<b>29,7%</b>	<b>1.656</b>	<b>1.214</b>	<b>469</b>	<b>38,6%</b>





Tipo de prestación	EXTREMADURA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	22	10	12	120,0%	13	11	2	14,7%	5	10	0	0,0%	4	9	0	0,0%	44	41	14	33,3%
Teleasistencia	27	17	10	58,8%	25	16	9	56,3%	15	18	0	0,0%	18	18	0	1,9%	85	69	19	28,2%
Ayuda a domicilio	21	9	12	142,3%	15	9	6	60,7%	10	12	0	0,0%	20	8	12	140,0%	66	38	30	77,4%
Centro de día/noche	10	5	5	87,5%	16	4	12	269,2%	6	8	0	0,0%	7	4	3	90,9%	39	22	20	90,8%
Atención Residencial	232	82	150	182,9%	157	75	82	109,3%	80	76	4	5,7%	81	63	18	28,6%	550	296	254	86,0%
PE Vinculada al Servicio	241	167	74	44,5%	201	166	35	21,3%	149	142	26	18,0%	195	139	57	40,9%	786	615	192	31,3%
PE Vinculada a SPAPD	4	4	0	9,1%	1	1	0	0,0%	3	1	2	125,0%	1	2	0	0,0%	9	8	2	24,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	160	120	40	33,7%	121	117	4	3,4%	86	105	0	0,0%	120	100	20	20,0%	487	441	64	14,6%
PE Vinculada al SCD	16	7	9	140,0%	14	10	4	44,8%	11	3	8	230,0%	7	7	0	5,0%	48	26	22	82,3%
PE Vinculada al SAR	61	37	24	66,4%	65	38	27	71,1%	49	33	16	50,0%	67	30	37	120,9%	242	138	104	75,8%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	1	0	0,0%
PE Cuidados familiares	51	54	0	0,0%	51	62	0	0,0%	44	48	0	0,0%	46	50	0	0,0%	192	214	0	0,0%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>604</b>	<b>344</b>	<b>263</b>	<b>76,6%</b>	<b>478</b>	<b>344</b>	<b>145</b>	<b>42,2%</b>	<b>309</b>	<b>315</b>	<b>30</b>	<b>9,5%</b>	<b>371</b>	<b>291</b>	<b>90</b>	<b>31,0%</b>	<b>1.762</b>	<b>1.294</b>	<b>529</b>	<b>40,9%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **1.762 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 529 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Extremadura en el periodo de marzo-junio de 2020 fue**

**del 40,9%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (76,6%) superior al de abril (42,2%), junio (31,0%) y mayo (9,5%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 90,8%, con 20 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 86,0%, con 254 prestaciones más de lo esperado) y la **ayuda a domicilio** (un exceso del 77,4%, con 30 prestaciones más de lo esperado).

#### 4.12. Galicia


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 3.479 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 438 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **12,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (48,2%) muy superior al resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 3.066 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 539 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de


fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **20,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (71,1%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	GALICIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	793	942	2	0,2%	688	727	14	1,9%
abr.-20	1.298	876	422	48,2%	1.162	679	483	71,1%
may.-20	722	844	3	0,4%	639	661	16	2,5%
jun.-20	666	766	11	1,4%	577	591	26	4,3%
<b>TOTAL</b>	<b>3.479</b>	<b>3.428</b>	<b>438</b>	<b>12,8%</b>	<b>3.066</b>	<b>2.659</b>	<b>539</b>	<b>20,3%</b>

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Tipo de prestación	GALICIA																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	47	41	6	15,6%	72	37	35	96,4%	48	30	18	58,2%	33	35	0	0,0%	200	143	59	41,5%
Teleasistencia	58	42	16	39,2%	78	43	35	82,8%	42	41	1	1,6%	45	43	2	3,8%	223	169	54	32,0%
Ayuda a domicilio	305	299	6	2,1%	381	279	102	36,6%	254	268	0	0,0%	260	248	12	5,0%	1.200	1.093	121	11,0%
Centro de día/noche	61	59	2	2,8%	82	50	32	65,1%	47	43	4	9,3%	45	47	0	0,0%	235	199	38	19,1%
Atención Residencial	104	132	0	0,0%	226	124	102	82,3%	114	128	0	0,0%	83	105	0	0,0%	527	489	102	20,9%
PE Vinculada al Servicio	131	116	18	15,8%	317	117	202	172,9%	137	114	26	22,5%	116	94	23	24,5%	701	441	269	61,0%
PE Vinculada a SPAPD	4	4	0	9,1%	19	5	14	280,0%	4	3	1	20,0%	7	1	6	950,0%	34	13	21	168,4%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	11	13	0	0,0%	24	15	9	60,0%	16	14	2	17,1%	13	13	0	2,6%	64	54	12	21,5%
PE Vinculada al SCD	21	20	1	3,3%	46	15	31	200,0%	20	16	4	27,7%	19	20	0	0,0%	106	71	36	50,2%
PE Vinculada al SAR	95	78	17	22,3%	228	80	148	185,0%	97	79	18	23,3%	77	61	16	26,9%	497	297	200	67,3%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	1	0	0,0%	0	1	0	0,0%	0	3	0	0,0%	0	0	0	0,0%	0	6	0	0,0%
PE Cuidados familiares	88	123	0	0,0%	160	117	43	36,4%	84	111	0	0,0%	80	96	0	0,0%	412	448	43	9,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>794</b>	<b>812</b>	<b>49</b>	<b>6,0%</b>	<b>1.316</b>	<b>766</b>	<b>551</b>	<b>72,0%</b>	<b>726</b>	<b>735</b>	<b>48</b>	<b>6,5%</b>	<b>662</b>	<b>668</b>	<b>37</b>	<b>5,5%</b>	<b>3.498</b>	<b>2.981</b>	<b>685</b>	<b>23,0%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **3.498 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 685 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de Galicia en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 23,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (72,0%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 61,0%, con 269 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia y a la prestación económica vinculada a la atención residencial), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 41,5%, con 59 prestaciones más de lo esperado) y la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 32,0%, con 54 prestaciones más de lo esperado).



### 4.13. La Comunidad de Madrid

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 16.352 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 9.204 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **126,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (231,4%) y marzo (224,5%) muy superior a los de mayo y junio.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 12.126 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 7.351 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **150,9%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (364,4%) y abril (194,1%) muy superior al de mayo y junio.

Fecha de fallecimientos	COMUNIDAD DE MADRID							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	7.181	2.213	4.968	224,5%	6.228	1.341	4.887	364,4%
abr.-20	5.715	1.725	3.990	231,4%	3.511	1.194	2.317	194,1%
may.-20	1.911	1.724	187	10,8%	1.290	1.187	103	8,6%
jun.-20	1.545	1.595	59	3,7%	1.097	1.148	44	3,8%
<b>TOTAL</b>	<b>16.352</b>	<b>7.256</b>	<b>9.204</b>	<b>126,9%</b>	<b>12.126</b>	<b>4.870</b>	<b>7.351</b>	<b>150,9%</b>





Tipo de prestación	COMUNIDAD DE MADRID																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	76	13	63	470,0%	19	17	2	14,0%	7	14	0	0,0%	4	18	0	0,0%	106	62	65	105,4%
Teleasistencia	798	339	459	135,4%	744	324	420	129,4%	350	287	63	22,1%	284	283	1	0,2%	2.176	1.233	943	76,4%
Ayuda a domicilio	649	318	331	104,1%	628	310	318	102,8%	248	286	0	0,0%	202	271	0	0,0%	1.727	1.185	649	54,8%
Centro de día/noche	318	42	276	651,2%	149	43	106	243,8%	49	42	7	17,6%	33	37	0	0,0%	549	164	389	237,0%
Atención Residencial	2.968	347	2.621	756,2%	574	354	220	62,3%	287	329	0	0,0%	271	336	0	0,0%	4.100	1.365	2.842	208,2%
PE Vinculada al Servicio	2.012	338	1.674	494,7%	1.507	273	1.234	452,7%	424	306	118	38,7%	322	293	29	10,0%	4.265	1.209	3.056	252,7%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	26	4	22	500,0%	51	6	45	800,0%	17	6	11	183,3%	11	7	4	57,1%	105	23	82	356,5%
PE Vinculada al SCD	190	23	167	714,3%	117	23	94	416,2%	44	25	19	76,0%	42	25	17	70,3%	393	96	297	310,8%
PE Vinculada al SAR	1.796	311	1.485	478,1%	1.339	244	1.095	448,0%	363	275	88	32,2%	269	261	8	3,1%	3.767	1.091	2.676	245,4%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	231	235	0	0,0%	460	171	289	169,5%	178	197	0	0,0%	210	176	34	19,5%	1.079	778	324	41,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.052</b>	<b>1.633</b>	<b>5.423</b>	<b>332,1%</b>	<b>4.081</b>	<b>1.491</b>	<b>2.590</b>	<b>173,7%</b>	<b>1.543</b>	<b>1.459</b>	<b>189</b>	<b>13,0%</b>	<b>1.326</b>	<b>1.413</b>	<b>64</b>	<b>4,6%</b>	<b>14.002</b>	<b>5.996</b>	<b>8.267</b>	<b>137,9%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **14.002 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 8.267 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad de Madrid en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 137,9%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (332,1%) y abril (173,7%) muy superior al de mayo (13,0%) y junio (4,6%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 252,7%, con 3.056 prestaciones más de lo esperado), los **centros de día/noche** (un exceso del 237,0%, con 389 prestaciones más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 208,2%, con 2.842 prestaciones más de lo esperado) y la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso del 105,4%, con 65 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.14. Región de Murcia

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 1.837 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 352 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **22,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (56,4%) y junio (41,2%) muy superior al de marzo (0,5%) y mayo (2,3%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.350 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 246 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **20,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (48,2%) y junio (35,2%) superior al de marzo (0,0%) y mayo (3,5%).

Fecha de fallecimientos	REGIÓN DE MURCIA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	400	415	2	0,5%	271	329	0	0,0%
abr.-20	563	360	203	56,4%	426	288	139	48,2%
may.-20	405	439	10	2,3%	289	314	12	3,7%
jun.-20	469	333	137	41,2%	364	273	96	35,2%
<b>TOTAL</b>	<b>1.837</b>	<b>1.547</b>	<b>352</b>	<b>22,8%</b>	<b>1.350</b>	<b>1.203</b>	<b>246</b>	<b>20,5%</b>







Tipo de prestación	REGIÓN DE MURCIA																			
	Prestaciones de personas fallecidas																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	14	10	4	35,5%	8	9	0	0,0%	11	7	4	65,0%	13	9	4	50,0%	46	35	12	35,2%
Teleasistencia	45	61	0	0,0%	71	46	25	53,2%	51	51	0	0,0%	64	47	17	35,2%	231	206	41	20,1%
Ayuda a domicilio	7	6	1	23,5%	10	7	3	42,9%	8	5	3	71,4%	2	4	0	0,0%	27	21	8	35,9%
Centro de día/noche	14	10	4	40,0%	8	9	0	0,0%	12	7	5	71,4%	13	9	4	44,4%	47	35	13	36,8%
Atención Residencial	92	59	33	56,8%	141	57	84	147,4%	75	66	9	13,1%	72	51	21	40,3%	380	233	147	62,9%
PE Vinculada al Servicio	25	20	6	27,9%	45	22	24	110,8%	16	18	2	13,0%	29	16	13	85,1%	115	76	45	59,9%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	8	9	0	0,0%	9	10	0	0,0%	8	6	2	41,2%	13	7	6	95,0%	38	31	9	28,0%
PE Vinculada al SCD	2	1	1	100,0%	2	1	1	200,0%	0	2	0	0,0%	1	1	0	50,0%	5	4	3	66,7%
PE Vinculada al SAR	15	10	5	45,2%	34	11	23	200,0%	8	11	0	0,0%	15	8	7	80,0%	72	41	34	83,6%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	120	224	0	0,0%	210	186	24	12,7%	170	213	0	0,0%	238	186	52	28,0%	738	809	76	9,4%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>317</b>	<b>390</b>	<b>48</b>	<b>12,3%</b>	<b>493</b>	<b>337</b>	<b>159</b>	<b>47,3%</b>	<b>343</b>	<b>366</b>	<b>24</b>	<b>6,5%</b>	<b>431</b>	<b>322</b>	<b>111</b>	<b>34,5%</b>	<b>1.584</b>	<b>1.416</b>	<b>342</b>	<b>24,2%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **1.584 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 342 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Región de Murcia en el periodo de marzo-junio de**

**2020 fue del 24,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (47,3%) y junio (34,5%) superior al de marzo (12,3%) y mayo (6,5%).

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 62,9%, con 147 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 59,9%, con 45 prestaciones más de lo esperado) y el **centro de día/noche** (un exceso del 36,8%, con 13 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.15. La Comunidad Foral de Navarra

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 1.288 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 404 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **42,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (137,4%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.098 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 427 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **61,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (198,2%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	315	260	56	21,4%	266	194	73	37,8%
abr.-20	592	249	343	137,4%	510	171	339	198,2%
may.-20	199	223	5	2,4%	172	162	14	8,4%
jun.-20	182	211	0	0,2%	150	165	1	0,8%
<b>TOTAL</b>	<b>1.288</b>	<b>943</b>	<b>404</b>	<b>42,8%</b>	<b>1.098</b>	<b>692</b>	<b>427</b>	<b>61,7%</b>





Tipo de prestación	COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	3	4	0	0,0%	24	2	22	1100,0%	8	2	6	300,0%	2	2	0	0,0%	37	10	28	280,0%
Teleasistencia	45	33	12	36,4%	59	26	33	129,9%	25	24	1	5,6%	23	27	0	0,0%	152	110	42	42,6%
Ayuda a domicilio	21	21	0	0,0%	23	20	3	15,0%	12	11	1	9,1%	13	15	0	0,0%	69	67	4	5,9%
Centro de día/noche	2	2	0	0,0%	3	3	0	0,0%	2	3	0	0,0%	2	1	1	100,0%	9	9	1	11,8%
Atención Residencial	46	28	18	62,4%	174	31	143	461,3%	33	31	2	6,5%	25	26	0	0,0%	278	117	163	139,4%
PE Vinculada al Servicio	62	33	29	89,8%	138	21	118	560,3%	40	18	22	118,2%	23	23	7	30,4%	263	95	176	184,9%
PE Vinculada a SPAPD	1	0	1	-	0	1	0	0,0%	1	0	1	-	0	1	0	0,0%	2	1	2	150,0%
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	17	1	16	1175,0%	20	0	20	5900,0%	10	0	10	-	8	1	7	700,0%	55	3	52	1962,5%
PE Vinculada al SCD	6	2	4	157,1%	12	2	10	620,0%	9	2	7	440,0%	0	1	0	0,0%	27	7	21	304,8%
PE Vinculada al SAR	38	29	9	31,0%	106	18	88	478,2%	20	17	3	20,0%	15	20	0	0,0%	179	84	100	119,0%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	152	130	22	16,6%	184	116	68	58,6%	92	110	0	0,0%	100	115	0	0,0%	528	471	90	19,0%
PE Asistencia Personal	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%	1	1	1	100,0%
<b>TOTAL</b>	<b>332</b>	<b>251</b>	<b>82</b>	<b>32,5%</b>	<b>605</b>	<b>219</b>	<b>387</b>	<b>177,0%</b>	<b>212</b>	<b>198</b>	<b>32</b>	<b>16,1%</b>	<b>188</b>	<b>211</b>	<b>8</b>	<b>3,8%</b>	<b>1.337</b>	<b>879</b>	<b>509</b>	<b>57,9%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **1.337 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 509 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de la Comunidad Foral de Navarra en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 57,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (177,0%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 280,0%, con 28 prestaciones más de lo esperado), la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 184,9%, con 176 prestaciones más de lo esperado) y la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 139,4%, con 163 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.16. País Vasco

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 5.257 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.331 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **33,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (98,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 3.886 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 1.071 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **37,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (106,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	PAÍS VASCO							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	1.272	1.052	224	21,3%	935	762	178	23,4%
abr.-20	2.056	1.035	1.022	98,7%	1.517	734	783	106,7%
may.-20	1.030	992	42	4,2%	761	708	55	7,7%
jun.-20	899	866	44	5,0%	673	622	55	8,9%
<b>TOTAL</b>	<b>5.257</b>	<b>3.945</b>	<b>1.331</b>	<b>33,7%</b>	<b>3.886</b>	<b>2.826</b>	<b>1.071</b>	<b>37,9%</b>





Tipo de prestación	PAÍS VASCO																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%	1	1	1	75,0%
Teleasistencia	293	131	162	124,2%	357	133	224	168,4%	238	127	111	87,9%	207	118	89	75,9%	1.095	508	587	115,6%
Ayuda a domicilio	93	82	11	13,0%	135	86	49	57,6%	65	83	0	0,0%	69	67	2	3,0%	362	318	62	19,5%
Centro de día/noche	40	46	0	0,0%	76	41	35	83,9%	53	33	20	60,6%	31	27	4	14,8%	200	148	59	39,7%
Atención Residencial	261	227	34	15,1%	692	213	479	224,4%	247	198	49	24,5%	174	175	0	0,0%	1.374	813	562	69,1%
PE Vinculada al Servicio	53	26	27	101,3%	62	30	32	109,0%	24	21	3	12,5%	22	22	1	4,6%	161	99	63	63,3%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	53	26	27	101,3%	62	30	32	109,0%	24	21	3	12,5%	21	22	0	0,0%	160	99	62	62,3%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	0	1	-	1	0	1	-
PE Cuidados familiares	432	363	69	19,0%	503	349	154	44,0%	301	347	0	0,0%	326	302	24	7,9%	1.562	1.362	247	18,1%
PE Asistencia Personal	80	87	0	0,0%	103	74	29	38,6%	82	71	11	15,0%	61	64	0	0,0%	326	297	39	13,3%
<b>TOTAL</b>	<b>1.253</b>	<b>962</b>	<b>304</b>	<b>31,6%</b>	<b>1.928</b>	<b>927</b>	<b>1.001</b>	<b>108,1%</b>	<b>1.010</b>	<b>881</b>	<b>193</b>	<b>22,0%</b>	<b>890</b>	<b>775</b>	<b>120</b>	<b>15,5%</b>	<b>5.081</b>	<b>3.545</b>	<b>1.619</b>	<b>45,7%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **5.081 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 1.619 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación del País Vasco en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 45,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (108,1%) superior al del resto de meses del periodo.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron la **teleasistencia** (un exceso de mortalidad del 115,6%, con 587 prestaciones más de lo esperado), el servicio de **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 75,0%, pero con sólo 1 prestación más de lo esperado), la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 69,1%, con 562 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 63,3%, con 63 prestaciones más de lo esperado, debido en su mayoría a la prestación económica vinculada al servicio de atención residencial).

#### 4.17. La Rioja


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 455 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 112 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **23,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (84,9%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 259 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 70 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de


fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **25,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (88,7%) muy superior al del resto de meses del periodo.

Fecha de fallecimientos	LA RIOJA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	69	139	1	0,5%	42	81	0	0,0%
abr.-20	224	122	103	84,9%	130	69	61	88,7%
may.-20	62	115	4	3,5%	34	68	4	5,9%
jun.-20	100	108	4	3,4%	53	63	5	8,0%
<b>TOTAL</b>	<b>455</b>	<b>484</b>	<b>112</b>	<b>23,1%</b>	<b>259</b>	<b>281</b>	<b>70</b>	<b>25,0%</b>

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Rioja, La





Tipo de prestación	LA RIOJA																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	2	3	0	0,0%	13	3	10	333,3%	0	2	0	0,0%	3	3	0	0,0%	18	11	10	90,9%
Teleasistencia	9	22	0	0,0%	26	15	11	77,3%	6	15	0	0,0%	11	24	0	0,0%	52	76	11	14,8%
Ayuda a domicilio	14	23	0	0,0%	34	21	13	59,4%	8	19	0	0,0%	26	17	9	50,0%	82	81	21	26,4%
Centro de día/noche	2	4	0	0,0%	13	3	10	290,0%	0	2	0	0,0%	4	3	2	60,0%	19	12	11	97,1%
Atención Residencial	7	20	0	0,0%	9	14	0	0,0%	4	15	0	0,0%	4	10	0	0,0%	24	59	0	0,0%
PE Vinculada al Servicio	15	15	2	15,2%	59	18	41	227,8%	13	18	0	1,8%	11	13	0	2,5%	98	65	44	67,7%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	2	0	2	500,0%	5	0	5	1400,0%	1	1	0	50,0%	1	1	0	0,0%	9	2	7	285,7%
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	1	0	1	200,0%	2	1	1	200,0%	0	0	0	0,0%	1	1	0	50,0%	4	2	2	116,7%
PE Vinculada al SAR	12	15	0	0,0%	52	17	35	205,9%	12	17	0	0,0%	9	12	0	0,0%	85	61	35	57,7%
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	7	18	0	0,0%	20	14	6	46,3%	8	14	0	0,0%	11	9	2	17,9%	46	54	8	14,7%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>106</b>	<b>2</b>	<b>2,2%</b>	<b>174</b>	<b>88</b>	<b>91</b>	<b>103,8%</b>	<b>39</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0,4%</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>12</b>	<b>15,2%</b>	<b>339</b>	<b>358</b>	<b>106</b>	<b>29,5%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **339 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 106 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias con prestación de La Rioja en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del**

**29,5%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (103,8%) superior al del resto de meses.

Los tipos de prestación con mayor exceso de mortalidad fueron los **centros de día/noche** (un exceso de mortalidad del 97,1%, con 11 prestaciones más), la **promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia** (un exceso de mortalidad del 90,9%, con 10 prestaciones más de lo esperado) y la **prestación económica vinculada al servicio** (un exceso de mortalidad del 67,7%, con 44 prestaciones más de lo esperado).



#### 4.18. Ceuta

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 62 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 18 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **28,2%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (76,9%) superior al de junio (33,7%), marzo (13,5%) y mayo (2,0%).

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 45 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 11 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017).

Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **23,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (85,5%) muy superior al de junio (16,4%), marzo (11,4%) y mayo (0,0%).

Fecha de fallecimientos	CEUTA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	19	3	13,5%	13	15	2	11,4%
abr.-20	21	13	10	76,9%	16	9	8	85,5%
may.-20	8	17	0	2,0%	6	14	0	0,0%
jun.-20	16	15	5	33,7%	10	10	2	16,4%
<b>TOTAL</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>18</b>	<b>28,2%</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>11</b>	<b>23,4%</b>







CEUTA																				
Tipo de prestación	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observada	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Teleasistencia	1	3	0	0,0%	2	2	0	20,0%	1	4	0	0,0%	4	2	2	140,0%	8	10	3	25,8%
Ayuda a domicilio	5	5	0	0,0%	7	5	2	31,3%	4	5	0	0,0%	6	4	2	38,5%	22	20	3	16,7%
Centro de día/noche	1	0	1	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1	1	0	0,0%	2	1	1	100,0%
Atención Residencial	2	2	0	0,0%	3	1	2	200,0%	2	3	0	0,0%	0	2	0	0,0%	7	7	2	27,9%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	4	5	0	0,0%	5	3	2	66,7%	0	5	0	0,0%	3	3	0	12,5%	12	16	2	14,6%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>6,4%</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>54,5%</b>	<b>7</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>38,8%</b>	<b>51</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>20,8%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **51 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 11 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias**

**con prestación de Ceuta en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 20,8%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (54,5%) superior al de junio (38,8%), marzo (6,4%) y mayo (0,0%).

El tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fue la **atención residencial** (un exceso de mortalidad del 100,0%, pero con sólo 1 prestación más de lo esperado).

#### 4.19. Melilla


En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo, abril, mayo y junio de 2020, se contabilizaron 64 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 12 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo-junio de 2020 fue del **15,7%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (35,6%) superior al del resto de meses.

Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 45 personas fallecidas en SISAAD en los meses de marzo-junio de 2020, 7 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de


fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo-junio de 2020 fue del **12,0%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (19,0%), marzo (14,3%) y junio (12,5%) similares..

Fecha de fallecimientos	MELILLA							
	Personas con solicitud de dependencia fallecidas				Personas beneficiarias con prestación fallecidas			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso
mar.-20	17	22	4	17,4%	13	14	2	14,3%
abr.-20	20	15	5	35,6%	13	13	3	19,0%
may.-20	14	17	1	4,9%	8	11	0	0,0%
jun.-20	13	20	2	8,3%	11	16	2	12,5%
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>74</b>	<b>12</b>	<b>15,7%</b>	<b>45</b>	<b>54</b>	<b>7</b>	<b>12,0%</b>

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Melilla



Tipo de prestación	MELILLA																			
	Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en abril 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en mayo 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en junio 2020				Prestaciones de personas beneficiarias fallecidas en marzo-junio 2020			
	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso <sup>1</sup>	% Exceso
PAPD	3	4	0	0,0%	2	4	0	0,0%	2	4	0	0,0%	2	7	0	0,0%	9	20	0	0,0%
Teleasistencia	7	5	2	31,3%	5	5	0	7,1%	5	5	0	7,1%	6	6	0	5,9%	23	20	3	13,1%
Ayuda a domicilio	8	6	2	41,2%	6	5	1	20,0%	5	5	0	7,1%	7	9	0	0,0%	26	24	4	15,3%
Centro de día/noche	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1	0	0,0%	0	0	0	-	0	1	0	0,0%
Atención Residencial	1	4	0	0,0%	2	2	0	0,0%	0	3	0	0,0%	1	3	0	0,0%	4	11	0	0,0%
PE Vinculada al Servicio	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%
PE Vinculada a SPAPD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Teleasistencia	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAD	0	0	0	0,0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0,0%
PE Vinculada al SCD	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada al SAR	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Vinculada a Servicio no informado	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
PE Cuidados familiares	3	3	0	12,5%	4	3	1	20,0%	2	3	0	0,0%	2	3	0	0,0%	11	12	1	8,5%
PE Asistencia Personal	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>19,7%</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>10,3%</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>3,4%</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1,2%</b>	<b>73</b>	<b>88</b>	<b>7</b>	<b>8,3%</b>

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo-junio de 2020, se contabilizaron **73 prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas, 7 prestaciones más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de prestaciones de personas beneficiarias con prestación fallecidas desde el 1-1-2017). Por lo que el **exceso de mortalidad entre las prestaciones de personas beneficiarias**

**con prestación de Melilla en el periodo de marzo-junio de 2020 fue del 8,3%**, siendo el exceso de mortalidad de marzo (19,7%) superior al del resto de meses del periodo.

El tipo de prestación con mayor exceso de mortalidad fue la **ayuda a domicilio** (un exceso de mortalidad del 15,3%, con 4 prestaciones más de lo esperado).

### ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
				Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
<b>TOTAL</b>	<b>124.676</b>	<b>12.167</b>	<b>112.509</b>	<b>102.188</b>	<b>90,83%</b>	<b>83.455</b>	<b>81,67%</b>	<b>18.733</b>	<b>18,33%</b>	<b>10.321</b>	<b>9,17%</b>	<b>102.861</b>

### ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
				Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
<b>TOTAL</b>	<b>156.913</b>	<b>13.112</b>	<b>143.801</b>	<b>131.436</b>	<b>91,40%</b>	<b>108.916</b>	<b>82,87%</b>	<b>22.520</b>	<b>17,13%</b>	<b>12.365</b>	<b>8,60%</b>	<b>133.300</b>

### ANEXO III. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2019 por tipo de prestación

Enero-julio 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>83.455</b>	<b>102.861</b>	<b>3.332</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,2%</b>	<b>16.505</b>	<b>19,8%</b>	<b>16,0%</b>	<b>17.966</b>	<b>21,5%</b>	<b>17,5%</b>	<b>3.147</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>19.808</b>	<b>23,7%</b>	<b>19,3%</b>	<b>15.789</b>	<b>18,9%</b>	<b>15,3%</b>	<b>25.711</b>	<b>30,8%</b>	<b>25,0%</b>	<b>603</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

### ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2020 por tipo de prestación

Enero-julio 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.320	30,3%	24,3%	77	0,7%	0,6%
<b>TOTAL</b>	<b>108.916</b>	<b>133.300</b>	<b>5.250</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>19.488</b>	<b>17,9%</b>	<b>14,6%</b>	<b>20.188</b>	<b>18,5%</b>	<b>15,1%</b>	<b>4.586</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>30.863</b>	<b>28,3%</b>	<b>23,2%</b>	<b>24.996</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,8%</b>	<b>27.277</b>	<b>25,0%</b>	<b>20,5%</b>	<b>670</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>

ANEXO V. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-julio 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)				
Andalucía	23.536	2.757	20.779	18.988	91,38%	14.764	77,75%	4.224	22,25%	1.791	8,62%	20.266
Aragón	4.412	649	3.763	3.459	91,92%	2.940	85,00%	519	15,00%	304	8,08%	3.552
Asturias, Principado de	3.267	612	2.655	2.271	85,54%	1.951	85,91%	320	14,09%	384	14,46%	2.561
Balears, Illes	2.252	203	2.049	1.848	90,19%	1.509	81,66%	339	18,34%	201	9,81%	1.899
Canarias	3.445	1.103	2.342	2.139	91,33%	1.401	65,50%	738	34,50%	203	8,67%	1.460
Cantabria	1.883	29	1.854	1.734	93,53%	1.365	78,72%	369	21,28%	120	6,47%	1.516
Castilla y León	9.855	1.027	8.828	8.057	91,27%	7.886	97,88%	171	2,12%	771	8,73%	9.976
Castilla - La Mancha	6.514	579	5.935	5.457	91,95%	4.821	88,35%	636	11,65%	478	8,05%	5.735
Cataluña	23.571	2.190	21.381	19.567	91,52%	13.809	70,57%	5.758	29,43%	1.814	8,48%	16.734
Comunitat Valenciana	9.637	1.899	7.738	7.119	92,00%	6.088	85,52%	1.031	14,48%	619	8,00%	6.314
Extremadura	3.834	612	3.222	2.736	84,92%	2.355	86,07%	381	13,93%	486	15,08%	2.550
Galicia	5.837	12	5.825	5.383	92,41%	4.943	91,83%	440	8,17%	442	7,59%	5.616
Madrid, Comunidad de	13.659	22	13.637	11.912	87,35%	10.075	84,58%	1.837	15,42%	1.725	12,65%	12.537
Murcia, Región de	2.982	199	2.783	2.700	97,02%	2.305	85,37%	395	14,63%	83	2,98%	2.752
Navarra, Comunidad Foral de	1.630	24	1.606	1.453	90,47%	1.328	91,40%	125	8,60%	153	9,53%	1.688
País Vasco	7.423	235	7.188	6.578	91,51%	5.385	81,86%	1.193	18,14%	610	8,49%	6.986
Rioja, La	723	0	723	613	84,79%	372	60,69%	241	39,31%	110	15,21%	479
Ceuta	102	6	96	83	86,46%	77	92,77%	6	7,23%	13	13,54%	85
Melilla	114	9	105	91	86,67%	81	89,01%	10	10,99%	14	13,33%	155
<b>TOTAL</b>	<b>124.676</b>	<b>12.167</b>	<b>112.509</b>	<b>102.188</b>	<b>90,83%</b>	<b>83.455</b>	<b>81,67%</b>	<b>18.733</b>	<b>18,33%</b>	<b>10.321</b>	<b>9,17%</b>	<b>102.861</b>

## ANEXO VI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-julio 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
				Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	24.787	3.168	21.619	19.841	91,78%	15.687	79,06%	4.154	20,94%	1.778	8,22%	21.694
Aragón	4.834	352	4.482	4.110	91,70%	3.567	86,79%	543	13,21%	372	8,30%	4.282
Asturias, Principado de	3.687	588	3.099	2.683	86,58%	2.090	77,90%	593	22,10%	416	13,42%	2.803
Balears, Illes	2.527	224	2.303	2.110	91,62%	1.772	83,98%	338	16,02%	193	8,38%	2.539
Canarias	3.871	1.396	2.475	2.272	91,80%	1.617	71,17%	655	28,83%	203	8,20%	1.693
Cantabria	2.394	32	2.362	2.271	96,15%	1.953	86,00%	318	14,00%	91	3,85%	2.905
Castilla y León	12.988	1.071	11.917	10.832	90,90%	10.748	99,22%	84	0,78%	1.085	9,10%	13.577
Castilla - La Mancha	9.716	530	9.186	8.479	92,30%	7.768	91,61%	711	8,39%	707	7,70%	9.084
Cataluña	30.569	2.372	28.197	25.873	91,76%	18.868	72,93%	7.005	27,07%	2.324	8,24%	22.535
Comunitat Valenciana	12.085	1.940	10.145	9.499	93,63%	8.069	84,95%	1.430	15,05%	646	6,37%	8.493
Extremadura	4.411	554	3.857	3.346	86,75%	2.683	80,19%	663	19,81%	511	13,25%	2.878
Galicia	6.272	8	6.264	5.903	94,24%	5.422	91,85%	481	8,15%	361	5,76%	6.182
Madrid, Comunidad de	23.554	16	23.538	21.069	89,51%	17.566	83,37%	3.503	16,63%	2.469	10,49%	20.440
Murcia, Región de	3.412	558	2.854	2.732	95,73%	2.409	88,18%	323	11,82%	122	4,27%	2.851
Navarra, Comunidad Foral de	2.101	87	2.014	1.800	89,37%	1.706	94,78%	94	5,22%	214	10,63%	2.100
País Vasco	8.673	203	8.470	7.757	91,58%	6.408	82,61%	1.349	17,39%	713	8,42%	8.469
Rioja, La	803	0	803	678	84,43%	419	61,80%	259	38,20%	125	15,57%	543
Ceuta	111	5	106	89	83,96%	84	94,38%	5	5,62%	17	16,04%	96
Melilla	118	8	110	92	83,64%	80	86,96%	12	13,04%	18	16,36%	136
<b>TOTAL</b>	<b>156.913</b>	<b>13.112</b>	<b>143.801</b>	<b>131.436</b>	<b>91,40%</b>	<b>108.916</b>	<b>82,87%</b>	<b>22.520</b>	<b>17,13%</b>	<b>12.365</b>	<b>8,60%</b>	<b>133.300</b>

## ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-julio 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	14.764	20.266	46	0,3%	0,2%	6.620	44,8%	32,7%	6.308	42,7%	31,1%	465	3,1%	2,3%	2.730	18,5%	13,5%	582	3,9%	2,9%	3.515	23,8%	17,3%	0	0,0%	0,0%
Aragón	2.940	3.552	425	14,5%	12,0%	222	7,6%	6,3%	311	10,6%	8,8%	33	1,1%	0,9%	505	17,2%	14,2%	898	30,5%	25,3%	1.158	39,4%	32,6%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	1.951	2.561	625	32,0%	24,4%	95	4,9%	3,7%	353	18,1%	13,8%	115	5,9%	4,5%	434	22,2%	16,9%	354	18,1%	13,8%	585	30,0%	22,8%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	1.509	1.899	155	10,3%	8,2%	276	18,3%	14,5%	78	5,2%	4,1%	71	4,7%	3,7%	285	18,9%	15,0%	118	7,8%	6,2%	916	60,7%	48,2%	0	0,0%	0,0%
Canarias	1.401	1.460	4	0,3%	0,3%	61	4,4%	4,2%	0	0,0%	0,0%	151	10,8%	10,3%	362	25,8%	24,8%	475	33,9%	32,5%	407	29,1%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	1.365	1.516	0	0,0%	0,0%	122	8,9%	8,0%	102	7,5%	6,7%	80	5,9%	5,3%	617	45,2%	40,7%	0	0,0%	0,0%	595	43,6%	39,2%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	7.886	9.976	1.052	13,3%	10,5%	800	10,1%	8,0%	1.562	19,8%	15,7%	266	3,4%	2,7%	916	11,6%	9,2%	3.710	47,0%	37,2%	1.623	20,6%	16,3%	47	0,6%	0,5%
Castilla - La Mancha	4.821	5.735	393	8,2%	6,9%	783	16,2%	13,7%	1.113	23,1%	19,4%	182	3,8%	3,2%	1.599	33,2%	27,9%	839	17,4%	14,6%	826	17,1%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	13.809	16.734	61	0,4%	0,4%	1.724	12,5%	10,3%	2.403	17,4%	14,4%	646	4,7%	3,9%	4.608	33,4%	27,5%	2.120	15,4%	12,7%	5.172	37,5%	30,9%	0	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	6.088	6.314	3	0,0%	0,0%	238	3,9%	3,8%	10	0,2%	0,2%	187	3,1%	3,0%	1.433	23,5%	22,7%	1.355	22,3%	21,5%	3.088	50,7%	48,9%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	2.355	2.550	71	3,0%	2,8%	171	7,3%	6,7%	78	3,3%	3,1%	56	2,4%	2,2%	534	22,7%	20,9%	1.263	53,6%	49,5%	377	16,0%	14,8%	0	0,0%	0,0%
Galicia	4.943	5.616	254	5,1%	4,5%	386	7,8%	6,9%	2.112	42,7%	37,6%	339	6,9%	6,0%	866	17,5%	15,4%	935	18,9%	16,6%	724	14,6%	12,9%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	10.075	12.537	100	1,0%	0,8%	2.797	27,8%	22,3%	2.532	25,1%	20,2%	191	1,9%	1,5%	2.683	26,6%	21,4%	2.541	25,2%	20,3%	1.693	16,8%	13,5%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	2.305	2.752	69	3,0%	2,5%	438	19,0%	15,9%	73	3,2%	2,7%	70	3,0%	2,5%	454	19,7%	16,5%	151	6,6%	5,5%	1.497	64,9%	54,4%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	1.328	1.688	28	2,1%	1,7%	235	17,7%	13,9%	123	9,3%	7,3%	7	0,5%	0,4%	187	14,1%	11,1%	179	13,5%	10,6%	929	70,0%	55,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	5.385	6.986	2	0,0%	0,0%	1.387	25,8%	19,9%	590	11,0%	8,4%	275	5,1%	3,9%	1.519	28,2%	21,7%	180	3,3%	2,6%	2.477	46,0%	35,5%	556	10,3%	8,0%
Rioja, La	372	479	10	2,7%	2,1%	99	26,6%	20,7%	137	36,8%	28,6%	10	2,7%	2,1%	52	14,0%	10,9%	87	23,4%	18,2%	84	22,6%	17,5%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	77	85	0	0,0%	0,0%	11	14,3%	12,9%	33	42,9%	38,8%	1	1,3%	1,2%	10	13,0%	11,8%	0	0,0%	0,0%	30	39,0%	35,3%	0	0,0%	0,0%
Melilla	81	155	34	42,0%	21,9%	40	49,4%	25,8%	48	59,3%	31,0%	2	2,5%	1,3%	14	17,3%	9,0%	2	2,5%	1,3%	15	18,5%	9,7%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>83.455</b>	<b>102.861</b>	<b>3.332</b>	<b>4,0%</b>	<b>3,2%</b>	<b>16.505</b>	<b>19,8%</b>	<b>16,0%</b>	<b>17.966</b>	<b>21,5%</b>	<b>17,5%</b>	<b>3.147</b>	<b>3,8%</b>	<b>3,1%</b>	<b>19.808</b>	<b>23,7%</b>	<b>19,3%</b>	<b>15.789</b>	<b>18,9%</b>	<b>15,3%</b>	<b>25.711</b>	<b>30,8%</b>	<b>25,0%</b>	<b>603</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>



### ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-julio de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-julio 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	15.687	21.694	39	0,2%	0,2%	6.787	43,3%	31,3%	7.100	45,3%	32,7%	640	4,1%	3,0%	3.082	19,6%	14,2%	850	5,4%	3,9%	3.196	20,4%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Aragón	3.567	4.282	513	14,4%	12,0%	243	6,8%	5,7%	321	9,0%	7,5%	46	1,3%	1,1%	601	16,8%	14,0%	1.284	36,0%	30,0%	1.274	35,7%	29,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	2.090	2.803	771	36,9%	27,5%	99	4,7%	3,5%	361	17,3%	12,9%	120	5,7%	4,3%	533	25,5%	19,0%	370	17,7%	13,2%	549	26,3%	19,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	1.772	2.539	249	14,1%	9,8%	520	29,3%	20,5%	87	4,9%	3,4%	92	5,2%	3,6%	377	21,3%	14,8%	177	10,0%	7,0%	1.037	58,5%	40,8%	0	0,0%	0,0%
Canarias	1.617	1.693	10	0,6%	0,6%	73	4,5%	4,3%	0	0,0%	0,0%	173	10,7%	10,2%	413	25,5%	24,4%	558	34,5%	33,0%	466	28,8%	27,5%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	1.953	2.905	774	39,6%	26,6%	164	8,4%	5,6%	165	8,4%	5,7%	98	5,0%	3,4%	854	43,7%	29,4%	0	0,0%	0,0%	850	43,5%	29,3%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	10.748	13.577	1.526	14,2%	11,2%	998	9,3%	7,4%	1.700	15,8%	12,5%	408	3,8%	3,0%	1.282	11,9%	9,4%	5.818	54,1%	42,9%	1.768	16,4%	13,0%	77	0,7%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.768	9.084	558	7,2%	6,1%	1.321	17,0%	14,5%	1.360	17,5%	15,0%	284	3,7%	3,1%	2.969	38,2%	32,7%	1.690	21,8%	18,6%	901	11,6%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	18.868	22.535	46	0,2%	0,2%	2.288	12,1%	10,2%	2.911	15,4%	12,9%	893	4,7%	4,0%	7.622	40,4%	33,8%	3.591	19,0%	15,9%	5.183	27,5%	23,0%	1	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	8.069	8.493	4	0,0%	0,0%	371	4,6%	4,4%	71	0,9%	0,8%	231	2,9%	2,7%	1.942	24,1%	22,9%	1.790	22,2%	21,1%	4.083	50,6%	48,1%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	2.683	2.878	79	2,9%	2,7%	160	6,0%	5,6%	106	4,0%	3,7%	59	2,2%	2,1%	847	31,6%	29,4%	1.275	47,5%	44,3%	352	13,1%	12,2%	0	0,0%	0,0%
Galicia	5.422	6.182	346	6,4%	5,6%	391	7,2%	6,3%	2.225	41,0%	36,0%	415	7,7%	6,7%	888	16,4%	14,4%	1.151	21,2%	18,6%	765	14,1%	12,4%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	17.566	20.440	148	0,8%	0,7%	3.412	19,4%	16,7%	2.737	15,6%	13,4%	655	3,7%	3,2%	6.271	35,7%	30,7%	5.517	31,4%	27,0%	1.700	9,7%	8,3%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	2.409	2.851	84	3,5%	2,9%	441	18,3%	15,5%	51	2,1%	1,8%	85	3,5%	3,0%	613	25,4%	21,5%	176	7,3%	6,2%	1.401	58,2%	49,1%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	1.706	2.100	58	3,4%	2,8%	245	14,4%	11,7%	122	7,2%	5,8%	18	1,1%	0,9%	397	23,3%	18,9%	377	22,1%	18,0%	882	51,7%	42,0%	1	0,1%	0,0%
País Vasco	6.408	8.469	1	0,0%	0,0%	1.837	28,7%	21,7%	630	9,8%	7,4%	336	5,2%	4,0%	2.097	32,7%	24,8%	246	3,8%	2,9%	2.734	42,7%	32,3%	588	9,2%	6,9%
Rioja, La	419	543	24	5,7%	4,4%	84	20,0%	15,5%	153	36,5%	28,2%	26	6,2%	4,8%	53	12,6%	9,8%	126	30,1%	23,2%	77	18,4%	14,2%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	84	96	0	0,0%	0,0%	15	17,9%	15,6%	44	52,4%	45,8%	2	2,4%	2,1%	13	15,5%	13,5%	0	0,0%	0,0%	22	26,2%	22,9%	0	0,0%	0,0%
Melilla	80	136	20	25,0%	14,7%	39	48,8%	28,7%	44	55,0%	32,4%	5	6,3%	3,7%	9	11,3%	6,6%	0	0,0%	0,0%	19	23,8%	14,0%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>108.916</b>	<b>133.300</b>	<b>5.250</b>	<b>4,8%</b>	<b>3,9%</b>	<b>19.488</b>	<b>17,9%</b>	<b>14,6%</b>	<b>20.188</b>	<b>18,5%</b>	<b>15,1%</b>	<b>4.586</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>30.863</b>	<b>28,3%</b>	<b>23,2%</b>	<b>24.996</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,8%</b>	<b>27.259</b>	<b>25,0%</b>	<b>20,4%</b>	<b>670</b>	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>