



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE DERECHOS SOCIALES  
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO  
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores  
y Servicios Sociales

## MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de diciembre de 2021)



## Índice

<b>1.</b>	<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Resultados a nivel nacional</b> .....	<b>4</b>
2.1.	Principales resultados .....	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional.....	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	12
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional .....	16
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación .....	21
<b>3.</b>	<b>Resultados por CCAA</b> .....	<b>26</b>
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA .....	28
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA .....	32
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas .....	36
3.3.	Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación.	43
<b>4.</b>	<b>Estudio individualizado por Comunidades autónomas</b> .....	<b>47</b>
4.1.	Andalucía .....	47
4.2.	Aragón .....	49
4.3.	El Principado de Asturias.....	51
4.4.	Illes Balears .....	53
4.5.	Canarias .....	55
4.6.	Cantabria .....	57
4.7.	Castilla - La Mancha .....	59
4.8.	Castilla y León .....	61
4.9.	Cataluña .....	63
4.10.	Comunitat Valenciana .....	65
4.11.	Extremadura .....	67
4.12.	Galicia .....	69
4.13.	La Comunidad de Madrid .....	71
4.14.	Región de Murcia .....	73
4.15.	La Comunidad Foral de Navarra .....	75
4.16.	País Vasco .....	77
4.17.	La Rioja .....	79
4.18.	Ceuta .....	81
4.19.	Melilla .....	83

ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia..	85
ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia .	85
ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia	86
ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación	87
ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación .....	87
ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación .....	88
ANEXO VII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	89
ANEXO VIII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	90
ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero- diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia .....	91
ANEXO X. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación .....	92
ANEXO XI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación .....	93
ANEXO XII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación .....	94



## 1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.


## 2. Resultados a nivel nacional

### 2.1. Principales resultados


- Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 se observa un **exceso de mortalidad de 67.060 personas en el SAAD** (incremento del 19,3% de la esperada) afectando a un 3,53% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 79,0% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (52.985 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-noviembre 2021 (18,9%) fue inferior al de los hombres (20,0%), pero en el grupo de edad de menos de 80 años se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres (21,4%) que en hombres (20,5%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 un total de 68.674 fallecimientos en exceso (3,93% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado I**, con un 23,9% de exceso de fallecimientos (12.160 fallecimientos en exceso), en **grado II**, con un 22,6% de exceso de fallecimientos (21.275 fallecimientos en exceso) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 19,0% de exceso de fallecimientos (5.517).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 69.850** entre marzo de 2020 y noviembre de 2021 (6,23% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 28.453 personas (11,42% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo de 2020. En cambio, en junio 2020-enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, excepto en octubre de 2020 donde hubo menor exceso de mortalidad en personas con atención residencial que en apoyo en el domicilio, al igual que sucede desde febrero de 2021.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-noviembre 2021 con 41.397 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (4,75%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo 2020-mayo 2020 que en residencias. En cambio, destaca que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario es superior al de las personas con atención residencial desde febrero de 2021.
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 245 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-noviembre 2021, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Castilla y León se superan los 269 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 167 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en el periodo marzo 2020-noviembre 2021 por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

nov-21	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	398.954	67.060	19,3%	16.149	1.260	7,8%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	365.152	68.674	22,1%	14.839	1.277	8,7%
Grado III	159.171	29.722	21,8%	6.678	667	10,3%
Grado II	112.202	21.275	22,6%	4.537	358	8,1%
Grado I	61.536	12.160	23,9%	2.452	220	9,1%
Sin Grado	32.243	5.517	19,0%	1.172	32	2,4%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	279.263	69.850	31,6%	11.687	1.789	17,1%
<b>Atención Residencial</b>	104.733	28.453	34,0%	3.828	282	7,2%
Grado III	67.115	17.718	32,3%	2.494	159	6,2%
Grado II	35.289	9.983	37,2%	1.265	119	9,6%
Grado I	2.329	752	35,1%	69	4	4,2%
<b>Apoyo domiciliario</b>	174.530	41.397	30,2%	7.859	1.507	23,0%
Grado III	73.040	14.807	24,5%	3.405	654	22,9%
Grado II	60.968	12.287	24,4%	2.673	380	15,8%
Grado I	40.522	14.303	54,3%	1.781	473	36,1%


Evolución de los fallecimientos en las solicitudes de dependencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación en residencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario





## 2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	<b>Total</b>	<b>25.244</b>	<b>18.041</b>	<b>7.819</b>	<b>43,3%</b>	<b>10.114</b>	<b>7.074</b>	<b>3.158</b>	<b>44,6%</b>	<b>15.130</b>	<b>10.967</b>	<b>4.661</b>	<b>42,5%</b>	<b>1.898.854</b>	<b>13,3</b>	<b>689.534</b>	<b>14,7</b>	<b>1.209.320</b>	<b>12,5</b>
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	<b>Total</b>	<b>34.977</b>	<b>16.396</b>	<b>18.596</b>	<b>113,4%</b>	<b>13.767</b>	<b>6.576</b>	<b>7.200</b>	<b>109,5%</b>	<b>21.210</b>	<b>9.820</b>	<b>11.396</b>	<b>116,0%</b>	<b>1.884.577</b>	<b>18,6</b>	<b>683.900</b>	<b>20,1</b>	<b>1.200.677</b>	<b>17,7</b>
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	<b>Total</b>	<b>21.011</b>	<b>16.933</b>	<b>4.848</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.118</b>	<b>6.802</b>	<b>1.716</b>	<b>25,2%</b>	<b>12.893</b>	<b>10.131</b>	<b>3.132</b>	<b>30,9%</b>	<b>1.860.076</b>	<b>11,3</b>	<b>674.329</b>	<b>12,0</b>	<b>1.185.747</b>	<b>10,9</b>
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	<b>Total</b>	<b>15.880</b>	<b>14.796</b>	<b>1.794</b>	<b>12,1%</b>	<b>6.183</b>	<b>5.859</b>	<b>710</b>	<b>12,1%</b>	<b>9.697</b>	<b>8.936</b>	<b>1.084</b>	<b>12,1%</b>	<b>1.850.322</b>	<b>8,6</b>	<b>671.119</b>	<b>9,2</b>	<b>1.179.203</b>	<b>8,2</b>
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	<b>Total</b>	<b>16.529</b>	<b>14.739</b>	<b>2.063</b>	<b>14,0%</b>	<b>6.522</b>	<b>5.821</b>	<b>810</b>	<b>13,9%</b>	<b>10.007</b>	<b>8.918</b>	<b>1.253</b>	<b>14,0%</b>	<b>1.850.062</b>	<b>8,9</b>	<b>671.650</b>	<b>9,7</b>	<b>1.178.412</b>	<b>8,5</b>
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	<b>Total</b>	<b>17.414</b>	<b>16.481</b>	<b>1.385</b>	<b>8,4%</b>	<b>6.736</b>	<b>6.588</b>	<b>419</b>	<b>6,4%</b>	<b>10.678</b>	<b>9.893</b>	<b>966</b>	<b>9,8%</b>	<b>1.847.808</b>	<b>9,4</b>	<b>671.159</b>	<b>10,0</b>	<b>1.176.649</b>	<b>9,1</b>
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	<b>Total</b>	<b>17.475</b>	<b>13.978</b>	<b>3.560</b>	<b>25,5%</b>	<b>6.984</b>	<b>5.607</b>	<b>1.424</b>	<b>25,4%</b>	<b>10.491</b>	<b>8.371</b>	<b>2.136</b>	<b>25,5%</b>	<b>1.844.766</b>	<b>9,5</b>	<b>670.568</b>	<b>10,4</b>	<b>1.174.198</b>	<b>8,9</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.





Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	<b>Total</b>	<b>18.759</b>	<b>16.067</b>	<b>2.896</b>	<b>18,0%</b>	<b>7.630</b>	<b>6.443</b>	<b>1.209</b>	<b>18,8%</b>	<b>11.129</b>	<b>9.625</b>	<b>1.687</b>	<b>17,5%</b>	<b>1.846.635</b>	<b>10,2</b>	<b>671.703</b>	<b>11,4</b>	<b>1.174.932</b>	<b>9,5</b>
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	<b>Total</b>	<b>18.548</b>	<b>16.198</b>	<b>2.704</b>	<b>16,7%</b>	<b>7.535</b>	<b>6.481</b>	<b>1.200</b>	<b>18,5%</b>	<b>11.013</b>	<b>9.717</b>	<b>1.505</b>	<b>15,5%</b>	<b>1.852.939</b>	<b>10,0</b>	<b>674.619</b>	<b>11,2</b>	<b>1.178.320</b>	<b>9,3</b>
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	<b>Total</b>	<b>21.664</b>	<b>16.927</b>	<b>4.837</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.709</b>	<b>6.612</b>	<b>2.144</b>	<b>32,4%</b>	<b>12.955</b>	<b>10.315</b>	<b>2.693</b>	<b>26,1%</b>	<b>1.850.950</b>	<b>11,7</b>	<b>674.066</b>	<b>12,9</b>	<b>1.176.884</b>	<b>11,0</b>
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	<b>Total</b>	<b>24.207</b>	<b>23.032</b>	<b>2.681</b>	<b>11,6%</b>	<b>9.728</b>	<b>8.910</b>	<b>1.271</b>	<b>14,3%</b>	<b>14.479</b>	<b>14.122</b>	<b>1.410</b>	<b>10,0%</b>	<b>1.845.862</b>	<b>13,1</b>	<b>672.453</b>	<b>14,5</b>	<b>1.173.409</b>	<b>12,3</b>
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	<b>Total</b>	<b>19.860</b>	<b>19.419</b>	<b>1.153</b>	<b>5,9%</b>	<b>8.043</b>	<b>7.594</b>	<b>626</b>	<b>8,2%</b>	<b>11.817</b>	<b>11.825</b>	<b>527</b>	<b>4,5%</b>	<b>1.838.601</b>	<b>10,8</b>	<b>669.860</b>	<b>12,0</b>	<b>1.168.741</b>	<b>10,1</b>
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	<b>Total</b>	<b>17.208</b>	<b>18.041</b>	<b>609</b>	<b>3,4%</b>	<b>7.180</b>	<b>7.074</b>	<b>449</b>	<b>6,3%</b>	<b>10.028</b>	<b>10.967</b>	<b>161</b>	<b>1,5%</b>	<b>1.840.043</b>	<b>9,4</b>	<b>670.940</b>	<b>10,7</b>	<b>1.169.103</b>	<b>8,6</b>
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	<b>Total</b>	<b>13.842</b>	<b>16.396</b>	<b>577</b>	<b>3,5%</b>	<b>5.492</b>	<b>6.576</b>	<b>267</b>	<b>4,1%</b>	<b>8.350</b>	<b>9.820</b>	<b>310</b>	<b>3,2%</b>	<b>1.845.715</b>	<b>7,5</b>	<b>673.344</b>	<b>8,2</b>	<b>1.172.371</b>	<b>7,1</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas										Total solicitudes dependencia							
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
may.-21	< 65 años	837	798	116	14,5%	491	479	64	13,3%	346	318	52	16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7
	65 a 79 años	2.822	2.510	429	17,1%	1.529	1.376	222	16,1%	1.293	1.135	208	18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2
	80 o más	13.957	13.625	1.204	8,8%	5.018	4.947	392	7,9%	8.939	8.678	812	9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4
	<b>Total</b>	<b>17.616</b>	<b>16.933</b>	<b>1.750</b>	<b>10,3%</b>	<b>7.038</b>	<b>6.802</b>	<b>678</b>	<b>10,0%</b>	<b>10.578</b>	<b>10.131</b>	<b>1.072</b>	<b>10,6%</b>	<b>1.855.379</b>	<b>9,5</b>	<b>677.758</b>	<b>10,4</b>	<b>1.177.621</b>	<b>9,0</b>
jun.-21	< 65 años	784	698	140	20,1%	452	407	66	16,1%	332	291	75	25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6
	65 a 79 años	2.591	2.200	437	19,9%	1.436	1.193	265	22,2%	1.155	1.007	172	17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6
	80 o más	12.889	11.897	1.222	10,3%	4.601	4.259	425	10,0%	8.288	7.638	797	10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5
	<b>Total</b>	<b>16.264</b>	<b>14.796</b>	<b>1.800</b>	<b>12,2%</b>	<b>6.489</b>	<b>5.859</b>	<b>756</b>	<b>12,9%</b>	<b>9.775</b>	<b>8.936</b>	<b>1.044</b>	<b>11,7%</b>	<b>1.863.027</b>	<b>8,7</b>	<b>681.368</b>	<b>9,5</b>	<b>1.181.659</b>	<b>8,3</b>
jul.-21	< 65 años	812	682	152	22,3%	470	394	92	23,4%	342	288	60	20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6
	65 a 79 años	2.633	2.195	463	21,1%	1.399	1.189	220	18,5%	1.234	1.006	243	24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9
	80 o más	13.027	11.862	1.422	12,0%	4.815	4.238	662	15,6%	8.212	7.624	760	10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3
	<b>Total</b>	<b>16.472</b>	<b>14.739</b>	<b>2.037</b>	<b>13,8%</b>	<b>6.684</b>	<b>5.821</b>	<b>975</b>	<b>16,7%</b>	<b>9.788</b>	<b>8.918</b>	<b>1.063</b>	<b>11,9%</b>	<b>1.874.819</b>	<b>8,8</b>	<b>686.690</b>	<b>9,7</b>	<b>1.188.129</b>	<b>8,2</b>
ago.-21	< 65 años	862	791	119	15,0%	516	462	80	17,4%	346	329	39	11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6
	65 a 79 años	2.759	2.513	309	12,3%	1.493	1.367	160	11,7%	1.266	1.146	149	13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0
	80 o más	14.516	13.178	1.549	11,8%	5.313	4.759	638	13,4%	9.203	8.418	911	10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7
	<b>Total</b>	<b>18.137</b>	<b>16.481</b>	<b>1.976</b>	<b>12,0%</b>	<b>7.322</b>	<b>6.588</b>	<b>878</b>	<b>13,3%</b>	<b>10.815</b>	<b>9.893</b>	<b>1.099</b>	<b>11,1%</b>	<b>1.875.760</b>	<b>9,7</b>	<b>687.374</b>	<b>10,7</b>	<b>1.188.386</b>	<b>9,1</b>
sep.-21	< 65 años	769	691	98	14,2%	461	400	70	17,6%	308	291	28	9,4%	487.522	1,6	275.959	1,7	211.563	1,5
	65 a 79 años	2.476	2.133	383	17,9%	1.370	1.173	201	17,1%	1.106	960	182	18,9%	398.250	6,2	145.770	9,4	252.480	4,4
	80 o más	12.711	11.155	1.690	15,2%	4.541	4.035	576	14,3%	8.170	7.120	1.114	15,7%	994.143	12,8	267.541	17,0	726.602	11,2
	<b>Total</b>	<b>15.956</b>	<b>13.978</b>	<b>2.171</b>	<b>15,5%</b>	<b>6.372</b>	<b>5.607</b>	<b>847</b>	<b>15,1%</b>	<b>9.584</b>	<b>8.371</b>	<b>1.324</b>	<b>15,8%</b>	<b>1.879.915</b>	<b>8,5</b>	<b>689.270</b>	<b>9,2</b>	<b>1.190.645</b>	<b>8,0</b>
oct.-21	< 65 años	773	801	58	7,3%	443	455	33	7,1%	330	346	26	7,4%	489.167	1,6	277.029	1,6	212.138	1,6
	65 a 79 años	2.487	2.432	163	6,7%	1.351	1.325	95	7,1%	1.136	1.107	68	6,1%	401.367	6,2	147.071	9,2	254.296	4,5
	80 o más	12.482	12.834	323	2,5%	4.602	4.662	166	3,6%	7.880	8.172	157	1,9%	999.036	12,5	269.281	17,1	729.755	10,8
	<b>Total</b>	<b>15.742</b>	<b>16.067</b>	<b>544</b>	<b>3,4%</b>	<b>6.396</b>	<b>6.443</b>	<b>293</b>	<b>4,6%</b>	<b>9.346</b>	<b>9.625</b>	<b>251</b>	<b>2,6%</b>	<b>1.889.570</b>	<b>8,3</b>	<b>693.381</b>	<b>9,2</b>	<b>1.196.189</b>	<b>7,8</b>
nov.-21	< 65 años	730	773	88	11,3%	450	438	69	15,8%	280	335	19	5,6%	490.559	1,5	277.912	1,6	212.647	1,3
	65 a 79 años	2.560	2.456	265	10,8%	1.368	1.343	135	10,1%	1.192	1.113	130	11,7%	404.062	6,3	148.105	9,2	255.957	4,7
	80 o más	12.859	12.969	908	7,0%	4.590	4.700	317	6,7%	8.269	8.269	591	7,1%	1.002.889	12,8	270.766	17,0	732.123	11,3
	<b>Total</b>	<b>16.149</b>	<b>16.198</b>	<b>1.260</b>	<b>7,8%</b>	<b>6.408</b>	<b>6.481</b>	<b>521</b>	<b>8,0%</b>	<b>9.741</b>	<b>9.717</b>	<b>739</b>	<b>7,6%</b>	<b>1.897.510</b>	<b>8,5</b>	<b>696.783</b>	<b>9,2</b>	<b>1.200.727</b>	<b>8,1</b>
<b>TOTAL</b>	< 65 años	18.038	16.098	3.080	19,1%	10.621	9.428	1.792	19,0%	7.417	6.670	1.289	19,3%	478.441	37,7	269.576	39,4	208.865	35,5
	65 a 79 años	60.385	51.214	10.995	21,5%	32.777	27.963	5.882	21,0%	27.608	23.251	5.113	22,0%	392.567	153,8	142.673	229,7	249.894	110,5
	80 o más	320.531	279.321	52.985	19,0%	116.052	100.224	19.876	19,8%	204.479	179.097	33.108	18,5%	990.572	323,6	266.411	435,6	724.161	282,4
	<b>Total</b>	<b>398.954</b>	<b>346.633</b>	<b>67.060</b>	<b>19,3%</b>	<b>159.450</b>	<b>137.615</b>	<b>27.550</b>	<b>20,0%</b>	<b>239.504</b>	<b>209.017</b>	<b>39.509</b>	<b>18,9%</b>	<b>1.861.580</b>	<b>214,3</b>	<b>678.660</b>	<b>234,9</b>	<b>1.182.920</b>	<b>202,5</b>

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de

2020 a noviembre de 2021 se contabilizaron 398.954 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 67.060 personas fallecidas más de lo



Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.




**esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-noviembre de 2021 fue del 19,3%**, siendo el exceso de mortalidad de abril (113,4%) muy superior al de marzo (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es variante desde entonces, con un repunte en septiembre de 2020 (25,5%) y en diciembre de 2020 (28,6%), donde se registró el mismo exceso de fallecimientos en las solicitudes que en mayo de 2020. Desde diciembre el exceso registrado disminuyó hasta marzo de 2021 (3,4%), donde se registró el menor valor desde el comienzo de la pandemia. Desde abril de 2021 tiene tendencia creciente hasta alcanzar el 15,5% en septiembre de 2021, el mayor valor de exceso de mortalidad desde diciembre de 2020, mientras que en octubre se ha registrado el menor valor desde marzo de 2021 (3,4%) y en noviembre ha vuelto a aumentar (7,8%).




El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-noviembre de 2021 fue de 1.861.580 solicitudes, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 214,3 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con **80 años o más** dicha tasa sube hasta 323,6 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los **menores de 65 años** fue inferior, de 37,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de **65 a 79 años** se situó en 153,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio de 2020 (8,6). Desde entonces tuvo una evolución ascendente hasta enero de 2021 (13,1), cuando registró un valor superior al de mayo de 2020, descendió hasta abril de 2021 (7,5), volvió a crecer hasta agosto (9,7), descendió hasta octubre (8,3) y ha crecido ligeramente en noviembre (8,5). En noviembre de 2021 se ha registrado 8,5 personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes. Por edades, el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior durante todo el periodo.

**De las 398.954 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre de 2021, 320.531 tenían 80 años o más** (52.985 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 19,0%), **60.385 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (10.995 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,5%) y **18.038 eran menores de 65 años** (3.080 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,1%).




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2021 fue superior al de los hombres**, excepto en el grupo de edad de *80 años o más* en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 18,5% (fallecieron 204.479 mujeres con solicitud de dependencia, 33.108 más de lo esperado) frente a 19,8% en hombres (fallecieron 116.052 hombres con solicitud de dependencia, 19.876 más de lo esperado). Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 19,3% (fallecieron 7.417 mujeres con solicitud de dependencia, 1.289 más de lo esperado) frente a 19,0% en hombres (fallecieron 10.621 hombres con solicitud de dependencia, 1.792 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 22,0% (fallecieron 27.608 mujeres con solicitud de dependencia, 5.113 más de lo esperado) frente a 21,0% en hombres (fallecieron 32.777 hombres con solicitud de dependencia, 5.882 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-noviembre de 2021 fue de 678.660 solicitudes de hombres y 1.182.920 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 234,9 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 202,5 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 435,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 282,4 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 39,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 35,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 229,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 110,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por sexo y edad





## 2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional


		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	<b>Total</b>	<b>23.585</b>	<b>16.431</b>	<b>7.706</b>	<b>46,9%</b>	<b>1.748.292</b>	<b>13,5</b>
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	<b>Total</b>	<b>32.792</b>	<b>14.588</b>	<b>18.220</b>	<b>124,9%</b>	<b>1.731.271</b>	<b>18,9</b>
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	<b>Total</b>	<b>18.989</b>	<b>14.764</b>	<b>4.908</b>	<b>33,2%</b>	<b>1.709.882</b>	<b>11,1</b>
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	<b>Total</b>	<b>14.390</b>	<b>13.321</b>	<b>1.622</b>	<b>12,2%</b>	<b>1.699.216</b>	<b>8,5</b>
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	<b>Total</b>	<b>15.098</b>	<b>13.291</b>	<b>2.107</b>	<b>15,9%</b>	<b>1.701.237</b>	<b>8,9</b>
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	<b>Total</b>	<b>15.798</b>	<b>14.270</b>	<b>1.965</b>	<b>13,8%</b>	<b>1.698.236</b>	<b>9,3</b>
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	<b>Total</b>	<b>15.886</b>	<b>12.602</b>	<b>3.302</b>	<b>26,2%</b>	<b>1.697.776</b>	<b>9,4</b>

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	<b>Total</b>	<b>16.943</b>	<b>14.360</b>	<b>2.956</b>	<b>20,6%</b>	<b>1.703.156</b>	<b>9,9</b>
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	<b>Total</b>	<b>17.033</b>	<b>14.632</b>	<b>2.753</b>	<b>18,8%</b>	<b>1.705.247</b>	<b>10,0</b>
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	<b>Total</b>	<b>19.916</b>	<b>15.461</b>	<b>4.627</b>	<b>29,9%</b>	<b>1.709.394</b>	<b>11,7</b>
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	<b>Total</b>	<b>22.047</b>	<b>21.124</b>	<b>2.537</b>	<b>12,0%</b>	<b>1.706.226</b>	<b>12,9</b>
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	<b>Total</b>	<b>18.223</b>	<b>17.406</b>	<b>1.762</b>	<b>10,1%</b>	<b>1.708.035</b>	<b>10,7</b>
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	<b>Total</b>	<b>15.632</b>	<b>16.431</b>	<b>770</b>	<b>4,7%</b>	<b>1.710.163</b>	<b>9,1</b>
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	<b>Total</b>	<b>12.659</b>	<b>14.588</b>	<b>972</b>	<b>6,7%</b>	<b>1.718.836</b>	<b>7,4</b>

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	<b>Total</b>	<b>16.020</b>	<b>14.764</b>	<b>1.755</b>	<b>11,9%</b>	<b>1.731.423</b>	<b>9,3</b>
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	<b>Total</b>	<b>14.740</b>	<b>13.321</b>	<b>1.744</b>	<b>13,1%</b>	<b>1.740.848</b>	<b>8,5</b>
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	<b>Total</b>	<b>15.079</b>	<b>13.291</b>	<b>2.071</b>	<b>15,6%</b>	<b>1.750.307</b>	<b>8,6</b>
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	<b>Total</b>	<b>16.653</b>	<b>14.270</b>	<b>2.737</b>	<b>19,2%</b>	<b>1.746.342</b>	<b>9,5</b>
sep.-21	Sin grado	1.257	1.095	217	19,8%	349.948	3,6
	Grado I	2.479	2.081	415	19,9%	483.988	5,1
	Grado II	4.476	3.797	705	18,6%	523.090	8,6
	Grado III	6.422	5.628	851	15,1%	392.178	16,4
	<b>Total</b>	<b>14.634</b>	<b>12.602</b>	<b>2.188</b>	<b>17,4%</b>	<b>1.749.204</b>	<b>8,4</b>
oct.-21	Sin grado	1.193	1.292	20	1,5%	351.184	3,4
	Grado I	2.425	2.330	169	7,3%	487.008	5,0
	Grado II	4.331	4.367	232	5,3%	527.412	8,2
	Grado III	6.247	6.372	274	4,3%	395.781	15,8
	<b>Total</b>	<b>14.196</b>	<b>14.360</b>	<b>694</b>	<b>4,8%</b>	<b>1.761.385</b>	<b>8,1</b>
nov.-21	Sin grado	1.172	1.342	32	2,4%	352.054	3,3
	Grado I	2.452	2.409	220	9,1%	488.305	5,0
	Grado II	4.537	4.410	358	8,1%	530.398	8,6
	Grado III	6.678	6.471	667	10,3%	399.193	16,7
	<b>Total</b>	<b>14.839</b>	<b>14.632</b>	<b>1.277</b>	<b>8,7%</b>	<b>1.769.950</b>	<b>8,4</b>
<b>TOTAL</b>	Sin grado	32.243	28.999	5.517	19,0%	352.043	91,6
	Grado I	61.536	50.940	12.160	23,9%	476.565	129,1
	Grado II	112.202	94.036	21.275	22,6%	512.194	219,1
	Grado III	159.171	136.533	29.722	21,8%	382.838	415,8
	<b>Total</b>	<b>365.152</b>	<b>310.508</b>	<b>68.674</b>	<b>22,1%</b>	<b>1.723.639</b>	<b>211,8</b>

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas. A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-noviembre de 2021 (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-diciembre 2021 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) se contabilizaron **365.152 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 68.674 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos desde el 1-1-2017).


Es decir, de las 398.954 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 365.152 (el 91,5%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 33.802 (el 8,5%) estaban pendientes de una resolución de grado.





Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-noviembre de 2021 fue del 22,1%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (124,9%) muy superior al del resto de meses. En marzo (46,9%) y mayo de 2020 (33,2%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto de dicho año. En septiembre de 2020 tuvo un repunte (26,2%) y en diciembre de 2020 (29,9%) registró el mayor valor desde mayo. En cambio, disminuyó desde enero de 2021 hasta marzo, registrando el menor valor desde el comienzo de la pandemia (4,7%). Desde abril creció de forma constante hasta agosto (19,2%), el mayor valor desde diciembre de 2020. A continuación disminuyó hasta el 4,8% de octubre, pero en noviembre volvió a crecer hasta el 8,7%.

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-noviembre de 2021 fue de 1.723.639 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 211,8 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 415,8 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones

de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 219,1 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 129,1 y 91,6 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.


La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril de 2020 valores superiores a los de marzo y descendió hasta junio de 2020, creció hasta enero de 2021 (12,9) alcanzando el mayor valor registrado desde abril, descendió hasta abril de 2021 (7,4), volvió a aumentar hasta agosto (9,5), disminuyó hasta octubre de 2021 (8,1) y ha vuelto a aumentar en noviembre (8,4). Por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* evolucionó mejor en los meses de agosto a octubre de 2020 que el resto, y también en el mes de febrero de 2021, cuando la tasa de las personas con resolución de Grado III disminuyó con mayor intensidad que los demás. En cambio, en los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021, la tasa de personas fallecidas de dicho grupo aumentó en mayor medida que el resto de grados de dependencia.






Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por grado de dependencia



De las 365.152 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre de 2021, 159.171 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (29.722 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 21,8%), 112.202 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (21.275 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 22,6%), 61.536 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (12.160 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 23,9%) y 32.243 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (5.517 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,0%).

Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por grado de dependencia





## 2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Grado dependencia	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	<b>Total</b>	<b>18.663</b>	<b>11.320</b>	<b>7.864</b>	<b>69,5%</b>	<b>9.907</b>	<b>4.125</b>	<b>5.882</b>	<b>142,6%</b>	<b>8.756</b>	<b>7.195</b>	<b>1.982</b>	<b>27,6%</b>	<b>1.121.520</b>	<b>16,6</b>	<b>249.162</b>	<b>39,8</b>	<b>872.358</b>	<b>10,0</b>
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	<b>Total</b>	<b>24.685</b>	<b>10.407</b>	<b>14.313</b>	<b>137,5%</b>	<b>13.434</b>	<b>3.872</b>	<b>9.567</b>	<b>247,1%</b>	<b>11.251</b>	<b>6.535</b>	<b>4.746</b>	<b>72,6%</b>	<b>1.114.124</b>	<b>22,2</b>	<b>242.410</b>	<b>55,4</b>	<b>871.714</b>	<b>12,9</b>
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	<b>Total</b>	<b>14.121</b>	<b>10.483</b>	<b>3.967</b>	<b>37,8%</b>	<b>6.454</b>	<b>3.886</b>	<b>2.644</b>	<b>68,0%</b>	<b>7.667</b>	<b>6.597</b>	<b>1.323</b>	<b>20,1%</b>	<b>1.103.468</b>	<b>12,8</b>	<b>232.993</b>	<b>27,7</b>	<b>870.475</b>	<b>8,8</b>
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	<b>Total</b>	<b>10.972</b>	<b>9.585</b>	<b>1.769</b>	<b>18,5%</b>	<b>4.053</b>	<b>3.602</b>	<b>597</b>	<b>16,6%</b>	<b>6.919</b>	<b>5.983</b>	<b>1.172</b>	<b>19,6%</b>	<b>1.106.030</b>	<b>9,9</b>	<b>230.135</b>	<b>17,6</b>	<b>875.895</b>	<b>7,9</b>
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	<b>Total</b>	<b>11.552</b>	<b>9.556</b>	<b>2.367</b>	<b>24,8%</b>	<b>4.152</b>	<b>3.617</b>	<b>750</b>	<b>20,7%</b>	<b>7.400</b>	<b>5.939</b>	<b>1.617</b>	<b>27,2%</b>	<b>1.111.909</b>	<b>10,4</b>	<b>230.098</b>	<b>18,0</b>	<b>881.811</b>	<b>8,4</b>
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	<b>Total</b>	<b>12.186</b>	<b>10.142</b>	<b>2.356</b>	<b>23,2%</b>	<b>4.398</b>	<b>3.746</b>	<b>825</b>	<b>22,0%</b>	<b>7.788</b>	<b>6.396</b>	<b>1.532</b>	<b>23,9%</b>	<b>1.111.792</b>	<b>11,0</b>	<b>229.626</b>	<b>19,2</b>	<b>882.166</b>	<b>8,8</b>
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	<b>Total</b>	<b>12.113</b>	<b>9.032</b>	<b>3.109</b>	<b>34,4%</b>	<b>4.358</b>	<b>3.361</b>	<b>1.013</b>	<b>30,1%</b>	<b>7.755</b>	<b>5.671</b>	<b>2.095</b>	<b>36,9%</b>	<b>1.111.492</b>	<b>10,9</b>	<b>228.458</b>	<b>19,1</b>	<b>883.034</b>	<b>8,8</b>

Exceso\*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso\*\*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	<b>Total</b>	<b>12.802</b>	<b>10.344</b>	<b>3.170</b>	<b>30,6%</b>	<b>4.448</b>	<b>4.754</b>	<b>406</b>	<b>8,5%</b>	<b>8.354</b>	<b>5.590</b>	<b>2.764</b>	<b>49,4%</b>	<b>1.116.561</b>	<b>11,5</b>	<b>228.504</b>	<b>19,5</b>	<b>888.057</b>	<b>9,4</b>
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	<b>Total</b>	<b>13.024</b>	<b>10.488</b>	<b>2.867</b>	<b>27,3%</b>	<b>4.794</b>	<b>3.923</b>	<b>1.124</b>	<b>28,6%</b>	<b>8.230</b>	<b>6.564</b>	<b>1.743</b>	<b>26,6%</b>	<b>1.119.209</b>	<b>11,6</b>	<b>227.936</b>	<b>21,0</b>	<b>891.273</b>	<b>9,2</b>
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.395	12,6	95.812	22,0	347.583	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	<b>Total</b>	<b>15.280</b>	<b>10.981</b>	<b>4.485</b>	<b>40,8%</b>	<b>5.772</b>	<b>4.071</b>	<b>1.823</b>	<b>44,8%</b>	<b>9.508</b>	<b>6.910</b>	<b>2.663</b>	<b>38,5%</b>	<b>1.124.230</b>	<b>13,6</b>	<b>227.676</b>	<b>25,4</b>	<b>896.554</b>	<b>10,6</b>
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	<b>Total</b>	<b>16.756</b>	<b>14.957</b>	<b>3.014</b>	<b>20,1%</b>	<b>5.840</b>	<b>5.484</b>	<b>968</b>	<b>17,6%</b>	<b>10.916</b>	<b>9.473</b>	<b>2.046</b>	<b>21,6%</b>	<b>1.120.233</b>	<b>15,0</b>	<b>224.667</b>	<b>26,0</b>	<b>895.566</b>	<b>12,2</b>
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	<b>Total</b>	<b>13.629</b>	<b>12.316</b>	<b>2.216</b>	<b>18,0%</b>	<b>4.154</b>	<b>4.478</b>	<b>298</b>	<b>6,6%</b>	<b>9.475</b>	<b>7.838</b>	<b>1.918</b>	<b>24,5%</b>	<b>1.121.253</b>	<b>12,2</b>	<b>223.353</b>	<b>18,6</b>	<b>897.900</b>	<b>10,6</b>
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	<b>Total</b>	<b>11.630</b>	<b>11.320</b>	<b>1.505</b>	<b>13,3%</b>	<b>3.403</b>	<b>4.125</b>	<b>132</b>	<b>3,2%</b>	<b>8.227</b>	<b>7.195</b>	<b>1.373</b>	<b>19,1%</b>	<b>1.132.396</b>	<b>10,3</b>	<b>224.579</b>	<b>15,2</b>	<b>907.817</b>	<b>9,1</b>
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	<b>Total</b>	<b>9.947</b>	<b>10.407</b>	<b>1.246</b>	<b>12,0%</b>	<b>3.192</b>	<b>3.872</b>	<b>272</b>	<b>7,0%</b>	<b>6.755</b>	<b>6.535</b>	<b>974</b>	<b>14,9%</b>	<b>1.141.950</b>	<b>8,7</b>	<b>227.970</b>	<b>14,0</b>	<b>913.980</b>	<b>7,4</b>
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	<b>Total</b>	<b>11.257</b>	<b>9.585</b>	<b>2.004</b>	<b>20,9%</b>	<b>3.610</b>	<b>3.602</b>	<b>323</b>	<b>9,0%</b>	<b>7.647</b>	<b>5.983</b>	<b>1.680</b>	<b>28,1%</b>	<b>1.159.213</b>	<b>9,7</b>	<b>233.989</b>	<b>15,4</b>	<b>925.224</b>	<b>8,3</b>

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	<b>Total</b>	<b>11.602</b>	<b>9.556</b>	<b>2.290</b>	<b>24,0%</b>	<b>3.817</b>	<b>3.617</b>	<b>328</b>	<b>9,1%</b>	<b>7.785</b>	<b>5.939</b>	<b>1.963</b>	<b>33,0%</b>	<b>1.171.847</b>	<b>9,9</b>	<b>236.333</b>	<b>16,2</b>	<b>935.514</b>	<b>8,3</b>
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	<b>Total</b>	<b>12.980</b>	<b>10.142</b>	<b>2.979</b>	<b>29,4%</b>	<b>4.184</b>	<b>3.746</b>	<b>511</b>	<b>13,6%</b>	<b>8.796</b>	<b>6.396</b>	<b>2.468</b>	<b>38,6%</b>	<b>1.174.151</b>	<b>11,1</b>	<b>236.433</b>	<b>17,7</b>	<b>937.718</b>	<b>9,4</b>
sep.-21	Grado I	1.805	1.213	615	50,7%	90	85	27	32,2%	1.715	1.128	588	52,1%	365.245	4,9	13.011	6,9	352.234	4,9
	Grado II	3.909	3.066	862	28,1%	1.316	1.052	272	25,9%	2.593	2.015	590	29,3%	463.095	8,4	101.592	13,0	361.503	7,2
	Grado III	5.676	4.753	1.002	21,1%	2.393	2.224	206	9,2%	3.283	2.528	796	31,5%	359.823	15,8	123.691	19,3	236.132	13,9
	<b>Total</b>	<b>11.390</b>	<b>9.032</b>	<b>2.479</b>	<b>27,4%</b>	<b>3.799</b>	<b>3.361</b>	<b>505</b>	<b>15,0%</b>	<b>7.591</b>	<b>5.671</b>	<b>1.974</b>	<b>34,8%</b>	<b>1.188.163</b>	<b>9,6</b>	<b>238.294</b>	<b>15,9</b>	<b>949.869</b>	<b>8,0</b>
oct.-21	Grado I	1.813	1.375	490	35,6%	82	127	7	5,8%	1.731	1.249	482	38,6%	369.944	4,9	13.101	6,3	356.843	4,9
	Grado II	3.758	3.595	465	12,9%	1.264	1.509	35	2,3%	2.494	2.087	430	20,6%	467.380	8,0	102.868	12,3	364.512	6,8
	Grado III	5.424	5.374	973	18,1%	2.240	3.119	14	0,5%	3.184	2.255	958	42,5%	363.374	14,9	124.877	17,9	238.497	13,4
	<b>Total</b>	<b>10.995</b>	<b>10.344</b>	<b>1.927</b>	<b>18,6%</b>	<b>3.586</b>	<b>4.754</b>	<b>56</b>	<b>1,2%</b>	<b>7.409</b>	<b>5.590</b>	<b>1.871</b>	<b>33,5%</b>	<b>1.200.698</b>	<b>9,2</b>	<b>240.846</b>	<b>14,9</b>	<b>959.852</b>	<b>7,7</b>
nov.-21	Grado I	1.850	1.405	477	34,0%	69	95	4	4,2%	1.781	1.310	473	36,1%	374.069	4,9	13.170	5,2	360.899	4,9
	Grado II	3.938	3.647	499	13,7%	1.265	1.244	119	9,6%	2.673	2.403	380	15,8%	470.831	8,4	103.892	12,2	366.939	7,3
	Grado III	5.899	5.435	813	15,0%	2.494	2.584	159	6,2%	3.405	2.852	654	22,9%	367.031	16,1	126.145	19,8	240.886	14,1
	<b>Total</b>	<b>11.687</b>	<b>10.488</b>	<b>1.789</b>	<b>17,1%</b>	<b>3.828</b>	<b>3.923</b>	<b>282</b>	<b>7,2%</b>	<b>7.859</b>	<b>6.564</b>	<b>1.507</b>	<b>23,0%</b>	<b>1.211.931</b>	<b>9,6</b>	<b>243.207</b>	<b>15,7</b>	<b>968.724</b>	<b>8,1</b>
<b>TOTAL</b>	Grado I	42.851	28.483	15.055	52,9%	2.329	2.142	752	35,1%	40.522	26.340	14.303	54,3%	341.685	125,4	13.300	175,1	328.385	123,4
	Grado II	96.257	77.185	22.270	28,9%	35.289	26.864	9.983	37,2%	60.968	50.321	12.287	24,4%	448.003	214,9	97.920	360,4	350.084	174,2
	Grado III	140.155	115.303	32.524	28,2%	67.115	54.800	17.718	32,3%	73.040	60.503	14.807	24,5%	349.050	401,5	121.539	552,2	227.511	321,0
	<b>Total</b>	<b>279.263</b>	<b>220.970</b>	<b>69.850</b>	<b>31,6%</b>	<b>104.733</b>	<b>83.806</b>	<b>28.453</b>	<b>34,0%</b>	<b>174.530</b>	<b>137.164</b>	<b>41.397</b>	<b>30,2%</b>	<b>1.138.738</b>	<b>245,2</b>	<b>232.758</b>	<b>450,0</b>	<b>905.980</b>	<b>192,6</b>

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.


A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de

**2020- noviembre de 2021 se contabilizaron 279.263 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 69.850 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 332.909 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 279.263 (el 83,9%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 53.646 (el 16,1%) estaban pendientes de una resolución de prestación.



**El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-noviembre de 2021 fue del 31,6%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. En el mes de diciembre 2020 se registró un exceso de mortalidad del 40,8%, el tercer mayor valor del periodo, superando el valor registrado en mayo de 2020 (37,8%) y el más alto desde abril de 2020. Descendió hasta registrar en abril de 2021 el menor valor desde el comienzo de la pandemia (12,0%),


ascendió hasta alcanzar el 29,4% en agosto, el mayor valor desde diciembre de 2020, y ha disminuido hasta noviembre (17,1%).




En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia. En concreto, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) ha sido mayor que en el resto desde junio de 2020, y en el mes de diciembre de 2020 registró un 81,1% de exceso de mortalidad, su mayor valor desde abril y dato notablemente superior al resto de situaciones de dependencia. Por otro lado, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) fue menor que en el resto desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, y con tendencia decreciente desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 (8,6%) alcanzando su menor valor de todo el periodo. Desde abril el exceso de mortalidad de las personas en situación de gran dependencia creció hasta alcanzar el 23,8% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, y ha disminuido hasta el 15,0% en noviembre.



De las 279.263 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre de 2021, 140.155 eran grandes dependientes (Grado III) (32.524 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 28,2%), 96.257 eran dependientes severos (Grado II) (22.270 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 28,9%) y 42.851 eran dependientes moderados (Grado I) (15.055 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 52,9%).




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por grado de dependencia



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-noviembre de 2021 fue de 1.138.738 por lo que la tasa de

personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 245,2 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 401,5 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 125,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 214,9 por cada 1.000.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril 2020 su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se mantuvo estable, pero a partir de entonces tuvo tendencia creciente registrando en enero de 2021 el valor de 15,0, el tercer valor más alto del periodo, superando al dato registrado en mayo 2020 (12,8). La tasa de personas beneficiarias con prestación descendió desde febrero de 2021 hasta el valor de 8,7 en abril de 2021. En agosto de 2021 registró el valor de 11,1, el mayor valor desde febrero de 2021, disminuyó hasta el 9,2 en octubre y ha crecido en noviembre (9,6). Por situación de dependencia, en todos los meses del periodo analizado el grupo de *grandes dependientes (Grado III)* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que las personas con *dependencia moderada (Grado I)* son los que registraron una tasa inferior.








### 2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en “**Atención residencial**” (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y “**Apoyo en el domicilio**” (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).


De esta forma, **de las 279.263 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020-noviembre de 2021, 104.733 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 37,5% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 28.453 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 34,0%) y **174.530 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 62,5% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 41.397 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 30,2%).



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación

de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre y de noviembre de 2020 a enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación.** Al contrario que en los meses de febrero a mayo de 2020, **en octubre de 2020 y desde febrero de 2021, donde se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia.**


Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-octubre de 2021 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)* durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2021 el exceso de

mortalidad de las personas con atención residencial fue del 32,3% (fallecieron 67.115 personas de Grado III con atención residencial, 17.718 más de lo esperado) superior al 24,5% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio (fallecieron 73.040 personas de Grado III con apoyo en el domicilio, 14.807 más de lo esperado). En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 37,2% (fallecieron 35.289 personas de Grado II con atención residencial, 9.983 más de lo esperado) superior al 24,4% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio (fallecieron 60.968 personas de Grado II con apoyo en el domicilio, 12.287 más de lo esperado). En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 35,1% (fallecieron 2.329 personas de Grado I con atención residencial, 752 más de lo esperado) inferior al 54,3% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio (fallecieron 40.522 personas de Grado I con apoyo en el domicilio, 14.303 más de lo esperado).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Al igual que hemos comentado antes, el comportamiento del exceso de mortalidad ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a abril de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en todos los grados de dependencia. En el caso de los **grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II)** del mes de junio a septiembre de 2020 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, de noviembre 2020-enero 2021 se registró mayor exceso de fallecimientos en residencias que en el apoyo en el domicilio, mientras que en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia. En cambio, en el caso de los **dependientes moderados (Grado I)** a partir del mes de mayo de 2020 el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo en el domicilio que en aquellas personas con atención residencial.

El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020-noviembre de 2021 fue de 232.758 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 905.980 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 450,0 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-noviembre 2021 y de 192,6 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020-noviembre 2021.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas




beneficiarias con prestación valores superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 552,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-noviembre 2021 y a 321,0 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-noviembre 2021. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa sube hasta 360,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-noviembre 2021 y a 174,2 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-noviembre 2021. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 175,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-noviembre 2021 y 123,4 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-noviembre 2021




Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-septiembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-diciembre de 2020 y desde febrero de 2021. Cabe destacar que en febrero de 2021 en las personas en situación de gran dependencia (Grado III) o dependencia severa (Grado II) la tasa de personas beneficiarias fallecidas con atención residencial ha disminuido con mayor intensidad que la de personas beneficiarias fallecidas con apoyo en el domicilio, y en marzo-mayo de 2021 la diferencia es mínima entre la tasa de personas beneficiarias fallecidas diferenciando por el lugar de la prestación.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado III



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado II



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado I







## 3. Resultados por CCAA

nov-21	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	71.032	7.184	11,0%	2.880	34	1,1%	62.227	6.308	11,0%	2.568	53	2,0%
ARAGÓN	13.228	1.578	13,0%	588	65	12,1%	12.270	2.262	22,0%	549	96	20,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	10.055	1.260	13,8%	417	3	0,7%	8.738	1.312	17,1%	379	27	7,2%
BALEARS, ILLES	7.533	1.349	21,5%	352	65	22,8%	6.926	1.531	27,5%	313	68	26,4%
CANARIAS	10.831	1.684	17,7%	608	196	47,7%	7.053	867	13,1%	432	153	52,9%
CANTABRIA	5.289	777	15,3%	189	0	0,1%	5.202	750	15,1%	185	1	0,3%
CASTILLA Y LEÓN	33.507	7.475	28,3%	1.263	29	2,1%	30.993	7.522	31,6%	1.166	37	3,1%
CASTILLA-LA MANCHA	21.873	4.666	26,0%	770	20	2,6%	20.579	4.870	30,1%	731	44	6,2%
CATALUÑA	73.044	12.372	19,3%	2.679	14	0,5%	67.003	12.539	21,8%	2.436	0	0,0%
COMUNITAT VALENCIANA	34.911	8.743	32,1%	1.685	670	66,0%	30.264	10.194	49,6%	1.507	652	76,3%
EXTREMADURA	11.505	1.388	13,0%	538	79	17,1%	10.374	1.649	18,2%	503	115	29,5%
GALICIA	16.956	1.129	6,5%	691	1	0,1%	16.877	1.167	6,8%	690	6	0,8%
MADRID, COMUNIDAD DE	47.999	10.981	28,2%	1.731	0	0,0%	47.615	11.782	30,5%	1.730	0	0,0%
MURCIA, REGIÓN DE	9.383	1.759	22,0%	408	38	10,1%	7.903	1.094	14,7%	332	2	0,5%
NAVARRA, COM. FORAL DE	5.078	718	14,8%	235	2	0,8%	5.050	814	17,1%	235	6	2,2%
PAÍS VASCO	23.670	3.446	16,4%	984	27	2,6%	23.081	3.490	17,3%	955	11	1,1%
LA RIOJA	2.325	326	13,3%	106	12	11,4%	2.325	322	13,3%	106	5	4,5%
CEUTA	334	108	35,0%	10	0	0,0%	321	100	38,1%	10	2	12,8%
MELILLA	401	116	30,2%	15	6	32,7%	351	101	33,3%	12	1	10,5%
<b>TOTAL</b>	<b>398.954</b>	<b>67.060</b>	<b>19,3%</b>	<b>16.149</b>	<b>1.260</b>	<b>7,8%</b>	<b>365.152</b>	<b>68.674</b>	<b>22,1%</b>	<b>14.839</b>	<b>1.277</b>	<b>8,7%</b>





nov-21	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	47.358	9.161	23,7%	2.061	240	13,2%	11.225	2.461	27,1%	465	73	18,5%	36.133	6.700	22,6%	1.596	167	11,7%
ARAGÓN	9.804	2.614	35,0%	473	136	40,0%	4.197	981	28,3%	175	24	15,7%	5.607	1.633	40,9%	298	112	59,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	6.563	1.279	23,3%	307	55	20,6%	2.401	444	21,5%	93	0	0,0%	4.162	835	24,3%	214	55	34,3%
BALEARS, ILLES	5.694	1.698	40,6%	271	86	46,2%	1.470	411	33,6%	70	18	35,5%	4.224	1.287	43,5%	201	67	50,4%
CANARIAS	4.741	1.226	33,2%	241	71	41,8%	1.588	253	17,5%	75	13	21,0%	3.153	973	43,4%	166	58	53,7%
CANTABRIA	4.250	880	23,8%	154	8	4,9%	1.884	424	25,4%	55	0	0,0%	2.366	456	22,5%	99	8	8,7%
CASTILLA Y LEÓN	28.494	7.471	35,2%	1.085	80	7,5%	12.284	3.473	38,5%	414	0	0,0%	16.210	3.998	32,7%	671	80	13,5%
CASTILLA-LA MANCHA	17.271	5.247	42,1%	625	90	16,4%	8.518	2.779	45,2%	247	3	1,2%	8.753	2.469	39,1%	378	87	30,0%
CATALUÑA	43.547	10.394	29,0%	1.564	61	3,5%	20.598	5.950	37,8%	672	2	0,3%	22.949	4.444	22,1%	892	59	6,2%
COMUNITAT VALENCIANA	25.043	10.112	65,6%	1.306	662	102,3%	7.717	2.486	43,9%	335	127	60,3%	17.326	7.626	78,2%	971	535	122,5%
EXTREMADURA	7.274	1.375	22,1%	363	97	36,2%	2.638	564	25,1%	111	12	11,6%	4.636	811	20,4%	252	85	50,9%
GALICIA	15.025	2.082	15,3%	620	28	4,2%	4.410	649	15,9%	153	0	0,0%	10.615	1.433	15,0%	467	28	5,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	33.933	10.562	40,4%	1.327	111	8,7%	16.585	5.616	41,1%	628	0	0,0%	17.348	4.946	39,8%	699	111	18,9%
MURCIA, REGIÓN DE	6.677	1.203	19,5%	294	19	6,5%	1.858	443	29,5%	83	8	10,7%	4.819	761	16,2%	211	11	5,1%
NAVARRA, COM. FORAL DE	4.290	983	26,7%	215	27	12,3%	1.292	396	36,4%	47	0	0,0%	2.998	587	22,6%	168	27	17,1%
PAÍS VASCO	17.472	3.140	20,8%	710	7	0,9%	5.477	973	19,4%	188	0	0,0%	11.995	2.167	21,6%	522	7	1,3%
LA RIOJA	1.301	235	16,7%	53	7	14,0%	497	109	19,1%	15	2	10,2%	804	126	15,1%	38	5	16,3%
CEUTA	255	93	43,9%	8	1	11,1%	44	22	60,7%	1	0	0,0%	211	71	40,5%	7	1	13,8%
MELILLA	271	94	39,4%	10	3	28,6%	50	21	38,0%	1	0	0,0%	221	73	39,8%	9	3	40,0%
<b>TOTAL</b>	<b>279.263</b>	<b>69.850</b>	<b>31,6%</b>	<b>11.687</b>	<b>1.789</b>	<b>17,1%</b>	<b>104.733</b>	<b>28.453</b>	<b>34,0%</b>	<b>3.828</b>	<b>282</b>	<b>7,2%</b>	<b>174.530</b>	<b>41.397</b>	<b>30,2%</b>	<b>7.859</b>	<b>1.507</b>	<b>23,0%</b>

### 3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-noviembre de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 32,1%, con 8.743 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 28,3%, con 7.475 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 28,2%, con 10.981 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Castilla-La Mancha** (exceso del 26,0%, con 4.666 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta** y **Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 6,5%, con 1.129 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 11,0%, con 7.184 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Aragón** (exceso del 13,0%, con 1.578 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 13,0%, con 1.388 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).

La evolución durante el periodo de marzo 2020-noviembre de 2021 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.

En concreto, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de noviembre de 2021** (7,8% en el total) han sido la **Comunitat Valenciana** (66,0%), **Canarias** (47,7%), **Illes Balears** (22,8%) y **Extremadura** (17,1%), así como **Melilla** (32,7%).


En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de noviembre** han sido la **Comunidad de Madrid** (0,0%), **Galicia** y **Cantabria** (0,1% en ambos casos), **Cataluña** (0,5%) y el **Principado de Asturias** (0,7%), así como **Ceuta** (0,0%).

Exceso de fallecimientos en personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021.  
Distribución por CCAA



CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	11,5%	4,6%	5,2%	2,6%	0,0%	10,7%	5,9%	16,1%	16,4%	19,0%	0,5%	1,1%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	18,8%	4,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	3,0%	6,2%	1,5%	8,7%	12,1%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	49,7%	1,8%	7,8%	6,3%	0,3%	8,9%	5,9%	8,2%	1,1%	13,2%	2,8%	0,7%
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%	17,3%	54,1%	12,1%	4,6%	6,5%	14,6%	21,0%	1,5%	26,1%	40,9%	37,3%	9,6%	22,8%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	23,7%	0,7%	0,0%	6,5%	1,2%	40,5%	10,8%	32,5%	12,7%	54,3%	3,6%	47,7%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	20,0%	1,2%	24,1%	0,7%	0,0%	2,5%	8,7%	9,4%	19,0%	7,9%	0,3%	0,1%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	56,6%	4,5%	21,7%	5,6%	34,8%	2,0%	2,8%	15,0%	18,4%	13,9%	4,5%	2,1%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	14,7%	1,3%	0,2%	1,3%	0,1%	2,5%	1,9%	12,5%	21,1%	9,5%	4,7%	2,6%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	32,3%	0,2%	1,1%	3,5%	0,0%	17,7%	10,9%	11,4%	3,0%	9,5%	0,4%	0,5%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	97,7%	112,4%	11,8%	12,5%	1,9%	0,0%	66,1%	31,8%	5,5%	34,0%	12,6%	66,0%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	10,9%	7,1%	3,2%	0,4%	0,0%	1,4%	0,0%	2,8%	23,7%	10,6%	0,6%	17,1%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	6,7%	0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	21,1%	0,3%	4,9%	0,0%	17,0%	0,9%	0,1%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	11,5%	7,7%	4,3%	0,6%	2,2%	1,5%	2,6%	9,3%	9,4%	2,6%	0,2%	0,0%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	44,8%	30,7%	22,4%	5,5%	7,0%	0,4%	60,8%	5,5%	39,4%	14,1%	2,6%	10,1%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	26,4%	1,6%	8,5%	2,6%	0,0%	3,4%	6,5%	0,7%	5,7%	2,2%	16,3%	0,8%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	24,1%	0,1%	5,4%	1,9%	0,0%	29,6%	19,6%	17,5%	19,1%	28,9%	4,3%	2,6%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	5,8%	4,6%	2,1%	1,2%	4,7%	0,0%	41,2%	9,9%	11,7%	14,9%	48,3%	11,4%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	26,7%	51,7%	34,6%	13,5%	7,7%	28,7%	24,7%	70,6%	31,9%	40,6%	0,0%	0,0%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	5,5%	16,1%	89,1%	3,0%	96,7%	22,3%	2,5%	13,5%	27,6%	11,2%	59,2%	32,7%
<b>TOTAL</b>	<b>43,3%</b>	<b>113,4%</b>	<b>28,6%</b>	<b>12,1%</b>	<b>14,0%</b>	<b>8,4%</b>	<b>25,5%</b>	<b>18,0%</b>	<b>16,7%</b>	<b>28,6%</b>	<b>11,6%</b>	<b>5,9%</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,5%</b>	<b>10,3%</b>	<b>12,2%</b>	<b>13,8%</b>	<b>12,0%</b>	<b>15,5%</b>	<b>3,4%</b>	<b>7,8%</b>


Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia en noviembre 2021. Distribución por CCAA



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a noviembre 2021 fue de 1.861.580 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 214,3 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (272,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (259,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) **Castilla-La Mancha** (255,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y el **Principado de Asturias** (252,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (155,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Región de Murcia** (177,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo) y **Andalucía** (178,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Melilla** (156,2) y **Ceuta** (174,2).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-noviembre de 2021 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,4	9,8	11,9	10,0	8,6	6,2	8,8	7,5	7,8	8,9	7,5	7,3	7,2
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,2	13,3	12,1	16,3	15,0	17,8	12,2	11,6	9,7	11,7	10,4	10,6	12,0	11,1	11,1	12,1
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,4	10,9	12,0	14,9	18,2	15,2	12,9	12,2	8,8	12,0	10,0	9,3	10,1	10,2	10,7	10,2
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,9	9,9	12,7	10,6	10,2	14,9	13,6	10,8	9,6	10,4	11,0	7,9	10,2	11,6	10,5	8,9	10,0
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,7	8,9	10,0	8,9	7,7	9,2	9,2	8,8	9,7	7,0	11,9	8,3	8,8	10,1	9,6	8,2	10,5
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,2	11,8	9,7	10,3	12,9	10,6	10,7	10,0	7,4	11,2	9,4	8,8	10,3	10,1	8,8	8,2
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,8	11,9	11,8	9,9	11,5	9,9	8,4	9,0	9,7	8,8	8,6	8,9
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,5	10,3	10,9	10,3	12,1	15,0	11,6	9,2	7,7	9,0	9,4	10,4	12,0	9,1	9,2	8,8
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,0	8,4	10,8	10,6	12,0	11,9	12,2	10,2	6,0	10,8	9,0	9,4	9,0	8,3	8,3	8,0
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,4	13,3	10,2	10,1	7,4	14,8	22,5	11,3	9,3	8,5	6,3	11,2	9,3	10,4	8,1	9,2	10,1
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,8	9,3	10,1	10,7	9,0	11,4	14,6	11,2	9,6	7,1	8,9	8,5	8,0	11,1	9,1	7,7	10,0
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,5	9,5	10,9	10,8	11,7	13,4	11,1	9,5	8,9	13,2	9,3	9,7	9,2	10,1	8,8	8,9
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,7	8,4	10,0	8,5	8,0	9,1	10,6	8,7	8,4	7,6	7,4	7,1	8,1	9,1	7,7	7,3	7,7
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,3	7,3	10,6	8,9	11,1	13,5	10,2	6,8	7,1	7,0	10,0	5,6	9,5	6,1	6,9	7,5
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,6	13,7	14,0	13,9	11,6	13,1	11,6	9,7	11,3	10,2	8,9	11,5	8,9	10,8	11,8
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,5	12,4	12,0	10,7	9,8	7,1	12,1	9,7	9,9	10,5	10,3	9,5	9,2
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,1	10,2	7,6	6,3	6,2	4,6	10,0	6,8	8,2	7,7	9,6	6,9
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,0	8,5	8,4	7,3	12,5	8,4	13,7	11,0	8,4	5,2	9,4	6,3	7,3	7,7	7,2	4,6	5,0
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,4	10,8	6,6	7,9	10,3	4,4	10,6	5,9	5,5	5,8	9,3	5,4	9,6	5,7
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,2	10,0	11,7	13,1	10,8	9,4	7,5	9,5	8,7	8,8	9,7	8,5	8,3	8,5



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre** (tasa de 8,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido **Aragón** (12,1), la **Comunidad Foral de Navarra** (11,8), **Canarias** (10,5) y el **Principado de Asturias** (10,2).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre** han sido **La Rioja** (6,9), **Andalucía** (7,2), la **Región de Murcia** (7,5) y la **Comunidad de Madrid** (7,7), así como **Ceuta** (5,0) y **Melilla** (5,7).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en noviembre 2021. Distribución por CCAA






### 3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- noviembre de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 65,6%, con 10.112 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 42,1%, con 5.247 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 40,6%, con 1.698 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Comunidad de Madrid** (exceso del 40,4%, con 10.562 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 43,9%, con 93 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-noviembre 2021 fueron **Galicia** (exceso del 15,3%, con 2.082 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 16,7%, con 235 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 19,5%, con 1.203 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado) y **País Vasco** (exceso del 20,8%, con 3.140 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo 2020- noviembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-noviembre de 2021 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:






CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	22,6%	35,8%	4,0%	16,3%	39,7%	11,0%	41,5%	36,6%	36,1%	27,9%	16,5%	17,1%	16,1%	0,1%	25,7%	19,1%	38,8%	39,9%	36,2%	17,9%	13,2%
Aragón	36,9%	125,7%	53,9%	22,1%	25,7%	50,7%	23,4%	33,8%	71,6%	58,8%	21,1%	21,7%	17,9%	3,0%	17,9%	30,0%	14,0%	26,2%	12,2%	37,3%	40,0%
Asturias, Principado de	6,3%	67,7%	15,5%	13,7%	14,8%	13,8%	23,5%	21,4%	51,2%	64,0%	7,4%	18,2%	10,8%	7,4%	29,2%	20,8%	18,8%	13,6%	32,5%	23,3%	20,6%
Balears, Illes	62,7%	32,2%	25,9%	25,1%	37,7%	27,9%	80,7%	31,5%	36,5%	88,4%	28,4%	18,6%	21,7%	61,3%	36,2%	14,2%	50,9%	50,7%	57,4%	26,0%	46,2%
Canarias	23,7%	52,0%	30,0%	26,9%	24,3%	20,7%	91,1%	30,4%	16,9%	37,3%	7,1%	21,1%	25,7%	17,2%	53,3%	21,6%	41,0%	46,6%	68,3%	24,6%	41,8%
Cantabria	17,8%	109,3%	0,0%	16,9%	9,2%	119,0%	43,4%	8,4%	25,3%	27,8%	0,2%	35,9%	1,2%	9,0%	20,4%	25,4%	6,5%	34,4%	29,7%	13,6%	4,9%
Castilla y León	40,7%	179,5%	35,9%	46,0%	49,9%	24,5%	27,0%	44,7%	49,4%	59,9%	9,3%	34,7%	11,7%	51,7%	9,5%	4,3%	20,7%	18,8%	17,9%	13,8%	7,5%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	29,5%	41,2%	11,4%	27,9%	32,3%	24,4%	25,3%	14,6%	13,3%	9,6%	7,1%	10,6%	14,0%	26,1%	33,1%	13,4%	22,3%	16,4%
Cataluña	15,3%	214,2%	142,8%	4,4%	10,0%	10,2%	20,5%	25,5%	18,6%	40,5%	5,5%	9,3%	9,5%	0,4%	19,4%	15,9%	14,1%	10,3%	19,1%	12,0%	3,5%
Comunitat Valenciana	0,0%	162,0%	41,3%	45,4%	29,7%	89,9%	72,8%	30,7%	39,4%	142,0%	142,3%	54,2%	35,5%	48,2%	22,4%	88,6%	55,7%	67,5%	66,3%	42,2%	102,3%
Extremadura	77,5%	38,2%	7,7%	29,5%	34,3%	20,3%	23,1%	29,0%	17,2%	18,3%	20,1%	12,3%	5,2%	0,0%	10,4%	8,5%	6,4%	46,1%	15,3%	9,6%	36,2%
Galicia	3,8%	71,0%	3,3%	4,1%	21,5%	9,5%	21,0%	15,8%	14,5%	19,1%	8,7%	10,9%	5,1%	1,2%	40,3%	10,8%	15,5%	6,5%	31,0%	7,8%	4,2%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,9%	2,0%	14,2%	20,2%	35,4%	25,9%	7,9%	8,1%	11,4%	7,9%	12,8%	12,8%	9,0%	7,8%	19,2%	34,7%	16,1%	13,2%	8,7%
Murcia, Región de	11,8%	48,8%	8,3%	33,3%	3,9%	32,3%	6,8%	55,5%	16,8%	31,4%	23,3%	13,5%	2,0%	3,9%	9,7%	46,0%	3,5%	37,3%	4,3%	7,3%	6,5%
Navarra, Comunidad Foral de	38,7%	201,0%	18,9%	0,2%	3,3%	10,7%	36,4%	60,8%	19,9%	48,7%	5,7%	19,6%	16,7%	5,3%	18,3%	11,5%	1,1%	15,2%	9,8%	34,2%	12,3%
País Vasco	23,4%	106,6%	9,8%	9,4%	7,1%	15,0%	32,1%	23,6%	12,1%	36,8%	2,5%	11,2%	11,4%	1,3%	28,8%	22,4%	19,9%	21,7%	34,9%	18,4%	0,9%
Rioja, La	0,0%	90,8%	0,0%	7,0%	6,4%	0,0%	10,6%	23,5%	20,4%	1,5%	4,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	58,1%	8,2%	21,7%	20,1%	98,0%	14,0%
Ceuta	20,0%	100,0%	5,3%	38,5%	134,8%	23,3%	150,0%	17,2%	58,3%	40,6%	75,0%	80,0%	12,5%	41,7%	21,1%	50,0%	43,5%	43,3%	44,4%	6,9%	11,1%
Melilla	34,2%	40,6%	31,5%	14,0%	24,3%	47,4%	66,7%	32,4%	128,6%	2,8%	23,8%	133,3%	2,6%	84,4%	35,2%	0,0%	18,9%	52,6%	40,7%	52,9%	28,6%
TOTAL	69,5%	137,5%	37,8%	18,5%	24,8%	23,2%	34,4%	30,6%	27,3%	40,8%	20,1%	18,0%	13,3%	12,0%	20,4%	20,9%	24,0%	29,4%	27,4%	18,6%	17,1%


Se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de noviembre** (exceso de mortalidad de 17,1%) han sido la **Comunitat Valenciana** (102,3%), **Illes Balears** (46,2%), **Canarias** (41,8%) y **Aragón** (40,0%). En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de noviembre** han sido País Vasco (0,9%), **Cataluña** (3,5%), **Galicia** (4,2%) y **Cantabria** (4,9%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación de dependencia en noviembre 2021. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del **periodo de marzo 2020 a noviembre 2021** fue de 1.138.738, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 245,2 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (315,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (302,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (285,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-noviembre 2021) y **Cataluña** (272,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (166,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **la Región de Murcia** (187,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (187,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y así como **Melilla** (166,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020-noviembre 2021 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,7	8,9	9,7	10,6	10,9	11,8	14,1	11,5	9,8	7,2	9,7	8,4	8,8	10,4	8,5	7,8	8,1
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,6	16,8	14,6	13,1	18,4	17,0	19,9	14,3	11,9	10,9	11,5	11,4	11,7	13,1	12,2	12,0	13,6
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,5	12,7	11,7	12,7	16,5	19,8	15,5	13,6	12,6	10,5	12,7	10,3	10,2	10,6	10,8	11,0	11,1
Baleares, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,7	10,6	14,3	11,4	11,1	17,2	14,6	11,4	10,2	12,9	10,9	7,7	11,2	12,4	11,7	9,4	11,1
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,4	11,6	8,4	7,6	8,9	8,9	8,5	9,9	7,8	10,1	7,7	8,2	10,4	9,9	7,2	9,1
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,3	18,1	12,9	10,2	12,2	14,8	12,5	12,9	10,6	8,3	12,7	10,7	9,8	10,9	11,5	9,7	8,9
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,1	13,3	15,0	15,7	13,4	13,2	11,4	13,4	11,2	9,5	10,3	10,6	10,1	9,6	10,1
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,4	11,2	11,3	11,9	11,4	13,0	16,8	12,9	9,6	8,4	10,0	10,3	11,7	13,4	9,6	9,6	9,9
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,3	10,4	12,8	13,1	14,3	14,6	14,3	11,1	6,8	12,3	10,7	11,0	10,9	9,8	9,6	9,4
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	11,1	10,7	8,8	17,2	23,8	12,7	10,0	9,4	7,5	11,9	10,4	11,2	9,1	9,9	11,2
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	12,0	10,3	13,7	17,2	13,4	11,1	8,2	10,1	9,8	9,2	13,3	10,7	8,8	11,8
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5	11,8	12,8	14,7	12,2	10,4	8,9	14,6	10,3	10,5	10,1	11,0	9,2	9,6
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,2	9,3	11,1	9,4	8,8	10,2	11,4	9,0	9,1	8,4	7,9	7,5	9,2	10,1	8,5	8,0	8,8
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,7	7,2	12,0	9,3	12,1	14,0	10,7	6,2	7,7	7,1	10,8	4,4	10,9	6,0	7,1	8,1
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	12,1	13,3	14,4	15,8	17,7	16,9	13,5	13,2	13,7	12,2	13,4	12,3	11,4	15,0	10,8	12,9	15,3
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,8	11,8	12,4	12,7	12,9	15,1	14,4	12,9	11,8	8,5	13,8	11,6	11,8	12,4	12,6	11,7	10,8
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,1	5,5	8,9	8,2	7,1	6,8	9,5	8,3	6,1	6,0	3,3	12,5	6,9	10,1	8,7	12,9	6,6
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,8	8,1	11,3	8,8	15,2	8,0	17,6	13,8	9,6	7,3	10,4	8,8	7,2	10,3	6,3	5,4	6,1
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,8	10,0	6,9	9,5	12,8	5,2	8,4	12,7	4,3	11,0	5,5	5,4	7,2	10,8	6,7	9,6	6,0
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	13,6	15,0	12,2	10,3	8,7	10,4	9,7	9,9	11,1	9,6	9,2	9,6

En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de noviembre de 2021 (tasa de 9,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (15,3), **Aragón** (13,6), **Extremadura** (11,8) y la **Comunitat Valenciana** (11,2).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de noviembre de 2021 han sido **La Rioja** (6,6), la **Región de Murcia** y **Andalucía** (8,1 en ambos casos) y la **Comunidad de Madrid** (8,8), así como **Melilla** (6,0) y **Ceuta** (6,1).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en noviembre 2021. Distribución por CCAA



### 3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- noviembre de 2021** fueron **Castilla-La Mancha** (exceso del 45,2%, con 2.779 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunitat Valenciana** (exceso del 43,9%, con 2.486 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 41,1%, con 5.616 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 38,5%, con 3.473 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 60,7%, con 22 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- noviembre de 2021 fueron **Galicia** (exceso del 15,9%, con 649 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 17,5%, con 253 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 19,1%, con 109 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y el **País Vasco** (exceso del 19,4%, con 973 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas más de lo esperado).


Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020- noviembre de 2021** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 78,2%, con 7.626 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 43,5%, con 1.287 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 43,4%, con 973 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Aragón** (exceso del 40,9%, con 1.633 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 40,5% con 71 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-

noviembre 2021 fueron **Galicia** (exceso del 15,0%, con 1.433 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 15,1%, con 126 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **la Región de Murcia** (exceso del 16,2%, con 761 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 20,4%, con 811 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-noviembre de 2021 del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	53,3%	81,8%	5,1%	21,5%	31,6%	5,2%	72,7%	32,7%	68,1%	47,2%	36,0%	1,1%	9,0%	0,0%	0,0%	13,7%	27,1%	27,5%	28,9%	0,0%	18,5%
Aragón	48,6%	219,5%	81,2%	6,2%	19,9%	45,7%	33,8%	15,2%	71,4%	45,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	6,4%	0,0%	15,7%
Asturias, Principado de	2,0%	145,8%	36,6%	5,5%	8,0%	23,1%	4,2%	3,9%	69,0%	80,0%	0,0%	18,2%	9,0%	11,2%	20,5%	0,0%	11,5%	22,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Balears, Illes	78,5%	68,1%	41,9%	11,2%	15,5%	3,6%	149,0%	0,0%	45,2%	118,6%	0,0%	20,9%	0,0%	37,3%	5,2%	7,5%	25,2%	41,6%	33,8%	0,0%	35,5%
Canarias	0,0%	63,2%	21,9%	1,4%	24,5%	0,0%	68,2%	0,0%	22,6%	33,5%	0,0%	0,0%	0,8%	25,8%	39,8%	0,0%	30,2%	22,8%	37,0%	0,0%	21,0%
Cantabria	17,3%	188,9%	0,0%	26,4%	20,2%	144,0%	41,2%	0,0%	30,0%	46,3%	0,0%	23,5%	0,0%	21,1%	5,0%	29,2%	0,0%	32,5%	7,4%	0,0%	0,0%
Castilla y León	60,8%	257,9%	60,3%	53,5%	65,6%	37,5%	32,3%	23,4%	50,0%	63,0%	1,5%	22,7%	3,9%	48,9%	0,0%	0,0%	10,1%	21,0%	18,7%	0,0%	0,0%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	4,3%	16,8%	13,1%	12,1%	4,9%	6,6%	1,7%	4,3%	7,4%	7,3%	17,3%	5,0%	2,2%	1,2%
Cataluña	28,7%	391,7%	245,7%	3,7%	9,8%	13,1%	19,4%	1,2%	17,0%	56,3%	0,8%	4,7%	3,1%	0,0%	4,2%	7,6%	8,3%	4,5%	20,4%	0,0%	0,3%
Comunitat Valenciana	0,0%	256,3%	51,1%	17,7%	0,0%	106,1%	51,0%	2,9%	5,8%	133,0%	138,1%	3,2%	5,6%	0,3%	0,0%	50,2%	3,9%	19,4%	17,7%	0,0%	60,3%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	14,7%	27,4%	11,7%	1,7%	11,3%	24,0%	24,7%	19,7%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	4,8%	23,8%	15,6%	0,0%	11,6%
Galicia	6,0%	122,5%	2,7%	2,2%	39,2%	4,8%	9,6%	0,6%	46,6%	32,6%	15,5%	26,4%	0,0%	0,0%	5,2%	9,1%	4,1%	0,6%	6,4%	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	616,4%	219,4%	7,9%	0,0%	1,6%	1,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	4,6%	4,4%	1,4%	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	55,1%	156,6%	12,1%	45,8%	0,0%	60,2%	1,6%	25,1%	49,3%	36,6%	65,5%	3,8%	9,7%	1,0%	26,8%	1,7%	1,8%	48,2%	1,6%	0,0%	10,7%
Navarra, Comunidad Foral de	49,4%	467,6%	26,6%	0,7%	0,5%	21,6%	17,3%	80,0%	28,5%	44,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	15,5%	12,8%	59,1%	0,0%	0,0%
País Vasco	26,2%	210,3%	23,4%	2,9%	0,0%	9,8%	35,3%	0,5%	12,9%	43,1%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	10,4%	10,0%	6,5%	20,9%	0,0%	0,0%
Rioja, La	0,0%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	20,3%	3,9%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,7%	10,0%	43,0%	26,1%	142,1%	10,2%
Ceuta	83,3%	200,0%	12,5%	0,0%	200,0%	40,0%	800,0%	12,5%	28,6%	300,0%	150,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,5%	0,0%	200,0%	40,0%	0,0%	12,5%	0,0%
Melilla	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%	50,0%	133,3%	200,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	114,3%	0,0%	0,0%	37,5%	150,0%	100,0%	0,0%	0,0%
TOTAL	142,6%	247,1%	68,0%	16,6%	20,7%	22,0%	30,1%	8,5%	28,6%	44,8%	17,6%	6,6%	3,2%	7,0%	3,8%	9,0%	9,1%	13,6%	15,0%	1,2%	7,2%




CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	14,0%	21,3%	3,7%	14,8%	42,1%	12,6%	32,1%	38,3%	27,3%	22,1%	10,9%	21,9%	18,1%	0,1%	33,5%	20,7%	42,2%	43,5%	38,4%	25,5%	11,7%
Aragón	26,3%	54,1%	31,5%	38,0%	30,7%	55,5%	15,8%	51,9%	71,7%	70,2%	39,1%	40,2%	34,0%	5,3%	32,6%	60,0%	26,0%	50,0%	16,5%	73,4%	59,9%
Asturias, Principado de	9,1%	29,2%	3,7%	18,5%	18,8%	8,4%	34,3%	34,9%	39,3%	55,1%	11,7%	18,2%	11,9%	5,5%	34,0%	33,0%	23,2%	19,5%	37,8%	41,1%	34,3%
Balears, Illes	56,6%	17,4%	19,1%	31,3%	46,5%	37,4%	54,2%	49,6%	33,2%	75,7%	38,6%	17,7%	30,2%	71,2%	49,3%	17,1%	61,1%	54,2%	66,6%	41,0%	50,4%
Canarias	39,2%	46,0%	35,1%	44,5%	24,2%	34,8%	104,9%	58,4%	13,6%	40,0%	11,8%	33,7%	41,9%	12,5%	62,0%	36,5%	46,8%	62,8%	87,1%	47,2%	53,7%
Cantabria	18,2%	49,4%	0,0%	10,7%	0,7%	98,3%	45,3%	19,8%	21,7%	15,6%	0,4%	46,1%	2,2%	0,0%	33,3%	22,9%	11,5%	36,1%	47,6%	31,9%	8,7%
Castilla y León	27,0%	118,1%	18,3%	40,5%	39,0%	15,0%	23,3%	64,3%	48,9%	57,7%	14,9%	42,7%	17,0%	53,9%	16,3%	7,4%	28,2%	17,2%	17,4%	26,6%	13,5%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	26,6%	26,1%	22,6%	42,5%	73,7%	31,1%	36,8%	17,0%	21,0%	12,4%	12,9%	16,2%	20,4%	42,7%	48,7%	20,5%	52,0%	30,0%
Cataluña	6,3%	84,8%	68,4%	4,9%	10,1%	7,9%	21,3%	54,6%	19,9%	29,0%	8,9%	12,3%	13,7%	0,6%	30,4%	22,5%	19,1%	14,9%	18,2%	26,3%	6,2%
Comunitat Valenciana	0,0%	105,0%	35,6%	61,8%	46,0%	82,3%	85,1%	51,0%	55,6%	147,7%	144,9%	84,4%	53,3%	77,1%	35,4%	111,3%	84,0%	90,0%	93,5%	73,0%	122,5%
Extremadura	37,4%	7,1%	1,1%	14,3%	45,1%	16,5%	30,3%	48,8%	20,8%	15,4%	18,1%	8,5%	8,3%	0,0%	15,9%	12,6%	7,3%	58,1%	15,1%	16,6%	50,9%
Galicia	2,9%	48,8%	3,5%	4,9%	14,2%	11,4%	26,4%	24,6%	1,5%	14,0%	5,8%	5,3%	7,2%	1,7%	56,3%	11,5%	20,2%	8,9%	42,4%	12,2%	5,9%
Madrid, Comunidad de	116,6%	168,7%	9,9%	4,2%	27,8%	38,5%	59,2%	71,8%	17,2%	17,2%	22,0%	16,1%	25,3%	25,6%	17,6%	15,9%	34,9%	63,8%	31,3%	36,6%	18,9%
Murcia, Región de	0,3%	15,2%	7,0%	29,8%	5,1%	24,4%	8,7%	71,8%	5,5%	29,9%	11,8%	16,4%	0,0%	4,9%	4,1%	58,4%	4,0%	34,2%	5,3%	11,2%	5,1%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	92,9%	15,7%	0,0%	4,7%	6,5%	44,6%	53,6%	16,5%	50,5%	8,4%	28,7%	23,7%	6,0%	25,9%	16,0%	1,6%	15,0%	8,5%	24,7%	17,1%
País Vasco	22,0%	55,3%	3,7%	12,5%	10,7%	17,8%	30,6%	38,9%	11,7%	34,1%	3,5%	16,6%	17,1%	1,9%	38,4%	27,9%	24,8%	30,0%	41,7%	30,7%	1,3%
Rioja, La	0,0%	81,6%	0,0%	10,8%	9,1%	0,0%	13,3%	25,0%	20,4%	0,0%	5,6%	9,9%	0,0%	0,0%	50,0%	7,4%	5,0%	16,7%	71,9%	16,3%	
Ceuta	8,8%	85,7%	3,3%	45,5%	125,0%	20,0%	111,8%	19,0%	65,5%	23,3%	61,8%	107,7%	14,7%	33,3%	3,3%	59,1%	20,0%	44,0%	47,1%	4,8%	13,8%
Melilla	48,1%	40,0%	41,5%	17,6%	17,2%	31,3%	50,0%	25,0%	140,0%	3,4%	33,3%	155,0%	3,7%	76,0%	46,3%	0,0%	13,8%	34,4%	33,3%	75,0%	40,0%
TOTAL	27,6%	72,6%	20,1%	19,6%	27,2%	23,9%	36,9%	49,4%	26,6%	38,5%	21,6%	24,5%	19,1%	14,9%	30,1%	28,1%	33,0%	38,6%	34,8%	33,5%	23,0%

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre de 2020 el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca que en el mes de noviembre de 2020 y desde enero de 2021 el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas en residencia en casi todas las CCAA, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2020, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en la mayor parte de las CCAA.

Así, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas con prestación de atención residencial en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla desde marzo de 2021 (excepto en algunos casos en determinados meses).


En el mes de noviembre las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de atención residencial han sido la **Comunitat Valenciana** (50,3%), **Illes Balears** (35,5%), **Canarias** (21,0%) y **Andalucía** (18,5%). Por otro lado, en 9 CCAA, en Ceuta y en Melilla el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias fue nulo o prácticamente nulo: el **Principado de Asturias**, **Cantabria**, **Castilla y León**, **Galicia**, la **Comunidad de Madrid**, la **Comunidad Foral de Navarra**, **País Vasco**, **Ceuta** y **Melilla** (0,0% en todos los casos), **Cataluña** (0,3%) y **Castilla-La Mancha** (1,2%).



En el mes de noviembre de 2021 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Comunitat Valenciana** (122,5%), **Aragón** (59,9%), **Canarias** (53,7%) y **Extremadura** (50,9%). En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido **País Vasco** (1,3%), la **Región de Murcia** (5,1%), **Galicia** (5,9%) y **Cataluña** (6,2%).




El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de marzo 2020 a noviembre de 2021 fue de 232.758, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 450,0 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (514,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (501,5 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-noviembre 2021) y **Cataluña** (496,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta** (638,6). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-noviembre 2021 se recogieron en **La Rioja** (227,9 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (326,7 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Galicia** (363,9 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (352,2).





El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a noviembre de 2021 fue de 905.980, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 192,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (276,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (233,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (229,5 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y el **Principado de Asturias** (214,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (143,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (154,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (157,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y así como **Melilla** (148,3).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-noviembre 2021. Distribución por CCAA




Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).

CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,2	13,8	21,2	24,0	23,1	25,4	29,7	17,9	16,6	13,6	14,2	15,2	15,2	17,7	15,5	13,8	15,7
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,3	28,8	24,9	20,8	31,3	28,2	32,0	20,2	13,8	17,0	14,8	15,5	17,6	20,5	19,1	17,0	20,3
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,5	23,3	16,1	20,9	34,6	37,6	26,0	24,4	23,1	17,3	20,6	14,7	17,8	17,0	17,7	17,8	16,9
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,7	14,7	38,7	21,6	23,1	41,9	15,0	20,5	8,7	20,6	15,5	12,1	16,6	21,8	19,0	13,3	19,7
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,2	19,4	13,8	15,4	18,4	15,3	12,8	15,1	15,8	19,4	13,0	14,4	19,1	16,6	11,9	15,5
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	18,0	32,4	20,1	15,8	19,7	24,6	19,0	19,0	13,8	15,2	17,3	16,0	13,6	17,5	15,3	12,9	11,3
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,7	21,3	19,3	22,3	27,5	27,7	21,9	20,5	18,3	24,5	17,6	15,5	16,2	18,9	17,3	15,5	16,0
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,1	17,6	16,5	19,6	18,6	20,9	29,3	20,8	14,2	12,1	16,1	16,5	17,2	21,5	14,8	15,0	14,5
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,0	21,0	17,6	21,6	23,2	26,7	26,2	22,2	16,1	10,4	17,1	16,6	18,2	17,4	16,0	14,4	15,0
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,5	25,0	18,2	17,3	10,5	33,9	49,1	17,8	14,9	12,6	7,9	19,6	13,3	13,9	13,4	15,5	16,7
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,4	19,5	20,3	18,2	18,4	24,4	28,7	26,4	17,5	11,7	14,4	14,8	16,0	19,7	20,3	13,8	17,9
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,5	14,8	16,7	22,4	19,4	24,2	18,8	12,9	11,2	18,0	15,3	14,9	14,6	15,3	14,6	13,3
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	16,9	15,2	19,8	13,6	15,4	20,7	15,3	12,8	13,0	13,3	13,3	13,0	17,1	16,3	15,5	15,1	17,4
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,3	19,8	12,8	23,4	22,7	20,8	31,5	15,5	15,3	12,4	19,2	10,1	10,1	18,4	11,4	12,7	16,3
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,8	21,4	19,1	24,2	27,1	25,6	15,8	12,6	11,7	18,0	14,2	10,8	12,3	20,1	16,9	19,7	16,0
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,7	19,3	20,3	18,0	19,5	23,3	21,5	17,5	13,5	10,3	17,4	15,9	17,1	18,0	17,7	15,2	13,5
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,5	6,9	11,2	10,9	8,2	12,5	15,7	6,6	4,6	8,2	4,5	17,3	6,3	19,5	12,0	20,8	6,7
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,3	26,7	40,0	40,5	41,1	28,6	72,5	0,0	15,2	30,3	76,9	16,7	50,8	17,5	0,0	44,8	15,2
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	19,9	27,0	13,9	35,5	29,4	7,6	6,7	27,0	7,0	35,2	7,2	14,5	21,9	37,3	15,5	15,3	7,7
<b>TOTAL</b>	<b>39,8</b>	<b>55,4</b>	<b>27,7</b>	<b>17,6</b>	<b>18,0</b>	<b>19,2</b>	<b>19,1</b>	<b>19,5</b>	<b>21,0</b>	<b>25,4</b>	<b>26,0</b>	<b>18,6</b>	<b>15,2</b>	<b>14,0</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>17,7</b>	<b>15,9</b>	<b>14,9</b>	<b>15,7</b>

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias) y desde febrero de 2021.

En el mes de noviembre de 2021 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron Aragón (20,3), Illes Balears (19,7), Extremadura (17,9) y la Comunidad de Madrid (17,4).


En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron La Rioja (6,7), Cantabria (11,3), Galicia (13,3) y el País Vasco (13,5), así como Melilla (7,7).



CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																				
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,2	8,0	8,6	9,1	9,8	11,9	10,6	8,9	6,3	9,0	7,4	7,9	9,4	7,5	7,0	7,1
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,6	12,2	10,8	10,3	13,8	13,2	15,8	12,4	11,3	8,8	10,4	10,1	9,7	10,7	9,9	10,5	11,4
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,6	9,7	10,5	10,5	11,7	15,1	12,7	10,9	10,0	8,8	10,7	9,1	8,3	9,0	9,1	9,4	9,7
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,3	9,8	9,1	13,1	14,5	9,9	10,4	11,5	10,1	6,9	10,2	10,8	10,5	8,7	9,6
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	6,6	7,4	7,5	8,7	6,0	7,9	6,5	6,8	8,4	8,4	6,2	7,7
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,4	10,1	8,1	9,4	11,0	10,0	10,5	9,3	5,7	11,0	8,7	8,3	8,4	10,1	8,4	7,9
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	11,9	10,8	10,9	9,3	10,0	9,3	7,7	8,4	8,0	7,8	7,8	8,2
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,7	8,8	9,4	9,0	8,7	10,0	12,2	9,9	7,9	7,0	7,7	7,9	9,7	10,4	7,6	7,6	8,2
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	8,0	9,9	9,8	10,1	10,7	11,7	9,4	5,6	10,6	8,6	8,4	8,7	7,5	7,8	7,4
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,4	9,4	9,1	8,4	13,3	18,2	11,6	9,0	8,7	7,4	10,2	9,8	10,7	8,2	8,7	10,0
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,6	10,4	8,3	11,0	14,4	10,2	9,5	7,4	9,0	8,6	7,5	11,7	8,2	7,5	10,3
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,1	11,1	12,4	10,6	9,8	8,4	13,8	9,2	9,5	9,0	10,0	8,1	8,8
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,5	8,4	8,2	6,8	7,0	10,1	7,8	7,9	6,9	6,2	5,8	6,7	8,2	6,3	5,8	6,1
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	10,6	11,1	10,0	4,7	7,0	5,1	10,9	3,5	9,7	5,1	6,2	6,7
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,6	11,2	13,3	13,7	15,4	14,8	13,0	13,3	14,2	10,8	13,2	12,7	11,2	13,6	9,2	11,1	15,1
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,8	10,4	11,3	11,2	12,9	12,6	11,7	11,4	8,0	12,9	10,5	10,4	10,9	11,3	10,7	10,1
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,0	5,0	8,1	7,2	6,6	4,7	7,2	9,0	6,7	5,2	2,8	10,6	7,2	6,3	7,4	9,7	6,6
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,9	9,4	6,8	13,5	6,7	14,4	14,5	9,3	6,0	6,8	8,4	5,0	10,0	6,7	3,2	5,6
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,2	6,2	7,0	11,2	5,0	8,6	11,3	4,0	8,7	5,3	4,6	5,9	8,5	5,9	9,1	5,8
<b>TOTAL</b>	<b>10,0</b>	<b>12,9</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>9,4</b>	<b>9,2</b>	<b>10,6</b>	<b>12,2</b>	<b>10,6</b>	<b>9,1</b>	<b>7,4</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>	<b>8,3</b>	<b>9,4</b>	<b>8,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,1</b>

Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de noviembre de 2021 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (15,1), **Aragón** (11,4), **Extremadura** (10,3) y **País Vasco** (10,1). En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron la **Comunidad de Madrid** (6,1), **La Rioja** (6,6) y la **Región de Murcia** (6,7), así como **Ceuta** (5,6) y **Melilla** (5,8).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en noviembre 2021. Distribución por CCAA






### 3.3. Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación

En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de noviembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de atención residencial.

Así, **La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla y León y la Comunidad Foral de Navarra** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en *residencias* sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-noviembre de 2021.

En cambio, en **Ceuta** hubo un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-noviembre de 2021.




En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de noviembre incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y Castilla y León** presentaron un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio sobre el total de personas**


**beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-noviembre de 2021.**

En cambio, en **Ceuta, Canarias, Illes Balears y la Comunitat Valenciana** hubo un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-noviembre de 2021.**




Por otro lado, para un periodo más cercano y reducido, en la Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Cataluña se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en el **mes de noviembre** reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en octubre de 2021-noviembre de 2021.

En cambio, en Andalucía, Extremadura y Canarias se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en noviembre de 2021 elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el periodo de octubre de 2021-noviembre de 2021.



Por otro lado, en País Vasco, Cataluña, la Región de Murcia y Castilla y León se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con apoyo domiciliario en el **mes de noviembre** reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en octubre de 2021-noviembre de 2021.

En cambio, en Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y el Principado de Asturias se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con apoyo domiciliario en el **mes de noviembre** elevado para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en octubre de 2021-noviembre de 2021.



#### 4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas


##### 4.1. Andalucía

nov-21	ANDALUCÍA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	71.032	7.184	11,0%	2.880	34	1,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	62.227	6.308	11,0%	2.568	53	2,0%
Grado III	25.043	2.258	9,7%	1.101	37	3,4%
Grado II	23.672	3.169	15,3%	953	16	1,7%
Grado I	8.462	457	5,4%	317	0	0,0%
Sin Grado	5.050	424	8,8%	197	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	47.358	9.161	23,7%	2.061	240	13,2%
<b>Atención Residencial</b>	11.225	2.461	27,1%	465	73	18,5%
Grado III	6.175	1.205	23,2%	270	42	18,4%
Grado II	5.021	1.244	32,4%	195	31	18,7%
Grado I	29	12	43,4%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	36.133	6.700	22,6%	1.596	167	11,7%
Grado III	15.512	2.095	15,4%	696	47	7,2%
Grado II	15.782	2.975	23,2%	675	61	9,9%
Grado I	4.839	1.630	50,8%	225	60	36,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- noviembre de 2021, se contabilizaron 71.032 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.184 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 11,0%.

En el mes de noviembre se han registrado 2.880 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 34 más de lo esperado (1,1% de exceso).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 47.358 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 9.161 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 23,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (27,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,6%).

En el mes de noviembre se han registrado 2.061 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 240 más de lo esperado (13,2% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (18,5%) superior al exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio (11,7%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, septiembre y de noviembre de 2020-enero de 2021**, mientras que desde febrero de 2021 a octubre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es superior en las que tienen apoyo en el domicilio.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril y desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021, mientras que en mayo-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




## 4.2. Aragón

nov-21	ARAGÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	13.228	1.578	13,0%	588	65	12,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	12.270	2.262	22,0%	549	96	20,9%
Grado III	5.590	839	17,0%	252	35	16,1%
Grado II	3.789	757	24,7%	167	38	29,5%
Grado I	1.813	435	31,3%	92	23	33,3%
Sin Grado	1.078	231	26,0%	38	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	9.804	2.614	35,0%	473	136	40,0%
<b>Atención Residencial</b>	4.197	981	28,3%	175	24	15,7%
Grado III	2.751	595	25,6%	115	10	9,9%
Grado II	1.424	383	35,2%	59	14	30,1%
Grado I	22	3	5,5%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	5.607	1.633	40,9%	298	112	59,9%
Grado III	2.344	494	26,6%	124	39	45,9%
Grado II	1.964	532	36,8%	94	31	49,2%
Grado I	1.299	607	87,7%	80	42	108,7%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 13.228 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.578 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 13,0%.

En el mes de noviembre se han registrado 588 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 65 más de lo esperado (12,1% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 9.804 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 2.614 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 35,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (28,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,9%).

En el mes de noviembre se han registrado 473 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 136 más de lo esperado (40,0% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde diciembre de 2020), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (15,7%) y notablemente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (59,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón




Cabe destacar que de enero de 2021 a marzo de 2021 y desde mayo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es notablemente superior en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio que el de las personas beneficiarias en residencias (que es prácticamente nulo). En abril de 2021 el comportamiento fue similar.


La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de mayo, agosto y noviembre de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020. En marzo de 2020 y desde junio de 2020 a diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




### 4.3. El Principado de Asturias

nov-21	ASTURIAS, PRINCIPADO DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	10.055	1.260	13,8%	417	3	0,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	8.738	1.312	17,1%	379	27	7,2%
Grado III	3.207	416	14,5%	151	11	7,6%
Grado II	2.477	355	16,2%	99	0	0,0%
Grado I	1.899	414	27,7%	88	16	22,2%
Sin Grado	1.155	126	11,4%	41	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	6.563	1.279	23,3%	307	55	20,6%
<b>Atención Residencial</b>	2.401	444	21,5%	93	0	0,0%
Grado III	1.401	247	20,9%	58	0	0,0%
Grado II	981	192	23,0%	35	0	0,0%
Grado I	19	5	11,6%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.162	835	24,3%	214	55	34,3%
Grado III	1.360	208	17,1%	77	25	48,1%
Grado II	1.202	183	17,2%	59	8	14,9%
Grado I	1.600	444	38,4%	78	22	39,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 10.055 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.260 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 13,8%.

En el mes de noviembre se han registrado 417 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 3 más de lo esperado (0,7% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.563 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 1.279 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 23,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (21,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (24,3%).


En el mes de noviembre se han registrado 307 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 55 más de lo esperado (20,6% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (34,3%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, mayo y noviembre-diciembre de 2020**, mientras que en junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 a abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre, octubre de 2020, enero de 2021 y desde mayo de 2021, que es superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (que es nulo en enero, junio, octubre y noviembre de 2021).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre de 2020, mientras que en junio-julio, septiembre-octubre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación






#### 4.4. Illes Balears

nov-21	BALEARS, ILLES					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	7.533	1.349	21,5%	352	65	22,8%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	6.926	1.531	27,5%	313	68	26,4%
Grado III	3.133	755	31,7%	147	37	33,2%
Grado II	2.022	324	18,2%	91	10	12,3%
Grado I	1.259	389	44,8%	60	21	55,2%
Sin Grado	512	62	11,9%	15	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	5.694	1.698	40,6%	271	86	46,2%
<b>Atención Residencial</b>	1.470	411	33,6%	70	18	35,5%
Grado III	1.101	369	47,1%	51	17	48,5%
Grado II	366	40	9,1%	18	1	3,8%
Grado I	3	3	100,0%	1	1	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.224	1.287	43,5%	201	67	50,4%
Grado III	1.678	443	35,7%	81	27	49,1%
Grado II	1.432	359	33,0%	67	16	30,5%
Grado I	1.114	485	77,1%	53	25	89,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 7.533 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.349 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 21,5%.

En el mes de noviembre se han registrado 352 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 65 más de lo esperado (22,8% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Balears, Illes



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.694 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 1.698 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 40,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (33,6%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (43,5%).


En el mes de noviembre se han registrado 271 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 86 más de lo esperado (46,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (35,5%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (50,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Balears, Illes




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, enero de 2021 y desde marzo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencias es menor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que es superior al 15% en dichos meses. En el mes de diciembre de 2020 el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario registró su mayor valor de todo el periodo (75,7%) y el exceso de mortalidad en atención residencial fue aún mayor (118,6%), alcanzando su segundo mayor valor en el periodo, sólo superado en septiembre de 2020 (149,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en casi todos los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, septiembre y noviembre-diciembre de 2020. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, febrero de 2021 y desde abril de 2021 la diferencia entre ambas es estable. En enero de 2021 y marzo de 2021 registran valores muy similares.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.5. Canarias

nov-21	CANARIAS					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	10.831	1.684	17,7%	608	196	47,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	7.053	867	13,1%	432	153	52,9%
Grado III	3.449	360	10,9%	226	80	54,4%
Grado II	1.925	277	16,2%	128	52	69,2%
Grado I	1.134	170	16,7%	62	21	52,5%
Sin Grado	545	59	10,7%	16	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.741	1.226	33,2%	241	71	41,8%
<b>Atención Residencial</b>	1.588	253	17,5%	75	13	21,0%
Grado III	1.115	169	16,9%	51	7	16,8%
Grado II	455	79	18,8%	23	6	32,7%
Grado I	18	5	17,3%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	3.153	973	43,4%	166	58	53,7%
Grado III	1.400	269	22,7%	73	19	36,0%
Grado II	1.026	294	39,7%	57	18	47,4%
Grado I	727	410	129,1%	36	20	129,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 10.831 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.684 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 17,7%.

En el mes de noviembre se han registrado 608 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 196 más de lo esperado (47,7% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.741 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 1.226 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 33,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (17,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (43,4%).


En el mes de noviembre se han registrado 241 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 71 más de lo esperado (41,8% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (21,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (53,7%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril, noviembre de 2020 y abril de 2021**(donde es superior el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, septiembre, diciembre de 2020, abril de 2021, mayo y agosto de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.6. Cantabria

nov-21	CANTABRIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	5.289	777	15,3%	189	0	0,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	5.202	750	15,1%	185	1	0,3%
Grado III	2.541	402	17,4%	87	0	0,0%
Grado II	1.849	283	16,6%	65	0	0,0%
Grado I	579	41	6,2%	19	0	0,0%
Sin Grado	233	24	8,2%	14	1	5,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.250	880	23,8%	154	8	4,9%
<b>Atención Residencial</b>	1.884	424	25,4%	55	0	0,0%
Grado III	1.087	252	26,2%	33	0	0,0%
Grado II	789	171	24,8%	22	0	0,0%
Grado I	8	1	6,3%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	2.366	456	22,5%	99	8	8,7%
Grado III	1.146	211	21,7%	44	0	0,0%
Grado II	835	142	19,2%	38	7	23,9%
Grado I	385	103	33,1%	17	1	6,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 5.289 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 777 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 15,3%.

En el mes de noviembre se han registrado 189 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,1% de exceso de fallecimientos, el menor valor registrado desde abril de 2021).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.250 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 880 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 23,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (25,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,5%).

En el mes de noviembre se han registrado 154 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 8 más de lo esperado (4,9% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (8,7%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, agosto, diciembre de 2020 y abril de 2021**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, agosto y diciembre, mientras que en marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.7. Castilla - La Mancha

nov-21	CASTILLA - LA MANCHA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	21.873	4.666	26,0%	770	20	2,6%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	20.579	4.870	30,1%	731	44	6,2%
Grado III	9.732	2.472	33,7%	355	40	12,6%
Grado II	5.601	1.182	25,4%	199	2	1,2%
Grado I	3.627	871	31,1%	124	2	1,4%
Sin Grado	1.619	344	25,0%	53	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	17.271	5.247	42,1%	625	90	16,4%
<b>Atención Residencial</b>	8.518	2.779	45,2%	247	3	1,2%
Grado III	5.147	1.639	43,8%	162	1	0,6%
Grado II	2.553	751	38,0%	65	0	0,0%
Grado I	818	388	90,2%	20	2	11,1%
<b>Apoyo domiciliario</b>	8.753	2.469	39,1%	378	87	30,0%
Grado III	3.777	1.044	38,2%	163	42	35,1%
Grado II	2.602	526	25,0%	123	26	26,8%
Grado I	2.374	899	60,9%	92	19	26,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron **21.873 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.666 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 26,0%**.

En el **mes de noviembre** se han registrado 770 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 20 más de lo esperado (2,6% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde junio de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



**Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 17.271 personas fallecidas** en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, **5.247 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 42,1%**, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (45,2%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,1%).

En el **mes de noviembre** se han registrado 625 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 90 más de lo esperado (16,4% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (1,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (30,0%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Cabe destacar que el exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio supera al de residencias desde agosto de 2020, y alcanza en octubre (73,7%) su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (202,6%), y en octubre de 2021 alcanza su tercer mayor valor del periodo (52,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que desde mayo de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.8. Castilla y León

nov-21	CASTILLA Y LEÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	33.507	7.475	28,3%	1.263	29	2,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	30.993	7.522	31,6%	1.166	37	3,1%
Grado III	14.724	3.577	32,0%	561	0	0,0%
Grado II	7.904	1.807	29,6%	301	4	1,5%
Grado I	5.952	1.654	38,5%	226	32	16,7%
Sin Grado	2.413	484	21,9%	78	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	28.494	7.471	35,2%	1.085	80	7,5%
<b>Atención Residencial</b>	12.284	3.473	38,5%	414	0	0,0%
Grado III	8.615	2.439	38,6%	306	0	0,0%
Grado II	3.591	1.022	39,2%	106	0	0,0%
Grado I	78	11	11,8%	2	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	16.210	3.998	32,7%	671	80	13,5%
Grado III	6.076	1.393	29,7%	254	13	5,2%
Grado II	4.285	876	25,7%	194	33	20,2%
Grado I	5.849	1.730	42,0%	223	35	18,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 33.507 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.475 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 28,3%.

En el mes de noviembre se han registrado 1.263 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 29 más de lo esperado (2,1% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde mayo de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 28.494 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 7.471 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 35,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (38,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (32,7%).

En el mes de noviembre se han registrado 1.085 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 80 más de lo esperado (7,5% de exceso de fallecimientos, el menor desde junio de 2021), siendo el exceso de mortalidad de las personas con apoyo en el domicilio (13,5%) superior al de las personas con atención residencial (0,0%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre de 2020 y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre de 2020 (64,3%), que registró su mayor valor desde mayo de 2020 y superó al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia. El exceso de mortalidad en apoyo domiciliario es superior al de atención residencial desde enero de 2021 hasta julio de 2021 y desde octubre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2021. En mayo-octubre de 2020, en enero-marzo de 2021 y desde mayo de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación






## 4.9. Cataluña

nov-21	CATALUÑA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	73.044	12.372	19,3%	2.679	14	0,5%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	67.003	12.539	21,8%	2.436	0	0,0%
Grado III	23.338	4.117	19,7%	827	0	0,0%
Grado II	23.339	4.093	20,2%	872	0	0,0%
Grado I	14.174	2.902	25,2%	518	0	0,0%
Sin Grado	6.152	1.427	29,8%	219	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	43.547	10.394	29,0%	1.564	61	3,5%
<b>Atención Residencial</b>	20.598	5.950	37,8%	672	2	0,3%
Grado III	11.966	3.206	33,2%	367	0	0,0%
Grado II	8.334	2.690	46,6%	296	2	0,7%
Grado I	298	54	16,3%	9	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	22.949	4.444	22,1%	892	59	6,2%
Grado III	7.088	798	11,4%	276	0	0,0%
Grado II	9.439	999	10,8%	360	0	0,0%
Grado I	6.422	2.646	70,1%	256	59	29,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron **73.044 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 12.372 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 19,3%**.

En el **mes de noviembre** se han registrado 2.679 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 14 más de lo esperado (0,5% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



**Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 43.547 personas fallecidas** en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, **10.394 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 29,0%**, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (37,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,1%).

En el **mes de noviembre** se han registrado 1.564 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 61 más de lo esperado (3,5% de exceso de fallecimientos, el menor desde abril de 2021), siendo el exceso en personas con apoyo en el domicilio (6,2%) superior al de las personas con atención residencial (0,3%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-septiembre y en noviembre-diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en octubre de 2020 y desde enero de 2021 el comportamiento fue al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de personas con prestación en residencias, y alcanzó en octubre de 2020 (54,6%) su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo de 2020 y desde junio de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación desde junio de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.10. Comunitat Valenciana

nov-21	COMUNITAT VALENCIANA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	34.911	8.743	32,1%	1.685	670	66,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	30.264	10.194	49,6%	1.507	652	76,3%
Grado III	14.936	5.622	60,2%	760	366	92,7%
Grado II	9.321	3.492	59,8%	449	206	85,0%
Grado I	4.216	950	27,7%	216	73	51,4%
Sin Grado	1.791	130	6,7%	82	7	9,3%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	25.043	10.112	65,6%	1.306	662	102,3%
<b>Atención Residencial</b>	7.717	2.486	43,9%	335	127	60,3%
Grado III	4.687	1.547	45,8%	199	72	57,1%
Grado II	2.796	907	46,1%	128	55	75,3%
Grado I	234	33	10,4%	8	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	17.326	7.626	78,2%	971	535	122,5%
Grado III	8.579	4.118	92,2%	508	309	155,3%
Grado II	5.510	2.379	75,8%	284	142	100,0%
Grado I	3.237	1.130	52,7%	179	84	87,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 34.911 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 8.743 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 32,1%.

En el mes de noviembre se han registrado 1.685 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 670 más de lo esperado (66,0% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde junio de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 25.043 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 10.112 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 65,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (43,9%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (78,2%).

En el mes de noviembre se han registrado 1.306 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 662 más de lo esperado (102,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde enero de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (60,3%) notablemente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (122,5%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, **siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio de 2020 y desde septiembre de 2020**.


Cabe destacar que en noviembre de 2021 el exceso de mortalidad en las personas con apoyo en el domicilio alcanza el 122,5%, su tercer mayor valor de todo el periodo, sólo superado en diciembre de 2020 (147,7%) y enero de 2021 (144,9%),

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril, agosto, diciembre de 2020 y enero de 2021. Desde el mes de abril de 2020 hasta enero de 2021, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio, octubre, noviembre de 2020. Desde febrero de 2021 hasta mayo de 2021 y en octubre de 2021 la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.11. Extremadura

nov-21	EXTREMADURA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	11.505	1.388	13,0%	538	79	17,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	10.374	1.649	18,2%	503	115	29,5%
Grado III	4.702	725	17,5%	234	56	31,5%
Grado II	2.563	396	17,7%	121	25	26,0%
Grado I	1.596	203	13,6%	83	22	36,8%
Sin Grado	1.513	325	26,9%	65	11	21,1%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	7.274	1.375	22,1%	363	97	36,2%
<b>Atención Residencial</b>	2.638	564	25,1%	111	12	11,6%
Grado III	1.918	405	24,8%	86	9	12,2%
Grado II	699	147	24,7%	25	2	10,3%
Grado I	21	12	63,2%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.636	811	20,4%	252	85	50,9%
Grado III	2.102	295	15,5%	114	34	43,1%
Grado II	1.439	202	15,8%	74	20	36,2%
Grado I	1.095	314	39,3%	64	31	93,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 11.505 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.388 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 13,0%.

En el mes de noviembre se han registrado 538 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 79 más de lo esperado (17,1% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.274 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 1.375 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 22,1%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (25,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (20,4%).

En el mes de noviembre se han registrado 363 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 97 más de lo esperado (36,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (11,6%) inferior al de apoyo en el domicilio (50,9%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020**, mientras que en julio-agosto y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre de 2020, en marzo de 2021 y desde mayo de 2021, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo. Cabe destacar que el exceso de mortalidad en las personas con prestación de apoyo domiciliario alcanza su máximo (58,1%) de todo el periodo en agosto de 2021 y su segundo mayor valor (50,9%) en noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que de mayo de 2020 a marzo de 2021 la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas. Destaca la tasa de personas en residencias, que es inferior a la esperada desde marzo de 2021 a junio de 2021 y en octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




## 4.12. Galicia

nov-21	GALICIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	16.956	1.129	6,5%	691	1	0,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	16.877	1.167	6,8%	690	6	0,8%
Grado III	8.886	437	4,7%	356	0	0,0%
Grado II	4.476	458	10,8%	180	0	0,0%
Grado I	2.478	221	9,3%	113	6	5,9%
Sin Grado	1.037	51	4,0%	41	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	15.025	2.082	15,3%	620	28	4,2%
<b>Atención Residencial</b>	4.410	649	15,9%	153	0	0,0%
Grado III	3.146	341	11,2%	114	0	0,0%
Grado II	1.145	262	28,4%	36	0	0,0%
Grado I	119	46	37,1%	3	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	10.615	1.433	15,0%	467	28	5,9%
Grado III	5.597	406	7,4%	234	0	0,0%
Grado II	3.181	412	14,5%	140	0	0,0%
Grado I	1.837	615	50,4%	93	28	43,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 16.956 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.129 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 6,5%.


En el mes de noviembre se han registrado 691 personas con solicitud de dependencia fallecidas, sólo 1 más de lo esperado (0,1% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde agosto de 2021).



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 15.025 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 2.082 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 15,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (15,9%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (15,0%).


En el mes de noviembre se han registrado 620 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 28 más de lo esperado (4,2% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (5,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, julio, noviembre-diciembre de 2020 y febrero de 2021**. En cambio, en mayo, julio y septiembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio es muy superior al de personas con prestación en residencia. En el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, julio y de noviembre de 2020 a febrero de 2021, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre de 2020 y desde marzo de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de atención residencial es inferior a la esperada en marzo, abril, octubre y noviembre de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio es superior a la esperada en abril de 2020, mayo y septiembre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.13. La Comunidad de Madrid

nov-21	MADRID, COMUNIDAD DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	47.999	10.981	28,2%	1.731	0	0,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	47.615	11.782	30,5%	1.730	0	0,0%
Grado III	23.079	5.778	29,9%	898	0	0,0%
Grado II	11.704	2.853	31,6%	419	0	0,0%
Grado I	7.046	2.038	40,5%	231	0	0,0%
Sin Grado	5.786	1.113	21,2%	182	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	33.933	10.562	40,4%	1.327	111	8,7%
<b>Atención Residencial</b>	16.585	5.616	41,1%	628	0	0,0%
Grado III	12.497	4.303	41,1%	474	0	0,0%
Grado II	3.772	1.206	41,4%	138	0	0,0%
Grado I	316	106	37,7%	16	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	17.348	4.946	39,8%	699	111	18,9%
Grado III	7.518	2.020	36,6%	333	74	28,4%
Grado II	5.421	1.334	32,6%	210	14	7,1%
Grado I	4.409	1.592	56,5%	156	23	17,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 47.999 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 10.981 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 28,2%.

En el mes de noviembre se han registrado 1.731 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, igual que en noviembre de 2020).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 33.933 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 10.562 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 40,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (41,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,8%).


En el mes de noviembre se han registrado 1.327 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 111 más de lo esperado (8,7% de exceso de fallecimientos, el menor desde junio de 2021), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (18,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en febrero y marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril de 2020, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. Desde octubre de 2020 a junio de 2021 y en octubre de 2021 la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación






#### 4.14. Región de Murcia

nov-21	MURCIA, REGIÓN DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	9.383	1.759	22,0%	408	38	10,1%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	7.903	1.094	14,7%	332	2	0,5%
Grado III	4.076	445	11,2%	177	0	0,0%
Grado II	2.447	260	10,7%	107	0	0,0%
Grado I	1.050	291	37,4%	41	2	4,2%
Sin Grado	330	98	38,8%	7	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	6.677	1.203	19,5%	294	19	6,5%
<b>Atención Residencial</b>	1.858	443	29,5%	83	8	10,7%
Grado III	1.161	239	24,7%	49	0	0,0%
Grado II	689	198	37,9%	33	7	26,9%
Grado I	8	5	80,0%	1	1	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	4.819	761	16,2%	211	11	5,1%
Grado III	2.371	227	9,0%	111	0	0,0%
Grado II	1.576	149	8,9%	65	0	0,0%
Grado I	872	384	78,8%	35	11	45,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 9.383 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.759 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 22,0%.

En el mes de noviembre se han registrado 408 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 38 más de lo esperado (10,1% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Murcia, Región de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.677 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 1.203 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 19,5%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (29,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (16,2%).

En el mes de noviembre se han registrado 294 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 19 más de lo esperado (6,5% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (10,7%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (5,1%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Murcia, Región de



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, agosto, noviembre de 2020, enero de 2021 y mayo de 2021**, mientras que en mayo-julio, septiembre, diciembre de 2020 y de febrero de 2021 a abril de 2021 y de julio de 2021 a octubre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Por el contrario, en octubre de 2020 y junio de 2021 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de residencias, alcanzando además los mayores valores del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2021. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto, de octubre de 2020 a enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre de 2020, junio de 2021 y agosto de 2021, donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio, septiembre de 2020, de febrero a abril de 2021, en junio y julio de 2021, septiembre y octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.15. La Comunidad Foral de Navarra

nov-21	NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	5.078	718	14,8%	235	2	0,8%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	5.050	814	17,1%	235	6	2,2%
Grado III	1.596	150	9,1%	91	6	6,6%
Grado II	1.796	329	19,3%	76	0	0,0%
Grado I	1.134	191	18,8%	53	0	0,0%
Sin Grado	524	144	35,6%	15	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	4.290	983	26,7%	215	27	12,3%
<b>Atención Residencial</b>	1.292	396	36,4%	47	0	0,0%
Grado III	538	139	29,0%	15	0	0,0%
Grado II	735	249	43,1%	31	0	0,0%
Grado I	19	7	23,2%	1	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	2.998	587	22,6%	168	27	17,1%
Grado III	963	71	7,1%	74	19	34,5%
Grado II	1.024	156	16,6%	43	0	0,0%
Grado I	1.011	361	55,1%	51	8	18,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 5.078 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 718 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 14,8%.

En el mes de noviembre se han registrado 235 personas con solicitud de dependencia fallecidas, sólo 2 más de lo esperado (0,8% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde julio de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.290 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 983 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 26,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (36,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,6%).


En el mes de noviembre se han registrado 215 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 27 más de lo esperado (12,3% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (17,1%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de mayo de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en junio-octubre, mientras que desde noviembre de 2020 el comportamiento ha ido variando cada mes, destacando que el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con atención residencial desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en febrero, marzo y junio de 2021 (donde la tasa en residencias es inferior a la de apoyo en el domicilio). Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre de 2020, noviembre de 2020 y enero de 2021 responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre y diciembre de 2020 también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 fue superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.16. País Vasco

nov-21	PAÍS VASCO					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	23.670	3.446	16,4%	984	27	2,6%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	23.081	3.490	17,3%	955	11	1,1%
Grado III	9.964	1.185	12,9%	403	0	0,0%
Grado II	6.433	1.065	19,4%	274	0	0,0%
Grado I	4.571	841	22,2%	184	0	0,0%
Sin Grado	2.113	398	23,1%	94	11	12,8%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	17.472	3.140	20,8%	710	7	0,9%
<b>Atención Residencial</b>	5.477	973	19,4%	188	0	0,0%
Grado III	3.501	562	17,1%	134	0	0,0%
Grado II	1.663	354	24,9%	48	0	0,0%
Grado I	313	57	17,9%	6	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	11.995	2.167	21,6%	522	7	1,3%
Grado III	4.940	593	13,2%	215	0	0,0%
Grado II	3.872	700	21,6%	175	4	2,5%
Grado I	3.183	874	37,9%	132	3	2,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 23.670 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.446 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 16,4%.

En el mes de noviembre se han registrado 984 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 27 más de lo esperado (2,6% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 17.472 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 3.140 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 20,8%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (19,4%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (21,6%).

En el mes de noviembre se han registrado 710 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 7 más de lo esperado (0,9% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde el comienzo de la pandemia), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (1,3%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En octubre de 2020, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (38,9%) alcanzó su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (55,3%), y fue superior al exceso de mortalidad en residencia (0,5%). Desde febrero de 2021 el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al exceso de mortalidad en residencia.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo y junio-septiembre y desde noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




#### 4.17. La Rioja

nov-21	RIOJA, LA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	2.325	326	13,3%	106	12	11,4%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	2.325	322	13,3%	106	5	4,5%
Grado III	859	97	10,1%	40	0	0,0%
Grado II	714	134	18,8%	30	4	13,9%
Grado I	449	45	10,1%	23	0	0,0%
Sin Grado	303	47	15,4%	13	1	8,3%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	1.301	235	16,7%	53	7	14,0%
<b>Atención Residencial</b>	497	109	19,1%	15	2	10,2%
Grado III	268	44	13,2%	9	0	0,0%
Grado II	223	61	27,3%	6	2	50,0%
Grado I	6	4	29,7%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	804	126	15,1%	38	5	16,3%
Grado III	343	41	11,1%	17	3	18,6%
Grado II	276	47	15,6%	12	0	0,0%
Grado I	185	38	22,8%	9	3	42,1%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 2.325 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 326 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 13,3%.


En el mes de noviembre se han registrado 106 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 12 más de lo esperado (11,4% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde julio de 2021).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 1.301 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 235 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 16,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (19,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (15,1%).

En el mes de noviembre se han registrado 53 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 7 más de lo esperado (14,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde julio de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (10,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (16,3%).




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio tienen un comportamiento similar en el periodo**. El exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias se ha mantenido nulo o prácticamente nulo desde enero de 2021 a mayo de 2021, mientras que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario creció ligeramente hasta febrero de 2021 (9,9%) para registrar valores mínimos desde marzo de 2021 a mayo de 2021.

Cabe destacar que en octubre de 2021 se registró el mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación residencial (142,1%) superando el registrado en abril de 2020 (102,2%), y también en octubre de 2021 se registró el segundo mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (71,9%) sólo superado por el registrado en abril de 2020 (81,6%).



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2020, febrero de 2021, marzo de 2021 y julio de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio superó a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, diciembre de 2020, enero de 2021, agosto de 2021 y octubre de 2021. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre, octubre de 2020, junio de 2021, agosto, septiembre y octubre de 2021) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.




#### 4.18. Ceuta

nov-21	CEUTA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	334	108	35,0%	10	0	0,0%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	321	100	38,1%	10	2	12,8%
Grado III	151	37	28,8%	7	1	10,5%
Grado II	77	20	28,2%	1	0	0,0%
Grado I	45	24	86,7%	0	0	0,0%
Sin Grado	48	19	53,2%	2	1	100,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	255	93	43,9%	8	1	11,1%
<b>Atención Residencial</b>	44	22	60,7%	1	0	0,0%
Grado III	21	9	44,1%	1	0	0,0%
Grado II	23	13	81,3%	0	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	211	71	40,5%	7	1	13,8%
Grado III	120	37	36,6%	6	1	28,6%
Grado II	50	12	23,3%	1	0	0,0%
Grado I	41	23	90,7%	0	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 334 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 108 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 35,0%.


En el mes de noviembre se han registrado 10 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde el comienzo de la pandemia).



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 255 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 93 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 43,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (60,7%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,5%).


En el mes de noviembre se han registrado 8 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 1 más de lo esperado (11,1% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (13,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, septiembre, diciembre de 2020, enero de 2021, abril, mayo y julio de 2021**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio de 2020, febrero de 2021 y septiembre de 2021. La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero a abril de 2020, de septiembre de 2020 a enero de 2021, en mayo, julio y octubre de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación






#### 4.19. Melilla

nov-21	MELILLA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021			Datos del mes de noviembre de 2021		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
<b>SOLICITUDES</b>	401	116	30,2%	15	6	32,7%
<b>RESOLUCIONES DE GRADO</b>	351	101	33,3%	12	1	10,5%
Grado III	165	48	34,5%	5	1	15,4%
Grado II	93	19	22,6%	5	0	7,1%
Grado I	52	22	57,8%	2	0	20,0%
Sin Grado	41	12	28,2%	0	0	0,0%
<b>PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN</b>	271	94	39,4%	10	3	28,6%
<b>Atención Residencial</b>	50	21	38,0%	1	0	0,0%
Grado III	20	7	23,3%	0	0	0,0%
Grado II	30	14	54,5%	1	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
<b>Apoyo domiciliario</b>	221	73	39,8%	9	3	40,0%
Grado III	126	42	42,1%	5	2	66,7%
Grado II	52	13	24,7%	2	0	0,0%
Grado I	43	18	56,7%	2	1	50,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-noviembre de 2021, se contabilizaron 401 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 116 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a noviembre de 2021 fue del 30,2%.

En el mes de noviembre se han registrado 15 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 6 más de lo esperado (32,7% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 271 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2021, 94 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- noviembre de 2021 fue del 39,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (38,0%) ligeramente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,8%).

En el mes de noviembre se han registrado 10 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 3 más de lo esperado (28,6% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde julio de 2021) siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Melilla




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020 y en agosto y septiembre de 2021**, mientras que en febrero-marzo, mayo-junio, diciembre de 2020, enero de 2021, marzo, mayo, junio, octubre y noviembre de 2021 el exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencia fue nulo.

Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en noviembre el segundo mayor valor del periodo (140,0%) y registrando en febrero de 2021 el mayor valor (155,0%). El exceso de mortalidad en apoyo en el domicilio supera al de residencias desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, en mayo y desde octubre de 2021. El exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en


residencias alcanza en agosto de 2021 el segundo mayor valor del periodo (150,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, excepto en noviembre de 2020 y febrero de 2021 donde la tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior a la esperada. Por otro lado, la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo de 2020 hasta el mayor valor recogido en agosto de 2021 (37,3).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación





## ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
dic-19	15.973	1.547	14.426	13.123	90,97%	10.682	81,40%	2.441	18,60%	1.303	9,03%	13.358
<b>TOTAL</b>	<b>203.903</b>	<b>20.423</b>	<b>183.480</b>	<b>166.917</b>	<b>90,97%</b>	<b>136.271</b>	<b>81,64%</b>	<b>30.646</b>	<b>18,36%</b>	<b>16.563</b>	<b>9,03%</b>	<b>168.333</b>

## ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
dic-20	18.548	1.515	17.033	15.456	90,74%	13.024	84,27%	2.432	15,73%	1.577	9,26%	16.415
<b>TOTAL</b>	<b>245.638</b>	<b>21.079</b>	<b>224.559</b>	<b>205.001</b>	<b>91,29%</b>	<b>170.593</b>	<b>83,22%</b>	<b>34.408</b>	<b>16,78%</b>	<b>19.558</b>	<b>8,71%</b>	<b>210.785</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



## ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-21	21.664	1.748	19.916	18.093	90,85%	15.280	84,45%	2.813	15,55%	1.823	9,15%	19.025
feb-21	24.207	2.160	22.047	19.953	90,50%	16.756	83,98%	3.197	16,02%	2.094	9,50%	20.786
mar-21	19.860	1.637	18.223	16.462	90,34%	13.629	82,79%	2.833	17,21%	1.761	9,66%	17.282
abr-21	17.208	1.576	15.632	14.051	89,89%	11.630	82,77%	2.421	17,23%	1.581	10,11%	14.808
may-21	13.842	1.183	12.659	11.632	91,89%	9.947	85,51%	1.685	14,49%	1.027	8,11%	12.502
jun-21	17.616	1.596	16.020	14.497	90,49%	11.992	82,72%	2.505	17,28%	1.523	9,51%	15.365
jul-21	16.264	1.524	14.740	13.536	91,83%	11.257	83,16%	2.279	16,84%	1.204	8,17%	14.146
ago-21	16.472	1.393	15.079	13.799	91,51%	11.602	84,08%	2.197	15,92%	1.280	8,49%	14.722
sep-21	18.137	1.484	16.653	15.267	91,68%	12.980	85,02%	2.287	14,98%	1.386	8,32%	16.542
oct-21	15.956	1.322	14.634	13.377	91,41%	11.390	85,15%	1.987	14,85%	1.257	8,59%	14.407
nov-21	15.742	1.546	14.196	13.003	91,60%	10.995	84,56%	2.008	15,44%	1.193	8,40%	13.961
dic-21	16.149	1.310	14.839	13.667	92,10%	11.687	85,51%	1.980	14,49%	1.172	7,90%	14.694
<b>TOTAL</b>	<b>213.117</b>	<b>18.479</b>	<b>194.638</b>	<b>177.337</b>	<b>91,11%</b>	<b>149.145</b>	<b>84,10%</b>	<b>28.192</b>	<b>15,90%</b>	<b>17.301</b>	<b>8,89%</b>	<b>188.240</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO IV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-dic. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
dic-19	10.682	13.358	523	4,9%	3,9%	2.218	20,8%	16,6%	2.416	22,6%	18,1%	424	4,0%	3,2%	2.514	23,5%	18,8%	2.067	19,4%	15,5%	3.104	29,1%	23,2%	92	0,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>136.271</b>	<b>168.333</b>	<b>5.712</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>27.101</b>	<b>19,9%</b>	<b>16,1%</b>	<b>29.458</b>	<b>21,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>5.253</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>32.219</b>	<b>23,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>26.191</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>41.363</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.036</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>

### ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-dic. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
dic-20	13.024	16.415	711	5,5%	4,3%	2.739	21,0%	16,7%	2.864	22,0%	17,4%	499	3,8%	3,0%	2.942	22,6%	17,9%	2.785	21,4%	17,0%	3.767	28,9%	22,9%	108	0,8%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>170.593</b>	<b>210.785</b>	<b>8.368</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>32.547</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>33.570</b>	<b>19,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>7.065</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.436</b>	<b>26,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>37.939</b>	<b>22,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>45.656</b>	<b>26,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>1.204</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD





## ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación

Enero-dic. 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-21	15.280	19.025	804	5,3%	4,2%	3.065	20,1%	16,1%	3.032	19,8%	15,9%	590	3,9%	3,1%	3.628	23,7%	19,1%	3.240	21,2%	17,0%	4.545	29,7%	23,9%	121	0,8%	0,6%
feb-21	16.756	20.786	755	4,5%	3,6%	3.579	21,4%	17,2%	3.524	21,0%	17,0%	608	3,6%	2,9%	3.739	22,3%	18,0%	3.275	19,5%	15,8%	5.181	30,9%	24,9%	125	0,7%	0,6%
mar-21	13.629	17.282	610	4,5%	3,5%	3.244	23,8%	18,8%	3.363	24,7%	19,5%	487	3,6%	2,8%	2.601	19,1%	15,1%	2.562	18,8%	14,8%	4.297	31,5%	24,9%	118	0,9%	0,7%
abr-21	11.630	14.808	525	4,5%	3,5%	2.815	24,2%	19,0%	2.819	24,2%	19,0%	442	3,8%	3,0%	2.192	18,8%	14,8%	2.097	18,0%	14,2%	3.812	32,8%	25,7%	106	0,9%	0,7%
may-21	9.947	12.502	481	4,8%	3,8%	2.210	22,2%	17,7%	2.254	22,7%	18,0%	314	3,2%	2,5%	1.908	19,2%	15,3%	2.016	20,3%	16,1%	3.224	32,4%	25,8%	95	1,0%	0,8%
jun-21	11.992	15.365	589	4,9%	3,8%	2.930	24,4%	19,1%	3.117	26,0%	20,3%	393	3,3%	2,6%	2.312	19,3%	15,0%	2.103	17,5%	13,7%	3.785	31,6%	24,6%	136	1,1%	0,9%
jul-21	11.257	14.146	449	4,0%	3,2%	2.518	22,4%	17,8%	2.550	22,7%	18,0%	378	3,4%	2,7%	2.380	21,1%	16,8%	2.011	17,9%	14,2%	3.767	33,5%	26,6%	93	0,8%	0,7%
ago-21	11.602	14.722	492	4,2%	3,3%	2.765	23,8%	18,8%	2.748	23,7%	18,7%	339	2,9%	2,3%	2.466	21,3%	16,8%	2.166	18,7%	14,7%	3.653	31,5%	24,8%	93	0,8%	0,6%
sep-21	12.980	16.542	580	4,5%	3,5%	3.166	24,4%	19,1%	2.982	23,0%	18,0%	414	3,2%	2,5%	2.691	20,7%	16,3%	2.465	19,0%	14,9%	4.129	31,8%	25,0%	115	0,9%	0,7%
oct-21	11.390	14.407	493	4,3%	3,4%	2.654	23,3%	18,4%	2.605	22,9%	18,1%	378	3,3%	2,6%	2.408	21,1%	16,7%	2.229	19,6%	15,5%	3.542	31,1%	24,6%	98	0,9%	0,7%
nov-21	10.995	13.961	510	4,6%	3,7%	2.546	23,2%	18,2%	2.517	22,9%	18,0%	346	3,1%	2,5%	2.300	20,9%	16,5%	2.032	18,5%	14,6%	3.615	32,9%	25,9%	95	0,9%	0,7%
dic-21	11.687	14.694	492	4,2%	3,3%	2.628	22,5%	17,9%	2.607	22,3%	17,7%	334	2,9%	2,3%	2.463	21,1%	16,8%	2.300	19,7%	15,7%	3.764	32,2%	25,6%	106	0,9%	0,7%
<b>TOTAL</b>	<b>149.145</b>	<b>188.240</b>	<b>6.780</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,6%</b>	<b>34.120</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>34.118</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>5.023</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>31.088</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,5%</b>	<b>28.496</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>47.314</b>	<b>31,7%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1.301</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO VII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2019	(1)	(2)	(3)	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5)		(6)
	TOTAL SOLICITUDES	SOLICITUDES SIN VALORAR	PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
	Nº	Nº	Nº	Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	% (sobre 3)	Nº
Andalucía	38.101	4.807	33.294	30.433	91,41%	23.699	77,87%	6.734	22,13%	2.861	8,59%	32.735
Aragón	7.215	939	6.276	5.757	91,73%	4.874	84,66%	883	15,34%	519	8,27%	5.876
Asturias, Principado de	5.397	992	4.405	3.812	86,54%	3.201	83,97%	611	16,03%	593	13,46%	4.208
Baleares, Illes	3.771	327	3.444	3.140	91,17%	2.551	81,24%	589	18,76%	304	8,83%	3.283
Canarias	5.516	1.762	3.754	3.446	91,80%	2.266	65,76%	1.180	34,24%	308	8,20%	2.369
Cantabria	3.043	43	3.000	2.819	93,97%	2.243	79,57%	576	20,43%	181	6,03%	2.689
Castilla y León	16.266	1.722	14.544	13.306	91,49%	13.086	98,35%	220	1,65%	1.238	8,51%	16.552
Castilla - La Mancha	10.580	934	9.646	8.893	92,19%	7.935	89,23%	958	10,77%	753	7,81%	9.487
Cataluña	38.328	3.736	34.592	31.619	91,41%	22.356	70,70%	9.263	29,30%	2.973	8,59%	27.097
Comunitat Valenciana	16.281	3.068	13.213	12.236	92,61%	10.323	84,37%	1.913	15,63%	977	7,39%	10.779
Extremadura	6.069	986	5.083	4.339	85,36%	3.652	84,17%	687	15,83%	744	14,64%	3.932
Galicia	9.602	15	9.587	8.904	92,88%	8.129	91,30%	775	8,70%	683	7,12%	9.262
Madrid, Comunidad de	22.202	34	22.168	19.343	87,26%	16.238	83,95%	3.105	16,05%	2.825	12,74%	20.070
Murcia, Región de	4.962	584	4.378	4.232	96,67%	3.635	85,89%	597	14,11%	146	3,33%	4.322
Navarra, Comunidad Foral de	2.687	50	2.637	2.410	91,39%	2.234	92,70%	176	7,30%	227	8,61%	2.833
País Vasco	12.348	397	11.951	10.932	91,47%	8.966	82,02%	1.966	17,98%	1.019	8,53%	11.621
Rioja, La	1.166	0	1.166	1.005	86,19%	616	61,29%	389	38,71%	161	13,81%	818
Ceuta	167	9	158	132	83,54%	124	93,94%	8	6,06%	26	16,46%	135
Melilla	202	18	184	159	86,41%	143	89,94%	16	10,06%	25	13,59%	265
<b>TOTAL</b>	<b>203.903</b>	<b>20.423</b>	<b>183.480</b>	<b>166.917</b>	<b>90,97%</b>	<b>136.271</b>	<b>81,64%</b>	<b>30.646</b>	<b>18,36%</b>	<b>16.563</b>	<b>9,03%</b>	<b>168.333</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO VIII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	41.767	5.387	36.380	33.396	91,80%	26.800	80,25%	6.596	19,75%	2.984	8,10%	37.234
Aragón	8.128	596	7.532	6.882	91,37%	6.008	87,30%	874	12,70%	650	8,66%	7.156
Asturias, Principado de	6.079	917	5.162	4.459	86,38%	3.621	81,21%	838	18,79%	703	13,66%	4.802
Balears, Illes	4.262	362	3.900	3.601	92,33%	3.094	85,92%	507	14,08%	299	7,70%	4.493
Canarias	6.248	2.220	4.028	3.703	91,93%	2.712	73,24%	991	26,76%	325	8,04%	2.840
Cantabria	3.793	59	3.734	3.585	96,01%	3.036	84,69%	549	15,31%	149	4,00%	4.651
Castilla y León	20.842	1.687	19.155	17.536	91,55%	17.433	99,41%	103	0,59%	1.619	8,47%	21.917
Castilla - La Mancha	14.179	819	13.360	12.317	92,19%	11.300	91,74%	1.017	8,26%	1.043	7,69%	13.366
Cataluña	45.864	3.686	42.178	38.582	91,47%	28.057	72,72%	10.525	27,28%	3.596	8,50%	33.805
Comunitat Valenciana	19.501	3.010	16.491	15.459	93,74%	13.332	86,24%	2.127	13,76%	1.032	6,29%	14.036
Extremadura	7.060	900	6.160	5.299	86,02%	4.313	81,39%	986	18,61%	861	13,72%	4.648
Galicia	10.227	10	10.217	9.564	93,61%	8.887	92,92%	677	7,08%	653	6,26%	10.167
Madrid, Comunidad de	33.107	85	33.022	29.345	88,86%	23.998	81,78%	5.347	18,22%	3.677	11,03%	28.521
Murcia, Región de	5.603	888	4.715	4.513	95,72%	3.978	88,15%	535	11,85%	202	4,40%	4.721
Navarra, Comunidad Foral de	3.271	95	3.176	2.838	89,36%	2.701	95,17%	137	4,83%	338	10,82%	3.303
País Vasco	13.977	322	13.655	12.475	91,36%	10.319	82,72%	2.156	17,28%	1.180	8,59%	13.773
Rioja, La	1.296	0	1.296	1.105	85,26%	696	62,99%	409	37,01%	191	14,60%	912
Ceuta	202	7	195	167	85,64%	155	92,81%	12	7,19%	28	14,53%	181
Melilla	232	29	203	175	86,21%	153	87,43%	22	12,57%	28	15,00%	259
<b>TOTAL</b>	<b>245.638</b>	<b>21.079</b>	<b>224.559</b>	<b>205.001</b>	<b>91,29%</b>	<b>170.593</b>	<b>83,22%</b>	<b>34.408</b>	<b>16,78%</b>	<b>19.558</b>	<b>8,66%</b>	<b>210.785</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	40.324	4.922	35.402	32.545	91,93%	27.427	84,27%	5.118	15,73%	2.857	8,07%	39.072
Aragón	7.004	511	6.493	5.920	91,18%	5.166	87,26%	754	12,74%	573	8,82%	6.171
Asturias, Principado de	5.555	672	4.883	4.260	87,24%	3.820	89,67%	440	10,33%	623	12,76%	4.919
Balears, Illes	4.345	339	4.006	3.711	92,64%	3.318	89,41%	393	10,59%	295	7,36%	5.174
Canarias	6.248	2.095	4.153	3.837	92,39%	2.730	71,15%	1.107	28,85%	316	7,61%	2.896
Cantabria	2.765	40	2.725	2.595	95,23%	2.290	88,25%	305	11,75%	130	4,77%	3.626
Castilla y León	17.233	1.324	15.909	14.738	92,64%	14.708	99,80%	30	0,20%	1.171	7,36%	18.540
Castilla - La Mancha	10.582	692	9.890	9.094	91,95%	8.191	90,07%	903	9,93%	796	8,05%	10.202
Cataluña	37.628	3.325	34.303	30.920	90,14%	21.634	69,97%	9.286	30,03%	3.383	9,86%	26.338
Comunitat Valenciana	20.756	2.404	18.352	17.321	94,38%	15.317	88,43%	2.004	11,57%	1.031	5,62%	16.323
Extremadura	6.196	492	5.704	4.862	85,24%	3.988	82,02%	874	17,98%	842	14,76%	4.239
Galicia	9.522	74	9.448	8.898	94,18%	8.494	95,46%	404	4,54%	550	5,82%	9.837
Madrid, Comunidad de	22.094	309	21.785	18.967	87,06%	15.375	81,06%	3.592	18,94%	2.818	12,94%	19.160
Murcia, Región de	5.355	881	4.474	4.290	95,89%	3.758	87,60%	532	12,40%	184	4,11%	4.442
Navarra, Comunidad Foral de	2.620	8	2.612	2.342	89,66%	2.197	93,81%	145	6,19%	270	10,34%	2.729
País Vasco	13.109	357	12.752	11.512	90,28%	9.675	84,04%	1.837	15,96%	1.240	9,72%	13.132
Rioja, La	1.377	0	1.377	1.205	87,51%	765	63,49%	440	36,51%	172	12,49%	1.023
Ceuta	181	8	173	146	84,39%	139	95,21%	7	4,79%	27	15,61%	165
Melilla	223	26	197	174	88,32%	153	87,93%	21	12,07%	23	11,68%	252
<b>TOTAL</b>	<b>213.117</b>	<b>18.479</b>	<b>194.638</b>	<b>177.337</b>	<b>91,11%</b>	<b>149.145</b>	<b>84,10%</b>	<b>28.192</b>	<b>15,90%</b>	<b>17.301</b>	<b>8,89%</b>	<b>188.240</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

### ANEXO X. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	23.699	32.735	73	0,3%	0,2%	10.717	45,2%	32,7%	10.504	44,3%	32,1%	769	3,2%	2,3%	4.323	18,2%	13,2%	947	4,0%	2,9%	5.402	22,8%	16,5%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.874	5.876	699	14,3%	11,9%	369	7,6%	6,3%	509	10,4%	8,7%	60	1,2%	1,0%	814	16,7%	13,9%	1.498	30,7%	25,5%	1.927	39,5%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.201	4.208	1.040	32,5%	24,7%	162	5,1%	3,8%	600	18,7%	14,3%	179	5,6%	4,3%	720	22,5%	17,1%	572	17,9%	13,6%	935	29,2%	22,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.551	3.283	239	9,4%	7,3%	544	21,3%	16,6%	131	5,1%	4,0%	120	4,7%	3,7%	470	18,4%	14,3%	208	8,2%	6,3%	1.571	61,6%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.266	2.369	7	0,3%	0,3%	108	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	245	10,8%	10,3%	575	25,4%	24,3%	780	34,4%	32,9%	654	28,9%	27,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.243	2.689	212	9,5%	7,9%	211	9,4%	7,8%	163	7,3%	6,1%	127	5,7%	4,7%	1.017	45,3%	37,8%	0	0,0%	0,0%	959	42,8%	35,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	13.086	16.552	1.747	13,4%	10,6%	1.327	10,1%	8,0%	2.531	19,3%	15,3%	471	3,6%	2,8%	1.490	11,4%	9,0%	6.218	47,5%	37,6%	2.669	20,4%	16,1%	99	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.935	9.487	655	8,3%	6,9%	1.344	16,9%	14,2%	1.827	23,0%	19,3%	330	4,2%	3,5%	2.586	32,6%	27,3%	1.391	17,5%	14,7%	1.354	17,1%	14,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	22.356	27.097	79	0,4%	0,3%	2.821	12,6%	10,4%	3.871	17,3%	14,3%	1.052	4,7%	3,9%	7.592	34,0%	28,0%	3.571	16,0%	13,2%	8.108	36,3%	29,9%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	10.323	10.779	4	0,0%	0,0%	463	4,5%	4,3%	28	0,3%	0,3%	315	3,1%	2,9%	2.282	22,1%	21,2%	2.337	22,6%	21,7%	5.350	51,8%	49,6%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.652	3.932	114	3,1%	2,9%	248	6,8%	6,3%	118	3,2%	3,0%	79	2,2%	2,0%	868	23,8%	22,1%	1.902	52,1%	48,4%	603	16,5%	15,3%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.129	9.262	465	5,7%	5,0%	616	7,6%	6,7%	3.518	43,3%	38,0%	595	7,3%	6,4%	1.396	17,2%	15,1%	1.537	18,9%	16,6%	1.133	13,9%	12,2%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.238	20.070	137	0,8%	0,7%	4.497	27,7%	22,4%	4.037	24,9%	20,1%	309	1,9%	1,5%	4.377	27,0%	21,8%	4.154	25,6%	20,7%	2.559	15,8%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.635	4.322	117	3,2%	2,7%	671	18,5%	15,5%	102	2,8%	2,4%	117	3,2%	2,7%	748	20,6%	17,3%	238	6,5%	5,5%	2.329	64,1%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.234	2.833	46	2,1%	1,6%	397	17,8%	14,0%	196	8,8%	6,9%	13	0,6%	0,5%	314	14,1%	11,1%	365	16,3%	12,9%	1.502	67,2%	53,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.966	11.621	3	0,0%	0,0%	2.359	26,3%	20,3%	941	10,5%	8,1%	445	5,0%	3,8%	2.514	28,0%	21,6%	322	3,6%	2,8%	4.105	45,8%	35,3%	932	10,4%	8,0%
Rioja, La	616	818	18	2,9%	2,2%	162	26,3%	19,8%	246	39,9%	30,1%	19	3,1%	2,3%	88	14,3%	10,8%	149	24,2%	18,2%	136	22,1%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	124	135	0	0,0%	0,0%	16	12,9%	11,9%	61	49,2%	45,2%	1	0,8%	0,7%	15	12,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%	42	33,9%	31,1%	0	0,0%	0,0%
Melilla	143	265	57	39,9%	21,5%	69	48,3%	26,0%	75	52,4%	28,3%	7	4,9%	2,6%	30	21,0%	11,3%	2	1,4%	0,8%	25	17,5%	9,4%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>136.271</b>	<b>168.333</b>	<b>5.712</b>	<b>4,2%</b>	<b>3,4%</b>	<b>27.101</b>	<b>19,9%</b>	<b>16,1%</b>	<b>29.458</b>	<b>21,6%</b>	<b>17,5%</b>	<b>5.253</b>	<b>3,9%</b>	<b>3,1%</b>	<b>32.219</b>	<b>23,6%</b>	<b>19,1%</b>	<b>26.191</b>	<b>19,2%</b>	<b>15,6%</b>	<b>41.363</b>	<b>30,4%</b>	<b>24,6%</b>	<b>1.036</b>	<b>0,8%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



### ANEXO XI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	26.800	37.234	57	0,2%	0,2%	11.647	43,5%	31,3%	12.364	46,1%	33,2%	1.055	3,9%	2,8%	5.357	20,0%	14,4%	1.391	5,2%	3,7%	5.363	20,0%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	6.008	7.156	805	13,4%	11,2%	415	6,9%	5,8%	536	8,9%	7,5%	65	1,1%	0,9%	930	15,5%	13,0%	2.117	35,2%	29,6%	2.288	38,1%	32,0%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.621	4.802	1.248	34,5%	26,0%	189	5,2%	3,9%	642	17,7%	13,4%	197	5,4%	4,1%	853	23,6%	17,8%	685	18,9%	14,3%	988	27,3%	20,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.094	4.493	435	14,1%	9,7%	905	29,3%	20,1%	182	5,9%	4,1%	160	5,2%	3,6%	635	20,5%	14,1%	306	9,9%	6,8%	1.870	60,4%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.712	2.840	17	0,6%	0,6%	111	4,1%	3,9%	1	0,0%	0,0%	271	10,0%	9,5%	649	23,9%	22,9%	1.027	37,9%	36,2%	764	28,2%	26,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	3.036	4.651	1.326	43,7%	28,5%	271	8,9%	5,8%	255	8,4%	5,5%	145	4,8%	3,1%	1.358	44,7%	29,2%	0	0,0%	0,0%	1.296	42,7%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	17.433	21.917	2.341	13,4%	10,7%	1.638	9,4%	7,5%	2.818	16,2%	12,9%	606	3,5%	2,8%	1.984	11,4%	9,1%	9.403	53,9%	42,9%	2.989	17,1%	13,6%	138	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	11.300	13.366	894	7,9%	6,7%	2.067	18,3%	15,5%	2.177	19,3%	16,3%	414	3,7%	3,1%	4.033	35,7%	30,2%	2.312	20,5%	17,3%	1.468	13,0%	11,0%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	28.057	33.805	67	0,2%	0,2%	3.545	12,6%	10,5%	4.647	16,6%	13,7%	1.365	4,9%	4,0%	10.758	38,3%	31,8%	5.023	17,9%	14,9%	8.397	29,9%	24,8%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	13.332	14.036	9	0,1%	0,1%	589	4,4%	4,2%	140	1,1%	1,0%	372	2,8%	2,7%	2.779	20,8%	19,8%	3.015	22,6%	21,5%	7.131	53,5%	50,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.313	4.648	122	2,8%	2,6%	278	6,4%	6,0%	172	4,0%	3,7%	104	2,4%	2,2%	1.157	26,8%	24,9%	2.229	51,7%	48,0%	586	13,6%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.887	10.167	562	6,3%	5,5%	665	7,5%	6,5%	3.624	40,8%	35,6%	702	7,9%	6,9%	1.449	16,3%	14,3%	1.935	21,8%	19,0%	1.229	13,8%	12,1%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	23.998	28.521	174	0,7%	0,6%	5.728	23,9%	20,1%	4.286	17,9%	15,0%	881	3,7%	3,1%	7.577	31,6%	26,6%	7.046	29,4%	24,7%	2.828	11,8%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.978	4.721	153	3,8%	3,2%	716	18,0%	15,2%	93	2,3%	2,0%	154	3,9%	3,3%	987	24,8%	20,9%	297	7,5%	6,3%	2.321	58,3%	49,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.701	3.303	78	2,9%	2,4%	384	14,2%	11,6%	183	6,8%	5,5%	20	0,7%	0,6%	622	23,0%	18,8%	559	20,7%	16,9%	1.456	53,9%	44,1%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	10.319	13.773	1	0,0%	0,0%	3.140	30,4%	22,8%	1.043	10,1%	7,6%	498	4,8%	3,6%	3.165	30,7%	23,0%	398	3,9%	2,9%	4.470	43,3%	32,5%	1.058	10,3%	7,7%
Rioja, La	696	912	36	5,2%	3,9%	162	23,3%	17,8%	252	36,2%	27,6%	42	6,0%	4,6%	90	12,9%	9,9%	196	28,2%	21,5%	134	19,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	155	181	0	0,0%	0,0%	30	19,4%	16,6%	75	48,4%	41,4%	4	2,6%	2,2%	26	16,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%	46	29,7%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	259	43	28,1%	16,6%	67	43,8%	25,9%	80	52,3%	30,9%	10	6,5%	3,9%	27	17,6%	10,4%	0	0,0%	0,0%	32	20,9%	12,4%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>170.593</b>	<b>210.785</b>	<b>8.368</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,0%</b>	<b>32.547</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,4%</b>	<b>33.570</b>	<b>19,7%</b>	<b>15,9%</b>	<b>7.065</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>44.436</b>	<b>26,0%</b>	<b>21,1%</b>	<b>37.939</b>	<b>22,2%</b>	<b>18,0%</b>	<b>45.656</b>	<b>26,8%</b>	<b>21,7%</b>	<b>1.204</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,6%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

## ANEXO XII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	27.427	39.072	63	0,2%	0,2%	12.561	45,8%	32,1%	14.362	52,4%	36,8%	755	2,8%	1,9%	4.897	17,9%	12,5%	1.136	4,1%	2,9%	5.297	19,3%	13,6%	1	0,0%	0,0%
Aragón	5.166	6.171	595	11,5%	9,6%	476	9,2%	7,7%	588	11,4%	9,5%	84	1,6%	1,4%	666	12,9%	10,8%	1.389	26,9%	22,5%	2.373	45,9%	38,5%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.820	4.919	1.070	28,0%	21,8%	243	6,4%	4,9%	797	20,9%	16,2%	147	3,8%	3,0%	747	19,6%	15,2%	709	18,6%	14,4%	1.206	31,6%	24,5%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.318	5.174	445	13,4%	8,6%	1.266	38,2%	24,5%	224	6,8%	4,3%	141	4,2%	2,7%	545	16,4%	10,5%	246	7,4%	4,8%	2.307	69,5%	44,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.730	2.896	48	1,8%	1,7%	96	3,5%	3,3%	10	0,4%	0,3%	269	9,9%	9,3%	645	23,6%	22,3%	1.122	41,1%	38,7%	706	25,9%	24,4%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.290	3.626	1.043	45,5%	28,8%	305	13,3%	8,4%	180	7,9%	5,0%	112	4,9%	3,1%	936	40,9%	25,8%	0	0,0%	0,0%	1.050	45,9%	29,0%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	14.708	18.540	1.661	11,3%	9,0%	1.676	11,4%	9,0%	2.561	17,4%	13,8%	465	3,2%	2,5%	1.371	9,3%	7,4%	7.521	51,1%	40,6%	3.143	21,4%	17,0%	142	1,0%	0,8%
Castilla - La Mancha	8.191	10.202	858	10,5%	8,4%	2.079	25,4%	20,4%	1.888	23,0%	18,5%	251	3,1%	2,5%	2.312	28,2%	22,7%	1.397	17,1%	13,7%	1.417	17,3%	13,9%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	21.634	26.338	45	0,2%	0,2%	3.063	14,2%	11,6%	4.140	19,1%	15,7%	786	3,6%	3,0%	6.959	32,2%	26,4%	3.300	15,3%	12,5%	8.042	37,2%	30,5%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	15.317	16.323	9	0,1%	0,1%	795	5,2%	4,9%	368	2,4%	2,3%	371	2,4%	2,3%	2.574	16,8%	15,8%	3.230	21,1%	19,8%	8.976	58,6%	55,0%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.988	4.239	107	2,7%	2,5%	208	5,2%	4,9%	133	3,3%	3,1%	94	2,4%	2,2%	832	20,9%	19,6%	2.285	57,3%	53,9%	580	14,5%	13,7%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.494	9.837	513	6,0%	5,2%	770	9,1%	7,8%	3.733	43,9%	37,9%	690	8,1%	7,0%	1.239	14,6%	12,6%	1.665	19,6%	16,9%	1.227	14,4%	12,5%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	15.375	19.160	38	0,2%	0,2%	5.846	38,0%	30,5%	3.525	22,9%	18,4%	309	2,0%	1,6%	3.519	22,9%	18,4%	3.280	21,3%	17,1%	2.643	17,2%	13,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.758	4.442	118	3,1%	2,7%	696	18,5%	15,7%	110	2,9%	2,5%	118	3,1%	2,7%	845	22,5%	19,0%	251	6,7%	5,7%	2.304	61,3%	51,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.197	2.729	66	3,0%	2,4%	342	15,6%	12,5%	154	7,0%	5,6%	21	1,0%	0,8%	361	16,4%	13,2%	510	23,2%	18,7%	1.275	58,0%	46,7%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	9.675	13.132	5	0,1%	0,0%	3.425	35,4%	26,1%	899	9,3%	6,8%	359	3,7%	2,7%	2.400	24,8%	18,3%	324	3,3%	2,5%	4.565	47,2%	34,8%	1.155	11,9%	8,8%
Rioja, La	765	1.023	40	5,2%	3,9%	185	24,2%	18,1%	301	39,3%	29,4%	45	5,9%	4,4%	188	24,6%	18,4%	128	16,7%	12,5%	136	17,8%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	139	165	0	0,0%	0,0%	29	20,9%	17,6%	73	52,5%	44,2%	1	0,7%	0,6%	24	17,3%	14,5%	0	0,0%	0,0%	38	27,3%	23,0%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	252	56	36,6%	22,2%	59	38,6%	23,4%	72	47,1%	28,6%	5	3,3%	2,0%	28	18,3%	11,1%	3	2,0%	1,2%	29	19,0%	11,5%	0	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>149.145</b>	<b>188.240</b>	<b>6.780</b>	<b>4,5%</b>	<b>3,6%</b>	<b>34.120</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>34.118</b>	<b>22,9%</b>	<b>18,1%</b>	<b>5.023</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>31.088</b>	<b>20,8%</b>	<b>16,5%</b>	<b>28.496</b>	<b>19,1%</b>	<b>15,1%</b>	<b>47.314</b>	<b>31,7%</b>	<b>25,1%</b>	<b>1.301</b>	<b>0,9%</b>	<b>0,7%</b>

\*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD