



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 28 de febrero de 2022)



Índice

1.	Introducción	3
2.	Resultados a nivel nacional.....	4
2.1.	Principales resultados	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional.....	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	13
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional	17
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación 23	
3.	Resultados por CCAA	28
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA	30
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA	34
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas	38
3.3.	Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación.45	
4.	Estudio individualizado por Comunidades autónomas.....	49
4.1.	Andalucía	49
4.2.	Aragón	51
4.3.	El Principado de Asturias.....	53
4.4.	Illes Balears	55
4.5.	Canarias	57
4.6.	Cantabria	59
4.7.	Castilla - La Mancha	61
4.8.	Castilla y León	63
4.9.	Cataluña.....	65
4.10.	Comunitat Valenciana.....	67
4.11.	Extremadura	69
4.12.	Galicia	71
4.13.	La Comunidad de Madrid.....	73
4.14.	Región de Murcia	75
4.15.	La Comunidad Foral de Navarra	77
4.16.	País Vasco	79
4.17.	La Rioja	81
4.18.	Ceuta	83
4.19.	Melilla	85

ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia..	87
ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia .	87
ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia	88
ANEXO IV. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por situación del proceso de dependencia....	88
ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación.	89
ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación	89
ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación	90
ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por tipo de prestación ..	90
ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia	91
ANEXO X. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia	92
ANEXO XI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia	93
ANEXO XII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por CCAA y situación del proceso de dependencia	94
ANEXO XIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación	95
ANEXO XIV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación	96
ANEXO XV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación	97
ANEXO XVI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por CCAA y tipo de prestación	98



1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.




2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados


- Entre marzo de 2020 y enero de 2022 se observa un **exceso de mortalidad de 73.061 personas en el SAAD** (incremento del 18,9% de la esperada) afectando a un 3,85% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 78,5% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (57.365 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-enero 2022 (18,3%) fue inferior al de los hombres (19,8%), pero en el grupo de edad de menos de 80 años se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres (21,4%) que en hombres (20,8%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y enero de 2022 un total de 74.408 fallecimientos en exceso (4,26% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado I**, con un 23,1% de exceso de fallecimientos (13.189 fallecimientos en exceso), en **grado II**, con un 21,8% de exceso de fallecimientos (22.931 fallecimientos en exceso) y el menor en las personas valoradas sin grado de dependencia, con un 18,3% de exceso de fallecimientos (5.925).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 76.749** entre marzo de 2020 y enero de 2022 (6,84% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 29.785 personas (11,95% del total de personas dependientes atendidas en residencia). Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo de 2020. En cambio, en junio 2020-enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, excepto en octubre de 2020 donde hubo menor exceso de mortalidad en personas con atención residencial que en apoyo en el domicilio, al igual que sucede desde febrero de 2021.
- Entre las personas atendidas con apoyos domiciliarios también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-enero 2022 con 46.964 fallecidos en exceso sobre un total de 872.358 de personas atendidas en marzo (5,38%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo 2020-mayo 2020 que en residencias. En cambio, destaca que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario es superior al de las personas con atención residencial desde febrero de 2021.
- Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad. La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 271 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-enero 2022, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, el Principado de Asturias y Cataluña se superan los 298 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en Melilla y La Rioja no alcanzan los 183 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en el periodo marzo 2020-enero 2022 por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

ene-22	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	442.534	73.061	18,9%	22.234	1.523	6,6%
RESOLUCIONES DE GRADO	405.338	74.408	21,4%	20.465	1.405	6,6%
Grado III	176.774	32.363	21,3%	8.977	782	8,8%
Grado II	124.491	22.931	21,8%	6.273	361	5,4%
Grado I	68.374	13.189	23,1%	3.488	235	6,6%
Sin Grado	35.699	5.925	18,3%	1.727	26	1,3%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	310.892	76.749	31,1%	16.202	2.337	15,6%
Atención Residencial	114.906	29.785	31,9%	5.218	350	6,4%
Grado III	73.593	18.488	30,3%	3.315	248	7,1%
Grado II	38.775	10.515	35,0%	1.803	99	5,4%
Grado I	2.538	782	32,7%	100	3	2,3%
Apoyo domiciliario	195.986	46.964	30,6%	10.984	1.987	21,0%
Grado III	82.266	16.959	25,0%	4.712	725	17,6%
Grado II	68.243	13.700	24,2%	3.714	432	11,9%
Grado I	45.477	16.305	55,7%	2.558	830	48,0%


Evolución de los fallecimientos en las solicitudes de dependencia




Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación en residencia



Evolución de los fallecimientos de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario



Exceso de fallecimientos en el SAAD por periodos epidémicos de COVID-19 en España





2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	14,7	1.209.320	12,5
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	20,1	1.200.677	17,7
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	12,0	1.185.747	10,9
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.322	8,6	671.119	9,2	1.179.203	8,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.850.062	8,9	671.650	9,7	1.178.412	8,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.847.808	9,4	671.159	10,0	1.176.649	9,1
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.844.766	9,5	670.568	10,4	1.174.198	8,9

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMSERSO



Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	Total	18.759	16.067	2.896	18,0%	7.630	6.443	1.209	18,8%	11.129	9.625	1.687	17,5%	1.846.635	10,2	671.703	11,4	1.174.932	9,5
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	Total	18.548	16.198	2.704	16,7%	7.535	6.481	1.200	18,5%	11.013	9.717	1.505	15,5%	1.852.939	10,0	674.619	11,2	1.178.320	9,3
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	Total	21.664	16.927	4.837	28,6%	8.709	6.612	2.144	32,4%	12.955	10.315	2.693	26,1%	1.850.950	11,7	674.066	12,9	1.176.884	11,0
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	Total	24.207	23.032	2.681	11,6%	9.728	8.910	1.271	14,3%	14.479	14.122	1.410	10,0%	1.845.862	13,1	672.453	14,5	1.173.409	12,3
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	Total	19.860	19.419	1.153	5,9%	8.043	7.594	626	8,2%	11.817	11.825	527	4,5%	1.838.601	10,8	669.860	12,0	1.168.741	10,1
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	Total	17.208	18.041	609	3,4%	7.180	7.074	449	6,3%	10.028	10.967	161	1,5%	1.840.043	9,4	670.940	10,7	1.169.103	8,6
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	Total	13.842	16.396	577	3,5%	5.492	6.576	267	4,1%	8.350	9.820	310	3,2%	1.845.715	7,5	673.344	8,2	1.172.371	7,1

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
may.-21	< 65 años	837	798	116	14,5%	491	479	64	13,3%	346	318	52	16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7
	65 a 79 años	2.822	2.510	429	17,1%	1.529	1.376	222	16,1%	1.293	1.135	208	18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2
	80 o más	13.957	13.625	1.204	8,8%	5.018	4.947	392	7,9%	8.939	8.678	812	9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4
	Total	17.616	16.933	1.750	10,3%	7.038	6.802	678	10,0%	10.578	10.131	1.072	10,6%	1.855.379	9,5	677.758	10,4	1.177.621	9,0
jun.-21	< 65 años	784	698	140	20,1%	452	407	66	16,1%	332	291	75	25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6
	65 a 79 años	2.591	2.200	437	19,9%	1.436	1.193	265	22,2%	1.155	1.007	172	17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6
	80 o más	12.889	11.897	1.222	10,3%	4.601	4.259	425	10,0%	8.288	7.638	797	10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5
	Total	16.264	14.796	1.800	12,2%	6.489	5.859	756	12,9%	9.775	8.936	1.044	11,7%	1.863.027	8,7	681.368	9,5	1.181.659	8,3
jul.-21	< 65 años	812	682	152	22,3%	470	394	92	23,4%	342	288	60	20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6
	65 a 79 años	2.633	2.195	463	21,1%	1.399	1.189	220	18,5%	1.234	1.006	243	24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9
	80 o más	13.027	11.862	1.422	12,0%	4.815	4.238	662	15,6%	8.212	7.624	760	10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3
	Total	16.472	14.739	2.037	13,8%	6.684	5.821	975	16,7%	9.788	8.918	1.063	11,9%	1.874.819	8,8	686.690	9,7	1.188.129	8,2
ago.-21	< 65 años	862	791	119	15,0%	516	462	80	17,4%	346	329	39	11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6
	65 a 79 años	2.759	2.513	309	12,3%	1.493	1.367	160	11,7%	1.266	1.146	149	13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0
	80 o más	14.516	13.178	1.549	11,8%	5.313	4.759	638	13,4%	9.203	8.418	911	10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7
	Total	18.137	16.481	1.976	12,0%	7.322	6.588	878	13,3%	10.815	9.893	1.099	11,1%	1.875.760	9,7	687.374	10,7	1.188.386	9,1
sep.-21	< 65 años	769	691	98	14,2%	461	400	70	17,6%	308	291	28	9,4%	487.522	1,6	275.959	1,7	211.563	1,5
	65 a 79 años	2.476	2.133	383	17,9%	1.370	1.173	201	17,1%	1.106	960	182	18,9%	398.250	6,2	145.770	9,4	252.480	4,4
	80 o más	12.711	11.155	1.690	15,2%	4.541	4.035	576	14,3%	8.170	7.120	1.114	15,7%	994.143	12,8	267.541	17,0	726.602	11,2
	Total	15.956	13.978	2.171	15,5%	6.372	5.607	847	15,1%	9.584	8.371	1.324	15,8%	1.879.915	8,5	689.270	9,2	1.190.645	8,0
oct.-21	< 65 años	773	801	58	7,3%	443	455	33	7,1%	330	346	26	7,4%	489.167	1,6	277.029	1,6	212.138	1,6
	65 a 79 años	2.487	2.432	163	6,7%	1.351	1.325	95	7,1%	1.136	1.107	68	6,1%	401.367	6,2	147.071	9,2	254.296	4,5
	80 o más	12.482	12.834	323	2,5%	4.602	4.662	166	3,6%	7.880	8.172	157	1,9%	999.036	12,5	269.281	17,1	729.755	10,8
	Total	15.742	16.067	544	3,4%	6.396	6.443	293	4,6%	9.346	9.625	251	2,6%	1.889.570	8,3	693.381	9,2	1.196.189	7,8
nov.-21	< 65 años	730	773	88	11,3%	450	438	69	15,8%	280	335	19	5,6%	490.559	1,5	277.912	1,6	212.647	1,3
	65 a 79 años	2.560	2.456	265	10,8%	1.368	1.343	135	10,1%	1.192	1.113	130	11,7%	404.062	6,3	148.105	9,2	255.957	4,7
	80 o más	12.859	12.969	908	7,0%	4.590	4.700	317	6,7%	8.269	8.269	591	7,1%	1.002.889	12,8	270.766	17,0	732.123	11,3
	Total	16.149	16.198	1.260	7,8%	6.408	6.481	521	8,0%	9.741	9.717	739	7,6%	1.897.510	8,5	696.783	9,2	1.200.727	8,1
dic.-21	< 65 años	1.001	748	273	36,5%	576	444	142	31,9%	425	304	131	43,2%	489.804	2,0	277.782	2,1	212.022	2,0
	65 a 79 años	3.228	2.460	780	31,7%	1.763	1.327	436	32,9%	1.465	1.133	343	30,3%	403.648	8,0	148.019	11,9	255.629	5,7
	80 o más	17.117	13.719	3.427	25,0%	6.145	4.841	1.311	27,1%	10.972	8.878	2.116	23,8%	999.152	17,1	270.053	22,8	729.099	15,0
	Total	21.346	16.927	4.479	26,5%	8.484	6.612	1.889	28,6%	12.862	10.315	2.590	25,1%	1.892.604	11,3	695.854	12,2	1.196.750	10,7

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores y Servicios Sociales


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
ene.-22	< 65 años	1.043	954	157	16,5%	612	559	95	17,0%	431	395	62	15,7%	490.376	2,1	278.312	2,2	212.064	2,0
	65 a 79 años	3.431	3.151	412	13,1%	1.892	1.715	252	14,7%	1.539	1.436	160	11,1%	403.988	8,5	148.025	12,8	255.963	6,0
	80 o más	17.760	18.927	954	5,0%	6.543	6.636	499	7,5%	11.217	12.290	455	3,7%	996.273	17,8	268.953	24,3	727.320	15,4
	Total	22.234	23.032	1.523	6,6%	9.047	8.910	846	9,5%	13.187	14.122	677	4,8%	1.890.637	11,8	695.290	13,0	1.195.347	11,0
TOTAL	< 65 años	20.082	17.800	3.510	19,7%	11.809	10.431	2.028	19,4%	8.273	7.369	1.482	20,1%	479.454	41,9	270.313	43,7	209.141	39,6
	65 a 79 años	67.044	56.825	12.186	21,4%	36.432	31.005	6.570	21,2%	30.612	25.820	5.616	21,7%	393.546	170,4	143.138	254,5	250.408	122,2
	80 o más	355.408	311.967	57.365	18,4%	128.740	111.701	21.686	19,4%	226.668	200.266	35.679	17,8%	991.193	358,6	266.680	482,8	724.513	312,9
	Total	442.534	386.591	73.061	18,9%	176.981	153.137	30.285	19,8%	265.553	233.454	42.777	18,3%	1.864.193	237,4	680.131	260,2	1.184.062	224,3

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020 a diciembre de 2021 se contabilizaron 442.534 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 73.061 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).


Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-enero de 2022 fue del 18,9%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (113,4%) muy superior al de marzo de 2020 (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es variante desde entonces, con un repunte en septiembre de 2020 (25,5%) y en diciembre de 2020 (28,6%), donde se registró el mismo exceso de fallecimientos en las solicitudes que en mayo de 2020. Desde diciembre de 2020 el exceso registrado disminuyó hasta marzo de 2021 (3,4%), donde se registró el menor valor desde el comienzo de la pandemia. Desde abril de 2021 tiene tendencia creciente hasta alcanzar el 15,5% en septiembre de 2021, el

mayor valor de exceso de mortalidad desde diciembre de 2020, mientras que en octubre se registró el menor valor desde marzo de 2021 (3,4%). Volvió a aumentar hasta el 26,5% de diciembre de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, mientras que en enero de 2022 ha descendido hasta el 6,6%.


Evolución del exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia (%)



Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.




El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-enero de 2022 fue de 1.864.193 solicitudes, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 237,4 por cada 1.000 solicitudes**. En las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 358,6 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los *menores de 65 años* fue inferior, de 41,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 170,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio de 2020 (8,6). Desde entonces tuvo una evolución ascendente hasta enero de 2021 (13,1), cuando registró un valor superior al de mayo de 2020, descendió hasta abril de 2021 (7,5), volvió a crecer hasta agosto (9,7), descendió hasta octubre de 2021 (8,3) y ha crecido hasta el 11,8 en enero de 2022, el mayor valor desde enero de 2021. Por edades, el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior durante todo el periodo.

De las 442.534 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero de 2022, 355.408 tenían 80 años o más (57.365 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 18,4%), **67.044 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (12.186 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,4%) y **20.082 eran menores de 65 años** (3.510 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,7%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero 2022. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por edad



Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-enero de 2022 fue superior al de los hombres**, excepto en el grupo de edad de *80 años o más* en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 17,8% (fallecieron 226.668 mujeres con solicitud de dependencia, 35.679

más de lo esperado) frente a 19,4% en hombres (fallecieron 128.740 hombres con solicitud de dependencia, 21.686 más de lo esperado). Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 20,1% (fallecieron 8.273 mujeres con solicitud de dependencia, 1.482 más de lo esperado) frente a 19,4% en hombres (fallecieron 11.809 hombres con solicitud de dependencia, 2.028 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 21,7% (fallecieron 30.612 mujeres con solicitud de dependencia, 5.616 más de lo esperado) frente a 21,2% en hombres (fallecieron 36.432 hombres con solicitud de dependencia, 6.570 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero 2022. Distribución por sexo y edad






GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030



Instituto de Mayores y Servicios Sociales


Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-enero de 2022 fue de 680.131 solicitudes de hombres y 1.184.062 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 260,2 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 224,3 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 482,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 312,9 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 43,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 39,6 personas con solicitud

fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 254,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 122,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-enero 2022. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.706	46,9%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.220	124,9%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.908	33,2%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	Total	14.390	13.321	1.622	12,2%	1.699.216	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	Total	15.098	13.291	2.107	15,9%	1.701.237	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	Total	15.798	14.270	1.965	13,8%	1.698.236	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	Total	15.886	12.602	3.302	26,2%	1.697.776	9,4


		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	Total	16.943	14.360	2.956	20,6%	1.703.156	9,9
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	Total	17.033	14.632	2.753	18,8%	1.705.247	10,0
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	Total	19.916	15.461	4.627	29,9%	1.709.394	11,7
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	Total	22.047	21.124	2.537	12,0%	1.706.226	12,9
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	Total	18.223	17.406	1.762	10,1%	1.708.035	10,7
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	Total	15.632	16.431	770	4,7%	1.710.163	9,1
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	Total	12.659	14.588	972	6,7%	1.718.836	7,4

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	Total	16.020	14.764	1.755	11,9%	1.731.423	9,3
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	Total	14.740	13.321	1.744	13,1%	1.740.848	8,5
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	Total	15.079	13.291	2.071	15,6%	1.750.307	8,6
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	Total	16.653	14.270	2.737	19,2%	1.746.342	9,5
sep.-21	Sin grado	1.257	1.095	217	19,8%	349.948	3,6
	Grado I	2.479	2.081	415	19,9%	483.988	5,1
	Grado II	4.476	3.797	705	18,6%	523.090	8,6
	Grado III	6.422	5.628	851	15,1%	392.178	16,4
	Total	14.634	12.602	2.188	17,4%	1.749.204	8,4
oct.-21	Sin grado	1.193	1.292	20	1,5%	351.184	3,4
	Grado I	2.425	2.330	169	7,3%	487.008	5,0
	Grado II	4.331	4.367	232	5,3%	527.412	8,2
	Grado III	6.247	6.372	274	4,3%	395.781	15,8
	Total	14.196	14.360	694	4,8%	1.761.385	8,1
nov.-21	Sin grado	1.172	1.342	32	2,4%	352.054	3,3
	Grado I	2.452	2.409	220	9,1%	488.305	5,0
	Grado II	4.537	4.410	358	8,1%	530.398	8,6
	Grado III	6.678	6.471	667	10,3%	399.193	16,7
	Total	14.839	14.632	1.277	8,7%	1.769.950	8,4
dic.-21	Sin grado	1.729	1.384	382	27,6%	352.430	4,9
	Grado I	3.350	2.559	793	31,0%	487.549	6,9
	Grado II	6.016	4.741	1.295	27,3%	529.632	11,4
	Grado III	8.626	6.777	1.859	27,4%	398.397	21,7
	Total	19.721	15.461	4.329	28,0%	1.768.008	11,2


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
ene.-22	Sin grado	1.727	2.027	26	1,3%	352.363	4,9
	Grado I	3.488	3.560	235	6,6%	487.389	7,2
	Grado II	6.273	6.636	361	5,4%	529.193	11,9
	Grado III	8.977	8.901	782	8,8%	397.074	22,6
	Total	20.465	21.124	1.405	6,6%	1.766.019	11,6
TOTAL	Sin grado	35.699	32.411	5.925	18,3%	352.073	101,4
	Grado I	68.374	57.059	13.189	23,1%	477.513	143,2
	Grado II	124.491	105.413	22.931	21,8%	513.691	242,3
	Grado III	176.774	152.210	32.363	21,3%	384.134	460,2
	Total	405.338	347.093	74.408	21,4%	1.727.411	234,7

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas. A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-enero de 2022** (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-febrero 2022 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) **se contabilizaron 405.338 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 74.408 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 442.534 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 405.338 (el 91,6%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 37.196 (el 8,4%) estaban pendientes de una resolución de grado.



Por lo que el **exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-enero de 2022 fue del 21,4%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (124,9%) muy superior al del resto de meses. En marzo (46,9%) y mayo de 2020 (33,2%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto de dicho año. En septiembre de 2020 tuvo un repunte (26,2%) y en diciembre de 2020 (29,9%) registró el mayor valor desde mayo. En cambio, disminuyó desde enero de 2021 hasta marzo, registrando el menor valor desde el comienzo de la pandemia (4,7%). Desde abril creció de forma constante hasta agosto (19,2%), el mayor valor desde diciembre de 2020. Posteriormente disminuyó hasta el 4,8% de octubre, y aumentó hasta el 28,0% en diciembre de 2021, el mayor desde diciembre de 2020. En enero de 2022 ha descendido hasta el 6,6%.




El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-enero de 2022 fue de 1.727.411 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 234,7 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 460,2 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 242,3 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 143,2 y 101,4 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril de 2020 valores superiores a los de marzo y descendió hasta junio de 2020, creció hasta enero de 2021 (12,9) alcanzando el mayor valor registrado desde abril, descendió hasta abril de 2021 (7,4), volvió a aumentar hasta agosto (9,5), disminuyó hasta octubre de 2021 (8,1) y ha vuelto a aumentar hasta el 11,6 en enero de 2022, el mayor valor desde enero de 2021. Por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.

Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* evolucionó mejor en los meses de agosto a octubre de 2020


que el resto, y también en el mes de febrero de 2021, cuando la tasa de las personas con resolución de Grado III disminuyó con mayor intensidad que los demás. En cambio, en los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021, agosto y diciembre de 2021, la tasa de personas fallecidas de Grado III creció en mayor medida que el resto de grados.




De las 405.338 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero de 2022, 176.774 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (32.363 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 21,3%), 124.491 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (22.931 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,8%), 68.374 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (13.189 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 23,1%) y 35.699 tenían una resolución sin

reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (5.925 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 18,3%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero 2022. Distribución por grado de dependencia



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por grado de dependencia



2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Grado de dependencia	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación de dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	Total	18.663	11.320	7.864	69,5%	9.907	4.125	5.882	142,6%	8.756	7.195	1.982	27,6%	1.121.520	16,6	249.162	39,8	872.358	10,0
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	Total	24.685	10.407	14.313	137,5%	13.434	3.872	9.567	247,1%	11.251	6.535	4.746	72,6%	1.114.124	22,2	242.410	55,4	871.714	12,9
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	Total	14.121	10.483	3.967	37,8%	6.454	3.886	2.644	68,0%	7.667	6.597	1.323	20,1%	1.103.468	12,8	232.993	27,7	870.475	8,8
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	Total	10.972	9.585	1.769	18,5%	4.053	3.602	597	16,6%	6.919	5.983	1.172	19,6%	1.106.030	9,9	230.135	17,6	875.895	7,9
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	Total	11.552	9.556	2.367	24,8%	4.152	3.617	750	20,7%	7.400	5.939	1.617	27,2%	1.111.909	10,4	230.098	18,0	881.811	8,4
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	Total	12.186	10.142	2.356	23,2%	4.398	3.746	825	22,0%	7.788	6.396	1.532	23,9%	1.111.792	11,0	229.626	19,2	882.166	8,8
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	Total	12.113	9.032	3.109	34,4%	4.358	3.361	1.013	30,1%	7.755	5.671	2.095	36,9%	1.111.492	10,9	228.458	19,1	883.034	8,8

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	Total	12.802	10.344	3.170	30,6%	4.448	4.754	406	8,5%	8.354	5.590	2.764	49,4%	1.116.561	11,5	228.504	19,5	888.057	9,4
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	Total	13.024	10.488	2.867	27,3%	4.794	3.923	1.124	28,6%	8.230	6.564	1.743	26,6%	1.119.209	11,6	227.936	21,0	891.273	9,2
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.395	12,6	95.812	22,0	347.583	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	Total	15.280	10.981	4.485	40,8%	5.772	4.071	1.823	44,8%	9.508	6.910	2.663	38,5%	1.124.230	13,6	227.676	25,4	896.554	10,6
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	Total	16.756	14.957	3.014	20,1%	5.840	5.484	968	17,6%	10.916	9.473	2.046	21,6%	1.120.233	15,0	224.667	26,0	895.566	12,2
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	Total	13.629	12.316	2.216	18,0%	4.154	4.478	298	6,6%	9.475	7.838	1.918	24,5%	1.121.253	12,2	223.353	18,6	897.900	10,6
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	Total	11.630	11.320	1.505	13,3%	3.403	4.125	132	3,2%	8.227	7.195	1.373	19,1%	1.132.396	10,3	224.579	15,2	907.817	9,1
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	Total	9.947	10.407	1.246	12,0%	3.192	3.872	272	7,0%	6.755	6.535	974	14,9%	1.141.950	8,7	227.970	14,0	913.980	7,4
may.-21	Grado I	2.029	1.351	721	53,4%	79	97	19	19,5%	1.950	1.254	702	56,0%	349.868	5,8	12.914	6,1	336.954	5,8
	Grado II	4.146	3.652	667	18,2%	1.213	1.264	64	5,1%	2.933	2.389	602	25,2%	450.863	9,2	98.226	12,3	352.637	8,3
	Grado III	5.817	5.480	747	13,6%	2.258	2.525	66	2,6%	3.559	2.954	681	23,1%	350.603	16,6	120.118	18,8	230.485	15,4
	Total	11.992	10.483	2.135	20,4%	3.550	3.886	149	3,8%	8.442	6.597	1.986	30,1%	1.151.334	10,4	231.258	15,4	920.076	9,2
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	Total	11.257	9.585	2.004	20,9%	3.610	3.602	323	9,0%	7.647	5.983	1.680	28,1%	1.159.213	9,7	233.989	15,4	925.224	8,3



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas								Total personas beneficiarias con prestación dependencia									
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	Total	11.602	9.556	2.290	24,0%	3.817	3.617	328	9,1%	7.785	5.939	1.963	33,0%	1.171.847	9,9	236.333	16,2	935.514	8,3
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	Total	12.980	10.142	2.979	29,4%	4.184	3.746	511	13,6%	8.796	6.396	2.468	38,6%	1.174.151	11,1	236.433	17,7	937.718	9,4
sep.-21	Grado I	1.805	1.213	615	50,7%	90	85	27	32,2%	1.715	1.128	588	52,1%	365.245	4,9	13.011	6,9	352.234	4,9
	Grado II	3.909	3.066	862	28,1%	1.316	1.052	272	25,9%	2.593	2.015	590	29,3%	463.095	8,4	101.592	13,0	361.503	7,2
	Grado III	5.676	4.753	1.002	21,1%	2.393	2.224	206	9,2%	3.283	2.528	796	31,5%	359.823	15,8	123.691	19,3	236.132	13,9
	Total	11.390	9.032	2.479	27,4%	3.799	3.361	505	15,0%	7.591	5.671	1.974	34,8%	1.188.163	9,6	238.294	15,9	949.869	8,0
oct.-21	Grado I	1.813	1.375	490	35,6%	82	127	7	5,8%	1.731	1.249	482	38,6%	369.944	4,9	13.101	6,3	356.843	4,9
	Grado II	3.758	3.595	465	12,9%	1.264	1.509	35	2,3%	2.494	2.087	430	20,6%	467.380	8,0	102.868	12,3	364.512	6,8
	Grado III	5.424	5.374	973	18,1%	2.240	3.119	14	0,5%	3.184	2.255	958	42,5%	363.374	14,9	124.877	17,9	238.497	13,4
	Total	10.995	10.344	1.927	18,6%	3.586	4.754	56	1,2%	7.409	5.590	1.871	33,5%	1.200.698	9,2	240.846	14,9	959.852	7,7
nov.-21	Grado I	1.850	1.405	477	34,0%	69	95	4	4,2%	1.781	1.310	473	36,1%	374.069	4,9	13.170	5,2	360.899	4,9
	Grado II	3.938	3.647	499	13,7%	1.265	1.244	119	9,6%	2.673	2.403	380	15,8%	470.831	8,4	103.892	12,2	366.939	7,3
	Grado III	5.899	5.435	813	15,0%	2.494	2.584	159	6,2%	3.405	2.852	654	22,9%	367.031	16,1	126.145	19,8	240.886	14,1
	Total	11.687	10.488	1.789	17,1%	3.828	3.923	282	7,2%	7.859	6.564	1.507	23,0%	1.211.931	9,6	243.207	15,7	968.724	8,1
dic.-21	Grado I	2.506	1.332	1.199	90,0%	109	106	27	25,2%	2.397	1.226	1.172	95,6%	378.893	6,6	13.200	8,3	365.693	6,6
	Grado II	5.244	3.899	1.414	36,3%	1.683	1.309	433	33,1%	3.561	2.591	981	37,9%	474.372	11,1	104.948	16,0	369.424	9,6
	Grado III	7.677	5.750	1.949	33,9%	3.163	2.656	522	19,7%	4.514	3.093	1.427	46,1%	368.877	20,8	126.674	25,0	242.203	18,6
	Total	15.427	10.981	4.562	41,5%	4.955	4.071	982	24,1%	10.472	6.910	3.580	51,8%	1.222.142	12,6	244.822	20,2	977.320	10,7
ene.-22	Grado I	2.658	1.877	833	44,4%	100	148	3	2,3%	2.558	1.730	830	48,0%	378.947	7,0	13.142	7,6	365.805	7,0
	Grado II	5.517	5.461	531	9,7%	1.803	1.836	99	5,4%	3.714	3.625	432	11,9%	473.389	11,7	104.934	17,2	368.455	10,1
	Grado III	8.027	7.619	973	12,8%	3.315	3.500	248	7,1%	4.712	4.118	725	17,6%	366.951	21,9	126.040	26,3	240.911	19,6
	Total	16.202	14.957	2.337	15,6%	5.218	5.484	350	6,4%	10.984	9.473	1.987	21,0%	1.219.287	13,3	244.116	21,4	975.171	11,3
TOTAL	Grado I	48.015	31.692	17.087	53,9%	2.538	2.396	782	32,7%	45.477	29.296	16.305	55,7%	344.922	139,2	13.289	191,0	331.634	137,1
	Grado II	107.018	86.545	24.216	28,0%	38.775	30.009	10.515	35,0%	68.243	56.536	13.700	24,2%	450.254	237,7	98.530	393,5	351.723	194,0
	Grado III	155.859	128.671	35.446	27,5%	73.593	60.957	18.488	30,3%	82.266	67.714	16.959	25,0%	350.691	444,4	121.958	603,4	228.733	359,7
Total	310.892	246.908	76.749	31,1%	114.906	93.361	29.785	31,9%	195.986	153.547	46.964	30,6%	1.145.867	271,3	233.777	491,5	912.090	214,9	

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias


con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de

2020- enero de 2022 se contabilizaron 310.892 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 76.749 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 369.639 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 310.892 (el 84,1%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 58.747 (el 15,9%) estaban pendientes de una resolución de prestación.




El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-enero de 2022 fue del 31,1%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. El exceso de mortalidad descendió desde diciembre de 2020 hasta registrar en abril de 2021 el menor valor desde el comienzo de la pandemia (12,0%), aumentó hasta alcanzar el 29,4% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, y disminuyó hasta noviembre de 2021 (17,1%). En el mes de diciembre 2021 se registró un exceso de mortalidad del 41,5%, el tercer mayor valor del periodo, superando el valor registrado en diciembre de 2020 (40,8%) y mayo de 2020 (37,8%), mientras que en enero de 2022 ha descendido hasta el 15,6%.




En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia. En concreto, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) ha sido mayor que en el resto desde junio de 2020, en el mes de diciembre de 2020 registró un 81,1% de exceso de mortalidad, su mayor valor desde abril de 2020 y dato notablemente superior al resto de situaciones de dependencia, y en diciembre de 2021 ha registrado un 90,0%, su segundo mayor valor desde el comienzo de la pandemia. Por otro lado, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) fue menor que en el resto desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, y con tendencia decreciente desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 (8,6%) alcanzando su menor valor de todo el periodo. Desde abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas en situación de gran dependencia creció hasta alcanzar el 23,8% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, disminuyó desde entonces hasta alcanzar el 15,0% en noviembre, en diciembre de 2021 creció notablemente hasta el 33,9% y en enero de 2022 ha descendido al 12,8%.

De las 310.892 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero de 2022, 155.859 eran grandes dependientes (Grado III) (35.446 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 27,5%), 107.018 eran dependientes severos (Grado II) (24.216 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 28,0%) y 48.015 eran dependientes moderados (Grado I) (17.087 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 53,9%).

Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero 2022. Distribución por grado de dependencia




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por grado de dependencia



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-enero de 2022 fue de 1.145.867 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 271,3 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 444,4 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 139,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 237,7 por cada 1.000.




La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril 2020 su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se mantuvo estable, pero a partir de entonces tuvo tendencia creciente registrando en enero de 2021 el valor de 15,0, el tercer valor más alto del periodo, superando al dato registrado en mayo 2020 (12,8). La tasa de personas beneficiarias con prestación descendió desde febrero de 2021 hasta el valor de 8,7 en abril de 2021. En agosto de 2021 registró el valor de 11,1, el mayor valor desde febrero de 2021, disminuyó hasta el 9,2 en octubre de 2021 y ha crecido hasta el 13,3 en enero de 2022, su mayor desde enero de 2021. Por situación de dependencia, en todos los meses del periodo analizado el grupo de *grandes dependientes (Grado III)* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que las personas con *dependencia moderada (Grado I)* son los que registraron una tasa inferior.



2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en **“Atención residencial”** (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y **“Apoyo en el domicilio”** (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).


De esta forma, **de las 310.892 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020-enero de 2022, 114.906 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 37,0% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 29.785 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 31,9%) y **195.986 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 63,0% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 46.964 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 30,6%).



Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación

de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre y de noviembre de 2020 a enero de 2021 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación.** Al contrario que en los meses de febrero a mayo de 2020, **en octubre de 2020 y desde febrero de 2021, se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia.**


Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-enero 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-enero de 2022 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)* durante el periodo marzo 2020-enero de 2022 el exceso de mortalidad de las personas

con atención residencial fue del 30,3% (fallecieron 73.593 personas de Grado III con atención residencial, 18.488 más de lo esperado) superior al 25,0% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio (fallecieron 82.266 personas de Grado III con apoyo en el domicilio, 16.959 más de lo esperado). En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-enero de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 35,0% (fallecieron 38.775 personas de Grado II con atención residencial, 10.515 más de lo esperado) superior al 24,2% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio (fallecieron 68.243 personas de Grado II con apoyo en el domicilio, 13.700 más de lo esperado). En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-enero de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 32,7% (fallecieron 2.538 personas de Grado I con atención residencial, 782 más de lo esperado) inferior al 55,7% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio (fallecieron 45.477 personas de Grado I con apoyo en el domicilio, 16.305 más de lo esperado).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Al igual que hemos comentado antes, el comportamiento del exceso de mortalidad ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a abril de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en todos los grados de dependencia. En el caso de los **grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II)** del mes de junio a septiembre de 2020 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, de noviembre 2020-enero 2021 se registró mayor exceso de fallecimientos en residencias que en el apoyo en el domicilio, mientras que en octubre de 2020 y desde febrero de 2021 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia. En cambio, en el caso de los **dependientes moderados (Grado I)** a partir del mes de mayo de 2020 el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo en el domicilio que en aquellas personas con atención residencial.

El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020-enero de 2022 fue de 233.777 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 912.090 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 491,5 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-enero 2022 y de 214,9 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020-enero 2022.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores


superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 603,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-enero 2022 y a 359,7 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-enero 2022. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa sube hasta 393,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-enero 2022 y a 194,0 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-enero 2022. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 191,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-enero 2022 y 137,1 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-enero 2022




Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-septiembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-diciembre de 2020 y desde febrero de 2021. Cabe destacar que en febrero de 2021 en las personas en situación de gran dependencia (Grado III) o dependencia severa (Grado II) la tasa de personas beneficiarias fallecidas con atención residencial ha disminuido con mayor intensidad que la de personas beneficiarias fallecidas con apoyo en el domicilio, y en marzo-mayo de 2021 la diferencia es mínima entre la tasa de personas beneficiarias fallecidas diferenciando por el lugar de la prestación.


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado III



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado II



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado I





3. Resultados por CCAA

ene-22	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	79.174	7.725	10,6%	4.118	13	0,3%	69.551	6.774	10,5%	3.701	0	0,0%
ARAGÓN	14.615	1.636	12,0%	746	10	1,1%	13.553	2.371	20,6%	688	6	0,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11.229	1.433	14,0%	526	4	0,6%	9.826	1.524	17,7%	481	6	1,1%
BALEARS, ILLES	8.511	1.603	22,9%	503	98	24,0%	7.818	1.784	28,8%	476	115	31,5%
CANARIAS	12.258	2.124	20,3%	770	191	32,9%	8.062	1.134	15,5%	556	120	27,5%
CANTABRIA	5.950	864	15,1%	311	14	3,6%	5.858	825	14,7%	308	0	0,0%
CASTILLA Y LEÓN	36.867	7.925	27,0%	1.717	54	3,2%	34.073	8.023	30,3%	1.572	133	8,4%
CASTILLA-LA MANCHA	23.952	4.810	23,9%	1.035	6	0,4%	22.522	5.030	27,7%	965	0	0,0%
CATALUÑA	80.821	13.454	18,9%	3.774	2	0,0%	74.122	13.564	21,1%	3.467	10	0,2%
COMUNITAT VALENCIANA	39.070	10.095	33,6%	2.528	886	54,0%	34.006	11.589	50,5%	2.241	865	62,7%
EXTREMADURA	12.707	1.466	12,3%	568	0	0,0%	11.487	1.758	17,3%	516	0	0,0%
GALICIA	18.955	1.378	7,1%	891	0	0,0%	18.873	1.424	7,5%	890	0	0,0%
MADRID, COMUNIDAD DE	52.181	11.156	26,0%	2.269	92	4,1%	51.794	11.944	28,0%	2.266	77	3,5%
MURCIA, REGIÓN DE	10.650	2.090	23,4%	639	100	18,6%	8.974	1.262	15,1%	548	30	5,7%
NAVARRA, COM. FORAL DE	5.673	804	14,9%	313	18	5,8%	5.643	899	17,0%	312	16	5,0%
PAÍS VASCO	26.522	3.904	16,6%	1.347	15	1,0%	25.847	3.946	17,4%	1.303	14	0,9%
LA RIOJA	2.578	345	12,6%	141	14	8,9%	2.577	329	12,1%	140	6	4,0%
CEUTA	377	124	36,2%	19	6	29,3%	364	118	40,4%	19	7	39,2%
MELILLA	444	126	29,6%	19	2	10,2%	388	108	32,0%	16	0	1,8%
TOTAL	442.534	73.061	18,9%	22.234	1.523	6,6%	405.338	74.408	21,4%	20.465	1.405	6,6%



ene-22	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	53.300	10.218	23,4%	2.999	235	8,5%	12.476	2.615	25,7%	623	14	2,3%	40.824	7.603	22,7%	2.376	220	10,2%
ARAGÓN	10.887	2.882	34,6%	594	118	22,7%	4.602	1.014	26,1%	214	0	0,0%	6.285	1.868	42,1%	380	118	44,9%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	7.467	1.519	24,6%	401	29	7,4%	2.711	513	22,2%	148	12	8,4%	4.756	1.006	26,0%	253	17	6,9%
BALEARS, ILLES	6.429	1.952	41,7%	397	122	43,4%	1.625	440	32,3%	83	15	20,2%	4.804	1.512	45,6%	314	107	51,7%
CANARIAS	5.363	1.452	35,5%	349	115	49,4%	1.771	277	17,2%	101	9	9,4%	3.592	1.175	47,4%	248	107	75,5%
CANTABRIA	4.779	949	22,7%	264	6	2,0%	2.108	459	24,4%	109	0	0,0%	2.671	490	21,3%	155	6	3,8%
CASTILLA Y LEÓN	31.317	7.954	33,7%	1.454	152	11,7%	13.396	3.612	36,1%	587	45	8,2%	17.921	4.342	32,0%	867	107	14,1%
CASTILLA-LA MANCHA	18.930	5.495	39,3%	833	35	3,9%	9.234	2.835	41,1%	365	0	0,0%	9.696	2.660	37,5%	468	35	7,7%
CATALUÑA	48.024	11.200	28,1%	2.220	139	5,6%	22.478	6.250	35,8%	912	0	0,0%	25.546	4.950	22,1%	1.308	139	9,7%
COMUNITAT VALENCIANA	28.213	11.611	67,7%	1.893	899	89,5%	8.537	2.700	42,7%	588	214	55,8%	19.676	8.910	82,4%	1.305	685	110,4%
EXTREMADURA	8.113	1.507	21,6%	387	9	2,0%	2.891	580	23,3%	132	3	2,3%	5.222	927	20,6%	255	6	1,9%
GALICIA	16.835	2.462	16,2%	810	46	5,4%	4.884	718	15,9%	226	1	0,5%	11.951	1.743	16,4%	584	45	7,4%
MADRID, COMUNIDAD DE	37.326	11.067	38,0%	1.831	296	18,3%	18.049	5.640	37,1%	696	2	0,3%	19.277	5.427	39,1%	1.135	294	35,0%
MURCIA, REGIÓN DE	7.613	1.399	20,2%	483	67	15,4%	2.107	524	31,4%	119	27	28,8%	5.506	875	16,6%	364	40	11,8%
NAVARRA, COM. FORAL DE	4.788	1.097	27,0%	261	33	14,2%	1.427	410	33,8%	81	8	10,8%	3.361	687	24,0%	180	25	15,9%
PAÍS VASCO	19.508	3.546	20,9%	940	34	3,0%	5.973	1.043	18,5%	208	0	0,0%	13.535	2.504	22,2%	732	34	4,5%
LA RIOJA	1.415	235	14,9%	61	0	0,0%	533	109	17,0%	23	0	0,0%	882	126	13,4%	38	0	0,0%
CEUTA	287	104	44,3%	14	3	25,0%	48	24	63,5%	1	0	16,7%	239	80	40,5%	13	3	26,5%
MELILLA	298	100	37,9%	11	0	0,0%	56	22	36,8%	2	0	0,0%	242	78	38,3%	9	0	0,0%
TOTAL	310.892	76.749	31,1%	16.202	2.337	15,6%	114.906	29.785	31,9%	5.218	350	6,4%	195.986	46.964	30,6%	10.984	1.987	21,0%



3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-enero de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 33,6%, con 10.095 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 27,0%, con 7.925 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 26,0%, con 11.156 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Castilla-La Mancha** (exceso del 23,9%, con 4.810 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta y Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 7,1%, con 1.378 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 10,6%, con 7.725 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Aragón** (exceso del 12,0%, con 1.636 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 12,3%, con 1.466 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado).

La evolución durante el periodo de marzo 2020-enero de 2022 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.

En concreto, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia superior a la media **en el mes de enero de 2022** (6,6% en el total) han sido la **Comunitat Valenciana** (54,0%), **Canarias** (32,9%), **Illes Balears** (24,0%) y **País Vasco** (18,6%), así como **Ceuta** (29,3%).

En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de enero** han sido **Extremadura, Galicia y Cataluña** (0,0% en los tres casos), **Andalucía** (0,3%), **Castilla-La Mancha** (0,4%) y el **Principado de Asturias** (0,6%).


Exceso de fallecimientos en personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)

CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	11,5%	4,6%	5,2%	2,6%	0,0%	10,7%	5,9%	16,1%	16,4%	19,0%	0,5%	1,1%	15,1%	0,3%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	18,8%	4,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	3,0%	6,2%	1,5%	8,7%	12,1%	7,9%	1,1%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	49,7%	1,8%	7,8%	6,3%	0,3%	8,9%	5,9%	8,2%	1,1%	13,2%	2,8%	0,7%	35,5%	0,6%
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	57,0%	19,4%	17,3%	54,1%	12,1%	4,6%	6,5%	14,6%	21,0%	1,5%	26,1%	40,9%	37,3%	9,6%	22,8%	49,4%	24,0%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	23,7%	0,7%	0,0%	6,5%	1,2%	40,5%	10,8%	32,5%	12,7%	54,3%	3,6%	47,7%	60,9%	32,9%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	20,0%	1,2%	24,1%	0,7%	0,0%	2,5%	8,7%	9,4%	19,0%	7,9%	0,3%	0,1%	26,6%	3,6%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	56,6%	4,5%	21,7%	5,6%	34,8%	2,0%	2,8%	15,0%	18,4%	13,9%	4,5%	2,1%	31,7%	3,2%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	14,7%	1,3%	0,2%	1,3%	0,1%	2,5%	1,9%	12,5%	21,1%	9,5%	4,7%	2,6%	15,3%	0,4%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	32,3%	0,2%	1,1%	3,5%	0,0%	17,7%	10,9%	11,4%	3,0%	9,5%	0,4%	0,5%	36,9%	0,0%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	97,7%	112,4%	11,8%	12,5%	1,9%	0,0%	66,1%	31,8%	5,5%	34,0%	12,6%	66,0%	40,0%	54,0%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	10,9%	7,1%	3,2%	0,4%	0,0%	1,4%	0,0%	2,8%	23,7%	10,6%	0,6%	17,1%	13,8%	0,0%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	6,7%	0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	21,1%	0,3%	4,9%	0,0%	17,0%	0,9%	0,1%	28,9%	0,0%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	11,5%	7,7%	4,3%	0,6%	2,2%	1,5%	2,6%	9,3%	9,4%	2,6%	0,2%	0,0%	4,5%	4,1%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	44,8%	30,7%	22,4%	5,5%	7,0%	0,4%	60,8%	5,5%	39,4%	14,1%	2,6%	10,1%	57,9%	18,6%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	26,4%	1,6%	8,5%	2,6%	0,0%	3,4%	6,5%	0,7%	5,7%	2,2%	16,3%	0,8%	31,3%	5,8%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	24,1%	0,1%	5,4%	1,9%	0,0%	29,6%	19,6%	17,5%	19,1%	28,9%	4,3%	2,6%	41,8%	1,0%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	5,8%	4,6%	2,1%	1,2%	4,7%	0,0%	41,2%	9,9%	11,7%	14,9%	48,3%	11,4%	3,6%	8,9%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	26,7%	51,7%	34,6%	13,5%	7,7%	28,7%	24,7%	70,6%	31,9%	40,6%	0,0%	0,0%	68,9%	29,3%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	5,5%	16,1%	89,1%	3,0%	96,7%	22,3%	2,5%	13,5%	27,6%	11,2%	59,2%	32,7%	41,8%	10,2%
TOTAL	43,3%	113,4%	28,6%	12,1%	14,0%	8,4%	25,5%	18,0%	16,7%	28,6%	11,6%	5,9%	3,4%	3,5%	10,3%	12,2%	13,8%	12,0%	15,5%	3,4%	7,8%	26,5%	6,6%


Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia en enero 2022. Distribución por CCAA



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a enero 2022 fue de 1.864.193 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 237,4 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (300,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (288,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), el **Principado de Asturias** (280,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Castilla-La Mancha** (278,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (172,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (198,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y la **Región de Murcia** (201,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo), así como **Melilla** (172,6) y **Ceuta** (196,0).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-enero de 2022 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,4	9,8	11,9	10,0	8,6	6,2	8,8	7,5	7,8	8,9	7,5	7,3	7,2	10,0	10,3
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,2	13,3	12,1	16,3	15,0	17,8	12,2	11,6	9,7	11,7	10,4	10,6	12,0	11,1	11,1	12,1	13,2	15,3
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,4	10,9	12,0	14,9	18,2	15,2	12,9	12,2	8,8	12,0	10,0	9,3	10,1	10,2	10,7	10,2	15,8	12,8
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,9	9,9	12,7	10,6	10,2	14,9	13,6	10,8	9,6	10,4	11,0	7,9	10,2	11,6	10,5	8,9	10,0	13,4	14,3
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,7	8,9	10,0	8,9	7,7	9,2	9,2	8,8	9,7	7,0	11,9	8,3	8,8	10,1	9,6	8,2	10,5	11,3	13,4
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,2	11,8	9,7	10,3	12,9	10,6	10,7	10,0	7,4	11,2	9,4	8,8	10,3	10,1	8,8	8,2	15,0	13,4
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,8	11,9	11,8	9,9	11,5	9,9	8,4	9,0	9,7	8,8	8,6	8,9	11,6	12,1
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,5	10,3	10,9	10,3	12,1	15,0	11,6	9,2	7,7	9,0	9,4	10,4	12,0	9,1	9,2	8,8	12,0	11,9
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,0	8,4	10,8	10,6	12,0	11,9	12,2	10,2	6,0	10,8	9,0	9,4	9,0	8,3	8,3	8,0	11,8	11,1
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,4	13,3	10,2	10,1	7,4	14,8	22,5	11,3	9,3	8,5	6,3	11,2	9,3	10,4	8,1	9,2	10,1	9,8	15,1
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,8	9,3	10,1	10,7	9,0	11,4	14,6	11,2	9,6	7,1	8,9	8,5	8,0	11,1	9,1	7,7	10,0	11,7	10,4
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,5	9,5	10,9	10,8	11,7	13,4	11,1	9,5	8,9	13,2	9,3	9,7	9,2	10,1	8,8	8,9	14,2	11,5
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,7	8,4	10,0	8,5	8,0	9,1	10,6	8,7	8,4	7,6	7,4	7,1	8,1	9,1	7,7	7,3	7,7	8,9	10,5
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,3	7,3	10,6	8,9	11,1	13,5	10,2	6,8	7,1	7,0	10,0	5,6	9,5	6,1	6,9	7,5	11,6	11,8
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,6	13,7	14,0	13,9	11,6	13,1	11,6	9,7	11,3	10,2	8,9	11,5	8,9	10,8	11,8	13,8	15,5
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,5	12,4	12,0	10,7	9,8	7,1	12,1	9,7	9,9	10,5	10,3	9,5	9,2	14,1	12,6
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,1	10,2	7,6	6,3	6,2	4,6	10,0	6,8	8,2	7,7	9,6	6,9	7,2	9,1
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,0	8,5	8,4	7,3	12,5	8,4	13,7	11,0	8,4	5,2	9,4	6,3	7,3	7,7	7,2	4,6	5,0	12,0	9,5
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,4	10,8	6,6	7,9	10,3	4,4	10,6	5,9	5,5	5,8	9,3	5,4	9,6	5,7	9,1	7,2
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,2	10,0	11,7	13,1	10,8	9,4	7,5	9,5	8,7	8,8	9,7	8,5	8,3	8,5	11,3	11,8



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de enero de 2022** (tasa de 11,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (15,5), **Aragón** (15,3), la **Comunitat Valenciana** (15,1) e **Illes Balears** (14,3).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de enero** han sido **La Rioja** (9,1), **Andalucía** (10,3), **Extremadura** (10,4) y la **Comunidad de Madrid** (10,5), y así como **Melilla** (7,2) y **Ceuta** (9,5).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en enero 2022. Distribución por CCAA






3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- enero de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 67,7%, con 11.611 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 41,7%, con 1.952 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 39,3%, con 5.495 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Comunidad de Madrid** (exceso del 38,0%, con 11.067 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 44,3%, con 104 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 37,9%, con 100 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-enero 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 14,9%, con 235 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 16,2%, con 2.462 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 20,2%, con 1.399 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado) y **País Vasco** (exceso del 20,9%, con 3.546 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020-enero de 2022 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)																						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	22,6%	35,8%	4,0%	16,3%	39,7%	11,0%	41,5%	36,6%	36,1%	27,9%	16,5%	17,1%	16,1%	0,1%	25,7%	19,1%	38,8%	39,9%	36,2%	17,9%	13,2%	38,8%	8,5%
Aragón	36,9%	125,7%	53,9%	22,1%	25,7%	50,7%	23,4%	33,8%	71,6%	58,8%	21,1%	21,7%	17,9%	3,0%	17,9%	30,0%	14,0%	26,2%	12,2%	37,3%	40,0%	44,3%	22,7%
Asturias, Principado de	6,3%	67,7%	15,5%	13,7%	14,8%	13,8%	23,5%	21,4%	51,2%	64,0%	7,4%	18,2%	10,8%	7,4%	29,2%	20,8%	18,8%	13,6%	32,5%	23,3%	20,6%	72,3%	7,4%
Balears, Illes	62,7%	32,2%	25,9%	25,1%	37,7%	27,9%	80,7%	31,5%	36,5%	88,4%	28,4%	18,6%	21,7%	61,3%	36,2%	14,2%	50,9%	50,7%	57,4%	26,0%	46,2%	62,3%	43,4%
Canarias	23,7%	52,0%	30,0%	26,9%	24,3%	20,7%	91,1%	30,4%	16,9%	37,3%	7,1%	21,1%	25,7%	17,2%	53,3%	21,6%	41,0%	46,6%	68,3%	24,6%	41,8%	68,9%	49,4%
Cantabria	17,8%	109,3%	0,0%	16,9%	9,2%	119,0%	43,4%	8,4%	25,3%	27,8%	0,2%	35,9%	1,2%	9,0%	20,4%	25,4%	6,5%	34,4%	29,7%	13,6%	4,9%	31,3%	2,0%
Castilla y León	40,7%	179,5%	35,9%	46,0%	49,9%	24,5%	27,0%	44,7%	49,4%	59,9%	9,3%	34,7%	11,7%	51,7%	9,5%	4,3%	20,7%	18,8%	17,9%	13,8%	7,5%	31,9%	11,7%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	29,5%	41,2%	11,4%	27,9%	32,3%	24,4%	25,3%	14,6%	13,3%	9,6%	7,1%	10,6%	14,0%	26,1%	33,1%	13,4%	22,3%	16,4%	34,3%	3,9%
Cataluña	15,3%	214,2%	142,8%	4,4%	10,0%	10,2%	20,5%	25,5%	18,6%	40,5%	5,5%	9,3%	9,5%	0,4%	19,4%	15,9%	14,1%	10,3%	19,1%	12,0%	3,5%	41,8%	5,6%
Comunitat Valenciana	0,0%	162,0%	41,3%	45,4%	29,7%	89,9%	72,8%	30,7%	39,4%	142,0%	142,3%	54,2%	35,5%	48,2%	22,4%	88,6%	55,7%	67,5%	66,3%	42,2%	102,3%	82,5%	89,5%
Extremadura	77,5%	38,2%	7,7%	29,5%	34,3%	20,3%	23,1%	29,0%	17,2%	18,3%	20,1%	12,3%	5,2%	0,0%	10,4%	8,5%	6,4%	46,1%	15,3%	9,6%	36,2%	36,6%	2,0%
Galicia	3,8%	71,0%	3,3%	4,1%	21,5%	9,5%	21,0%	15,8%	14,5%	19,1%	8,7%	10,9%	5,1%	1,2%	40,3%	10,8%	15,5%	6,5%	31,0%	7,8%	4,2%	49,8%	5,4%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,9%	2,0%	14,2%	20,2%	35,4%	25,9%	7,9%	8,1%	11,4%	7,9%	12,8%	12,8%	9,0%	7,8%	19,2%	34,7%	16,1%	13,2%	8,7%	15,4%	18,3%
Murcia, Región de	11,8%	48,8%	8,3%	33,3%	3,9%	32,3%	6,8%	55,5%	16,8%	31,4%	23,3%	13,5%	2,0%	3,9%	9,7%	46,0%	3,5%	37,3%	4,3%	7,3%	6,5%	39,8%	15,4%
Navarra, Comunidad Foral de	38,7%	201,0%	18,9%	0,2%	3,3%	10,7%	36,4%	60,8%	19,9%	48,7%	5,7%	19,6%	16,7%	5,3%	18,3%	11,5%	1,1%	15,2%	9,8%	34,2%	12,3%	51,9%	14,2%
País Vasco	23,4%	106,6%	9,8%	9,4%	7,1%	15,0%	32,1%	23,6%	12,1%	36,8%	2,5%	11,2%	11,4%	1,3%	28,8%	22,4%	19,9%	21,7%	34,9%	18,4%	0,9%	51,5%	3,0%
Rioja, La	0,0%	90,8%	0,0%	7,0%	6,4%	0,0%	10,6%	23,5%	20,4%	1,5%	4,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	58,1%	8,2%	21,7%	20,1%	98,0%	14,0%	0,0%	0,0%
Ceuta	20,0%	100,0%	5,3%	38,5%	134,8%	23,3%	150,0%	17,2%	58,3%	40,6%	75,0%	80,0%	12,5%	41,7%	21,1%	50,0%	43,5%	41,3%	44,4%	6,9%	11,1%	75,0%	25,0%
Melilla	34,2%	40,6%	31,5%	14,0%	24,3%	47,4%	66,7%	32,4%	128,6%	2,8%	23,8%	133,3%	2,6%	84,4%	35,2%	0,0%	18,9%	52,6%	40,7%	52,9%	28,6%	52,8%	0,0%
TOTAL	69,5%	137,5%	37,8%	18,5%	24,8%	23,2%	34,4%	30,6%	27,3%	40,8%	20,1%	18,0%	13,3%	12,0%	20,4%	20,9%	24,0%	29,4%	27,4%	18,6%	17,1%	41,5%	15,6%

Se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de enero** (exceso de mortalidad de 15,6%) han sido la **Comunitat Valenciana** (89,5%), **Canarias** (49,4%), **Illes Balears** (43,4%) y **Aragón** (22,7%), así como **Ceuta** (25,0%).


En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de enero** han sido **La Rioja** (0,0%), **Cantabria** y **Extremadura** (2,0% en ambos casos) y **País Vasco** (3,0%), así como **Melilla** (0,0%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación de dependencia en enero 2022. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del **periodo de marzo 2020 a enero 2022** fue de 1.145.867, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 257,9 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (350,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (333,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Castilla-La Mancha** (311,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-enero 2022) y el **Principado de Asturias** (301,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (181,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (211,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **la Región de Murcia** (212,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (182,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-enero 2022 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:


CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,7	8,9	9,7	10,6	10,9	11,8	14,1	11,5	9,8	7,2	9,7	8,4	8,8	10,4	8,5	7,8	8,1	11,4	11,7
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,6	16,8	14,6	13,1	18,4	17,0	19,9	14,3	11,9	10,9	11,5	11,4	11,7	13,1	12,2	12,0	13,6	13,9	16,8
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,5	12,7	11,7	12,7	16,5	19,8	15,5	13,6	12,6	10,5	12,7	10,3	10,2	10,6	10,8	11,0	11,1	18,2	14,5
Balears, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,7	10,6	14,3	11,4	11,1	17,2	14,6	11,4	10,2	12,9	10,9	7,7	11,2	12,4	11,7	9,4	11,1	13,8	16,2
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,4	11,6	8,4	7,6	8,9	8,9	8,5	9,9	7,8	10,1	7,7	8,2	10,4	9,9	7,2	9,1	10,2	13,1
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,3	18,1	12,9	10,2	12,2	14,8	12,5	12,9	10,6	8,3	12,7	10,7	9,8	10,9	11,5	9,7	8,9	15,3	15,3
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,1	13,3	15,0	15,7	13,4	13,2	11,4	13,4	11,2	9,5	10,3	10,6	10,1	9,6	10,1	12,6	13,3
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,4	11,2	11,3	11,9	11,4	13,0	16,8	12,9	9,6	8,4	10,0	10,3	11,7	13,4	9,6	9,6	9,9	12,9	13,1
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,3	10,4	12,8	13,1	14,3	14,6	14,3	11,1	6,8	12,3	10,7	11,0	10,9	9,8	9,6	9,4	13,5	13,4
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	11,1	10,7	8,8	17,2	23,8	12,7	10,0	9,4	7,5	11,9	10,4	11,2	9,1	9,9	11,2	10,9	16,1
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	12,0	10,3	13,7	17,2	13,4	11,1	8,2	10,1	9,8	9,2	13,3	10,7	8,8	11,8	14,5	12,7
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5	11,8	12,8	14,7	12,2	10,4	8,9	14,6	10,3	10,5	10,1	11,0	9,2	9,6	15,4	12,4
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,2	9,3	11,1	9,4	8,8	10,2	11,4	9,0	9,1	8,4	7,9	7,5	9,2	10,1	8,5	8,0	8,8	10,2	12,1
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,7	7,2	12,0	9,3	12,1	14,0	10,7	6,2	7,7	7,1	10,8	4,4	10,9	6,0	7,1	8,1	12,2	13,1
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	12,1	13,3	14,4	15,8	17,7	16,9	13,5	13,2	13,7	12,2	13,4	12,3	11,4	15,0	10,8	12,9	15,3	16,7	18,6
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,8	11,8	12,4	12,7	12,9	15,1	14,4	12,9	11,8	8,5	13,8	11,6	11,8	12,4	12,6	11,7	10,8	16,7	14,3
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,1	5,5	8,9	8,2	7,1	6,8	9,5	8,3	6,1	6,0	3,3	12,5	6,9	10,1	8,7	12,9	6,6	6,6	7,6
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,8	8,1	11,3	8,8	15,2	8,0	17,6	13,8	9,6	7,3	10,4	8,8	7,2	10,3	6,3	5,4	6,1	13,6	10,7
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,8	10,0	6,9	9,5	12,8	5,2	8,4	12,7	4,3	11,0	5,5	5,4	7,2	10,8	6,7	9,6	6,0	9,6	6,6
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	13,6	15,0	12,2	10,3	8,7	10,4	9,7	9,9	11,1	9,6	9,2	9,6	12,6	13,3



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de enero de 2022 (tasa de 13,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (18,6), **Aragón** (16,8), **Illes Balears** (16,2) y la **Comunitat Valenciana** (16,1).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de enero de 2022 han sido **La Rioja** (7,6), **Andalucía** (11,7), la **Comunidad de Madrid** (12,1) y **Galicia** (12,4), así como **Melilla** (6,6) y **Ceuta** (10,7).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en enero 2022. Distribución por CCAA



3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- enero de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 42,7%, con 2.700 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Castilla-La Mancha** (exceso del 41,1%, con 2.835 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), la **Comunidad de Madrid** (exceso del 37,1%, con 5.640 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 36,1%, con 3.612 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 63,5%, con 24 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 36,8%, con 22 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- enero de 2022 fueron **Galicia** (exceso del 15,9%, con 718 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 17,0%, con 109 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 17,2%, con 277 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y el **País Vasco** (exceso del 18,5%, con 1.043 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas más de lo esperado).


Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020- enero de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 82,4%, con 8.910 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 47,4%, con 1.175 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 45,6%, con 1.512 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Aragón** (exceso del 42,1%, con 1.868 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 40,5% con 80 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-

enero 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 13,4%, con 126 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 16,4%, con 1.743 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **la Región de Murcia** (exceso del 16,6%, con 875 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Extremadura** (exceso del 20,6%, con 927 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020-enero de 2022 del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)																						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	53,3%	81,8%	5,1%	21,5%	31,6%	5,2%	72,7%	32,7%	68,1%	47,2%	36,0%	1,1%	9,0%	0,0%	0,0%	13,7%	27,1%	27,5%	28,9%	0,0%	18,5%	28,6%	2,3%
Aragón	48,6%	219,5%	81,2%	6,2%	19,9%	45,7%	33,8%	15,2%	71,4%	45,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	6,4%	0,0%	15,7%	21,1%	0,0%
Asturias, Principado de	2,0%	145,8%	36,6%	5,5%	8,0%	23,1%	4,2%	3,9%	69,0%	80,0%	0,0%	18,2%	9,0%	11,2%	20,5%	0,0%	11,5%	3,5%	22,9%	0,0%	0,0%	54,3%	8,4%
Baleares, Illes	78,5%	68,1%	41,9%	11,2%	15,5%	3,6%	149,0%	0,0%	45,2%	118,6%	0,0%	20,9%	0,0%	37,3%	5,2%	7,5%	25,2%	41,6%	33,8%	0,0%	35,5%	21,3%	20,2%
Canarias	0,0%	63,2%	21,9%	1,4%	24,5%	0,0%	68,2%	0,0%	22,6%	33,5%	0,0%	0,0%	0,8%	25,8%	39,8%	0,0%	30,2%	22,8%	37,0%	0,0%	21,0%	23,0%	9,4%
Cantabria	17,3%	188,9%	0,0%	26,4%	20,2%	144,0%	41,2%	0,0%	30,0%	46,3%	0,0%	23,5%	0,0%	21,1%	5,0%	29,2%	0,0%	32,5%	7,4%	0,0%	0,0%	43,8%	0,0%
Castilla y León	60,8%	257,9%	60,3%	53,5%	65,6%	37,5%	32,3%	23,4%	50,0%	63,0%	1,5%	22,7%	3,9%	48,9%	0,0%	0,0%	10,1%	21,0%	18,7%	0,0%	0,0%	21,8%	8,2%
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	4,3%	16,8%	13,1%	12,1%	4,9%	6,6%	1,7%	4,3%	7,4%	7,3%	17,3%	5,0%	2,2%	1,2%	18,6%	0,0%
Cataluña	28,7%	391,7%	245,7%	3,7%	9,8%	13,1%	19,4%	1,2%	17,0%	56,3%	0,8%	4,7%	3,1%	0,0%	4,2%	7,6%	8,3%	4,5%	20,4%	0,0%	0,3%	44,7%	0,0%
Comunitat Valenciana	0,0%	256,3%	51,1%	17,7%	0,0%	106,1%	51,0%	2,9%	5,8%	133,0%	138,1%	3,2%	5,6%	0,3%	0,0%	50,2%	3,9%	19,4%	17,7%	0,0%	60,3%	0,0%	55,8%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	14,7%	27,4%	11,7%	1,7%	11,3%	24,0%	24,7%	19,7%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	4,8%	23,8%	15,6%	0,0%	11,6%	11,3%	2,3%
Galicia	6,0%	122,5%	2,7%	2,2%	39,2%	4,8%	9,6%	0,6%	46,6%	32,6%	15,5%	26,4%	0,0%	0,0%	5,2%	9,1%	4,1%	0,6%	6,4%	0,0%	0,0%	37,1%	0,5%
Madrid, Comunidad de	616,4%	219,4%	7,9%	0,0%	1,6%	1,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	4,6%	4,4%	1,4%	0,0%	0,0%	3,0%	0,3%
Murcia, Región de	55,1%	156,6%	12,1%	45,8%	0,0%	60,2%	1,6%	25,1%	49,3%	36,6%	65,5%	3,8%	9,7%	1,0%	26,8%	1,7%	1,8%	48,2%	1,6%	0,0%	10,7%	72,2%	28,8%
Navarra, Comunidad Foral de	49,4%	467,6%	26,6%	0,7%	0,5%	21,6%	17,3%	80,0%	28,5%	44,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	15,5%	12,8%	59,1%	0,0%	11,7%	10,8%	
País Vasco	26,2%	210,3%	23,4%	2,9%	0,0%	9,8%	35,3%	0,5%	12,9%	43,1%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	10,4%	10,0%	6,5%	20,9%	0,0%	0,0%	31,7%	0,0%
Rioja, La	0,0%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	20,3%	3,9%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,7%	10,0%	43,0%	26,1%	142,1%	10,2%	0,0%	0,0%
Ceuta	83,3%	200,0%	12,5%	0,0%	200,0%	40,0%	800,0%	12,5%	28,6%	300,0%	150,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,5%	0,0%	200,0%	40,0%	0,0%	12,5%	0,0%	350,0%	16,7%
Melilla	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%	50,0%	133,3%	200,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	114,3%	0,0%	0,0%	37,5%	150,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%
TOTAL	142,6%	247,1%	68,0%	16,6%	20,7%	22,0%	30,1%	8,5%	28,6%	44,8%	17,6%	6,6%	3,2%	7,0%	3,8%	9,0%	9,1%	13,6%	15,0%	1,2%	7,2%	24,1%	6,4%



Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)

CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	14,0%	21,3%	3,7%	14,8%	42,1%	12,6%	32,1%	38,3%	27,3%	22,1%	10,9%	21,9%	18,1%	0,1%	33,5%	20,7%	42,2%	43,5%	38,4%	25,5%	11,7%	41,9%	10,2%
Aragón	26,3%	54,1%	31,5%	38,0%	30,7%	55,5%	15,8%	51,9%	71,7%	70,2%	39,1%	40,2%	34,0%	5,3%	32,6%	60,0%	26,0%	50,0%	16,5%	73,4%	59,9%	64,6%	44,9%
Asturias, Principado de	9,1%	29,2%	3,7%	18,5%	18,8%	8,4%	34,3%	34,9%	39,3%	55,1%	11,7%	18,2%	11,9%	5,5%	34,0%	33,0%	23,2%	19,5%	37,8%	41,1%	34,3%	82,4%	6,9%
Balears, Illes	56,6%	17,4%	19,1%	31,3%	46,5%	37,4%	54,2%	49,6%	33,2%	75,7%	38,6%	17,7%	30,2%	71,2%	49,3%	17,1%	61,1%	54,2%	66,6%	41,0%	50,4%	79,7%	51,7%
Canarias	39,2%	46,0%	35,1%	44,5%	24,2%	34,8%	104,9%	58,4%	13,6%	40,0%	11,8%	33,7%	41,9%	12,5%	62,0%	36,5%	46,8%	62,8%	87,1%	47,2%	53,7%	101,1%	75,5%
Cantabria	18,2%	49,4%	0,0%	10,7%	0,7%	98,3%	45,3%	19,8%	21,7%	15,6%	0,4%	46,1%	2,2%	0,0%	33,3%	22,9%	11,5%	36,1%	47,6%	31,9%	8,7%	23,0%	3,8%
Castilla y León	27,0%	118,1%	18,3%	40,5%	39,0%	15,0%	23,3%	64,3%	48,9%	57,7%	14,9%	42,7%	17,0%	53,9%	16,3%	7,4%	28,2%	17,2%	17,4%	26,6%	13,5%	39,0%	14,1%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	26,6%	26,1%	22,6%	42,5%	73,7%	31,1%	36,8%	17,0%	21,0%	12,4%	12,9%	16,2%	20,4%	42,7%	48,7%	20,5%	52,0%	30,0%	49,1%	7,7%
Cataluña	6,3%	84,8%	68,4%	4,9%	10,1%	7,9%	21,3%	54,6%	19,9%	29,0%	8,9%	12,3%	13,7%	0,6%	30,4%	22,5%	19,1%	14,9%	18,2%	26,3%	6,2%	39,8%	9,7%
Comunitat Valenciana	0,0%	105,0%	35,6%	61,8%	46,0%	82,3%	85,1%	51,0%	55,6%	147,7%	144,9%	84,4%	53,3%	77,1%	35,4%	111,3%	84,0%	90,0%	93,5%	73,0%	122,5%	134,5%	110,4%
Extremadura	37,4%	7,1%	1,1%	14,3%	45,1%	16,5%	30,3%	48,8%	20,8%	15,4%	18,1%	8,5%	8,3%	0,0%	15,9%	12,6%	7,3%	58,1%	15,1%	16,6%	50,9%	49,8%	1,9%
Galicia	2,9%	48,8%	3,5%	4,9%	14,2%	11,4%	26,4%	24,6%	1,5%	14,0%	5,8%	5,3%	7,2%	1,7%	56,3%	11,5%	20,2%	8,9%	42,4%	12,2%	5,9%	54,5%	7,4%
Madrid, Comunidad de	116,6%	168,7%	9,9%	4,2%	27,8%	38,5%	59,2%	71,8%	17,2%	17,2%	22,0%	16,1%	25,3%	25,6%	17,6%	15,9%	34,9%	63,8%	31,3%	36,6%	18,9%	30,7%	35,0%
Murcia, Región de	0,3%	15,2%	7,0%	29,8%	5,1%	24,4%	8,7%	71,8%	5,5%	29,9%	11,8%	16,4%	0,0%	4,9%	4,1%	58,4%	4,0%	34,2%	5,3%	11,2%	5,1%	29,9%	11,8%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	92,9%	15,7%	0,0%	4,7%	6,5%	44,6%	53,6%	16,5%	50,5%	8,4%	28,7%	23,7%	6,0%	25,9%	16,0%	1,6%	15,0%	8,5%	24,7%	17,1%	70,0%	15,9%
País Vasco	22,0%	55,3%	3,7%	12,5%	10,7%	17,8%	30,6%	38,9%	11,7%	34,1%	3,5%	16,6%	17,1%	1,9%	38,4%	27,9%	24,8%	30,0%	41,7%	30,7%	1,3%	60,0%	4,5%
Rioja, La	0,0%	81,6%	0,0%	10,8%	9,1%	0,0%	13,3%	25,0%	20,4%	0,0%	5,6%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	7,4%	5,0%	16,7%	71,9%	16,3%	0,0%	0,0%
Ceuta	8,8%	85,7%	3,3%	45,5%	125,0%	20,0%	111,8%	19,0%	65,5%	23,3%	61,8%	107,7%	14,7%	33,3%	3,3%	59,1%	20,0%	44,0%	47,1%	4,8%	13,8%	56,7%	26,5%
Melilla	48,1%	40,0%	41,5%	17,6%	17,2%	31,3%	50,0%	25,0%	140,0%	3,4%	33,3%	155,0%	3,7%	76,0%	46,3%	0,0%	13,8%	34,4%	33,3%	75,0%	40,0%	48,3%	0,0%
TOTAL	27,6%	72,6%	20,1%	19,6%	27,2%	23,9%	36,9%	49,4%	26,6%	38,5%	21,6%	24,5%	19,1%	14,9%	30,1%	28,1%	33,0%	38,6%	34,8%	33,5%	23,0%	51,8%	21,0%

Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre de 2020 el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca que en el mes de diciembre de 2020 y desde enero de 2021 el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas en residencia en casi todas las CCAA, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2020, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en la mayor parte de las CCAA.

Así, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas con prestación de atención residencial en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla desde marzo de 2021 (excepto en algunos casos en determinados meses).

En el mes de enero de 2022 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de atención residencial han sido la **Comunitat Valenciana** (55,8%), la **Región de Murcia** (28,8%), **Illes Balears** (20,2%) y la **Comunidad Foral de Navarra** (10,8%), así como **Ceuta** (16,7%). Por otro lado, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido **Aragón**, **Cantabria**, **Castilla-La Mancha**, **Cataluña**, **País Vasco**, **La Rioja** y **Melilla** (0,0% en todos los casos), la **Comunidad de Madrid** (0,3%) y **Galicia** (0,5%).




Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en enero 2022. Distribución por CCAA




En el mes de enero de 2022 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Comunitat Valenciana** (110,4%), **Canarias** (75,5%), **Illes Balears** (51,7%) y **Aragón** (44,9%). En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido **La Rioja** (0,0%), **Extremadura** (1,9%), **Cantabria** (3,8%) y **País Vasco** (4,5%), así como **Melilla** (0,0%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en enero 2022. Distribución por CCAA




Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de marzo 2020 a enero de 2022 fue de 233.777, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 491,5 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (555,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (541,8 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) en el periodo marzo 2020-enero 2022) y así como **Ceuta** (700,5). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-enero 2022 se recogieron en **La Rioja** (244,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (364,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Galicia** (404,3 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (397,0).

El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a enero de 2022 fue de 912.090, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 214,9 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (308,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (259,7 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (259,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y el **Principado de Asturias** (242,2 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (156,6 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (174,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (179,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (162,0).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-enero 2022. Distribución por CCAA



Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).




CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																						
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,2	13,8	21,2	24,0	23,1	25,4	29,7	17,9	16,6	13,6	14,2	15,2	15,2	17,7	15,5	13,8	15,7	21,0	20,8
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,3	28,8	24,9	20,8	31,3	28,2	32,0	20,2	13,8	17,0	14,8	15,5	17,6	20,5	19,1	17,0	20,3	22,0	24,4
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,5	23,3	16,1	20,9	34,6	37,6	26,0	24,4	23,1	17,3	20,6	14,7	17,8	17,0	17,7	17,8	16,9	29,6	27,2
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,7	14,7	38,7	21,6	23,1	41,9	15,0	20,5	8,7	20,6	15,5	12,1	16,6	21,8	19,0	13,3	19,7	20,1	23,2
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,2	19,4	13,8	15,4	18,4	15,3	12,8	15,1	15,8	19,4	13,0	14,4	19,1	16,6	11,9	15,5	16,9	20,8
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	18,0	32,4	20,1	15,8	19,7	24,6	19,0	19,0	13,8	15,2	17,3	16,0	13,6	17,5	15,3	12,9	11,3	23,5	22,5
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,7	21,3	19,3	22,3	27,5	27,7	21,9	20,5	18,3	24,5	17,6	15,5	16,2	18,9	17,3	15,5	16,0	20,2	22,4
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,1	17,6	16,5	19,6	18,6	20,9	29,3	20,8	14,2	12,1	16,1	16,5	17,2	21,5	14,8	15,0	14,5	20,2	21,1
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,0	21,0	17,6	21,6	23,2	26,7	26,2	22,2	16,1	10,4	17,1	16,6	18,2	17,4	16,0	14,4	15,0	21,5	20,4
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,5	25,0	18,2	17,3	10,5	33,9	49,1	17,8	14,9	12,6	7,9	19,6	13,3	13,9	13,4	15,5	16,7	11,5	29,4
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,4	19,5	20,3	18,2	18,4	24,4	28,7	26,4	17,5	11,7	14,4	14,8	16,0	19,7	20,3	13,8	17,9	19,3	21,2
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,5	14,8	16,7	22,4	19,4	24,2	18,8	12,9	11,2	18,0	15,3	14,9	14,6	15,3	14,6	13,3	21,5	19,2
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	16,9	15,2	19,8	13,6	15,4	20,7	15,3	12,8	13,0	13,3	13,3	13,0	17,1	16,3	15,5	15,1	17,4	21,1	19,4
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,3	19,8	12,8	23,4	22,7	20,8	31,5	15,5	15,3	12,4	19,2	10,1	10,1	18,4	11,4	12,7	16,3	25,2	23,5
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,8	21,4	19,1	24,2	27,1	25,6	15,8	12,6	11,7	18,0	14,2	10,8	12,3	20,1	16,9	19,7	16,0	18,1	27,4
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,7	19,3	20,3	18,0	19,5	23,3	21,5	17,5	13,5	10,3	17,4	15,9	17,1	18,0	17,7	15,2	13,5	20,5	15,0
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,5	6,9	11,2	10,9	8,2	12,5	15,7	6,6	4,6	8,2	4,5	17,3	6,3	19,5	12,0	20,8	6,7	5,8	10,3
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,3	26,7	40,0	40,5	41,1	28,6	72,5	0,0	15,2	30,3	76,9	16,7	50,8	17,5	0,0	44,8	15,2	45,5	15,9
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	19,9	27,0	13,9	35,5	29,4	7,6	6,7	27,0	7,0	35,2	7,2	14,5	21,9	37,3	15,5	15,3	7,7	29,9	15,5
TOTAL	39,8	55,4	27,7	17,6	18,0	19,2	19,1	19,5	21,0	25,4	26,0	18,6	15,2	14,0	15,4	15,4	16,2	17,7	15,9	14,9	15,7	20,2	21,4

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias) y desde febrero de 2021.

En el mes de enero de 2022 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron la **Comunitat Valenciana (29,4)**, la **Comunidad Foral de Navarra (27,4)**, el **Principado de Asturias (27,2)** y **Aragón (24,4)**.

En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron **La Rioja (10,3)**, **País Vasco (15,0)**, **Galicia (19,2)** y la **Comunidad de Madrid (19,4)**, así como **Melilla (15,5)** y **Ceuta (15,9)**.


Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en enero 2022. Distribución por CCAA



Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																							
CCAA	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,2	8,0	8,6	9,1	9,8	11,9	10,6	8,9	6,3	9,0	7,4	7,9	9,4	7,5	7,0	7,1	10,2	10,5
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,6	12,2	10,8	10,3	13,8	13,2	15,8	12,4	11,3	8,8	10,4	10,1	9,7	10,7	9,9	10,5	11,4	11,3	14,3
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,6	9,7	10,5	10,5	11,7	15,1	12,7	10,9	10,0	8,8	10,7	9,1	8,3	9,0	9,1	9,4	9,7	15,3	11,4
Balears, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,3	9,8	9,1	13,1	14,5	9,9	10,4	11,5	10,1	6,9	10,2	10,8	10,5	8,7	9,6	12,7	15,0
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	6,6	7,4	7,5	8,7	6,0	7,9	6,5	6,8	8,4	8,4	6,2	7,7	8,7	11,4
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,4	10,1	8,1	9,4	11,0	10,0	10,5	9,3	5,7	11,0	8,7	8,3	8,4	10,1	8,4	7,9	12,0	12,4
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	11,9	10,8	10,9	9,3	10,0	9,3	7,7	8,4	8,0	7,8	7,8	8,2	10,2	10,5
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,7	8,8	9,4	9,0	8,7	10,0	12,2	9,9	7,9	7,0	7,7	7,9	9,7	10,4	7,6	7,6	8,2	10,2	10,1
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	8,0	9,9	9,8	10,1	10,7	11,7	9,4	5,6	10,6	8,6	8,4	8,7	7,5	7,8	7,4	10,6	10,8
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,4	9,4	9,1	8,4	13,3	18,2	11,6	9,0	8,7	7,4	10,2	9,8	10,7	8,2	8,7	10,0	10,8	13,4
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,6	10,4	8,3	11,0	14,4	10,2	9,5	7,4	9,0	8,6	7,5	11,7	8,2	7,5	10,3	13,3	10,5
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,1	11,1	12,4	10,6	9,8	8,4	13,8	9,2	9,5	9,0	10,0	8,1	8,8	14,0	10,9
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,5	8,4	8,2	6,8	7,0	10,1	7,8	7,9	6,9	6,2	5,8	6,7	8,2	6,3	5,8	6,1	6,8	9,8
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	10,6	11,1	10,0	4,7	7,0	5,1	10,9	3,5	9,7	5,1	6,2	6,7	10,1	11,4
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,6	11,2	13,3	13,7	15,4	14,8	13,0	13,3	14,2	10,8	13,2	12,7	11,2	13,6	9,2	11,1	15,1	16,4	16,2
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,8	10,4	11,3	11,2	12,9	12,6	11,7	11,4	8,0	12,9	10,5	10,4	10,9	11,3	10,7	10,1	15,6	14,2
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,0	5,0	8,1	7,2	6,6	4,7	7,2	9,0	6,7	5,2	2,8	10,6	7,2	6,3	7,4	9,7	6,6	6,9	6,6
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,9	9,4	6,8	13,5	6,7	14,4	14,5	9,3	6,0	6,8	8,4	5,0	10,0	6,7	3,2	5,6	11,9	10,4
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,2	6,2	7,0	11,2	5,0	8,6	11,3	4,0	8,7	5,3	4,6	5,9	8,5	5,9	9,1	5,8	7,8	5,9
TOTAL	10,0	12,9	8,8	7,9	8,4	8,8	8,8	9,4	9,2	10,6	12,2	10,6	9,1	7,4	9,2	8,3	8,3	9,4	8,0	7,7	8,1	10,7	11,3

Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de enero de 2022 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (16,2), **Illes Balears** (15,0), **Aragón** (14,3) y el **País Vasco** (14,2). En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron **La Rioja** (6,6), la **Comunidad de Madrid** (9,8) y **Castilla-La Mancha** (10,1), así como **Melilla** (5,9).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en enero 2022. Distribución por CCAA




3.3. Relación entre el exceso de mortalidad y la tasa de ataque Covid-19 por CCAA y tipo de prestación

En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de enero incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de atención residencial.

Así, **La Rioja, País Vasco y Aragón** tuvieron un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en *residencias* sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-enero de 2022.

En cambio, en **Ceuta** hubo un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-enero de 2022.




En el gráfico siguiente se puede ver la relación entre la tasa de ataque Covid-19 de cada Comunidad Autónoma (personas confirmadas con Covid-19 hasta el 31 de enero incluido por cada 1.000 habitantes) y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio.

Así, **La Rioja, la Región de Murcia, el País Vasco y Cataluña** presentaron un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo**


en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en el total del periodo de marzo de 2020-enero de 2022.

En cambio, en **Canarias e Illes Balears** hubo un **exceso de mortalidad de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio sobre el total de personas beneficiarias de apoyo en el domicilio elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el total del periodo de marzo de 2020-enero de 2022.**




Por otro lado, para un periodo más cercano y reducido, en el País Vasco, Aragón, Cataluña y La Rioja se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en el **mes de enero de 2022** reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en diciembre de 2021-enero de 2022.

En cambio, en Canarias se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias en enero de 2022 elevado para la tasa de ataque Covid-19 registrada en el periodo de diciembre de 2021-enero de 2022.



Por otro lado, en el País Vasco, La Rioja y Cataluña se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con apoyo domiciliario en el **mes de enero de 2022** reducido para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en diciembre de 2021-enero de 2022.

En cambio, en Canarias y la Comunidad de Madrid se ha registrado un exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* sobre el total de personas beneficiarias con apoyo domiciliario en el **mes de enero de 2022** elevado para la tasa de ataque Covid-19 que se ha registrado en diciembre de 2021-enero de 2022.



4. Estudio individualizado por Comunidades autónomas


4.1. Andalucía

ene-22	ANDALUCÍA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	79.174	7.725	10,6%	4.118	13	0,3%
RESOLUCIONES DE GRADO	69.551	6.774	10,5%	3.701	0	0,0%
Grado III	28.071	2.488	9,5%	1.494	0	0,0%
Grado II	26.432	3.391	14,6%	1.411	0	0,0%
Grado I	9.453	468	4,9%	509	0	0,0%
Sin Grado	5.595	426	7,9%	287	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	53.300	10.218	23,4%	2.999	235	8,5%
Atención Residencial	12.476	2.615	25,7%	623	14	2,3%
Grado III	6.875	1.273	21,8%	356	8	2,4%
Grado II	5.572	1.330	30,9%	267	6	2,3%
Grado I	29	12	37,9%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	40.824	7.603	22,7%	2.376	220	10,2%
Grado III	17.508	2.344	15,3%	980	5	0,5%
Grado II	17.753	3.299	22,8%	1.024	75	7,9%
Grado I	5.563	1.960	54,4%	372	141	60,8%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 79.174 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.725 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 10,6%.

En el mes de enero se han registrado 4.118 personas con solicitud de dependencia fallecidas, sólo 13 más de lo esperado (0,3% de exceso, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Andalucía



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 53.300 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 10.218 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 23,4%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (25,7%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,7%).


En el mes de enero se han registrado 2.999 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 235 más de lo esperado (8,5% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (2,3%) inferior al exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio (10,2%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Andalucía




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, septiembre y de noviembre de 2020-enero de 2021**, mientras que desde febrero de 2021 (excepto en noviembre de 2021) el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es superior en las que tienen apoyo en el domicilio.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril y desde septiembre de 2020 hasta enero de 2021, mientras que en mayo-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad con comportamiento similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de mayo-agosto de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.2. Aragón

ene-22	ARAGÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	14.615	1.636	12,0%	746	10	1,1%
RESOLUCIONES DE GRADO	13.553	2.371	20,6%	688	6	0,9%
Grado III	6.176	890	16,2%	312	0	0,0%
Grado II	4.170	772	22,5%	214	0	0,0%
Grado I	2.018	467	29,9%	114	6	5,9%
Sin Grado	1.189	242	24,3%	48	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	10.887	2.882	34,6%	594	118	22,7%
Atención Residencial	4.602	1.014	26,1%	214	0	0,0%
Grado III	3.032	624	24,0%	146	0	0,0%
Grado II	1.545	387	31,8%	68	0	0,0%
Grado I	25	3	4,9%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	6.285	1.868	42,1%	380	118	44,9%
Grado III	2.620	569	27,6%	152	30	24,3%
Grado II	2.200	595	36,8%	135	38	39,7%
Grado I	1.465	703	92,3%	93	50	114,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 14.615 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.636 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 12,0%.

En el mes de enero se han registrado 746 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 10 más de lo esperado (1,1% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Aragón



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 10.887 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 2.882 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 34,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (26,1%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (42,1%).


En el mes de enero se han registrado 594 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 118 más de lo esperado (22,7% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde septiembre de 2021), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (44,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Aragón



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**. En marzo de 2020 y desde junio de 2020 a diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



Cabe destacar que de enero de 2021 a marzo de 2021 y **desde mayo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia es notablemente superior en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio** que el de las personas beneficiarias en residencias (que es prácticamente nulo). En abril de 2021 el comportamiento fue similar.

La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de mayo, agosto y noviembre de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.3. El Principado de Asturias

ene-22	ASTURIAS, PRINCIPADO DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	11.229	1.433	14,0%	526	4	0,6%
RESOLUCIONES DE GRADO	9.826	1.524	17,7%	481	6	1,1%
Grado III	3.627	494	15,4%	193	0	0,0%
Grado II	2.799	415	16,8%	149	0	0,0%
Grado I	2.137	479	28,7%	99	6	6,1%
Sin Grado	1.263	137	11,0%	40	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	7.467	1.519	24,6%	401	29	7,4%
Atención Residencial	2.711	513	22,2%	148	12	8,4%
Grado III	1.587	294	22,3%	91	12	15,2%
Grado II	1.101	212	22,5%	56	0	0,0%
Grado I	23	7	15,8%	1	0	0,0%
Apoyo domiciliario	4.756	1.006	26,0%	253	17	6,9%
Grado III	1.555	254	18,5%	85	0	0,0%
Grado II	1.383	229	19,0%	79	0	0,0%
Grado I	1.818	523	40,4%	89	17	23,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 11.229 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.433 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 14,0%.

En el mes de enero se han registrado 526 personas con solicitud de dependencia fallecidas, sólo 4 más de lo esperado (0,6% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Asturias, Principado de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.467 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 1.519 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 24,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (22,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (26,0%).


En el mes de enero se han registrado 401 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 29 más de lo esperado (7,4% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (8,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (6,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Asturias, Principado de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, mayo y noviembre-diciembre de 2020**, mientras que en junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021 a abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Destaca el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio de septiembre, octubre de 2020, enero de 2021 y desde mayo de 2021 a diciembre de 2021, que es superior al exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencia (que es nulo en enero, junio, octubre y noviembre de 2021).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril-mayo, agosto y noviembre-diciembre de 2020, mientras que en junio-julio, septiembre-octubre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en los meses de junio-agosto de 2020 y desde febrero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.4. Illes Balears

ene-22	BALEARIS, ILLES					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	8.511	1.603	22,9%	503	98	24,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	7.818	1.784	28,8%	476	115	31,5%
Grado III	3.540	909	34,5%	214	74	52,9%
Grado II	2.265	347	17,3%	134	5	3,9%
Grado I	1.437	460	47,1%	96	36	60,0%
Sin Grado	576	68	11,6%	32	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	6.429	1.952	41,7%	397	122	43,4%
Atención Residencial	1.625	440	32,3%	83	15	20,2%
Grado III	1.213	397	45,8%	57	15	35,7%
Grado II	409	40	8,1%	26	0	0,0%
Grado I	3	3	90,0%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	4.804	1.512	45,6%	314	107	51,7%
Grado III	1.921	550	39,9%	132	51	62,3%
Grado II	1.611	398	32,4%	97	17	20,7%
Grado I	1.272	564	79,7%	85	40	87,5%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 8.511 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.603 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 22,9%.

En el mes de enero se han registrado 503 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 98 más de lo esperado (24,0% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Balears, Illes




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 6.429 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 1.952 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 41,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (32,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (45,6%).

En el mes de enero se han registrado 397 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 122 más de lo esperado (43,4% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (20,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (51,7%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Balears, Illes




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y septiembre de 2020**. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, enero de 2021 y desde marzo de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación en residencias es menor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. En el mes de diciembre de 2021 el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario registró su mayor valor de todo el periodo (79,7%) superando el valor de diciembre de 2020 (75,7%). El mayor valor del exceso de mortalidad en atención residencial se registró en septiembre de 2020 (149,0%), seguido de diciembre de 2020 (118,6%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en casi todos los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo, septiembre y noviembre-diciembre de 2020. En cambio, en junio-agosto, octubre de 2020, febrero de 2021 y desde abril de 2021 la diferencia entre ambas es estable. En enero de 2021 y marzo de 2021 registran valores muy similares.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.5. Canarias

ene-22	CANARIAS					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	12.258	2.124	20,3%	770	191	32,9%
RESOLUCIONES DE GRADO	8.062	1.134	15,5%	556	120	27,5%
Grado III	3.938	488	13,3%	263	51	23,9%
Grado II	2.178	341	17,9%	138	28	25,5%
Grado I	1.326	238	20,8%	111	37	50,0%
Sin Grado	620	67	10,8%	44	4	10,9%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	5.363	1.452	35,5%	349	115	49,4%
Atención Residencial	1.771	277	17,2%	101	9	9,4%
Grado III	1.238	175	15,7%	67	1	2,0%
Grado II	511	96	20,7%	31	6	24,0%
Grado I	22	6	20,2%	3	1	80,0%
Apoyo domiciliario	3.592	1.175	47,4%	248	107	75,5%
Grado III	1.588	337	25,8%	112	40	56,3%
Grado II	1.160	343	41,6%	68	17	32,5%
Grado I	844	495	141,6%	68	50	270,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 12.258 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 2.124 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 20,3%.

En el mes de enero se han registrado 770 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 191 más de lo esperado (32,9% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Canarias



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 5.363 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 1.452 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 35,5%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (17,2%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (47,4%).


En el mes de enero se han registrado 349 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 115 más de lo esperado (49,4% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (9,4%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (75,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Canarias




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, al contrario que en el resto de Comunidades Autónomas, **el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencias en todo el periodo, excepto en abril, noviembre de 2020 y abril de 2021**(donde es superior el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias en residencias).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, septiembre, diciembre de 2020, abril de 2021, mayo y agosto de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación en residencia registró valores superiores al resto de meses del periodo. En cambio, en el resto del periodo la diferencia entre ambas tasas es similar cada mes y está cercana a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.6. Cantabria

ene-22	CANTABRIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	5.950	864	15,1%	311	14	3,6%
RESOLUCIONES DE GRADO	5.858	825	14,7%	308	0	0,0%
Grado III	2.846	438	16,8%	146	0	0,0%
Grado II	2.076	304	15,8%	109	0	0,0%
Grado I	656	49	6,4%	32	0	0,0%
Sin Grado	280	34	10,1%	21	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	4.779	949	22,7%	264	6	2,0%
Atención Residencial	2.108	459	24,4%	109	0	0,0%
Grado III	1.226	278	25,7%	65	0	0,0%
Grado II	874	180	23,3%	44	0	0,0%
Grado I	8	1	5,8%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	2.671	490	21,3%	155	6	3,8%
Grado III	1.278	217	19,6%	69	0	0,0%
Grado II	955	153	18,0%	60	0	0,0%
Grado I	438	121	34,7%	26	6	27,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 5.950 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 864 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 15,1%.

En el mes de enero se han registrado 311 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 14 más de lo esperado (3,6% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cantabria



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.779 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 949 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 22,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (24,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (21,3%).


En el mes de enero se han registrado 264 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 6 más de lo esperado (2,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde marzo de 2021), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (3,8%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cantabria




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, agosto, diciembre de 2020 y abril de 2021**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, agosto y diciembre de 2020, así como en diciembre de 2021, mientras que en marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero a noviembre de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo, mayo-julio, septiembre-noviembre de 2020 y desde enero de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.7. Castilla - La Mancha

ene-22	CASTILLA - LA MANCHA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	23.952	4.810	23,9%	1.035	6	0,4%
RESOLUCIONES DE GRADO	22.522	5.030	27,7%	965	0	0,0%
Grado III	10.656	2.566	31,2%	460	0	0,0%
Grado II	6.117	1.182	22,5%	276	0	0,0%
Grado I	3.963	909	28,8%	155	0	0,0%
Sin Grado	1.786	373	24,4%	74	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	18.930	5.495	39,3%	833	35	3,9%
Atención Residencial	9.234	2.835	41,1%	365	0	0,0%
Grado III	5.573	1.676	40,2%	216	0	0,0%
Grado II	2.779	751	33,5%	125	0	0,0%
Grado I	882	407	84,7%	24	0	0,0%
Apoyo domiciliario	9.696	2.660	37,5%	468	35	7,7%
Grado III	4.219	1.143	37,1%	215	18	9,0%
Grado II	2.863	540	22,8%	136	0	0,0%
Grado I	2.614	977	59,7%	117	17	17,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 23.952 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 4.810 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 23,9%.

En el mes de enero se han registrado 1.035 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 6 más de lo esperado (0,4% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla - La Mancha



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 18.930 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 5.495 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 39,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (41,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (37,5%).

En el mes de enero se han registrado 833 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 35 más de lo esperado (3,9% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde el comienzo de la pandemia), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (7,7%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla - La Mancha



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo y abril de 2020**, mientras que en el resto de los meses la diferencia es menor.


Cabe destacar que el exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio supera al de residencias desde agosto de 2020, y alcanza en octubre (73,7%) su segundo mayor valor del periodo, sólo superado en abril de 2020 (202,6%), y en octubre de 2021 alcanza su tercer mayor valor del periodo (52,0%).

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que desde mayo de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.8. Castilla y León

ene-22	CASTILLA Y LEÓN					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	36.867	7.925	27,0%	1.717	54	3,2%
RESOLUCIONES DE GRADO	34.073	8.023	30,3%	1.572	133	8,4%
Grado III	16.176	3.796	30,6%	758	77	11,4%
Grado II	8.694	1.904	28,0%	389	4	1,0%
Grado I	6.541	1.792	37,7%	313	52	19,9%
Sin Grado	2.662	531	20,8%	112	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	31.317	7.954	33,7%	1.454	152	11,7%
Atención Residencial	13.396	3.612	36,1%	587	45	8,2%
Grado III	9.379	2.528	36,2%	418	44	11,7%
Grado II	3.926	1.070	37,0%	163	1	0,6%
Grado I	91	13	11,8%	6	0	0,0%
Apoyo domiciliario	17.921	4.342	32,0%	867	107	14,1%
Grado III	6.762	1.537	29,4%	338	41	13,9%
Grado II	4.735	928	24,4%	223	6	2,8%
Grado I	6.424	1.877	41,3%	306	60	24,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 36.867 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 7.925 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 27,0%.

En el mes de enero se han registrado 1.717 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 54 más de lo esperado (3,2% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Castilla y León



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 31.317 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 7.954 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020-enero de 2022 fue del 33,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (36,1%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (32,0%).

En el mes de enero se han registrado 1.454 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 152 más de lo esperado (11,7% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de las personas con apoyo en el domicilio (14,1%) superior al de las personas con atención residencial (8,2%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Castilla y León



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en mayo-septiembre de 2020 y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Destaca el incremento del exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de apoyo en el domicilio en octubre de 2020 (64,3%), que registró su mayor valor desde mayo de 2020 y superó al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias en residencia. El exceso de mortalidad en apoyo domiciliario es superior al de atención residencial desde enero de 2021 hasta julio de 2021 y desde octubre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, noviembre-diciembre de 2020 y abril de 2021. En mayo-octubre de 2020, en enero-marzo de 2021 y desde mayo de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.9. Cataluña

ene-22	CATALUÑA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	80.821	13.454	18,9%	3.774	2	0,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	74.122	13.564	21,1%	3.467	10	0,2%
Grado III	25.727	4.420	19,0%	1.159	0	0,0%
Grado II	25.841	4.422	19,4%	1.202	0	0,0%
Grado I	15.733	3.169	24,7%	762	0	0,0%
Sin Grado	6.821	1.554	29,1%	344	10	2,9%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	48.024	11.200	28,1%	2.220	139	5,6%
Atención Residencial	22.478	6.250	35,8%	912	0	0,0%
Grado III	13.016	3.342	31,3%	510	0	0,0%
Grado II	9.143	2.854	44,4%	391	0	0,0%
Grado I	319	54	14,8%	11	0	0,0%
Apoyo domiciliario	25.546	4.950	22,1%	1.308	139	9,7%
Grado III	7.922	894	11,4%	420	0	0,0%
Grado II	10.461	1.055	10,1%	506	0	0,0%
Grado I	7.163	3.001	72,1%	382	139	57,2%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 80.821 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 13.454 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 18,9%.

En el mes de enero se han registrado 3.774 personas con solicitud de dependencia fallecidas, sólo 2 más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Cataluña



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 48.024 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 11.200 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 28,1%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (35,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,1%).

En el mes de enero se han registrado 2.220 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 139 más de lo esperado (5,6% de exceso de fallecimientos, el mayor desde mayo de 2020), siendo el exceso en personas con apoyo en el domicilio (9,7%) superior al de las personas con atención residencial (0,0%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Cataluña



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril y mayo de 2020**, mientras que en junio-septiembre y en noviembre-diciembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En cambio, en octubre de 2020 y desde enero de 2021 a noviembre de 2021 y en enero de 2022 el comportamiento fue al contrario, el exceso de mortalidad de personas con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de personas con prestación en residencias, y alcanzó en octubre de 2020 (54,6%) su mayor valor desde mayo de 2020.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril y mayo, mientras que en marzo de 2020 y desde junio de 2020 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación desde junio de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.10. Comunitat Valenciana

ene-22	COMUNITAT VALENCIANA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	39.070	10.095	33,6%	2.528	886	54,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	34.006	11.589	50,5%	2.241	865	62,7%
Grado III	16.791	6.474	62,6%	1.072	494	85,6%
Grado II	10.458	3.949	60,5%	714	315	78,9%
Grado I	4.756	1.036	26,7%	318	56	21,2%
Sin Grado	2.001	130	5,9%	137	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	28.213	11.611	67,7%	1.893	899	89,5%
Atención Residencial	8.537	2.700	42,7%	588	214	55,8%
Grado III	5.206	1.691	45,0%	359	145	67,5%
Grado II	3.079	976	44,2%	216	70	47,6%
Grado I	252	33	9,2%	13	0	0,0%
Apoyo domiciliario	19.676	8.910	82,4%	1.305	685	110,4%
Grado III	9.726	4.803	97,4%	612	341	126,1%
Grado II	6.250	2.775	79,7%	430	229	113,9%
Grado I	3.700	1.332	55,4%	263	114	76,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 39.070 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 10.095 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 33,6%.

En el mes de enero se han registrado 2.528 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 886 más de lo esperado (54,0% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Comunitat Valenciana



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 28.213 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 11.611 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 67,7%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (42,7%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (82,4%).

En el mes de enero se han registrado 1.893 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 899 más de lo esperado (89,5% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (55,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (110,4%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Comunitat Valenciana



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, **siendo superior en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en junio-julio de 2020 y desde septiembre de 2020**.


Cabe destacar que en diciembre de 2021 el exceso de mortalidad en las personas con apoyo en el domicilio alcanza el 134,5%, su tercer mayor valor de todo el periodo, sólo superado en diciembre de 2020 (147,7%) y enero de 2021 (144,9%),

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses abril, agosto, diciembre de 2020, enero de 2021 y enero de 2022. Desde el mes de abril de 2020 hasta enero de 2021, las tasas de personas fallecidas con prestación por cada 1.000 son superiores a las esperadas independientemente del lugar de la prestación, excepto en julio, octubre, noviembre de 2020. Desde febrero de 2021 hasta mayo de 2021, en octubre de 2021 y diciembre de 2021 la tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación en residencia es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.11. Extremadura

ene-22	EXTREMADURA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	12.707	1.466	12,3%	568	0	0,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	11.487	1.758	17,3%	516	0	0,0%
Grado III	5.244	789	17,1%	257	0	0,0%
Grado II	2.822	412	16,3%	122	0	0,0%
Grado I	1.767	218	13,0%	75	0	0,0%
Sin Grado	1.654	340	25,1%	62	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	8.113	1.507	21,6%	387	9	2,0%
Atención Residencial	2.891	580	23,3%	132	3	2,3%
Grado III	2.109	421	23,3%	96	3	3,2%
Grado II	759	147	22,2%	36	0	0,0%
Grado I	23	12	55,4%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	5.222	927	20,6%	255	6	1,9%
Grado III	2.396	350	16,3%	132	0	0,0%
Grado II	1.596	220	15,1%	66	0	0,0%
Grado I	1.230	357	40,1%	57	6	11,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 12.707 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.466 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 12,3%.

En el mes de enero se han registrado 568 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde junio de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Extremadura



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 8.113 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 1.507 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 21,6%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (23,3%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (20,6%).


En el mes de enero se han registrado 387 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 9 más de lo esperado (2,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (2,3%) superior al de apoyo en el domicilio (1,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Extremadura




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril y junio de 2020**, mientras que en julio-agosto y desde noviembre de 2020 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. En los meses de septiembre-octubre de 2020, en marzo de 2021 y desde mayo de 2021 a diciembre de 2021, el exceso de mortalidad ha sido más pronunciado en las personas con prestación de apoyo en el domicilio, mientras que el exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias ha sido el más bajo del periodo. Cabe destacar que el exceso de mortalidad en las personas con prestación de apoyo domiciliario alcanza su máximo (58,1%) de todo el periodo en agosto de 2021 y su segundo mayor valor (50,9%) en noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo y abril de 2020, mientras que de mayo de 2020 a marzo de 2021 la diferencia entre ambas es similar y responde en parte a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, y en otra parte a que las tasas registradas independientemente del lugar de la prestación son ligeramente superiores a las esperadas. Destaca la tasa de personas en residencias, que es inferior a la esperada desde marzo de 2021 a junio de 2021 y en octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.12. Galicia

ene-22	GALICIA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	18.955	1.378	7,1%	891	0	0,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	18.873	1.424	7,5%	890	0	0,0%
Grado III	9.910	513	5,0%	481	0	0,0%
Grado II	5.026	580	12,3%	224	0	0,0%
Grado I	2.777	271	10,2%	132	0	0,0%
Sin Grado	1.160	60	4,2%	53	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	16.835	2.462	16,2%	810	46	5,4%
Atención Residencial	4.884	718	15,9%	226	1	0,5%
Grado III	3.493	381	11,3%	172	0	0,0%
Grado II	1.271	292	28,6%	54	1	2,5%
Grado I	120	46	33,5%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	11.951	1.743	16,4%	584	45	7,4%
Grado III	6.260	476	7,8%	302	0	0,0%
Grado II	3.588	516	16,3%	164	0	0,0%
Grado I	2.103	751	55,5%	118	45	61,6%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 18.955 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 1.378 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 7,1%.

En el mes de enero se han registrado 891 personas con solicitud de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde agosto de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Galicia



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 16.835 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 2.462 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 16,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (15,9%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (16,4%).


En el mes de enero se han registrado 810 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 46 más de lo esperado (5,4% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (7,4%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Galicia



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, julio, noviembre-diciembre de 2020 y febrero de 2021**. En cambio, en mayo, julio y septiembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de apoyo en el domicilio es muy superior al de personas con prestación en residencia. En el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de abril, julio y de noviembre de 2020 a febrero de 2021, mientras que en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a las prestaciones de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la residencia en marzo, mayo-junio y agosto-octubre de 2020 y desde marzo de 2021.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de atención residencial es inferior a la esperada en marzo, abril, octubre y noviembre de 2021 y en enero de 2022.

La tasa de personas beneficiarias fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio es superior a la esperada en abril de 2020, mayo, septiembre y diciembre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.13. La Comunidad de Madrid

ene-22	MADRID, COMUNIDAD DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	52.181	11.156	26,0%	2.269	92	4,1%
RESOLUCIONES DE GRADO	51.794	11.944	28,0%	2.266	77	3,5%
Grado III	25.187	5.880	27,6%	1.139	68	6,3%
Grado II	12.712	2.896	29,0%	548	9	1,7%
Grado I	7.594	2.038	36,3%	304	0	0,0%
Sin Grado	6.301	1.130	19,7%	275	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	37.326	11.067	38,0%	1.831	296	18,3%
Atención Residencial	18.049	5.640	37,1%	696	2	0,3%
Grado III	13.586	4.306	37,0%	519	0	0,0%
Grado II	4.109	1.224	37,7%	159	0	0,0%
Grado I	354	110	34,7%	18	2	12,5%
Apoyo domiciliario	19.277	5.427	39,1%	1.135	294	35,0%
Grado III	8.430	2.296	37,3%	557	193	52,9%
Grado II	5.994	1.428	31,2%	329	50	17,8%
Grado I	4.853	1.703	54,1%	249	52	26,4%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 52.181 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 11.156 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 26,0%.

En el mes de enero se han registrado 2.269 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 92 más de lo esperado (4,1% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Madrid, Comunidad de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 37.326 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 11.067 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 38,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (37,1%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (39,1%).


En el mes de enero se han registrado 1.831 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 296 más de lo esperado (18,3% de exceso de fallecimientos, el mayor valor desde agosto de 2021), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,3%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (35,0%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Madrid, Comunidad de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en febrero y marzo de 2020**, mientras que en el resto de meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación. Aunque cabe destacar que desde junio de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con prestación en residencias.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-abril de 2020, mientras que en mayo-septiembre la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias que en apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de mayo-septiembre de 2020, o incluso mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio. Desde octubre de 2020 a junio de 2021 y en octubre de 2021 la tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es inferior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.14. Región de Murcia

ene-22	MURCIA, REGIÓN DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	10.650	2.090	23,4%	639	100	18,6%
RESOLUCIONES DE GRADO	8.974	1.262	15,1%	548	30	5,7%
Grado III	4.613	494	11,1%	276	0	0,0%
Grado II	2.786	307	11,2%	167	0	0,0%
Grado I	1.204	348	39,8%	87	26	43,4%
Sin Grado	371	113	40,6%	18	4	28,6%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	7.613	1.399	20,2%	483	67	15,4%
Atención Residencial	2.107	524	31,4%	119	27	28,8%
Grado III	1.316	288	26,7%	73	13	22,3%
Grado II	782	231	39,7%	45	13	42,1%
Grado I	9	5	64,0%	1	0	0,0%
Apoyo domiciliario	5.506	875	16,6%	364	40	11,8%
Grado III	2.709	243	8,6%	180	0	0,0%
Grado II	1.797	178	9,4%	109	0	0,0%
Grado I	1.000	455	83,3%	75	40	116,3%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 10.650 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 2.090 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 23,4%.

En el mes de enero se han registrado 639 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 100 más de lo esperado (18,6% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Murcia, Región de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 7.613 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 1.399 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 20,2%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (31,4%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (16,6%).

En el mes de enero se han registrado 483 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 67 más de lo esperado (15,4% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (28,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (11,8%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Murcia, Región de



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en marzo, abril, agosto, noviembre de 2020, enero de 2021 y mayo de 2021**, mientras que en mayo-julio, septiembre, diciembre de 2020 y de febrero de 2021 a abril de 2021 y de julio de 2021 a octubre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


Por el contrario, en octubre de 2020, junio de 2021 y desde diciembre de 2021 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fue superior al de residencias, alcanzando además los mayores valores del periodo para el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2021. Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo, abril, agosto, de octubre de 2020 a enero de 2021, mayo de 2021 y agosto de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas es muy similar a la esperada, excepto en octubre de 2020, junio de 2021, agosto y diciembre de 2021, donde la supera notablemente. En cambio, la tasa de personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas es más variable, superando a la esperada en casi todo el periodo excepto en mayo, julio, septiembre de 2020, de febrero a abril de 2021, en junio y julio de 2021, septiembre y octubre de 2021.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.15. La Comunidad Foral de Navarra

ene-22	NAVARRA, COMUNIDAD FORAL DE					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	5.673	804	14,9%	313	18	5,8%
RESOLUCIONES DE GRADO	5.643	899	17,0%	312	16	5,0%
Grado III	1.822	189	10,3%	122	13	11,9%
Grado II	1.990	354	18,8%	100	0	0,0%
Grado I	1.252	199	17,7%	62	0	0,0%
Sin Grado	579	157	35,1%	28	3	10,5%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	4.788	1.097	27,0%	261	33	14,2%
Atención Residencial	1.427	410	33,8%	81	8	10,8%
Grado III	600	146	27,4%	38	6	20,0%
Grado II	805	256	39,9%	42	2	4,1%
Grado I	22	7	20,6%	1	0	0,0%
Apoyo domiciliario	3.361	687	24,0%	180	25	15,9%
Grado III	1.104	103	9,3%	71	6	8,7%
Grado II	1.141	180	17,5%	57	1	1,8%
Grado I	1.116	404	56,4%	52	18	52,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 5.673 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 804 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 14,9%.

En el mes de enero se han registrado 313 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 18 más de lo esperado (5,8% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Navarra, Comunidad Foral de



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 4.788 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 1.097 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 27,0%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (33,8%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (24,0%).


En el mes de enero se han registrado 261 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 33 más de lo esperado (14,2% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (10,8%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (15,9%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Navarra, Comunidad Foral de




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio únicamente en el mes de mayo de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación, con tendencia creciente en junio-octubre, mientras que desde noviembre de 2020 el comportamiento ha ido variando cada mes, destacando que el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al de personas con atención residencial desde diciembre de 2020 hasta julio de 2021, y desde noviembre de 2021.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en febrero, marzo y junio de 2021 (donde la tasa en residencias es inferior a la de apoyo en el domicilio). Cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020. En cambio, en el resto de meses la diferencia entre ambas es estable y en mayo-septiembre de 2020, noviembre de 2020 y enero de 2021 responde en su mayoría a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a personas con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio en octubre y diciembre de 2020 también se debe a que la tasa de personas con prestación en residencias fallecidas por cada 1.000 fue superior a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.16. País Vasco

ene-22	PAÍS VASCO					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	26.522	3.904	16,6%	1.347	15	1,0%
RESOLUCIONES DE GRADO	25.847	3.946	17,4%	1.303	14	0,9%
Grado III	11.139	1.335	12,9%	563	0	0,0%
Grado II	7.151	1.180	19,0%	325	0	0,0%
Grado I	5.152	948	22,3%	285	8	3,0%
Sin Grado	2.405	483	25,0%	130	5	4,3%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	19.508	3.546	20,9%	940	34	3,0%
Atención Residencial	5.973	1.043	18,5%	208	0	0,0%
Grado III	3.805	604	16,4%	115	0	0,0%
Grado II	1.818	380	24,0%	71	0	0,0%
Grado I	350	59	16,5%	22	0	0,0%
Apoyo domiciliario	13.535	2.504	22,2%	732	34	4,5%
Grado III	5.614	712	14,0%	328	0	0,0%
Grado II	4.338	792	21,7%	209	0	0,0%
Grado I	3.583	1.000	38,7%	195	34	20,9%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 26.522 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 3.904 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 16,6%.

En el mes de enero se han registrado 1.347 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 15 más de lo esperado (1,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde abril de 2021).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. País Vasco



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 19.508 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 3.546 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 20,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (18,5%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (22,2%).

En el mes de enero se han registrado 940 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 34 más de lo esperado (3,0% de exceso de fallecimientos), siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial (0,0%) e inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (4,5%).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. País Vasco



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril de 2020**, mientras que en el resto del periodo el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.


En diciembre de 2021, el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (60,0%) alcanzó su mayor valor del periodo, superando el de abril de 2020 (55,3%), y fue superior al exceso de mortalidad en residencia (31,7%). Desde febrero de 2021 el exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es superior al exceso de mortalidad en residencia.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril de 2020, mientras que en el resto del periodo la diferencia entre ambas es estable y responde en su mayor parte a una mayor mortalidad esperada en residencias frente a la mortalidad esperada de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de marzo y junio-septiembre y desde noviembre de 2020.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.17. La Rioja

ene-22	RIOJA, LA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	2.578	345	12,6%	141	14	8,9%
RESOLUCIONES DE GRADO	2.577	329	12,1%	140	6	4,0%
Grado III	950	97	9,0%	49	0	0,0%
Grado II	787	134	16,5%	43	0	0,0%
Grado I	501	51	10,3%	29	6	26,1%
Sin Grado	339	48	14,0%	19	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	1.415	235	14,9%	61	0	0,0%
Atención Residencial	533	109	17,0%	23	0	0,0%
Grado III	292	44	11,8%	15	0	0,0%
Grado II	235	61	23,9%	8	0	0,0%
Grado I	6	4	26,2%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	882	126	13,4%	38	0	0,0%
Grado III	377	41	9,9%	16	0	0,0%
Grado II	306	47	13,7%	16	0	0,0%
Grado I	199	38	20,8%	6	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 2.578 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 345 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 12,6%.


En el mes de enero se han registrado 141 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 14 más de lo esperado (8,9% de exceso de fallecimientos).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Rioja, La



Entre las personas beneficiarias con prestación de contabilización 1.723 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 235 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 14,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (17,0%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (13,4%).


En el mes de enero se han registrado 61 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el mismo valor que en mayo y diciembre de 2021), siendo nulo tanto el exceso de mortalidad de atención residencial como el de las personas con apoyo en el domicilio (0,0%).



Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia y el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio tienen un comportamiento similar en el periodo**. El exceso de mortalidad en personas con prestación en residencias se ha mantenido nulo o prácticamente nulo desde enero de 2021 a mayo de 2021, mientras que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario creció ligeramente hasta febrero de 2021 (9,9%) para registrar valores mínimos desde marzo de 2021 a mayo de 2021.


Cabe destacar que en octubre de 2021 se registró el mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación residencial (142,1%) superando el registrado en abril de 2020 (102,2%), y también en octubre de 2021 se registró el segundo mayor valor del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio (71,9%) sólo superado por el registrado en abril de 2020 (81,6%).

Evolución de l exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo excepto en junio de 2020, febrero de 2021, marzo de 2021, julio y diciembre de 2021, donde la tasa de personas fallecidas con prestación de apoyo en el domicilio superó a la de personas fallecidas con prestación en residencia.

La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en el mes de abril, diciembre de 2020, enero de 2021, agosto de 2021 y octubre de 2021. Cabe destacar que la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 no supera en la mayor parte del periodo (excepto abril, septiembre, octubre de 2020, junio de 2021, agosto, septiembre y octubre de 2021) a la tasa esperada, independientemente del lugar de la prestación.




4.18. Ceuta

ene-22	CEUTA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	377	124	36,2%	19	6	29,3%
RESOLUCIONES DE GRADO	364	118	40,4%	19	7	39,2%
Grado III	175	49	34,5%	11	5	73,7%
Grado II	85	21	26,1%	3	0	0,0%
Grado I	52	27	87,2%	4	2	100,0%
Sin Grado	52	21	52,9%	1	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	287	104	44,3%	14	3	25,0%
Atención Residencial	48	24	63,5%	1	0	16,7%
Grado III	24	10	49,2%	1	0	50,0%
Grado II	24	14	80,8%	0	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	239	80	40,5%	13	3	26,5%
Grado III	136	43	39,2%	6	1	20,0%
Grado II	56	12	20,1%	3	0	0,0%
Grado I	47	25	87,2%	4	2	100,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 377 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 124 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 36,2%.

En el mes de enero se han registrado 19 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 6 más de lo esperado (29,3% de exceso de fallecimientos).


Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Ceuta



Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 287 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 104 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 44,3%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (63,5%) superior al de las personas con apoyo en el domicilio (40,5%).


En el mes de enero se han registrado 14 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, 3 más de lo esperado (25,0% de exceso de fallecimientos), siendo el exceso de mortalidad de atención residencial (16,7%) inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (26,5%).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas. Ceuta




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en abril, septiembre, diciembre de 2020, enero de 2021, abril, mayo, julio y diciembre de 2021**, mientras que en el resto de los meses el exceso de mortalidad de las personas con prestación de dependencia tiene un comportamiento similar independientemente del lugar de la prestación.

Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, excepto en junio de 2020, febrero de 2021 y septiembre de 2021. La diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero a abril de 2020, de septiembre de 2020 a enero de 2021, en mayo, julio, octubre y diciembre de 2021. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación




4.19. Melilla

ene-22	MELILLA					
	Datos acumulados desde marzo de 2020 hasta enero de 2022			Datos del mes de enero de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	444	126	29,6%	19	2	10,2%
RESOLUCIONES DE GRADO	388	108	32,0%	16	0	1,8%
Grado III	186	54	34,5%	8	0	4,3%
Grado II	102	20	21,0%	5	0	0,0%
Grado I	55	22	52,8%	1	0	0,0%
Sin Grado	45	12	27,0%	2	0	0,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	298	100	37,9%	11	0	0,0%
Atención Residencial	56	22	36,8%	2	0	0,0%
Grado III	23	7	22,1%	1	0	0,0%
Grado II	33	15	52,9%	1	0	0,0%
Grado I	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Apoyo domiciliario	242	78	38,3%	9	0	0,0%
Grado III	141	47	42,3%	5	0	0,0%
Grado II	56	13	22,0%	3	0	0,0%
Grado I	45	18	52,4%	1	0	0,0%

En los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020-enero de 2022, se contabilizaron 444 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 126 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo de 2020 a enero de 2022 fue del 29,6%.


En el mes de enero se han registrado 19 personas con solicitud de dependencia fallecidas, 2 más de lo esperado (10,2% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde junio de 2021).

Personas fallecidas con solicitud de dependencia. Melilla




Entre las personas beneficiarias con prestación se contabilizaron 298 personas fallecidas en los meses de marzo de 2020 a enero de 2022, 100 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo de 2020- enero de 2022 fue del 37,9%, siendo el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial (36,8%) ligeramente inferior al de las personas con apoyo en el domicilio (38,3%).

En el mes de enero se han registrado 11 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas, ninguna más de lo esperado (0,0% de exceso de fallecimientos, el menor valor desde junio de 2021) siendo nulo el exceso de mortalidad de atención residencial y el de las personas con apoyo en el domicilio (0,0%).




Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, el **exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencia es notablemente superior al exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en agosto y septiembre de 2020 y en agosto y septiembre de 2021**, mientras que en febrero-marzo, mayo-junio, diciembre de 2020, enero de 2021, marzo, mayo, junio, octubre y noviembre de 2020, febrero de 2021 el exceso de mortalidad de personas beneficiarias en residencia fue nulo.

Destaca la evolución creciente del exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio desde julio de 2020, alcanzando en noviembre el segundo mayor valor del periodo (140,0%) y registrando en febrero de 2021 el mayor valor (155,0%). El exceso de mortalidad en apoyo en el domicilio supera al de residencias desde noviembre de 2020 hasta febrero de 2021, en mayo y en octubre y noviembre de 2021. El exceso de mortalidad de personas beneficiarias con prestación en residencias alcanza en agosto de 2021 el segundo mayor valor del periodo (150,0%).



La tasa de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 es superior a la tasa de personas con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000. Aunque este comportamiento no se repite en todos los meses del periodo. La tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 tiene un comportamiento similar a la esperada, excepto en noviembre de 2020 y febrero de 2021 donde la tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio es notablemente superior a la esperada. Por otro lado, la tasa de personas con prestación de residencia fallecidas por cada 1.000 varía mucho de un mes a otro registrado desde el valor 0,0 en mayo de 2020 hasta el mayor valor recogido en agosto de 2021 (37,3).



ANEXO I. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-19	15.949	1.400	14.549	13.248	91,06%	10.870	82,05%	2.378	17,95%	1.301	8,94%	13.428
feb-19	21.764	1.784	19.980	18.122	90,70%	14.814	81,75%	3.308	18,25%	1.858	9,30%	18.374
mar-19	21.327	2.624	18.703	17.003	90,91%	13.869	81,57%	3.134	18,43%	1.700	9,09%	16.980
abr-19	17.279	1.443	15.836	14.346	90,59%	11.715	81,66%	2.631	18,34%	1.490	9,41%	14.448
may-19	16.207	1.406	14.801	13.455	90,91%	11.010	81,83%	2.445	18,17%	1.346	9,09%	13.609
jun-19	17.366	2.105	15.261	13.773	90,25%	11.156	81,00%	2.617	19,00%	1.488	9,75%	13.709
jul-19	14.784	1.405	13.379	12.241	91,49%	10.021	81,86%	2.220	18,14%	1.138	8,51%	12.313
ago-19	16.157	1.524	14.633	13.384	91,46%	10.936	81,71%	2.448	18,29%	1.249	8,54%	13.450
sep-19	15.397	1.470	13.927	12.697	91,17%	10.370	81,67%	2.327	18,33%	1.230	8,83%	12.890
oct-19	13.382	1.304	12.078	11.060	91,57%	9.007	81,44%	2.053	18,56%	1.018	8,43%	11.079
nov-19	18.318	2.411	15.907	14.465	90,93%	11.821	81,72%	2.644	18,28%	1.442	9,07%	14.695
dic-19	15.973	1.547	14.426	13.123	90,97%	10.682	81,40%	2.441	18,60%	1.303	9,03%	13.358
TOTAL	203.903	20.423	183.480	166.917	90,97%	136.271	81,64%	30.646	18,36%	16.563	9,03%	168.333

ANEXO II. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
ene-20	18.551	1.822	16.729	15.298	91,45%	12.447	81,36%	2.851	18,64%	1.431	8,55%	15.347
feb-20	21.650	1.975	19.675	17.895	90,95%	14.448	80,74%	3.447	19,26%	1.780	9,05%	18.068
mar-20	19.600	1.959	17.641	16.236	92,04%	13.580	83,64%	2.656	16,36%	1.405	7,96%	16.555
abr-20	25.244	1.659	23.585	21.790	92,39%	18.663	85,65%	3.127	14,35%	1.795	7,61%	22.598
may-20	34.977	2.185	32.792	29.743	90,70%	24.685	82,99%	5.058	17,01%	3.049	9,30%	29.531
jun-20	21.011	2.022	18.989	17.395	91,61%	14.121	81,18%	3.274	18,82%	1.594	8,39%	17.546
jul-20	15.880	1.490	14.390	13.079	90,89%	10.972	83,89%	2.107	16,11%	1.311	9,11%	13.655
ago-20	16.529	1.431	15.098	13.806	91,44%	11.552	83,67%	2.254	16,33%	1.292	8,56%	14.503
sep-20	17.414	1.616	15.798	14.528	91,96%	12.186	83,88%	2.342	16,12%	1.270	8,04%	15.257
oct-20	17.475	1.589	15.886	14.450	90,96%	12.113	83,83%	2.337	16,17%	1.436	9,04%	15.201
nov-20	18.759	1.816	16.943	15.325	90,45%	12.802	83,54%	2.523	16,46%	1.618	9,55%	16.109
dic-20	18.548	1.515	17.033	15.456	90,74%	13.024	84,27%	2.432	15,73%	1.577	9,26%	16.415
TOTAL	245.638	21.079	224.559	205.001	91,29%	170.593	83,22%	34.408	16,78%	19.558	8,71%	210.785

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



ANEXO III. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº			
ene-21	21.664	1.748	19.916	18.093	90,85%	15.280	84,45%	2.813	15,55%	1.823	9,15%	19.025
feb-21	24.207	2.160	22.047	19.953	90,50%	16.756	83,98%	3.197	16,02%	2.094	9,50%	20.786
mar-21	19.860	1.637	18.223	16.462	90,34%	13.629	82,79%	2.833	17,21%	1.761	9,66%	17.282
abr-21	17.208	1.576	15.632	14.051	89,89%	11.630	82,77%	2.421	17,23%	1.581	10,11%	14.808
may-21	13.842	1.183	12.659	11.632	91,89%	9.947	85,51%	1.685	14,49%	1.027	8,11%	12.502
jun-21	17.616	1.596	16.020	14.497	90,49%	11.992	82,72%	2.505	17,28%	1.523	9,51%	15.365
jul-21	16.264	1.524	14.740	13.536	91,83%	11.257	83,16%	2.279	16,84%	1.204	8,17%	14.146
ago-21	16.472	1.393	15.079	13.799	91,51%	11.602	84,08%	2.197	15,92%	1.280	8,49%	14.722
sep-21	18.137	1.484	16.653	15.267	91,68%	12.980	85,02%	2.287	14,98%	1.386	8,32%	16.542
oct-21	15.956	1.322	14.634	13.377	91,41%	11.390	85,15%	1.987	14,85%	1.257	8,59%	14.407
nov-21	15.742	1.546	14.196	13.003	91,60%	10.995	84,56%	2.008	15,44%	1.193	8,40%	13.961
dic-21	16.149	1.310	14.839	13.667	92,10%	11.687	85,51%	1.980	14,49%	1.172	7,90%	14.694
TOTAL	213.117	18.479	194.638	177.337	91,11%	149.145	84,10%	28.192	15,90%	17.301	8,89%	188.240

ANEXO IV. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por situación del proceso de dependencia

AÑO 2022	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
	Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%	Nº	%(sobre 3)	Nº			
ene-22	21.346	1.625	19.721	17.992	91,23%	15.427	85,74%	2.565	14,26%	1.729	8,77%	19.601
feb-22	22.234	1.769	20.465	18.738	91,56%	16.202	86,47%	2.536	13,53%	1.727	8,44%	20.589
TOTAL	43.580	3.394	40.186	36.730	91,40%	31.629	86,11%	5.101	13,89%	3.456	8,60%	40.190

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO V. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por tipo de prestación

Enero-dic. 2019	TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-19	10.870	13.428	458	4,2%	3,4%	2.190	20,1%	16,3%	2.355	21,7%	17,5%	425	3,9%	3,2%	2.592	23,8%	19,3%	2.050	18,9%	15,3%	3.272	30,1%	24,4%	86	0,8%	0,6%
feb-19	14.814	18.374	570	3,8%	3,1%	3.084	20,8%	16,8%	3.306	22,3%	18,0%	601	4,1%	3,3%	3.454	23,3%	18,8%	2.638	17,8%	14,4%	4.606	31,1%	25,1%	115	0,8%	0,6%
mar-19	13.869	16.980	486	3,5%	2,9%	2.584	18,6%	15,2%	2.934	21,2%	17,3%	520	3,7%	3,1%	3.301	23,8%	19,4%	2.544	18,3%	15,0%	4.523	32,6%	26,6%	88	0,6%	0,5%
abr-19	11.715	14.448	470	4,0%	3,3%	2.357	20,1%	16,3%	2.571	21,9%	17,8%	436	3,7%	3,0%	2.704	23,1%	18,7%	2.260	19,3%	15,6%	3.560	30,4%	24,6%	90	0,8%	0,6%
may-19	11.010	13.609	462	4,2%	3,4%	2.241	20,4%	16,5%	2.413	21,9%	17,7%	413	3,8%	3,0%	2.656	24,1%	19,5%	2.087	19,0%	15,3%	3.272	29,7%	24,0%	65	0,6%	0,5%
jun-19	11.156	13.709	462	4,1%	3,4%	2.135	19,1%	15,6%	2.306	20,7%	16,8%	418	3,7%	3,0%	2.732	24,5%	19,9%	2.176	19,5%	15,9%	3.400	30,5%	24,8%	80	0,7%	0,6%
jul-19	10.021	12.313	424	4,2%	3,4%	1.914	19,1%	15,5%	2.081	20,8%	16,9%	334	3,3%	2,7%	2.369	23,6%	19,2%	2.034	20,3%	16,5%	3.078	30,7%	25,0%	79	0,8%	0,6%
ago-19	10.936	13.450	449	4,1%	3,3%	2.115	19,3%	15,7%	2.306	21,1%	17,1%	457	4,2%	3,4%	2.605	23,8%	19,4%	2.227	20,4%	16,6%	3.203	29,3%	23,8%	88	0,8%	0,7%
sep-19	10.370	12.890	444	4,3%	3,4%	2.116	20,4%	16,4%	2.346	22,6%	18,2%	422	4,1%	3,3%	2.316	22,3%	18,0%	2.058	19,8%	16,0%	3.111	30,0%	24,1%	77	0,7%	0,6%
oct-19	9.007	11.079	355	3,9%	3,2%	1.820	20,2%	16,4%	1.944	21,6%	17,5%	334	3,7%	3,0%	2.222	24,7%	20,1%	1.645	18,3%	14,8%	2.678	29,7%	24,2%	81	0,9%	0,7%
nov-19	11.821	14.695	609	5,2%	4,1%	2.327	19,7%	15,8%	2.480	21,0%	16,9%	469	4,0%	3,2%	2.754	23,3%	18,7%	2.405	20,3%	16,4%	3.556	30,1%	24,2%	95	0,8%	0,6%
dic-19	10.682	13.358	523	4,9%	3,9%	2.218	20,8%	16,6%	2.416	22,6%	18,1%	424	4,0%	3,2%	2.514	23,5%	18,8%	2.067	19,4%	15,5%	3.104	29,1%	23,2%	92	0,9%	0,7%
TOTAL	136.271	168.333	5.712	4,2%	3,4%	27.101	19,9%	16,1%	29.458	21,6%	17,5%	5.253	3,9%	3,1%	32.219	23,6%	19,1%	26.191	19,2%	15,6%	41.363	30,4%	24,6%	1.036	0,8%	0,6%

ANEXO VI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por tipo de prestación

Enero-dic. 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-20	12.447	15.347	542	4,4%	3,5%	2.383	19,1%	15,5%	2.547	20,5%	16,6%	493	4,0%	3,2%	3.034	24,4%	19,8%	2.426	19,5%	15,8%	3.817	30,7%	24,9%	105	0,8%	0,7%
feb-20	14.448	18.068	707	4,9%	3,9%	3.068	21,2%	17,0%	3.266	22,6%	18,1%	590	4,1%	3,3%	3.391	23,5%	18,8%	2.670	18,5%	14,8%	4.260	29,5%	23,6%	116	0,8%	0,6%
mar-20	13.580	16.555	584	4,3%	3,5%	2.422	17,8%	14,6%	2.619	19,3%	15,8%	517	3,8%	3,1%	3.974	29,3%	24,0%	2.465	18,2%	14,9%	3.899	28,7%	23,6%	75	0,6%	0,5%
abr-20	18.663	22.598	885	4,7%	3,9%	3.101	16,6%	13,7%	3.016	16,2%	13,3%	884	4,7%	3,9%	6.231	33,4%	27,6%	4.766	25,5%	21,1%	3.619	19,4%	16,0%	96	0,5%	0,4%
may-20	24.685	29.531	1.328	5,4%	4,5%	3.609	14,6%	12,2%	3.738	15,1%	12,7%	1.026	4,2%	3,5%	8.068	32,7%	27,3%	6.705	27,2%	22,7%	4.943	20,0%	16,7%	114	0,5%	0,4%
jun-20	14.121	17.546	686	4,9%	3,9%	2.707	19,2%	15,4%	2.723	19,3%	15,5%	606	4,3%	3,5%	3.822	27,1%	21,8%	3.496	24,8%	19,9%	3.419	24,2%	19,5%	87	0,6%	0,5%
jul-20	10.972	13.655	518	4,7%	3,8%	2.198	20,0%	16,1%	2.279	20,8%	16,7%	470	4,3%	3,4%	2.343	21,4%	17,2%	2.468	22,5%	18,1%	3.302	30,1%	24,2%	77	0,7%	0,6%
ago-20	11.552	14.503	638	5,5%	4,4%	2.392	20,7%	16,5%	2.598	22,5%	17,9%	510	4,4%	3,5%	2.459	21,3%	17,0%	2.520	21,8%	17,4%	3.285	28,4%	22,7%	101	0,9%	0,7%
sep-20	12.186	15.257	703	5,8%	4,6%	2.434	20,0%	16,0%	2.481	20,4%	16,3%	501	4,1%	3,3%	2.736	22,5%	17,9%	2.492	20,4%	16,3%	3.809	31,3%	25,0%	101	0,8%	0,7%
oct-20	12.113	15.201	533	4,4%	3,5%	2.633	21,7%	17,3%	2.596	21,4%	17,1%	491	4,1%	3,2%	2.647	21,9%	17,4%	2.582	21,3%	17,0%	3.621	29,9%	23,8%	98	0,8%	0,6%
nov-20	12.802	16.109	533	4,2%	3,3%	2.861	22,3%	17,8%	2.843	22,2%	17,6%	478	3,7%	3,0%	2.789	21,8%	17,3%	2.564	20,0%	15,9%	3.915	30,6%	24,3%	126	1,0%	0,8%
dic-20	13.024	16.415	711	5,5%	4,3%	2.739	21,0%	16,7%	2.864	22,0%	17,4%	499	3,8%	3,0%	2.942	22,6%	17,9%	2.785	21,4%	17,0%	3.767	28,9%	22,9%	108	0,8%	0,7%
TOTAL	170.593	210.785	8.368	4,9%	4,0%	32.547	19,1%	15,4%	33.570	19,7%	15,9%	7.065	4,1%	3,4%	44.436	26,0%	21,1%	37.939	22,2%	18,0%	45.656	26,8%	21,7%	1.204	0,7%	0,6%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD



ANEXO VII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por tipo de prestación

Enero-dic. 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-21	15.280	19.025	804	5,3%	4,2%	3.065	20,1%	16,1%	3.032	19,8%	15,9%	590	3,9%	3,1%	3.628	23,7%	19,1%	3.240	21,2%	17,0%	4.545	29,7%	23,9%	121	0,8%	0,6%
feb-21	16.756	20.786	755	4,5%	3,6%	3.579	21,4%	17,2%	3.524	21,0%	17,0%	608	3,6%	2,9%	3.739	22,3%	18,0%	3.275	19,5%	15,8%	5.181	30,9%	24,9%	125	0,7%	0,6%
mar-21	13.629	17.282	610	4,5%	3,5%	3.244	23,8%	18,8%	3.363	24,7%	19,5%	487	3,6%	2,8%	2.601	19,1%	15,1%	2.562	18,8%	14,8%	4.297	31,5%	24,9%	118	0,9%	0,7%
abr-21	11.630	14.808	525	4,5%	3,5%	2.815	24,2%	19,0%	2.819	24,2%	19,0%	442	3,8%	3,0%	2.192	18,8%	14,8%	2.097	18,0%	14,2%	3.812	32,8%	25,7%	106	0,9%	0,7%
may-21	9.947	12.502	481	4,8%	3,8%	2.210	22,2%	17,7%	2.254	22,7%	18,0%	314	3,2%	2,5%	1.908	19,2%	15,3%	2.016	20,3%	16,1%	3.224	32,4%	25,8%	95	1,0%	0,8%
jun-21	11.992	15.365	589	4,9%	3,8%	2.930	24,4%	19,1%	3.117	26,0%	20,3%	393	3,3%	2,6%	2.312	19,3%	15,0%	2.103	17,5%	13,7%	3.785	31,6%	24,6%	136	1,1%	0,9%
jul-21	11.257	14.146	449	4,0%	3,2%	2.518	22,4%	17,8%	2.550	22,7%	18,0%	378	3,4%	2,7%	2.380	21,1%	16,8%	2.011	17,9%	14,2%	3.767	33,5%	26,6%	93	0,8%	0,7%
ago-21	11.602	14.722	492	4,2%	3,3%	2.765	23,8%	18,8%	2.748	23,7%	18,7%	339	2,9%	2,3%	2.466	21,3%	16,8%	2.166	18,7%	14,7%	3.653	31,5%	24,8%	93	0,8%	0,6%
sep-21	12.980	16.542	580	4,5%	3,5%	3.166	24,4%	19,1%	2.982	23,0%	18,0%	414	3,2%	2,5%	2.691	20,7%	16,3%	2.465	19,0%	14,9%	4.129	31,8%	25,0%	115	0,9%	0,7%
oct-21	11.390	14.407	493	4,3%	3,4%	2.654	23,3%	18,4%	2.605	22,9%	18,1%	378	3,3%	2,6%	2.408	21,1%	16,7%	2.229	19,6%	15,5%	3.542	31,1%	24,6%	98	0,9%	0,7%
nov-21	10.995	13.961	510	4,6%	3,7%	2.546	23,2%	18,2%	2.517	22,9%	18,0%	346	3,1%	2,5%	2.300	20,9%	16,5%	2.032	18,5%	14,6%	3.615	32,9%	25,9%	95	0,9%	0,7%
dic-21	11.687	14.694	492	4,2%	3,3%	2.628	22,5%	17,9%	2.607	22,3%	17,7%	334	2,9%	2,3%	2.463	21,1%	16,8%	2.300	19,7%	15,7%	3.764	32,2%	25,6%	106	0,9%	0,7%
TOTAL	149.145	188.240	6.780	4,5%	3,6%	34.120	22,9%	18,1%	34.118	22,9%	18,1%	5.023	3,4%	2,7%	31.088	20,8%	16,5%	28.496	19,1%	15,1%	47.314	31,7%	25,1%	1.301	0,9%	0,7%

ANEXO VIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por tipo de prestación

Enero-febrero 2022	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
ene-22	15.427	19.601	726	4,7%	3,7%	3.568	23,1%	18,2%	3.676	23,8%	18,8%	534	3,5%	2,7%	3.207	20,8%	16,4%	2.922	18,9%	14,9%	4.789	31,0%	24,4%	179	1,2%	0,9%
feb-22	16.202	20.589	685	4,2%	3,3%	3.852	23,8%	18,7%	3.775	23,3%	18,3%	518	3,2%	2,5%	3.321	20,5%	16,1%	3.021	18,6%	14,7%	5.263	32,5%	25,6%	154	1,0%	0,7%
TOTAL	31.629	40.190	1.411	4,5%	3,5%	7.420	23,5%	18,5%	7.451	23,6%	18,5%	1.052	3,3%	2,6%	6.528	20,6%	16,2%	5.943	18,8%	14,8%	10.052	31,8%	25,0%	333	1,1%	0,8%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO IX. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2019	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	38.101	4.807	33.294	30.433	91,41%	23.699	77,87%	6.734	22,13%	2.861	8,59%	32.735
Aragón	7.215	939	6.276	5.757	91,73%	4.874	84,66%	883	15,34%	519	8,27%	5.876
Asturias, Principado de	5.397	992	4.405	3.812	86,54%	3.201	83,97%	611	16,03%	593	13,46%	4.208
Baleares, Illes	3.771	327	3.444	3.140	91,17%	2.551	81,24%	589	18,76%	304	8,83%	3.283
Canarias	5.516	1.762	3.754	3.446	91,80%	2.266	65,76%	1.180	34,24%	308	8,20%	2.369
Cantabria	3.043	43	3.000	2.819	93,97%	2.243	79,57%	576	20,43%	181	6,03%	2.689
Castilla y León	16.266	1.722	14.544	13.306	91,49%	13.086	98,35%	220	1,65%	1.238	8,51%	16.552
Castilla - La Mancha	10.580	934	9.646	8.893	92,19%	7.935	89,23%	958	10,77%	753	7,81%	9.487
Cataluña	38.328	3.736	34.592	31.619	91,41%	22.356	70,70%	9.263	29,30%	2.973	8,59%	27.097
Comunitat Valenciana	16.281	3.068	13.213	12.236	92,61%	10.323	84,37%	1.913	15,63%	977	7,39%	10.779
Extremadura	6.069	986	5.083	4.339	85,36%	3.652	84,17%	687	15,83%	744	14,64%	3.932
Galicia	9.602	15	9.587	8.904	92,88%	8.129	91,30%	775	8,70%	683	7,12%	9.262
Madrid, Comunidad de	22.202	34	22.168	19.343	87,26%	16.238	83,95%	3.105	16,05%	2.825	12,74%	20.070
Murcia, Región de	4.962	584	4.378	4.232	96,67%	3.635	85,89%	597	14,11%	146	3,33%	4.322
Navarra, Comunidad Foral de	2.687	50	2.637	2.410	91,39%	2.234	92,70%	176	7,30%	227	8,61%	2.833
País Vasco	12.348	397	11.951	10.932	91,47%	8.966	82,02%	1.966	17,98%	1.019	8,53%	11.621
Rioja, La	1.166	0	1.166	1.005	86,19%	616	61,29%	389	38,71%	161	13,81%	818
Ceuta	167	9	158	132	83,54%	124	93,94%	8	6,06%	26	16,46%	135
Melilla	202	18	184	159	86,41%	143	89,94%	16	10,06%	25	13,59%	265
TOTAL	203.903	20.423	183.480	166.917	90,97%	136.271	81,64%	30.646	18,36%	16.563	9,03%	168.333

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO X. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2020	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	41.767	5.387	36.380	33.396	91,80%	26.800	80,25%	6.596	19,75%	2.984	8,10%	37.234
Aragón	8.128	596	7.532	6.882	91,37%	6.008	87,30%	874	12,70%	650	8,66%	7.156
Asturias, Principado de	6.079	917	5.162	4.459	86,38%	3.621	81,21%	838	18,79%	703	13,66%	4.802
Baleares, Illes	4.262	362	3.900	3.601	92,33%	3.094	85,92%	507	14,08%	299	7,70%	4.493
Canarias	6.248	2.220	4.028	3.703	91,93%	2.712	73,24%	991	26,76%	325	8,04%	2.840
Cantabria	3.793	59	3.734	3.585	96,01%	3.036	84,69%	549	15,31%	149	4,00%	4.651
Castilla y León	20.842	1.687	19.155	17.536	91,55%	17.433	99,41%	103	0,59%	1.619	8,47%	21.917
Castilla - La Mancha	14.179	819	13.360	12.317	92,19%	11.300	91,74%	1.017	8,26%	1.043	7,69%	13.366
Cataluña	45.864	3.686	42.178	38.582	91,47%	28.057	72,72%	10.525	27,28%	3.596	8,50%	33.805
Comunitat Valenciana	19.501	3.010	16.491	15.459	93,74%	13.332	86,24%	2.127	13,76%	1.032	6,29%	14.036
Extremadura	7.060	900	6.160	5.299	86,02%	4.313	81,39%	986	18,61%	861	13,72%	4.648
Galicia	10.227	10	10.217	9.564	93,61%	8.887	92,92%	677	7,08%	653	6,26%	10.167
Madrid, Comunidad de	33.107	85	33.022	29.345	88,86%	23.998	81,78%	5.347	18,22%	3.677	11,03%	28.521
Murcia, Región de	5.603	888	4.715	4.513	95,72%	3.978	88,15%	535	11,85%	202	4,40%	4.721
Navarra, Comunidad Foral de	3.271	95	3.176	2.838	89,36%	2.701	95,17%	137	4,83%	338	10,82%	3.303
País Vasco	13.977	322	13.655	12.475	91,36%	10.319	82,72%	2.156	17,28%	1.180	8,59%	13.773
Rioja, La	1.296	0	1.296	1.105	85,26%	696	62,99%	409	37,01%	191	14,60%	912
Ceuta	202	7	195	167	85,64%	155	92,81%	12	7,19%	28	14,53%	181
Melilla	232	29	203	175	86,21%	153	87,43%	22	12,57%	28	15,00%	259
TOTAL	245.638	21.079	224.559	205.001	91,29%	170.593	83,22%	34.408	16,78%	19.558	8,66%	210.785

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XI. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero-diciembre 2021	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	% (sobre 3)	
				Nº	% (sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	40.324	4.922	35.402	32.545	91,93%	27.427	84,27%	5.118	15,73%	2.857	8,07%	39.072
Aragón	7.004	511	6.493	5.920	91,18%	5.166	87,26%	754	12,74%	573	8,82%	6.171
Asturias, Principado de	5.555	672	4.883	4.260	87,24%	3.820	89,67%	440	10,33%	623	12,76%	4.919
Baleares, Illes	4.345	339	4.006	3.711	92,64%	3.318	89,41%	393	10,59%	295	7,36%	5.174
Canarias	6.248	2.095	4.153	3.837	92,39%	2.730	71,15%	1.107	28,85%	316	7,61%	2.896
Cantabria	2.765	40	2.725	2.595	95,23%	2.290	88,25%	305	11,75%	130	4,77%	3.626
Castilla y León	17.233	1.324	15.909	14.738	92,64%	14.708	99,80%	30	0,20%	1.171	7,36%	18.540
Castilla - La Mancha	10.582	692	9.890	9.094	91,95%	8.191	90,07%	903	9,93%	796	8,05%	10.202
Cataluña	37.628	3.325	34.303	30.920	90,14%	21.634	69,97%	9.286	30,03%	3.383	9,86%	26.338
Comunitat Valenciana	20.756	2.404	18.352	17.321	94,38%	15.317	88,43%	2.004	11,57%	1.031	5,62%	16.323
Extremadura	6.196	492	5.704	4.862	85,24%	3.988	82,02%	874	17,98%	842	14,76%	4.239
Galicia	9.522	74	9.448	8.898	94,18%	8.494	95,46%	404	4,54%	550	5,82%	9.837
Madrid, Comunidad de	22.094	309	21.785	18.967	87,06%	15.375	81,06%	3.592	18,94%	2.818	12,94%	19.160
Murcia, Región de	5.355	881	4.474	4.290	95,89%	3.758	87,60%	532	12,40%	184	4,11%	4.442
Navarra, Comunidad Foral de	2.620	8	2.612	2.342	89,66%	2.197	93,81%	145	6,19%	270	10,34%	2.729
País Vasco	13.109	357	12.752	11.512	90,28%	9.675	84,04%	1.837	15,96%	1.240	9,72%	13.132
Rioja, La	1.377	0	1.377	1.205	87,51%	765	63,49%	440	36,51%	172	12,49%	1.023
Ceuta	181	8	173	146	84,39%	139	95,21%	7	4,79%	27	15,61%	165
Melilla	223	26	197	174	88,32%	153	87,93%	21	12,07%	23	11,68%	252
TOTAL	213.117	18.479	194.638	177.337	91,11%	149.145	84,10%	28.192	15,90%	17.301	8,89%	188.240

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XII. Cuadro fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por CCAA y situación del proceso de dependencia

Enero- febrero 2022	(1) TOTAL SOLICITUDES	(2) SOLICITUDES SIN VALORAR	(3) PERSONAS CON RESOLUCIÓN DE GRADO/NIVEL	(4) PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN						(5) RESOLUCIONES DE PERSONAS VALORADAS SIN GRADO NO DEPENDIENTES		(6) Nº PRESTACIONES ASOCIADAS A BENEFICIARIOS FALLECIDOS
				TOTAL DE PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN		PERSONAS BENEFICIARIAS CON DERECHO A PRESTACIÓN PENDIENTES DE RECIBIRLA		Nº	%(sobre 3)	
				Nº	%(sobre 3)	Nº	%	Nº	%			
Andalucía	8.142	818	7.324	6.779	92,56%	5.942	87,65%	837	12,35%	545	7,44%	8.627
Aragón	1.387	104	1.283	1.172	91,35%	1.083	92,41%	89	7,59%	111	8,65%	1.272
Asturias, Principado de	1.174	86	1.088	980	90,07%	904	92,24%	76	7,76%	108	9,93%	1.125
Baleares, Illes	978	86	892	828	92,83%	735	88,77%	93	11,23%	64	7,17%	1.125
Canarias	1.427	418	1.009	934	92,57%	622	66,60%	312	33,40%	75	7,43%	670
Cantabria	661	5	656	609	92,84%	529	86,86%	80	13,14%	47	7,16%	861
Castilla y León	3.360	280	3.080	2.831	91,92%	2.823	99,72%	8	0,28%	249	8,08%	3.634
Castilla - La Mancha	2.079	136	1.943	1.776	91,41%	1.659	93,41%	117	6,59%	167	8,59%	2.085
Cataluña	7.777	658	7.119	6.450	90,60%	4.477	69,41%	1.973	30,59%	669	9,40%	5.360
Comunitat Valenciana	4.159	417	3.742	3.532	94,39%	3.170	89,75%	362	10,25%	210	5,61%	3.376
Extremadura	1.202	89	1.113	972	87,33%	839	86,32%	133	13,68%	141	12,67%	891
Galicia	1.999	3	1.996	1.873	93,84%	1.810	96,64%	63	3,36%	123	6,16%	2.098
Madrid, Comunidad de	4.182	3	4.179	3.664	87,68%	3.393	92,60%	271	7,40%	515	12,32%	4.257
Murcia, Región de	1.267	196	1.071	1.030	96,17%	936	90,87%	94	9,13%	41	3,83%	1.112
Navarra, Comunidad Foral de	595	2	593	538	90,73%	498	92,57%	40	7,43%	55	9,27%	622
País Vasco	2.852	86	2.766	2.474	89,44%	2.036	82,30%	438	17,70%	292	10,56%	2.830
Rioja, La	253	1	252	216	85,71%	114	52,78%	102	47,22%	36	14,29%	156
Ceuta	43	0	43	39	90,70%	32	82,05%	7	17,95%	4	9,30%	37
Melilla	43	6	37	33	89,19%	27	81,82%	6	18,18%	4	10,81%	52
TOTAL	43.580	3.394	40.186	36.730	91,40%	31.629	86,11%	5.101	13,89%	3.456	8,60%	40.190

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XIII. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2019 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2019	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	23.699	32.735	73	0,3%	0,2%	10.717	45,2%	32,7%	10.504	44,3%	32,1%	769	3,2%	2,3%	4.323	18,2%	13,2%	947	4,0%	2,9%	5.402	22,8%	16,5%	0	0,0%	0,0%
Aragón	4.874	5.876	699	14,3%	11,9%	369	7,6%	6,3%	509	10,4%	8,7%	60	1,2%	1,0%	814	16,7%	13,9%	1.498	30,7%	25,5%	1.927	39,5%	32,8%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.201	4.208	1.040	32,5%	24,7%	162	5,1%	3,8%	600	18,7%	14,3%	179	5,6%	4,3%	720	22,5%	17,1%	572	17,9%	13,6%	935	29,2%	22,2%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	2.551	3.283	239	9,4%	7,3%	544	21,3%	16,6%	131	5,1%	4,0%	120	4,7%	3,7%	470	18,4%	14,3%	208	8,2%	6,3%	1.571	61,6%	47,9%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.266	2.369	7	0,3%	0,3%	108	4,8%	4,6%	0	0,0%	0,0%	245	10,8%	10,3%	575	25,4%	24,3%	780	34,4%	32,9%	654	28,9%	27,6%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.243	2.689	212	9,5%	7,9%	211	9,4%	7,8%	163	7,3%	6,1%	127	5,7%	4,7%	1.017	45,3%	37,8%	0	0,0%	0,0%	959	42,8%	35,7%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	13.086	16.552	1.747	13,4%	10,6%	1.327	10,1%	8,0%	2.531	19,3%	15,3%	471	3,6%	2,8%	1.490	11,4%	9,0%	6.218	47,5%	37,6%	2.669	20,4%	16,1%	99	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	7.935	9.487	655	8,3%	6,9%	1.344	16,9%	14,2%	1.827	23,0%	19,3%	330	4,2%	3,5%	2.586	32,6%	27,3%	1.391	17,5%	14,7%	1.354	17,1%	14,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	22.356	27.097	79	0,4%	0,3%	2.821	12,6%	10,4%	3.871	17,3%	14,3%	1.052	4,7%	3,9%	7.592	34,0%	28,0%	3.571	16,0%	13,2%	8.108	36,3%	29,9%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	10.323	10.779	4	0,0%	0,0%	463	4,5%	4,3%	28	0,3%	0,3%	315	3,1%	2,9%	2.282	22,1%	21,2%	2.337	22,6%	21,7%	5.350	51,8%	49,6%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.652	3.932	114	3,1%	2,9%	248	6,8%	6,3%	118	3,2%	3,0%	79	2,2%	2,0%	868	23,8%	22,1%	1.902	52,1%	48,4%	603	16,5%	15,3%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.129	9.262	465	5,7%	5,0%	616	7,6%	6,7%	3.518	43,3%	38,0%	595	7,3%	6,4%	1.396	17,2%	15,1%	1.537	18,9%	16,6%	1.133	13,9%	12,2%	2	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	16.238	20.070	137	0,8%	0,7%	4.497	27,7%	22,4%	4.037	24,9%	20,1%	309	1,9%	1,5%	4.377	27,0%	21,8%	4.154	25,6%	20,7%	2.559	15,8%	12,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.635	4.322	117	3,2%	2,7%	671	18,5%	15,5%	102	2,8%	2,4%	117	3,2%	2,7%	748	20,6%	17,3%	238	6,5%	5,5%	2.329	64,1%	53,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.234	2.833	46	2,1%	1,6%	397	17,8%	14,0%	196	8,8%	6,9%	13	0,6%	0,5%	314	14,1%	11,1%	365	16,3%	12,9%	1.502	67,2%	53,0%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	8.966	11.621	3	0,0%	0,0%	2.359	26,3%	20,3%	941	10,5%	8,1%	445	5,0%	3,8%	2.514	28,0%	21,6%	322	3,6%	2,8%	4.105	45,8%	35,3%	932	10,4%	8,0%
Rioja, La	616	818	18	2,9%	2,2%	162	26,3%	19,8%	246	39,9%	30,1%	19	3,1%	2,3%	88	14,3%	10,8%	149	24,2%	18,2%	136	22,1%	16,6%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	124	135	0	0,0%	0,0%	16	12,9%	11,9%	61	49,2%	45,2%	1	0,8%	0,7%	15	12,1%	11,1%	0	0,0%	0,0%	42	33,9%	31,1%	0	0,0%	0,0%
Melilla	143	265	57	39,9%	21,5%	69	48,3%	26,0%	75	52,4%	28,3%	7	4,9%	2,6%	30	21,0%	11,3%	2	1,4%	0,8%	25	17,5%	9,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	136.271	168.333	5.712	4,2%	3,4%	27.101	19,9%	16,1%	29.458	21,6%	17,5%	5.253	3,9%	3,1%	32.219	23,6%	19,1%	26.191	19,2%	15,6%	41.363	30,4%	24,6%	1.036	0,8%	0,6%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XIV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2020 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2020	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	26.800	37.234	57	0,2%	0,2%	11.647	43,5%	31,3%	12.364	46,1%	33,2%	1.055	3,9%	2,8%	5.357	20,0%	14,4%	1.391	5,2%	3,7%	5.363	20,0%	14,4%	0	0,0%	0,0%
Aragón	6.008	7.156	805	13,4%	11,2%	415	6,9%	5,8%	536	8,9%	7,5%	65	1,1%	0,9%	930	15,5%	13,0%	2.117	35,2%	29,6%	2.288	38,1%	32,0%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.621	4.802	1.248	34,5%	26,0%	189	5,2%	3,9%	642	17,7%	13,4%	197	5,4%	4,1%	853	23,6%	17,8%	685	18,9%	14,3%	988	27,3%	20,6%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.094	4.493	435	14,1%	9,7%	905	29,3%	20,1%	182	5,9%	4,1%	160	5,2%	3,6%	635	20,5%	14,1%	306	9,9%	6,8%	1.870	60,4%	41,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.712	2.840	17	0,6%	0,6%	111	4,1%	3,9%	1	0,0%	0,0%	271	10,0%	9,5%	649	23,9%	22,9%	1.027	37,9%	36,2%	764	28,2%	26,9%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	3.036	4.651	1.326	43,7%	28,5%	271	8,9%	5,8%	255	8,4%	5,5%	145	4,8%	3,1%	1.358	44,7%	29,2%	0	0,0%	0,0%	1.296	42,7%	27,9%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	17.433	21.917	2.341	13,4%	10,7%	1.638	9,4%	7,5%	2.818	16,2%	12,9%	606	3,5%	2,8%	1.984	11,4%	9,1%	9.403	53,9%	42,9%	2.989	17,1%	13,6%	138	0,8%	0,6%
Castilla - La Mancha	11.300	13.366	894	7,9%	6,7%	2.067	18,3%	15,5%	2.177	19,3%	16,3%	414	3,7%	3,1%	4.033	35,7%	30,2%	2.312	20,5%	17,3%	1.468	13,0%	11,0%	1	0,0%	0,0%
Cataluña	28.057	33.805	67	0,2%	0,2%	3.545	12,6%	10,5%	4.647	16,6%	13,7%	1.365	4,9%	4,0%	10.758	38,3%	31,8%	5.023	17,9%	14,9%	8.397	29,9%	24,8%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	13.332	14.036	9	0,1%	0,1%	589	4,4%	4,2%	140	1,1%	1,0%	372	2,8%	2,7%	2.779	20,8%	19,8%	3.015	22,6%	21,5%	7.131	53,5%	50,8%	1	0,0%	0,0%
Extremadura	4.313	4.648	122	2,8%	2,6%	278	6,4%	6,0%	172	4,0%	3,7%	104	2,4%	2,2%	1.157	26,8%	24,9%	2.229	51,7%	48,0%	586	13,6%	12,6%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.887	10.167	562	6,3%	5,5%	665	7,5%	6,5%	3.624	40,8%	35,6%	702	7,9%	6,9%	1.449	16,3%	14,3%	1.935	21,8%	19,0%	1.229	13,8%	12,1%	1	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	23.998	28.521	174	0,7%	0,6%	5.728	23,9%	20,1%	4.286	17,9%	15,0%	881	3,7%	3,1%	7.577	31,6%	26,6%	7.046	29,4%	24,7%	2.828	11,8%	9,9%	1	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.978	4.721	153	3,8%	3,2%	716	18,0%	15,2%	93	2,3%	2,0%	154	3,9%	3,3%	987	24,8%	20,9%	297	7,5%	6,3%	2.321	58,3%	49,2%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.701	3.303	78	2,9%	2,4%	384	14,2%	11,6%	183	6,8%	5,5%	20	0,7%	0,6%	622	23,0%	18,8%	559	20,7%	16,9%	1.456	53,9%	44,1%	1	0,0%	0,0%
País Vasco	10.319	13.773	1	0,0%	0,0%	3.140	30,4%	22,8%	1.043	10,1%	7,6%	498	4,8%	3,6%	3.165	30,7%	23,0%	398	3,9%	2,9%	4.470	43,3%	32,5%	1.058	10,3%	7,7%
Rioja, La	696	912	36	5,2%	3,9%	162	23,3%	17,8%	252	36,2%	27,6%	42	6,0%	4,6%	90	12,9%	9,9%	196	28,2%	21,5%	134	19,3%	14,7%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	155	181	0	0,0%	0,0%	30	19,4%	16,6%	75	48,4%	41,4%	4	2,6%	2,2%	26	16,8%	14,4%	0	0,0%	0,0%	46	29,7%	25,4%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	259	43	28,1%	16,6%	67	43,8%	25,9%	80	52,3%	30,9%	10	6,5%	3,9%	27	17,6%	10,4%	0	0,0%	0,0%	32	20,9%	12,4%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	170.593	210.785	8.368	4,9%	4,0%	32.547	19,1%	15,4%	33.570	19,7%	15,9%	7.065	4,1%	3,4%	44.436	26,0%	21,1%	37.939	22,2%	18,0%	45.656	26,8%	21,7%	1.204	0,7%	0,6%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XV. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-diciembre de 2021 por CCAA y tipo de prestación

Enero-diciembre 2021	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	27.427	39.072	63	0,2%	0,2%	12.561	45,8%	32,1%	14.362	52,4%	36,8%	755	2,8%	1,9%	4.897	17,9%	12,5%	1.136	4,1%	2,9%	5.297	19,3%	13,6%	1	0,0%	0,0%
Aragón	5.166	6.171	595	11,5%	9,6%	476	9,2%	7,7%	588	11,4%	9,5%	84	1,6%	1,4%	666	12,9%	10,8%	1.389	26,9%	22,5%	2.373	45,9%	38,5%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	3.820	4.919	1.070	28,0%	21,8%	243	6,4%	4,9%	797	20,9%	16,2%	147	3,8%	3,0%	747	19,6%	15,2%	709	18,6%	14,4%	1.206	31,6%	24,5%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	3.318	5.174	445	13,4%	8,6%	1.266	38,2%	24,5%	224	6,8%	4,3%	141	4,2%	2,7%	545	16,4%	10,5%	246	7,4%	4,8%	2.307	69,5%	44,6%	0	0,0%	0,0%
Canarias	2.730	2.896	48	1,8%	1,7%	96	3,5%	3,3%	10	0,4%	0,3%	269	9,9%	9,3%	645	23,6%	22,3%	1.122	41,1%	38,7%	706	25,9%	24,4%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	2.290	3.626	1.043	45,5%	28,8%	305	13,3%	8,4%	180	7,9%	5,0%	112	4,9%	3,1%	936	40,9%	25,8%	0	0,0%	0,0%	1.050	45,9%	29,0%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	14.708	18.540	1.661	11,3%	9,0%	1.676	11,4%	9,0%	2.561	17,4%	13,8%	465	3,2%	2,5%	1.371	9,3%	7,4%	7.521	51,1%	40,6%	3.143	21,4%	17,0%	142	1,0%	0,8%
Castilla - La Mancha	8.191	10.202	858	10,5%	8,4%	2.079	25,4%	20,4%	1.888	23,0%	18,5%	251	3,1%	2,5%	2.312	28,2%	22,7%	1.397	17,1%	13,7%	1.417	17,3%	13,9%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	21.634	26.338	45	0,2%	0,2%	3.063	14,2%	11,6%	4.140	19,1%	15,7%	786	3,6%	3,0%	6.959	32,2%	26,4%	3.300	15,3%	12,5%	8.042	37,2%	30,5%	3	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	15.317	16.323	9	0,1%	0,1%	795	5,2%	4,9%	368	2,4%	2,3%	371	2,4%	2,3%	2.574	16,8%	15,8%	3.230	21,1%	19,8%	8.976	58,6%	55,0%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	3.988	4.239	107	2,7%	2,5%	208	5,2%	4,9%	133	3,3%	3,1%	94	2,4%	2,2%	832	20,9%	19,6%	2.285	57,3%	53,9%	580	14,5%	13,7%	0	0,0%	0,0%
Galicia	8.494	9.837	513	6,0%	5,2%	770	9,1%	7,8%	3.733	43,9%	37,9%	690	8,1%	7,0%	1.239	14,6%	12,6%	1.665	19,6%	16,9%	1.227	14,4%	12,5%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	15.375	19.160	38	0,2%	0,2%	5.846	38,0%	30,5%	3.525	22,9%	18,4%	309	2,0%	1,6%	3.519	22,9%	18,4%	3.280	21,3%	17,1%	2.643	17,2%	13,8%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	3.758	4.442	118	3,1%	2,7%	696	18,5%	15,7%	110	2,9%	2,5%	118	3,1%	2,7%	845	22,5%	19,0%	251	6,7%	5,7%	2.304	61,3%	51,9%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	2.197	2.729	66	3,0%	2,4%	342	15,6%	12,5%	154	7,0%	5,6%	21	1,0%	0,8%	361	16,4%	13,2%	510	23,2%	18,7%	1.275	58,0%	46,7%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	9.675	13.132	5	0,1%	0,0%	3.425	35,4%	26,1%	899	9,3%	6,8%	359	3,7%	2,7%	2.400	24,8%	18,3%	324	3,3%	2,5%	4.565	47,2%	34,8%	1.155	11,9%	8,8%
Rioja, La	765	1.023	40	5,2%	3,9%	185	24,2%	18,1%	301	39,3%	29,4%	45	5,9%	4,4%	188	24,6%	18,4%	128	16,7%	12,5%	136	17,8%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	139	165	0	0,0%	0,0%	29	20,9%	17,6%	73	52,5%	44,2%	1	0,7%	0,6%	24	17,3%	14,5%	0	0,0%	0,0%	38	27,3%	23,0%	0	0,0%	0,0%
Melilla	153	252	56	36,6%	22,2%	59	38,6%	23,4%	72	47,1%	28,6%	5	3,3%	2,0%	28	18,3%	11,1%	3	2,0%	1,2%	29	19,0%	11,5%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	149.145	188.240	6.780	4,5%	3,6%	34.120	22,9%	18,1%	34.118	22,9%	18,1%	5.023	3,4%	2,7%	31.088	20,8%	16,5%	28.496	19,1%	15,1%	47.314	31,7%	25,1%	1.301	0,9%	0,7%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD

ANEXO XVI. Cuadro de prestaciones de fallecidos en SISAAD en enero-febrero de 2022 por CCAA y tipo de prestación

Enero- febrero 2022	TOTAL DE PERSONAS FALLECIDAS		PRESTACIONES PAPD DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES TELEASISTENCIA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES AYUDA A DOMICILIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES CENTRO DE DÍA DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ATENCIÓN RESIDENCIAL DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES VINCULADAS AL SERVICIO DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ECONÓMICAS DE CUIDADOS FAMILIARES DE PERSONAS FALLECIDAS			PRESTACIONES ASISTENCIAL PERSONAL DE PERSONAS FALLECIDAS		
	Nº Beneficiarios	Nº Prestaciones	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.	Nº	% sobre benef.	% sobre prest.
Andalucía	5.942	8.627	12	0,2%	0,1%	2.798	47,1%	32,4%	3.279	55,2%	38,0%	167	2,8%	1,9%	1.015	17,1%	11,8%	241	4,1%	2,8%	1.115	18,8%	12,9%	0	0,0%	0,0%
Aragón	1.083	1.272	96	8,9%	7,5%	98	9,0%	7,7%	138	12,7%	10,8%	11	1,0%	0,9%	129	11,9%	10,1%	305	28,2%	24,0%	495	45,7%	38,9%	0	0,0%	0,0%
Asturias, Principado de	904	1.125	237	26,2%	21,1%	46	5,1%	4,1%	185	20,5%	16,4%	25	2,8%	2,2%	161	17,8%	14,3%	195	21,6%	17,3%	276	30,5%	24,5%	0	0,0%	0,0%
Baleares, Illes	735	1.125	66	9,0%	5,9%	301	41,0%	26,8%	50	6,8%	4,4%	18	2,4%	1,6%	116	15,8%	10,3%	44	6,0%	3,9%	530	72,1%	47,1%	0	0,0%	0,0%
Canarias	622	670	12	1,9%	1,8%	27	4,3%	4,0%	7	1,1%	1,0%	52	8,4%	7,8%	145	23,3%	21,6%	256	41,2%	38,2%	171	27,5%	25,5%	0	0,0%	0,0%
Cantabria	529	861	247	46,7%	28,7%	82	15,5%	9,5%	61	11,5%	7,1%	31	5,9%	3,6%	224	42,3%	26,0%	0	0,0%	0,0%	216	40,8%	25,1%	0	0,0%	0,0%
Castilla y León	2.823	3.634	338	12,0%	9,3%	368	13,0%	10,1%	514	18,2%	14,1%	94	3,3%	2,6%	278	9,8%	7,6%	1.420	50,3%	39,1%	578	20,5%	15,9%	44	1,6%	1,2%
Castilla - La Mancha	1.659	2.085	173	10,4%	8,3%	457	27,5%	21,9%	370	22,3%	17,7%	55	3,3%	2,6%	498	30,0%	23,9%	254	15,3%	12,2%	278	16,8%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Cataluña	4.477	5.360	6	0,1%	0,1%	568	12,7%	10,6%	770	17,2%	14,4%	162	3,6%	3,0%	1.459	32,6%	27,2%	681	15,2%	12,7%	1.712	38,2%	31,9%	2	0,0%	0,0%
Comunitat Valenciana	3.170	3.376	5	0,2%	0,1%	175	5,5%	5,2%	83	2,6%	2,5%	55	1,7%	1,6%	544	17,2%	16,1%	593	18,7%	17,6%	1.921	60,6%	56,9%	0	0,0%	0,0%
Extremadura	839	891	13	1,5%	1,5%	45	5,4%	5,1%	21	2,5%	2,4%	18	2,1%	2,0%	158	18,8%	17,7%	527	62,8%	59,1%	109	13,0%	12,2%	0	0,0%	0,0%
Galicia	1.810	2.098	118	6,5%	5,6%	167	9,2%	8,0%	785	43,4%	37,4%	160	8,8%	7,6%	233	12,9%	11,1%	357	19,7%	17,0%	278	15,4%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Madrid, Comunidad de	3.393	4.257	9	0,3%	0,2%	1.231	36,3%	28,9%	804	23,7%	18,9%	51	1,5%	1,2%	802	23,6%	18,8%	794	23,4%	18,7%	566	16,7%	13,3%	0	0,0%	0,0%
Murcia, Región de	936	1.112	37	4,0%	3,3%	176	18,8%	15,8%	52	5,6%	4,7%	39	4,2%	3,5%	217	23,2%	19,5%	56	6,0%	5,0%	535	57,2%	48,1%	0	0,0%	0,0%
Navarra, Com. Foral de	498	622	22	4,4%	3,5%	74	14,9%	11,9%	33	6,6%	5,3%	7	1,4%	1,1%	90	18,1%	14,5%	130	26,1%	20,9%	266	53,4%	42,8%	0	0,0%	0,0%
País Vasco	2.036	2.830	2	0,1%	0,1%	756	37,1%	26,7%	220	10,8%	7,8%	100	4,9%	3,5%	436	21,4%	15,4%	60	2,9%	2,1%	969	47,6%	34,2%	287	14,1%	10,1%
Rioja, La	114	156	7	6,1%	4,5%	30	26,3%	19,2%	49	43,0%	31,4%	6	5,3%	3,8%	13	11,4%	8,3%	30	26,3%	19,2%	21	18,4%	13,5%	0	0,0%	0,0%
Ceuta	32	37	0	0,0%	0,0%	6	18,8%	16,2%	17	53,1%	45,9%	0	0,0%	0,0%	4	12,5%	10,8%	0	0,0%	0,0%	10	31,3%	27,0%	0	0,0%	0,0%
Melilla	27	52	11	40,7%	21,2%	15	55,6%	28,8%	13	48,1%	25,0%	1	3,7%	1,9%	6	22,2%	11,5%	0	0,0%	0,0%	6	22,2%	11,5%	0	0,0%	0,0%
TOTAL	31.629	40.190	1.411	4,5%	3,5%	7.420	23,5%	18,5%	7.451	23,6%	18,5%	1.052	3,3%	2,6%	6.528	20,6%	16,2%	5.943	18,8%	14,8%	10.052	31,8%	25,0%	333	1,1%	0,8%

*En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Los datos de los anexos están clasificados según el mes en el que se ha realizado el cruce de fallecidos en SAAD