



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de diciembre de 2022)



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030



SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Índice

1.	Introducción	3
2.	Resultados a nivel nacional	4
2.1.	Principales resultados	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional	13
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional	18
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación	25
3.	Resultados por CCAA	30
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA.....	32
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA	36
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas	40



1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas y **no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**





- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto, no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.

2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados

- Entre marzo de 2020 y noviembre de 2022 se observa un **exceso de mortalidad de 103.647 personas en el SAAD** (incremento del 18,9% de la esperada) afectando a un 5,23% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **el 77,6% de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años** (80.428 personas).
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-noviembre 2022 (18,3% fue inferior al de los hombres (19,9%), pero en el grupo de edad de menos de 80 años se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres (21,5%) que en hombres (20,4%).
- De las 1.748.292 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y noviembre de 2022 un total de 103.647 fallecimientos en exceso (5,61% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado III**, con un 22,2% de exceso de fallecimientos (47.861 fallecimientos en exceso), seguido de **grado I y grado II**, con un 21,0% y 20,9%, de exceso de fallecimientos en ambos casos (17.149 y 31.465 fallecimientos en exceso, respectivamente).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 108.906** entre marzo de 2020 y noviembre de 2022 (8,29% del total de personas atendidas).
- Se observa un **impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 39.468 personas. Si bien destaca que dicho exceso se concentró en los meses de marzo-mayo de 2020. En cambio, en junio 2020-febrero de 2021 y desde febrero de 2022 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, excepto en octubre de 2020 donde hubo menor exceso de mortalidad en personas con atención residencial que en apoyo en el domicilio, al igual que sucede de febrero de 2021 a enero de 2022.
- Entre las **personas atendidas con apoyos domiciliarios** también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-noviembre 2022 con 69.438 fallecidos en exceso sobre un total de 1.054.393 de personas atendidas en noviembre (6,59%), si bien con un impacto mucho menor en los meses de marzo 2020-mayo 2020 que en residencias. En cambio, destaca que el exceso de mortalidad en personas con apoyo domiciliario es superior al de las personas con atención residencial de febrero de 2021 a enero de 2022.
- **Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad.** La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 380,8 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-noviembre 2022, si bien en la Comunidad Foral de Navarra, Aragón, Castilla – La Mancha y el Principado de Asturias se superan los 429 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en La Rioja, Región de Murcia y Canarias no alcanzan los 308 fallecidos/1.000. Es evidente que **hay que contemplar la correlación entre el ataque sufrido por la COVID-19 en el periodo marzo 2020-noviembre 2022 por territorios y las mortalidades observadas y sus excesos en el SAAD.**

nov-22	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2022			Datos del mes de noviembre de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	631.871	103.647	18,9%	18.236	2.407	15,1%
RESOLUCIONES DE GRADO	578.408	103.706	21,0%	16.679	2.192	14,9%
Grado III	254.987	47.861	22,2%	7.529	1.155	18,1%
Grado II	177.395	31.465	20,9%	4.987	570	12,7%
Grado I	96.526	17.149	21,0%	2.801	375	15,0%
Sin Grado	49.500	7.230	15,8%	1.362	92	7,0%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	449.563	108.906	30,6%	13.366	2.503	22,6%
Atención Residencial	160.997	39.468	30,1%	4.493	800	21,2%
Grado III	102.657	24.422	28,8%	2.832	472	19,7%
Grado II	54.978	14.098	32,7%	1.573	312	24,1%
Grado I	3.362	948	28,5%	88	16	17,5%
Apoyo domiciliario	288.566	69.438	30,9%	8.873	1.704	23,4%
Grado III	123.448	27.853	28,2%	3.910	810	26,0%
Grado II	98.843	19.509	23,9%	2.862	367	14,3%
Grado I	66.275	22.076	49,7%	2.101	527	33,2%





2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	14,7	1.209.320	12,5
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	20,1	1.200.677	17,7
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	12,0	1.185.747	10,9
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.322	8,6	671.119	9,2	1.179.203	8,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.850.062	8,9	671.650	9,7	1.178.412	8,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.847.808	9,4	671.159	10,0	1.176.649	9,1
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.844.766	9,5	670.568	10,4	1.174.198	8,9

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	Total	18.759	16.067	2.896	18,0%	7.630	6.443	1.209	18,8%	11.129	9.625	1.687	17,5%	1.846.635	10,2	671.703	11,4	1.174.932	9,5
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	Total	18.548	16.198	2.704	16,7%	7.535	6.481	1.200	18,5%	11.013	9.717	1.505	15,5%	1.852.939	10,0	674.619	11,2	1.178.320	9,3
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	Total	21.664	16.927	4.837	28,6%	8.709	6.612	2.144	32,4%	12.955	10.315	2.693	26,1%	1.850.950	11,7	674.066	12,9	1.176.884	11,0
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	Total	24.207	23.032	2.681	11,6%	9.728	8.910	1.271	14,3%	14.479	14.122	1.410	10,0%	1.845.862	13,1	672.453	14,5	1.173.409	12,3
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	Total	19.860	19.419	1.153	5,9%	8.043	7.594	626	8,2%	11.817	11.825	527	4,5%	1.838.601	10,8	669.860	12,0	1.168.741	10,1
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	Total	17.208	18.041	609	3,4%	7.180	7.074	449	6,3%	10.028	10.967	161	1,5%	1.840.043	9,4	670.940	10,7	1.169.103	8,6
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	Total	13.842	16.396	577	3,5%	5.492	6.576	267	4,1%	8.350	9.820	310	3,2%	1.845.715	7,5	673.344	8,2	1.172.371	7,1

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso*: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES

IMERSO



Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
may.-21	< 65 años	837	798	116	14,5%	491	479	64	13,3%	346	318	52	16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7
	65 a 79 años	2.822	2.510	429	17,1%	1.529	1.376	222	16,1%	1.293	1.135	208	18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2
	80 o más	13.957	13.625	1.204	8,8%	5.018	4.947	392	7,9%	8.939	8.678	812	9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4
	Total	17.616	16.933	1.750	10,3%	7.038	6.802	678	10,0%	10.578	10.131	1.072	10,6%	1.855.379	9,5	677.758	10,4	1.177.621	9,0
jun.-21	< 65 años	784	698	140	20,1%	452	407	66	16,1%	332	291	75	25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6
	65 a 79 años	2.591	2.200	437	19,9%	1.436	1.193	265	22,2%	1.155	1.007	172	17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6
	80 o más	12.889	11.897	1.222	10,3%	4.601	4.259	425	10,0%	8.288	7.638	797	10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5
	Total	16.264	14.796	1.800	12,2%	6.489	5.859	756	12,9%	9.775	8.936	1.044	11,7%	1.863.027	8,7	681.368	9,5	1.181.659	8,3
jul.-21	< 65 años	812	682	152	22,3%	470	394	92	23,4%	342	288	60	20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6
	65 a 79 años	2.633	2.195	463	21,1%	1.399	1.189	220	18,5%	1.234	1.006	243	24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9
	80 o más	13.027	11.862	1.422	12,0%	4.815	4.238	662	15,6%	8.212	7.624	760	10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3
	Total	16.472	14.739	2.037	13,8%	6.684	5.821	975	16,7%	9.788	8.918	1.063	11,9%	1.874.819	8,8	686.690	9,7	1.188.129	8,2
ago.-21	< 65 años	862	791	119	15,0%	516	462	80	17,4%	346	329	39	11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6
	65 a 79 años	2.759	2.513	309	12,3%	1.493	1.367	160	11,7%	1.266	1.146	149	13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0
	80 o más	14.516	13.178	1.549	11,8%	5.313	4.759	638	13,4%	9.203	8.418	911	10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7
	Total	18.137	16.481	1.976	12,0%	7.322	6.588	878	13,3%	10.815	9.893	1.099	11,1%	1.875.760	9,7	687.374	10,7	1.188.386	9,1
sep.-21	< 65 años	769	691	98	14,2%	461	400	70	17,6%	308	291	28	9,4%	487.522	1,6	275.959	1,7	211.563	1,5
	65 a 79 años	2.476	2.133	383	17,9%	1.370	1.173	201	17,1%	1.106	960	182	18,9%	398.250	6,2	145.770	9,4	252.480	4,4
	80 o más	12.711	11.155	1.690	15,2%	4.541	4.035	576	14,3%	8.170	7.120	1.114	15,7%	994.143	12,8	267.541	17,0	726.602	11,2
	Total	15.956	13.978	2.171	15,5%	6.372	5.607	847	15,1%	9.584	8.371	1.324	15,8%	1.879.915	8,5	689.270	9,2	1.190.645	8,0
oct.-21	< 65 años	773	801	58	7,3%	443	455	33	7,1%	330	346	26	7,4%	489.167	1,6	277.029	1,6	212.138	1,6
	65 a 79 años	2.487	2.432	163	6,7%	1.351	1.325	95	7,1%	1.136	1.107	68	6,1%	401.367	6,2	147.071	9,2	254.296	4,5
	80 o más	12.482	12.834	323	2,5%	4.602	4.662	166	3,6%	7.880	8.172	157	1,9%	999.036	12,5	269.281	17,1	729.755	10,8
	Total	15.742	16.067	544	3,4%	6.396	6.443	293	4,6%	9.346	9.625	251	2,6%	1.889.570	8,3	693.381	9,2	1.196.189	7,8
nov.-21	< 65 años	730	773	88	11,3%	450	438	69	15,8%	280	335	19	5,6%	490.559	1,5	277.912	1,6	212.647	1,3
	65 a 79 años	2.560	2.456	265	10,8%	1.368	1.343	135	10,1%	1.192	1.113	130	11,7%	404.062	6,3	148.105	9,2	255.957	4,7
	80 o más	12.859	12.969	908	7,0%	4.590	4.700	317	6,7%	8.269	8.269	591	7,1%	1.002.889	12,8	270.766	17,0	732.123	11,3
	Total	16.149	16.198	1.260	7,8%	6.408	6.481	521	8,0%	9.741	9.717	739	7,6%	1.897.510	8,5	696.783	9,2	1.200.727	8,1
dic.-21	< 65 años	1.001	748	273	36,5%	576	444	142	31,9%	425	304	131	43,2%	489.804	2,0	277.782	2,1	212.022	2,0
	65 a 79 años	3.228	2.460	780	31,7%	1.763	1.327	436	32,9%	1.465	1.133	343	30,3%	403.648	8,0	148.019	11,9	255.629	5,7
	80 o más	17.117	13.719	3.427	25,0%	6.145	4.841	1.311	27,1%	10.972	8.878	2.116	23,8%	999.152	17,1	270.053	22,8	729.099	15,0
	Total	21.346	16.927	4.479	26,5%	8.484	6.612	1.889	28,6%	12.862	10.315	2.590	25,1%	1.892.604	11,3	695.854	12,2	1.196.750	10,7

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.


Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
ene.-22	< 65 años	1.043	954	157	16,5%	612	559	95	17,0%	431	395	62	15,7%	490.376	2,1	278.312	2,2	212.064	2,0
	65 a 79 años	3.431	3.151	412	13,1%	1.892	1.715	252	14,7%	1.539	1.436	160	11,1%	403.988	8,5	148.025	12,8	255.963	6,0
	80 o más	17.760	18.927	954	5,0%	6.543	6.636	499	7,5%	11.217	12.290	455	3,7%	996.273	17,8	268.953	24,3	727.320	15,4
	Total	22.234	23.032	1.523	6,6%	9.047	8.910	846	9,5%	13.187	14.122	677	4,8%	1.890.637	11,8	695.290	13,0	1.195.347	11,0
feb.-22	< 65 años	895	883	82	9,3%	540	528	52	9,8%	355	355	31	8,6%	490.929	1,8	278.750	1,9	212.179	1,7
	65 a 79 años	3.088	2.768	352	12,7%	1.683	1.514	179	11,8%	1.405	1.255	174	13,8%	404.527	7,6	148.011	11,4	256.516	5,5
	80 o más	16.383	15.543	1.151	7,4%	6.134	5.461	680	12,4%	10.249	10.082	471	4,7%	993.592	16,5	267.910	22,9	725.682	14,1
	Total	20.366	19.194	1.585	8,3%	8.357	7.503	910	12,1%	12.009	11.692	675	5,8%	1.889.048	10,8	694.671	12,0	1.194.377	10,1
mar.-22	< 65 años	931	812	152	18,7%	528	488	53	11,0%	403	324	98	30,3%	492.688	1,9	279.961	1,9	212.727	1,9
	65 a 79 años	2.894	2.575	370	14,4%	1.581	1.436	180	12,5%	1.313	1.138	190	16,7%	406.157	7,1	148.703	10,6	257.454	5,1
	80 o más	14.972	14.384	1.158	8,1%	5.528	5.039	630	12,5%	9.444	9.345	529	5,7%	995.556	15,0	268.461	20,6	727.095	13,0
	Total	18.797	17.770	1.680	9,5%	7.637	6.963	863	12,4%	11.160	10.807	816	7,6%	1.894.401	9,9	697.125	11,0	1.197.276	9,3
abr.-22	< 65 años	871	784	158	20,1%	517	484	80	16,6%	354	300	78	25,9%	494.700	1,8	281.301	1,8	213.399	1,7
	65 a 79 años	2.930	2.399	583	24,3%	1.629	1.336	316	23,7%	1.301	1.063	267	25,2%	409.160	7,2	149.897	10,9	259.263	5,0
	80 o más	14.987	13.024	2.028	15,6%	5.444	4.685	803	17,1%	9.543	8.339	1.225	14,7%	1.000.602	15,0	270.113	20,2	730.489	13,1
	Total	18.788	16.207	2.770	17,1%	7.590	6.504	1.200	18,4%	11.198	9.703	1.570	16,2%	1.904.462	9,9	701.311	10,8	1.203.151	9,3
may.-22	< 65 años	839	828	88	10,6%	485	503	39	7,7%	354	325	49	15,1%	498.349	1,7	283.517	1,7	214.832	1,6
	65 a 79 años	3.090	2.520	593	23,5%	1.713	1.395	331	23,7%	1.377	1.125	262	23,3%	414.340	7,5	151.889	11,3	262.451	5,2
	80 o más	15.001	13.433	1.718	12,8%	5.318	4.850	571	11,8%	9.683	8.584	1.147	13,4%	1.008.024	14,9	272.854	19,5	735.170	13,2
	Total	18.930	16.782	2.399	14,3%	7.516	6.748	940	13,9%	11.414	10.034	1.458	14,5%	1.920.713	9,9	708.260	10,6	1.212.453	9,4
jun.-22	< 65 años	903	722	200	27,7%	522	426	106	24,9%	381	295	94	31,7%	502.399	1,8	285.938	1,8	216.461	1,8
	65 a 79 años	3.061	2.197	874	39,8%	1.703	1.203	506	42,1%	1.358	994	368	37,0%	420.300	7,3	154.122	11,0	266.178	5,1
	80 o más	15.330	11.673	3.683	31,5%	5.590	4.145	1.456	35,1%	9.740	7.528	2.226	29,6%	1.016.659	15,1	276.122	20,2	740.537	13,2
	Total	19.294	14.592	4.756	32,6%	7.815	5.774	2.069	35,8%	11.479	8.818	2.688	30,5%	1.939.358	9,9	716.182	10,9	1.223.176	9,4
jul.-22	< 65 años	900	705	218	30,9%	535	413	135	32,6%	365	292	83	28,4%	505.324	1,8	287.701	1,9	217.623	1,7
	65 a 79 años	3.431	2.189	1.244	56,8%	1.858	1.199	659	55,0%	1.573	990	585	59,1%	422.783	8,1	155.034	12,0	267.749	5,9
	80 o más	17.072	11.645	5.448	46,8%	5.985	4.126	1.860	45,1%	11.087	7.519	3.588	47,7%	1.019.116	16,8	276.959	21,6	742.157	14,9
	Total	21.403	14.540	6.910	47,5%	8.378	5.738	2.654	46,3%	13.025	8.802	4.256	48,4%	1.947.223	11,0	719.694	11,6	1.227.529	10,6
ago.-22	< 65 años	975	822	178	21,7%	591	486	119	24,6%	384	336	59	17,5%	507.039	1,9	288.774	2,0	218.265	1,8
	65 a 79 años	3.226	2.524	710	28,1%	1.776	1.386	394	28,5%	1.450	1.138	316	27,7%	423.584	7,6	155.437	11,4	268.147	5,4
	80 o más	16.068	12.994	3.099	23,8%	5.681	4.662	1.039	22,3%	10.387	8.332	2.060	24,7%	1.018.770	15,8	276.969	20,5	741.801	14,0
	Total	20.269	16.340	3.987	24,4%	8.048	6.534	1.553	23,8%	12.221	9.806	2.434	24,8%	1.949.393	10,4	721.180	11,2	1.228.213	10,0
sep.-22	< 65 años	843	716	148	20,7%	498	419	92	22,0%	345	297	56	18,8%	509.085	1,7	290.043	1,7	219.042	1,6
	65 a 79 años	2.728	2.128	619	29,1%	1.469	1.181	298	25,3%	1.259	947	320	33,8%	426.193	6,4	156.508	9,4	269.685	4,7
	80 o más	13.048	10.921	2.194	20,1%	4.719	3.918	832	21,2%	8.329	7.004	1.363	19,5%	1.022.484	12,8	278.660	16,9	743.824	11,2
	Total	16.619	13.764	2.961	21,5%	6.686	5.517	1.222	22,2%	9.933	8.247	1.739	21,1%	1.957.762	8,5	725.211	9,2	1.232.551	8,1
oct.-22	< 65 años	796	829	55	6,7%	466	477	32	6,8%	330	352	23	6,5%	510.972	1,6	291.229	1,6	219.743	1,5
	65 a 79 años	2.683	2.435	304	12,5%	1.482	1.338	175	13,1%	1.201	1.096	129	11,8%	486.589	6,3	157.646	9,4	270.943	4,4
	80 o más	13.156	12.611	772	6,1%	4.758	4.550	275	6,0%	8.398	8.061	497	6,2%	1.028.318	12,8	280.680	17,0	747.638	11,2
	Total	16.635	15.874	1.131	7,1%	6.706	6.365	482	7,6%	9.929	9.510	649	6,8%	1.967.879	8,5	729.555	9,2	1.238.324	8,0
nov.-22	< 65 años	877	798	141	17,6%	505	458	69	15,0%	372	340	72	21,2%	513.257	1,7	292.703	1,7	220.554	1,7
	65 a 79 años	2.881	2.446	454	18,6%	1.598	1.351	254	18,8%	1.283	1.096	200	18,3%	431.601	6,7	159.074	10,0	272.527	4,7
	80 o más	14.478	12.688	1.812	14,3%	5.256	4.565	706	15,5%	9.222	8.123	1.105	13,6%	1.034.729	14,0	282.997	18,6	751.732	12,3
	Total	18.236	15.933	2.407	15,1%	7.359	6.374	1.029	16,1%	10.877	9.559	1.378	14,4%	1.979.587	9,2	734.774	10,0	1.244.813	8,7
TOTAL	< 65 años	28.912	25.699	4.930	19,2%	16.996	15.113	2.806	18,6%	11.916	10.586	2.124	20,1%	486.430	59,4	275.064	61,8	211.366	56,4
	65 a 79 años	97.056	81.006	18.289	22,6%	52.924	44.344	9.863	22,2%	44.132	36.662	8.426	23,0%	401.175	241,9	146.318	361,7	254.857	173,2
	80 o más	505.903	440.884	80.428	18,2%	183.153	157.700	30.537	19,4%	322.750	283.183	49.890	17,6%	998.039	506,9	269.254	680,2	728.786	442,9
	Total	631.871	547.588	103.647	18,9%	253.073	217.157	43.206	19,9%	378.798	330.431	60.441	18,3%	1.885.644	335,1	690.636	366,4	1.195.009	317,0

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.


Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2022 se contabilizaron 631.871 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 103.647 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).


Evolución del exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia (%)



Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020- noviembre de 2022 fue del 19,1%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (113,4%) muy superior al de marzo de 2020 (43,3%) y al de mayo (28,6%). La evolución es variante desde entonces, con un repunte en septiembre de 2020 (25,5%), en diciembre de 2020 (28,6%), donde se registró el mismo exceso de fallecimientos en las solicitudes que en mayo de 2020, y en diciembre de 2021 (26,5%). Cabe destacar el repunte de este indicador en junio (32,6%) y en julio (47,5%) de 2022. Los menores excesos de fallecimiento de solicitudes se registraron en marzo de 2021 (3,4%), octubre de 2021 (3,4%) y enero de 2022 (6,6%).




El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-noviembre de 2022 fue de 1.885.644 solicitudes, por lo que la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 335,1 por cada 1.000 solicitudes. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 506,9 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 59,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 241,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.




La tasa de personas con solicitud fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,6) su mayor valor y descendió hasta junio de 2020 (8,6). Desde entonces tuvo una evolución ascendente hasta enero de 2021 (13,1), cuando registró un valor superior al de mayo de 2020, descendió hasta abril de 2021 (7,5), volvió a crecer hasta agosto de 2021 (9,7), descendió hasta octubre de 2021 (8,3) y creció hasta el 11,8 en enero de 2022, el mayor valor desde enero de 2021. Desde enero de 2022 descendió hasta el 9,9 de marzo que se mantuvo hasta el mes de junio y en julio aumentó hasta el 11,0 para luego caer en agosto hasta el 10,4. Por edades, el grupo de edad de *80 años o más* fue el que registró una tasa mayor, mientras que los *menores de 65* son los que registraron una tasa inferior durante todo el periodo.

De las 631.871 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020- noviembre de 2022, 505.903 tenían 80 años o más (80.428 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 18,2%), **97.056 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años** (18.289 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 22,6%) y **28.912 eran menores de 65 años** (4.930 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,2%).




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2022 fue superior al de los hombres**, excepto en el grupo de edad de *80 años o más* en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 17,6% (fallecieron 322.750 mujeres con solicitud de dependencia, 49.890 más de lo esperado) frente a 19,4% en hombres (fallecieron 183.153 hombres con solicitud de dependencia, 30.537 más de lo esperado). Así, en *menores de 65 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 20,1% (fallecieron 11.916 mujeres con solicitud de dependencia, 2.124 más de lo esperado) frente a 18,6% en hombres (fallecieron 16.996 hombres con solicitud de dependencia, 2.806 más de lo esperado); en el grupo de edad de *65 a 79 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 23,0% (fallecieron 44.132 mujeres con solicitud de dependencia, 8.426 más de lo esperado) frente a 22,2% en hombres (fallecieron 59.924 hombres con solicitud de dependencia, 9.863 más de lo esperado).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-noviembre de 2022 fue de 690.636 solicitudes de hombres y

1.195.009 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 366,4 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 317,0 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 680,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 442,9 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 61,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 56,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 361,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 173,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por sexo y edad



2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.706	46,9%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.220	124,9%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.908	33,2%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	Total	14.390	13.321	1.622	12,2%	1.699.216	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	Total	15.098	13.291	2.107	15,9%	1.701.237	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	Total	15.798	14.270	1.965	13,8%	1.698.236	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	Total	15.886	12.602	3.302	26,2%	1.697.776	9,4

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	Total	16.943	14.360	2.956	20,6%	1.703.156	9,9
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	Total	17.033	14.632	2.753	18,8%	1.705.247	10,0
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	Total	19.916	15.461	4.627	29,9%	1.709.394	11,7
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	Total	22.047	21.124	2.537	12,0%	1.706.226	12,9
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	Total	18.223	17.406	1.762	10,1%	1.708.035	10,7
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	Total	15.632	16.431	770	4,7%	1.710.163	9,1
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	Total	12.659	14.588	972	6,7%	1.718.836	7,4




Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	Total	16.020	14.764	1.755	11,9%	1.731.423	9,3
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	Total	14.740	13.321	1.744	13,1%	1.740.848	8,5
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	Total	15.079	13.291	2.071	15,6%	1.750.307	8,6
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	Total	16.653	14.270	2.737	19,2%	1.746.342	9,5
sep.-21	Sin grado	1.257	1.095	217	19,8%	349.948	3,6
	Grado I	2.479	2.081	415	19,9%	483.988	5,1
	Grado II	4.476	3.797	705	18,6%	523.090	8,6
	Grado III	6.422	5.628	851	15,1%	392.178	16,4
	Total	14.634	12.602	2.188	17,4%	1.749.204	8,4
oct.-21	Sin grado	1.193	1.292	20	1,5%	351.184	3,4
	Grado I	2.425	2.330	169	7,3%	487.008	5,0
	Grado II	4.331	4.367	232	5,3%	527.412	8,2
	Grado III	6.247	6.372	274	4,3%	395.781	15,8
	Total	14.196	14.360	694	4,8%	1.761.385	8,1
nov.-21	Sin grado	1.172	1.342	32	2,4%	352.054	3,3
	Grado I	2.452	2.409	220	9,1%	488.305	5,0
	Grado II	4.537	4.410	358	8,1%	530.398	8,6
	Grado III	6.678	6.471	667	10,3%	399.193	16,7
	Total	14.839	14.632	1.277	8,7%	1.769.950	8,4
dic.-21	Sin grado	1.729	1.384	382	27,6%	352.430	4,9
	Grado I	3.350	2.559	793	31,0%	487.549	6,9
	Grado II	6.016	4.741	1.295	27,3%	529.632	11,4
	Grado III	8.626	6.777	1.859	27,4%	398.397	21,7
	Total	19.721	15.461	4.329	28,0%	1.768.008	11,2


Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
ene.-22	Sin grado	1.727	2.027	26	1,3%	352.363	4,9
	Grado I	3.488	3.560	235	6,6%	487.389	7,2
	Grado II	6.273	6.636	361	5,4%	529.193	11,9
	Grado III	8.977	8.901	782	8,8%	397.074	22,6
	Total	20.465	21.124	1.405	6,6%	1.766.019	11,6
feb.-22	Sin grado	1.617	1.580	142	9,0%	352.441	4,6
	Grado I	3.227	3.010	327	10,9%	488.552	6,6
	Grado II	5.831	5.443	484	8,9%	530.144	11,0
	Grado III	7.931	7.518	706	9,4%	396.728	20,0
	Total	18.606	17.551	1.659	9,5%	1.767.865	10,5
mar.-22	Sin grado	1.525	1.623	90	5,6%	353.071	4,3
	Grado I	2.967	2.878	229	7,9%	491.565	6,0
	Grado II	5.422	5.094	511	10,0%	533.488	10,2
	Grado III	7.446	6.959	786	11,3%	399.401	18,6
	Total	17.360	16.554	1.615	9,8%	1.777.525	9,8
abr.-22	Sin grado	1.437	1.369	154	11,3%	353.127	4,1
	Grado I	2.810	2.524	355	14,1%	494.675	5,7
	Grado II	5.373	4.485	921	20,5%	536.919	10,0
	Grado III	7.605	6.310	1.333	21,1%	401.647	18,9
	Total	17.225	14.688	2.764	18,8%	1.786.368	9,6
may.-22	Sin grado	1.379	1.410	70	4,9%	353.751	3,9
	Grado I	2.677	2.542	208	8,2%	497.487	5,4
	Grado II	5.161	4.522	665	14,7%	539.707	9,6
	Grado III	7.766	6.402	1.396	21,8%	403.212	19,3
	Total	16.983	14.876	2.338	15,7%	1.794.157	9,5
jun.-22	Sin grado	1.325	1.182	179	15,2%	354.386	3,7
	Grado I	2.749	2.206	559	25,3%	500.272	5,5
	Grado II	5.349	4.164	1.185	28,5%	543.571	9,8
	Grado III	8.205	5.865	2.357	40,2%	406.527	20,2
	Total	17.628	13.417	4.280	31,9%	1.804.756	9,8
jul.-22	Sin grado	1.491	1.172	331	28,2%	354.929	4,2
	Grado I	2.997	2.206	796	36,1%	502.951	6,0
	Grado II	5.857	4.058	1.825	45,0%	546.851	10,7
	Grado III	9.333	5.959	3.377	56,7%	408.133	22,9
	Total	19.678	13.395	6.329	47,3%	1.812.864	10,9
ago.-22	Sin grado	1.292	1.395	85	6,1%	354.688	3,6
	Grado I	2.864	2.329	538	23,1%	504.003	5,7
	Grado II	5.587	4.313	1.275	29,6%	546.850	10,2
	Grado III	8.861	6.329	2.538	40,1%	405.595	21,8
	Total	18.604	14.366	4.437	30,9%	1.811.136	10,3
sep.-22	Sin grado	1.194	1.077	136	12,6%	355.471	3,4
	Grado I	2.545	2.158	425	19,7%	506.161	5,0
	Grado II	4.674	3.872	820	21,2%	549.528	8,5
	Grado III	6.785	5.571	1.246	22,4%	405.954	16,7
	Total	15.198	12.678	2.627	20,7%	1.817.114	8,4
oct.-22	Sin grado	1.179	1.278	25	2,0%	356.711	3,3
	Grado I	2.515	2.424	150	6,2%	508.974	4,9
	Grado II	4.663	4.469	277	6,2%	553.435	8,4
	Grado III	6.752	6.318	604	9,6%	409.811	16,5
	Total	15.109	14.489	1.056	7,3%	1.828.931	8,3
nov.-22	Sin grado	1.362	1.323	92	7,0%	357.890	3,8
	Grado I	2.801	2.491	375	15,0%	513.351	5,5
	Grado II	4.987	4.495	570	12,7%	557.594	8,9
	Grado III	7.529	6.401	1.155	18,1%	413.037	18,2
	Total	16.679	14.710	2.192	14,9%	1.841.872	9,1
TOTAL	Sin grado	49.500	45.819	7.230	15,8%	352.853	140,3
	Grado I	96.526	81.826	17.149	21,0%	484.569	199,2
	Grado II	177.395	150.329	31.465	20,9%	522.818	339,3
	Grado III	254.987	215.843	47.861	22,2%	390.458	653,0
	Total	578.408	493.817	103.706	21,0%	1.750.698	330,4

Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que, teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de grado de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas. A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-noviembre de 2022** (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-diciembre 2022 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) **se contabilizaron 578.408 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 103.706 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 631.871 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 578.408 (el 91,5%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 53.463 (el 8,5%) estaban pendientes de una resolución de grado.



Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-noviembre de 2022 fue del 18,9%**, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (124,9%) muy superior al del resto de meses. En marzo (46,9%) y mayo de 2020 (33,2%) también fue muy elevada, disminuyendo en gran medida en los meses de junio-agosto de dicho año. En septiembre de 2020 tuvo un repunte (26,2%) y en diciembre de 2020 (29,9%) registró el mayor valor desde mayo. En cambio, disminuyó desde enero de 2021 hasta marzo, registrando el menor valor desde el comienzo de la pandemia (4,7%). Desde abril de 2021 creció de forma constante hasta agosto de 2021 (19,2%), el mayor valor desde diciembre de 2020. Posteriormente disminuyó hasta el 4,8% de octubre, y aumentó hasta el 28,0% en diciembre de 2021, el mayor desde diciembre de 2020. En abril de 2022 tuvo otro repunte de 18,8%, y en mayo se ha registrado un valor de 15,7%. **Cabe destacar el repunte de este indicador en el tercer trimestre de 2022, en junio (31,9%), en julio (47,3%) y en agosto (30,9%) de 2022.**

El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-noviembre de 2022 fue de 1.750.698 personas, por lo que **la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de 330,4 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 653,0 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 339,3 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 199,2 y 140,3 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.

La tasa de personas con resolución de grado fallecidas registró en el mes de abril de 2020 (18,9) su mayor valor de todo el periodo, superior al de marzo de 2020 (13,5). También se registraron repuntes en enero de 2021 (12,9), agosto de 2021 (9,5) y enero de 2022 (11,6). Por otro lado, los menores valores del periodo se registraron en junio de 2020 (8,5), abril de 2021 (7,4) y octubre de 2021 (8,1). Por grado de dependencia, en los meses del periodo analizado las personas con resolución de *situación de gran dependencia (Grado III)* fueron las que registraron una tasa mayor, mientras que las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* registraron una tasa inferior.


Cabe destacar que la tasa de personas fallecidas con *situación de gran dependencia* evolucionó mejor en los meses de agosto a octubre de 2020 que el resto, y también en el mes de febrero de 2021, cuando la tasa de las

personas con resolución de Grado III disminuyó con mayor intensidad que los demás. En cambio, en los meses de diciembre de 2020, enero de 2021, mayo de 2021, agosto y diciembre de 2021, y julio de 2022, la tasa de personas fallecidas de Grado III creció en mayor medida que el resto de los grados.




De las 578.408 personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre de 2022, 254.987 tenían reconocida una gran dependencia (Grado III) (47.861 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 22,2%), 177.395 tenían reconocida una situación de dependencia severa (Grado II) (31.465 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 20,9%), 96.526 tenían reconocida una situación de dependencia moderada (Grado I) (17.149 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 21,0%) y 49.500 tenían una resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado) (7.230 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 15,8%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia



2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Grado dependencia	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	Total	18.663	11.320	7.864	69,5%	9.907	4.125	5.882	142,6%	8.756	7.195	1.982	27,6%	1.121.520	16,6	249.162	39,8	872.358	10,0
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	Total	24.685	10.407	14.313	137,5%	13.434	3.872	9.567	247,1%	11.251	6.535	4.746	72,6%	1.114.124	22,2	242.410	55,4	871.714	12,9
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	Total	14.121	10.483	3.967	37,8%	6.454	3.886	2.644	68,0%	7.667	6.597	1.323	20,1%	1.103.468	12,8	232.993	27,7	870.475	8,8
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	Total	10.972	9.585	1.769	18,5%	4.053	3.602	597	16,6%	6.919	5.983	1.172	19,6%	1.106.030	9,9	230.135	17,6	875.895	7,9
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	Total	11.552	9.556	2.367	24,8%	4.152	3.617	750	20,7%	7.400	5.939	1.617	27,2%	1.111.909	10,4	230.098	18,0	881.811	8,4
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	Total	12.186	10.142	2.356	23,2%	4.398	3.746	825	22,0%	7.788	6.396	1.532	23,9%	1.111.792	11,0	229.626	19,2	882.166	8,8
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	Total	12.113	9.032	3.109	34,4%	4.358	3.361	1.013	30,1%	7.755	5.671	2.095	36,9%	1.111.492	10,9	228.458	19,1	883.034	8,8

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	Total	12.802	10.344	3.170	30,6%	4.448	4.754	406	8,5%	8.354	5.590	2.764	49,4%	1.116.561	11,5	228.504	19,5	888.057	9,4
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	Total	13.024	10.488	2.867	27,3%	4.794	3.923	1.124	28,6%	8.230	6.564	1.743	26,6%	1.119.209	11,6	227.936	21,0	891.273	9,2
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.395	12,6	95.812	22,0	347.583	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	Total	15.280	10.981	4.485	40,8%	5.772	4.071	1.823	44,8%	9.508	6.910	2.663	38,5%	1.124.230	13,6	227.676	25,4	896.554	10,6
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	Total	16.756	14.957	3.014	20,1%	5.840	5.484	968	17,6%	10.916	9.473	2.046	21,6%	1.120.233	15,0	224.667	26,0	895.566	12,2
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	Total	13.629	12.316	2.216	18,0%	4.154	4.478	298	6,6%	9.475	7.838	1.918	24,5%	1.121.253	12,2	223.353	18,6	897.900	10,6
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	Total	11.630	11.320	1.505	13,3%	3.403	4.125	132	3,2%	8.227	7.195	1.373	19,1%	1.132.396	10,3	224.579	15,2	907.817	9,1
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	Total	9.947	10.407	1.246	12,0%	3.192	3.872	272	7,0%	6.755	6.535	974	14,9%	1.141.950	8,7	227.970	14,0	913.980	7,4
may.-21	Grado I	2.029	1.351	721	53,4%	79	97	19	19,5%	1.950	1.254	702	56,0%	349.868	5,8	12.914	6,1	336.954	5,8
	Grado II	4.146	3.652	667	18,2%	1.213	1.264	64	5,1%	2.933	2.389	602	25,2%	450.863	9,2	98.226	12,3	352.637	8,3
	Grado III	5.817	5.480	747	13,6%	2.258	2.525	66	2,6%	3.559	2.954	681	23,1%	350.603	16,6	120.118	18,8	230.485	15,4
	Total	11.992	10.483	2.135	20,4%	3.550	3.886	149	3,8%	8.442	6.597	1.986	30,1%	1.151.334	10,4	231.258	15,4	920.076	9,2
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	Total	11.257	9.585	2.004	20,9%	3.610	3.602	323	9,0%	7.647	5.983	1.680	28,1%	1.159.213	9,7	233.989	15,4	925.224	8,3



GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

IMERSO

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS SOCIALES





Instituto de Mayores y Servicios Sociales

Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	Total	11.602	9.556	2.290	24,0%	3.817	3.617	328	9,1%	7.785	5.939	1.963	33,0%	1.171.847	9,9	236.333	16,2	935.514	8,3
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	Total	12.980	10.142	2.979	29,4%	4.184	3.746	511	13,6%	8.796	6.396	2.468	38,6%	1.174.151	11,1	236.433	17,7	937.718	9,4
sep.-21	Grado I	1.805	1.213	615	50,7%	90	85	27	32,2%	1.715	1.128	588	52,1%	365.245	4,9	13.011	6,9	352.234	4,9
	Grado II	3.909	3.066	862	28,1%	1.316	1.052	272	25,9%	2.593	2.015	590	29,3%	463.095	8,4	101.592	13,0	361.503	7,2
	Grado III	5.676	4.753	1.002	21,1%	2.393	2.224	206	9,2%	3.283	2.528	796	31,5%	359.823	15,8	123.691	19,3	236.132	13,9
	Total	11.390	9.032	2.479	27,4%	3.799	3.361	505	15,0%	7.591	5.671	1.974	34,8%	1.188.163	9,6	238.294	15,9	949.869	8,0
oct.-21	Grado I	1.813	1.375	490	35,6%	82	127	7	5,8%	1.731	1.249	482	38,6%	369.944	4,9	13.101	6,3	356.843	4,9
	Grado II	3.758	3.595	465	12,9%	1.264	1.509	35	2,3%	2.494	2.087	430	20,6%	467.380	8,0	102.868	12,3	364.512	6,8
	Grado III	5.424	5.374	973	18,1%	2.240	3.119	14	0,5%	3.184	2.255	958	42,5%	363.374	14,9	124.877	17,9	238.497	13,4
	Total	10.995	10.344	1.927	18,6%	3.586	4.754	56	1,2%	7.409	5.590	1.871	33,5%	1.200.698	9,2	240.846	14,9	959.852	7,7
nov.-21	Grado I	1.850	1.405	477	34,0%	69	95	4	4,2%	1.781	1.310	473	36,1%	374.069	4,9	13.170	5,2	360.899	4,9
	Grado II	3.938	3.647	499	13,7%	1.265	1.244	119	9,6%	2.673	2.403	380	15,8%	470.831	8,4	103.892	12,2	366.939	7,3
	Grado III	5.899	5.435	813	15,0%	2.494	2.584	159	6,2%	3.405	2.852	654	22,9%	367.031	16,1	126.145	19,8	240.886	14,1
	Total	11.687	10.488	1.789	17,1%	3.828	3.923	282	7,2%	7.859	6.564	1.507	23,0%	1.211.931	9,6	243.207	15,7	968.724	8,1
dic.-21	Grado I	2.506	1.332	1.199	90,0%	109	106	27	25,2%	2.397	1.226	1.172	95,6%	378.893	6,6	13.200	8,3	365.693	6,6
	Grado II	5.244	3.899	1.414	36,3%	1.683	1.309	433	33,1%	3.561	2.591	981	37,9%	474.372	11,1	104.948	16,0	369.424	9,6
	Grado III	7.677	5.750	1.949	33,9%	3.163	2.656	522	19,7%	4.514	3.093	1.427	46,1%	368.877	20,8	126.674	25,0	242.203	18,6
	Total	15.427	10.981	4.562	41,5%	4.955	4.071	982	24,1%	10.472	6.910	3.580	51,8%	1.222.142	12,6	244.822	20,2	977.320	10,7
ene.-22	Grado I	2.658	1.877	833	44,4%	100	148	3	2,3%	2.558	1.730	830	48,0%	378.947	7,0	13.142	7,6	365.805	7,0
	Grado II	5.517	5.461	531	9,7%	1.803	1.836	99	5,4%	3.714	3.625	432	11,9%	473.389	11,7	104.934	17,2	368.455	10,1
	Grado III	8.027	7.619	973	12,8%	3.315	3.500	248	7,1%	4.712	4.118	725	17,6%	366.951	21,9	126.040	26,3	240.911	19,6
	Total	16.202	14.957	2.337	15,6%	5.218	5.484	350	6,4%	10.984	9.473	1.987	21,0%	1.219.287	13,3	244.116	21,4	975.171	11,3
feb.-22	Grado I	2.396	1.818	613	33,7%	86	97	11	11,8%	2.310	1.721	601	34,9%	380.632	6,3	13.117	6,6	367.515	6,3
	Grado II	5.081	4.608	696	15,1%	1.755	1.497	332	22,2%	3.326	3.112	364	11,7%	474.703	10,7	105.281	16,7	369.422	9,0
	Grado III	7.115	6.555	869	13,3%	3.061	2.723	406	14,9%	4.054	3.831	463	12,1%	366.850	19,4	125.573	24,4	241.277	16,8
	Total	14.592	12.981	2.178	16,8%	4.902	4.317	749	17,3%	9.690	8.664	1.429	16,5%	1.222.185	11,9	243.971	20,1	978.214	9,9
mar.-22	Grado I	2.268	1.764	568	32,2%	60	109	9	7,9%	2.208	1.655	560	33,8%	385.770	5,9	13.081	4,6	372.689	5,9
	Grado II	4.773	4.283	644	15,0%	1.579	1.387	316	22,8%	3.194	2.896	328	11,3%	478.905	10,0	106.038	14,9	372.867	8,6
	Grado III	6.658	5.911	898	15,2%	2.778	2.492	376	15,1%	3.880	3.419	522	15,3%	369.281	18,0	126.161	22,0	243.120	16,0
	Total	13.699	11.958	2.110	17,6%	4.417	3.989	700	17,6%	9.282	7.970	1.410	17,7%	1.233.956	11,1	245.280	18,0	988.676	9,4
abr.-22	Grado I	2.134	1.629	535	32,8%	79	94	11	11,5%	2.055	1.536	524	34,1%	387.057	5,5	13.076	6,0	373.981	5,5
	Grado II	4.719	3.863	898	23,2%	1.660	1.295	385	29,7%	3.059	2.568	513	20,0%	480.840	9,8	107.006	15,5	373.834	8,2
	Grado III	6.778	5.494	1.330	24,2%	2.850	2.347	512	21,8%	3.928	3.147	818	26,0%	370.502	18,3	126.653	22,5	243.849	16,1
	Total	13.631	10.986	2.762	25,1%	4.589	3.735	907	24,3%	9.042	7.251	1.855	25,6%	1.238.399	11,0	246.735	18,6	991.664	9,1


Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia							
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio			
		Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
ene.-22	Grado I	2.658	1.877	833	44,4%	100	148	3	2,3%	2.558	1.730	830	48,0%	378.947	7,0	13.142	7,6	365.805	7,0		
	Grado II	5.517	5.461	531	9,7%	1.803	1.836	99	5,4%	3.714	3.625	432	11,9%	473.389	11,7	104.934	17,2	368.455	10,1		
	Grado III	8.027	7.619	973	12,8%	3.315	3.500	248	7,1%	4.712	4.118	725	17,6%	366.951	21,9	126.040	26,3	240.911	19,6		
	Total	16.202	14.957	2.337	15,6%	5.218	5.484	350	6,4%	10.984	9.473	1.987	21,0%	1.219.287	13,3	244.116	21,4	975.171	11,3		
feb.-22	Grado I	2.396	1.818	613	33,7%	86	97	11	11,8%	2.310	1.721	601	34,9%	380.632	6,3	13.117	6,6	367.515	6,3		
	Grado II	5.081	4.608	696	15,1%	1.755	1.497	332	22,2%	3.326	3.112	364	11,7%	474.703	10,7	105.281	16,7	369.422	9,0		
	Grado III	7.115	6.555	869	13,3%	3.061	2.723	406	14,9%	4.054	3.831	463	12,1%	366.850	19,4	125.573	24,4	241.277	16,8		
	Total	14.592	12.981	2.178	16,8%	4.902	4.317	749	17,3%	9.690	8.664	1.429	16,5%	1.222.185	11,9	243.971	20,1	978.214	9,9		
mar.-22	Grado I	2.268	1.764	568	32,2%	60	109	9	7,9%	2.208	1.655	560	33,8%	385.770	5,9	13.081	4,6	372.689	5,9		
	Grado II	4.773	4.283	644	15,0%	1.579	1.387	316	22,8%	3.194	2.896	328	11,3%	478.905	10,0	106.038	14,9	372.867	8,6		
	Grado III	6.658	5.911	898	15,2%	2.778	2.492	376	15,1%	3.880	3.419	522	15,3%	369.281	18,0	126.161	22,0	243.120	16,0		
	Total	13.699	11.958	2.110	17,6%	4.417	3.989	700	17,6%	9.282	7.970	1.410	17,7%	1.233.956	11,1	245.280	18,0	988.676	9,4		
abr.-22	Grado I	2.134	1.629	535	32,8%	79	94	11	11,5%	2.055	1.536	524	34,1%	387.057	5,5	13.076	6,0	373.981	5,5		
	Grado II	4.719	3.863	898	23,2%	1.660	1.295	385	29,7%	3.059	2.568	513	20,0%	480.840	9,8	107.006	15,5	373.834	8,2		
	Grado III	6.778	5.494	1.330	24,2%	2.850	2.347	512	21,8%	3.928	3.147	818	26,0%	370.502	18,3	126.653	22,5	243.849	16,1		
	Total	13.631	10.986	2.762	25,1%	4.589	3.735	907	24,3%	9.042	7.251	1.855	25,6%	1.238.399	11,0	246.735	18,6	991.664	9,1		
may.-22	Grado I	2.055	1.616	473	29,3%	81	88	26	29,4%	1.974	1.528	447	29,3%	390.389	5,3	13.025	6,2	377.364	5,2		
	Grado II	4.575	3.880	789	20,3%	1.638	1.313	340	25,9%	2.937	2.568	449	17,5%	483.783	9,5	107.528	15,2	376.255	7,8		
	Grado III	7.029	5.564	1.503	27,0%	2.878	2.346	543	23,2%	4.151	3.218	959	29,8%	372.120	18,9	126.967	22,7	245.153	16,9		
	Total	13.659	11.061	2.765	25,0%	4.597	3.747	910	24,3%	9.062	7.314	1.855	25,4%	1.246.292	11,0	247.520	18,6	998.772	9,1		
jun.-22	Grado I	2.125	1.434	715	49,9%	90	79	32	40,4%	2.035	1.355	683	50,4%	393.488	5,4	13.119	6,9	380.369	5,4		
	Grado II	4.715	3.562	1.157	32,5%	1.648	1.209	440	36,4%	3.067	2.353	718	30,5%	486.946	9,7	108.440	15,2	378.506	8,1		
	Grado III	7.374	5.115	2.264	44,3%	3.029	2.186	846	38,7%	4.345	2.929	1.418	48,4%	374.727	19,7	127.889	23,7	246.838	17,6		
	Total	14.214	10.111	4.137	40,9%	4.767	3.474	1.318	37,9%	9.447	6.637	2.819	42,5%	1.255.161	11,3	249.448	19,1	1.005.713	9,4		
jul.-22	Grado I	2.330	1.449	890	61,4%	102	82	29	35,3%	2.228	1.367	861	63,0%	399.091	5,8	13.174	7,7	395.917	5,8		
	Grado II	5.235	3.473	1.818	52,4%	1.780	1.202	583	48,5%	3.455	2.271	1.236	54,4%	492.138	10,6	109.182	16,3	382.956	9,0		
	Grado III	8.447	5.156	3.335	64,7%	3.464	2.200	1.264	57,5%	4.983	2.956	2.070	70,0%	377.677	22,4	128.739	26,9	248.938	20,0		
	Total	16.012	10.078	6.043	60,0%	5.346	3.485	1.876	53,8%	10.666	6.594	4.167	63,2%	1.268.906	12,6	251.095	21,3	1.017.811	10,5		
ago.-22	Grado I	2.237	1.528	737	48,2%	73	95	6	6,2%	2.164	1.433	731	51,0%	401.784	5,6	13.413	5,4	388.371	5,6		
	Grado II	4.977	3.708	1.281	34,6%	1.664	1.221	453	37,1%	3.313	2.486	829	33,3%	492.695	10,1	109.036	15,3	383.659	8,6		
	Grado III	8.003	5.458	3.086	56,5%	3.155	2.290	1.024	44,7%	4.848	3.168	2.062	65,1%	375.623	21,3	127.924	24,7	247.699	19,6		
	Total	15.217	10.694	5.104	47,7%	4.892	3.606	1.483	41,1%	10.325	7.088	3.621	51,1%	1.270.102	12,0	250.373	19,5	1.019.729	10,1		
sep.-22	Grado I	1.939	1.447	513	35,5%	71	80	12	15,1%	1.868	1.367	501	36,6%	404.926	4,8	13.778	5,2	391.148	4,8		
	Grado II	4.163	3.259	929	28,5%	1.432	1.094	353	32,3%	2.731	2.165	577	26,6%	495.250	8,4	109.941	13,0	385.309	7,1		
	Grado III	6.078	4.831	1.303	27,0%	2.444	2.065	411	19,9%	3.634	2.767	892	32,2%	375.939	16,2	128.034	19,1	247.905	14,7		
	Total	12.180	9.537	2.746	28,8%	3.947	3.238	776	24,0%	8.233	6.299	1.970	31,3%	1.276.115	9,5	251.753	15,7	1.024.362	8,0		
oct.-22	Grado I	1.949	1.647	350	21,2%	94	118	15	12,5%	1.855	1.530	335	21,9%	409.903	4,8	13.799	6,8	396.104	4,7		
	Grado II	4.130	3.833	500	13,0%	1.474	1.576	70	4,5%	2.656	2.257	429	19,0%	499.880	8,3	111.135	13,3	388.745	6,8		
	Grado III	6.022	5.473	958	17,5%	2.573	2.896	79	2,7%	3.449	2.577	879	34,1%	380.122	15,8	129.777	19,8	250.345	13,8		
	Total	12.101	10.953	1.808	16,5%	4.141	4.590	164	3,6%	7.960	6.364	1.643	25,8%	1.289.905	9,4	254.711	16,3	1.035.194	7,7		
nov.-22	Grado I	2.189	1.678	543	32,3%	88	89	16	17,5%	2.101	1.588	527	33,2%	414.194	5,3	13.861	6,3	400.333	5,2		
	Grado II	4.435	3.867	678	17,5%	1.573	1.295	312	24,1%	2.862	2.572	367	14,3%	503.895	8,8	112.460	14,0	391.435	7,3		
	Grado III	6.742	5.513	1.282	23,3%	2.832	2.395	472	19,7%	3.910	3.117	810	26,0%	383.062	17,6	131.057	21,6	252.005	15,5		
	Total	13.366	11.057	2.503	22,6%	4.493	3.779	800	21,2%	8.873	7.278	1.704	23,4%	1.301.151	10,3	257.378	17,5	1.043.773	8,5		
TOTAL	Grado I	69.637	47.702	23.024	48,3%	3.362	3.326	948	28,5%	66.275	44.376	22.076	49,7%	360.620	193,1	13.305	252,7	347.314	190,8		
	Grado II	153.821	124.882	33.607	26,9%	54.978	43.098	14.098	32,7%	98.843	81.784	19.509	23,9%	461.966	333,0	101.583	541,2	360.383	274,3		
	Grado III	226.105	183.741	52.275	28,5%	102.657	84.897	24.422	28,8%	123.448	98.844	27.853	28,2%	357.933	631,7	123.752	829,5	234.181	527,1		
	Total	449.563	356.325	108.906	30,6%	160.997	131.321	39.468	30,1%	288.566	225.004	69.438	30,9%	1.180.518	380,8	238.640	674,6	941.878	306,4		

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que, teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- noviembre de 2022 se contabilizaron 449.563 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 108.906 más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 528.908 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 449.563 (el 85,0%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 79.345 (el 15,0%) estaban pendientes de una resolución de prestación.




El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-noviembre de 2022 fue del 22,6%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. El exceso de mortalidad descendió desde diciembre de 2020 hasta registrar en abril de 2021 el menor valor desde el comienzo de la pandemia (12,0%), aumentó hasta alcanzar el 29,4% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020, y disminuyó hasta noviembre de 2021 (17,1%). En el mes de diciembre 2021 se registró un exceso de mortalidad del 41,5%, el tercer mayor valor del periodo, superando el valor registrado en diciembre de 2020 (40,8%) y mayo de 2020 (37,8%). Desde enero de 2022 la tendencia es creciente, alcanzándose en el mes de julio un 60,0%, cayendo ligeramente en agosto a un 47,7%.




En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia. En concreto, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) ha sido mayor que en el resto desde junio de 2020, en el mes de diciembre de 2020 registró un 81,1% de exceso de mortalidad, su mayor valor desde abril de 2020 y dato notablemente superior al resto de situaciones de dependencia, y en diciembre de 2021 registró un 90,0%, su segundo mayor valor desde el comienzo de la pandemia. Por otro lado, para las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)*, el exceso de mortalidad (en porcentaje) fue menor que en el resto desde septiembre de 2020 a marzo de 2021, y con tendencia decreciente desde diciembre de 2020 a marzo de 2021 (8,6%) alcanzando su menor valor de todo el periodo. Desde abril de 2021 el exceso de mortalidad de las personas en situación de gran dependencia creció hasta alcanzar el 23,8% en agosto de 2021, el mayor valor desde diciembre de 2020 disminuyó desde entonces hasta alcanzar el 15,0% en noviembre, en diciembre de 2021 creció notablemente hasta el 33,9% y desde enero de 2022 tiene tendencia creciente hasta alcanzar el 64,7% en julio de 2022, cayendo ligeramente en agosto de 2022 al 56,5%.

De las 449.563 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020- noviembre de 2022, 226.105 eran grandes dependientes (Grado III) (52.275 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 28,5%), 153.821 eran dependientes severos (Grado II) (33.607 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 26,9%) y 69.637 eran dependientes moderados (Grado I) (23.024 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 48,3%).

Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia




Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-noviembre de 2022 fue de 1.180.518 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 380,8 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 631,7 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 193,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 333,0 por cada 1.000.

La tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas registró en el mes de abril 2020 su mayor valor (22,2) y descendió notablemente en mayo y junio. En los meses julio-septiembre se mantuvo estable, pero a partir de entonces tuvo tendencia creciente registrando en enero de 2021 el valor de 15,0, el tercer valor más alto del periodo, superando al dato registrado en mayo 2020 (12,8). La tasa de personas beneficiarias con prestación descendió desde febrero de 2021 hasta el valor de 8,7 en abril de 2021. En agosto de 2021 registró el valor de 11,1, el mayor valor desde febrero de 2021 disminuyó hasta el 9,2 en octubre de 2021 y creció hasta el 13,3 en enero de 2022, su mayor desde enero de 2021. Desde entonces, ha ido disminuyendo paulatinamente hasta alcanzar un mínimo de 9,4 en octubre 2022 y un 10,3 en noviembre de 2022. Por situación de dependencia, en todos los meses del periodo analizado el grupo de *grandes dependientes (Grado III)* fue el que obtuvo una tasa mayor, mientras que las personas con *dependencia moderada (Grado I)* son los que registraron una tasa inferior. Cabe destacar que en el caso del grupo de *grandes dependientes (Grado III)* la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas tiene tendencia


creciente desde marzo de 2022, alcanzando en julio de 2022 el 22,4, disminuyendo hasta el 17,6 en noviembre de 2022. En cambio, en el grupo de *dependencia severa (Grado II)* y en el grupo de *dependencia moderada (Grado I)* la tendencia sigue siendo descendiente desde enero de 2022.




2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación

Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en **“Atención residencial”** (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y **“Apoyo en el domicilio”** (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).


De esta forma, **de las 449.563 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020- noviembre de 2022, 160.997 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 35,8% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 39.468 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 30,1%) y **288.566 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 63,7% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 69.438 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 30,1%).




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en el periodo marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Exceso de fallecimientos en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en el periodo marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación




Cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. En cambio, **del mes de junio a septiembre de 2020, de noviembre de 2020 a enero de 2021 y de febrero de 2022 a mayo de 2022 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación.** Al contrario que en los meses de febrero a mayo de 2020, **en octubre de 2020, desde febrero de 2021 a enero de 2022 y desde junio a noviembre de 2022 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia.**






Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-noviembre de 2022 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia*

(*Grado III*) durante el periodo marzo 2020- noviembre de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 28,8% (fallecieron 102.657 personas de Grado III con atención residencial, 24.422 más de lo esperado) superior al 28,2% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio (fallecieron 123.448 personas de Grado III con apoyo en el domicilio, 27.853 más de lo esperado). En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 32,7% (fallecieron 50.978 personas de Grado II con atención residencial, 14.098 más de lo esperado) superior al 23,9% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio (fallecieron 98.843 personas de Grado II con apoyo en el domicilio, 19.509 más de lo esperado). En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2022 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 28,5% (fallecieron 3.362 personas de Grado I con atención residencial, 948 más de lo esperado) inferior al 49,7% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio (fallecieron 66.275 personas de Grado I con apoyo en el domicilio, 22.076 más de lo esperado).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






Al igual que hemos comentado antes, el comportamiento del exceso de mortalidad ha variado a lo largo del periodo. En los meses de febrero a abril de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en todos los grados de dependencia. En el caso de los **grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II)** del mes de junio a septiembre de 2020 y de febrero de 2022 a mayo de 2022 el exceso de mortalidad fue similar independientemente del lugar de la prestación, de noviembre 2020-enero 2021 se registró mayor exceso de fallecimientos en residencias que en el apoyo en el domicilio, en octubre de 2020, desde febrero de 2021 a enero de 2022 y desde junio a noviembre de 2022 se registró un exceso de mortalidad mayor en personas con prestación de apoyo en el domicilio que en residencia. En cambio, en el caso de los **dependientes moderados (Grado I)** a partir del mes de mayo de 2020 el exceso de mortalidad ha sido superior en las personas con apoyo en el domicilio que en aquellas personas con atención residencial.


El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020- noviembre de 2022 fue de 238.640 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 941.878 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que la **tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 674,6 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020-noviembre de 2022 y de 306,4 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020- noviembre de 2022.** Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación

de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 829,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre de 2022 y a 527,1 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020-noviembre de 2022. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa baja hasta 541,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre de 2022 y a 274,3 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020- noviembre de 2022. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 252,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre de 2022 y 190,8 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020- noviembre 2022



Este comportamiento se repite en cada uno de los meses del periodo, si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de febrero-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-septiembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde en gran parte a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde febrero de 2021.



Al igual que en el total, la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas es superior en las personas que tienen prestación que, en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en cada uno de los grados de dependencia, siendo la diferencia entre ellas mayor en los meses de marzo-mayo de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde febrero de 2021 la diferencia entre ambas es más estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias. De hecho, en las personas con dependencia moderada (Grado I), la diferencia entre ambas tasas es mínima en los meses de junio-diciembre de 2020 y desde febrero de 2021. Cabe destacar que en febrero de 2021 en las personas en situación de gran dependencia (Grado III) o dependencia severa (Grado II) la tasa de personas beneficiarias fallecidas con atención residencial ha disminuido con mayor intensidad que la de personas beneficiarias fallecidas con apoyo en el domicilio, y en marzo-mayo de 2021 la diferencia es mínima entre la tasa de personas beneficiarias fallecidas diferenciando por el lugar de la prestación.



3. Resultados por CCAA

nov-22	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2022			Datos del mes de noviembre de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2022			Datos del mes de noviembre de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	113.712	12.595	12,3%	3.023	102	3,5%	99.696	10.388	11,4%	2.647	70	2,7%
ARAGÓN	20.877	2.642	13,9%	602	93	18,3%	19.182	3.462	21,6%	540	104	23,6%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	16.302	2.349	16,2%	473	47	10,9%	14.333	2.231	17,8%	419	38	9,4%
BALEARS, ILLES	12.612	2.581	25,5%	389	87	28,5%	11.430	2.691	30,1%	344	81	30,2%
CANARIAS	17.929	2.944	19,1%	534	83	18,4%	12.304	2.006	18,7%	429	115	36,6%
CANTABRIA	8.504	1.446	18,7%	235	38	19,2%	8.357	1.362	17,8%	233	37	18,3%
CASTILLA Y LEÓN	51.979	11.072	26,8%	1.413	115	8,8%	48.139	11.074	29,5%	1.314	145	12,4%
CASTILLA-LA MANCHA	33.489	6.436	22,9%	878	146	19,8%	31.326	6.620	25,9%	814	137	20,1%
CATALUÑA	115.114	17.901	17,7%	3.296	252	8,3%	105.200	17.527	19,2%	2.954	184	6,6%
COMUNITAT VALENCIANA	57.644	13.874	30,7%	1.932	745	62,8%	50.456	16.752	48,4%	1.680	651	63,2%
EXTREMADURA	18.360	2.486	14,9%	486	56	12,8%	16.628	2.658	18,3%	438	57	14,3%
GALICIA	27.918	2.634	9,7%	882	111	14,4%	27.797	2.635	9,8%	877	98	12,5%
MADRID, COMUNIDAD DE	70.843	13.581	22,7%	2.133	317	17,3%	70.421	14.206	23,7%	2.128	275	14,8%
MURCIA, REGIÓN DE	15.323	3.149	25,0%	393	31	8,4%	13.013	1.930	16,3%	329	3	1,0%
NAVARRA, COM. FORAL DE	8.218	1.134	14,7%	263	3	1,2%	8.178	1.200	15,5%	263	12	4,3%
PAÍS VASCO	38.273	6.016	18,1%	1.175	168	16,7%	37.281	6.232	19,6%	1.146	175	18,0%
LA RIOJA	3.630	460	11,9%	96	3	2,9%	3.629	433	11,2%	96	4	3,5%
CEUTA	533	174	35,9%	16	4	27,1%	506	159	37,9%	13	0	3,6%
MELILLA	611	174	28,7%	17	4	23,0%	532	139	28,8%	15	5	39,2%
TOTAL	631.871	103.647	18,9%	18.236	2.407	15,1%	578.408	103.706	21,0%	16.679	2.192	14,9%

nov-22	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2022			Datos del mes de noviembre de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2022			Datos del mes de noviembre de 2022			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2022			Datos del mes de noviembre de 2022		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	77.986	15.053	23,7%	2.133	133	6,6%	17.662	3.577	24,7%	387	0	0,0%	60.324	11.476	23,4%	1.746	133	8,2%
ARAGÓN	15.810	4.324	36,5%	476	136	39,7%	6.521	1.522	28,6%	192	58	42,7%	9.289	2.803	43,0%	284	78	37,7%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	11.111	2.054	21,8%	327	25	7,3%	3.902	712	21,1%	98	0	0,0%	7.209	1.341	22,1%	229	25	11,2%
BALEARS, ILLES	9.406	2.792	40,7%	283	82	39,6%	2.387	615	30,8%	85	34	59,1%	7.019	2.177	44,7%	198	48	32,2%
CANARIAS	8.270	2.463	41,1%	323	138	74,1%	2.624	475	20,9%	89	29	48,7%	5.646	1.988	53,4%	234	108	86,3%
CANTABRIA	6.927	1.565	27,0%	213	53	32,7%	3.143	778	29,7%	94	24	33,6%	3.784	787	24,9%	119	29	32,1%
CASTILLA Y LEÓN	44.453	10.979	32,6%	1.206	131	12,2%	18.447	4.812	34,7%	455	26	6,0%	26.006	6.167	31,1%	751	105	16,3%
CASTILLA-LA MANCHA	26.477	7.494	37,8%	694	140	25,2%	12.821	3.813	40,0%	295	56	23,5%	13.656	3.681	35,7%	399	84	26,6%
CATALUÑA	68.471	15.391	27,2%	1.961	277	16,3%	31.429	8.182	33,2%	873	136	18,3%	37.042	7.209	22,6%	1.088	141	14,7%
COMUNITAT VALENCIANA	42.637	16.938	64,2%	1.457	632	76,4%	11.956	3.513	38,6%	395	176	79,9%	30.681	13.425	77,6%	1.062	456	75,2%
EXTREMADURA	11.747	2.077	20,4%	310	30	10,1%	4.165	831	23,2%	120	18	17,1%	7.582	1.246	18,8%	190	12	6,4%
GALICIA	25.000	4.344	20,1%	814	148	21,9%	7.069	1.200	19,0%	177	5	2,9%	17.931	3.144	20,5%	637	142	28,8%
MADRID, COMUNIDAD DE	52.313	13.742	32,8%	1.780	451	33,9%	24.398	6.482	30,6%	837	204	32,1%	27.915	7.259	35,0%	943	247	35,5%
MURCIA, REGIÓN DE	10.996	2.067	20,9%	262	8	2,6%	2.914	694	29,5%	71	4	5,2%	8.082	1.373	18,2%	191	4	1,7%
NAVARRA, COM. FORAL DE	6.970	1.490	24,9%	223	8	3,3%	2.059	529	30,0%	56	0	0,0%	4.911	961	22,8%	167	8	4,6%
PAÍS VASCO	28.109	5.480	23,1%	822	93	12,8%	8.586	1.488	18,8%	255	30	13,4%	19.523	3.992	25,3%	567	63	12,5%
LA RIOJA	2.062	376	17,0%	59	15	29,8%	763	175	19,6%	12	0	0,0%	1.299	202	15,2%	47	15	46,2%
CEUTA	405	144	42,7%	12	2	18,4%	64	34	63,6%	0	0	0,0%	341	110	38,8%	12	2	21,7%
MELILLA	413	134	35,4%	11	4	37,0%	87	37	43,7%	2	0	0,0%	326	97	33,0%	9	4	50,0%
TOTAL	449.563	108.906	30,6%	13.366	2.503	22,6%	160.997	39.468	30,1%	4.493	800	21,2%	288.566	69.438	30,9%	8.873	1.704	23,4%


3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-noviembre de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 30,7%, con 13.874 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 26,8%, con 11.072 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 25,5%, con 2.581 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 25,0%, con 3.149 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta y Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **Galicia** (exceso del 9,7%, con 2.634 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 11,9%, con 460 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 12,3%, con 12.595 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Aragón** (exceso del 13,9% en ambos casos, con 2.642 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado, respectivamente).

La evolución durante el periodo de marzo 2020- noviembre de 2022 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.


En concreto, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de noviembre de 2022** (15,1% en el total) han sido **La Comunitat Valenciana** (62,8%), **Illes Balears** (28,5%), **Castilla – La Mancha** (19,8%), y **Cantabria** (19,2%), así como Ceuta y Melilla.

En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de noviembre de 2022** han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (1,2%), **La Rioja** (2,9%), **Andalucía** (3,5%) y **Cataluña** (8,3%).



CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)																																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	Total periodo
Andalucía	11,6%	27,4%	0,4%	9,9%	22,1%	0,8%	26,9%	24,4%	25,9%	11,5%	4,6%	5,2%	2,6%	0,0%	10,7%	5,9%	16,1%	16,4%	19,0%	0,5%	1,1%	15,1%	0,3%	7,4%	6,0%	11,6%	31,6%	26,7%	41,7%	21,5%	18,0%	2,1%	3,5%	12,3%
Aragón	9,1%	81,8%	19,5%	2,4%	13,3%	17,9%	10,2%	16,3%	46,0%	18,8%	4,0%	0,9%	0,0%	0,0%	1,5%	2,6%	3,0%	6,2%	1,5%	8,7%	12,1%	7,9%	1,1%	8,7%	7,2%	3,2%	6,3%	50,7%	43,4%	25,0%	11,3%	21,8%	18,3%	13,9%
Asturias, Principado de	8,8%	68,7%	14,8%	9,3%	17,2%	4,3%	19,5%	11,5%	34,4%	49,7%	1,8%	7,8%	6,3%	0,3%	8,9%	5,9%	8,2%	1,1%	13,2%	2,8%	0,7%	35,5%	0,6%	26,4%	10,1%	41,5%	11,7%	12,8%	66,4%	13,4%	26,9%	6,1%	10,9%	16,2%
Balears, Illes	40,9%	18,2%	12,7%	9,0%	16,9%	15,7%	19,5%	19,4%	17,3%	54,1%	12,1%	4,6%	6,5%	14,6%	21,0%	1,5%	26,1%	40,9%	37,3%	9,6%	22,8%	49,4%	24,0%	32,5%	9,0%	8,6%	21,2%	34,7%	69,8%	55,5%	40,0%	20,5%	28,5%	25,5%
Canarias	3,0%	25,8%	53,2%	8,5%	12,0%	3,0%	52,4%	5,9%	3,9%	23,7%	0,7%	0,0%	6,5%	1,2%	40,5%	10,8%	32,5%	12,7%	54,3%	3,6%	47,7%	60,9%	32,9%	5,9%	8,6%	27,9%	9,1%	32,1%	36,2%	8,7%	26,7%	3,1%	18,4%	19,1%
Cantabria	11,0%	84,9%	0,3%	16,2%	9,5%	82,2%	39,7%	4,2%	14,6%	20,0%	1,2%	24,1%	0,7%	0,0%	2,5%	8,7%	9,4%	19,0%	7,9%	0,3%	0,1%	26,6%	3,6%	65,9%	7,4%	49,2%	18,4%	30,7%	59,6%	49,2%	7,6%	0,3%	19,2%	18,7%
Castilla y León	39,3%	158,4%	30,2%	33,8%	42,1%	19,3%	30,1%	37,6%	37,4%	56,6%	4,5%	21,7%	5,6%	34,8%	2,0%	2,8%	15,0%	18,4%	13,9%	4,5%	2,1%	31,7%	3,2%	15,2%	18,8%	25,2%	10,8%	30,1%	69,3%	61,5%	23,5%	10,6%	8,8%	26,8%
Castilla - La Mancha	102,6%	268,7%	13,5%	17,3%	24,0%	0,3%	19,5%	19,6%	14,7%	14,7%	1,3%	0,2%	1,3%	0,1%	2,5%	1,9%	12,5%	21,1%	9,5%	4,7%	2,6%	15,3%	0,4%	5,3%	4,9%	10,6%	23,2%	29,1%	54,1%	24,4%	18,2%	20,7%	19,8%	22,9%
Cataluña	3,5%	166,8%	119,0%	0,2%	2,4%	0,7%	8,5%	15,5%	11,2%	32,3%	0,2%	1,1%	3,5%	0,0%	17,7%	10,9%	11,4%	3,0%	9,5%	0,4%	0,5%	36,9%	0,0%	3,7%	20,0%	14,4%	4,6%	26,3%	31,8%	17,7%	23,7%	5,5%	8,3%	17,7%
Comunitat Valenciana	2,4%	88,0%	0,0%	40,9%	4,0%	26,6%	57,9%	15,9%	12,9%	97,7%	112,4%	11,8%	12,5%	1,9%	0,0%	66,1%	31,8%	5,5%	34,0%	12,6%	66,0%	40,0%	54,0%	1,7%	0,3%	40,8%	0,0%	48,7%	69,1%	15,6%	36,6%	7,1%	62,8%	30,7%
Extremadura	50,2%	39,7%	2,8%	23,2%	23,1%	7,6%	20,9%	24,3%	5,4%	10,9%	7,1%	3,2%	0,4%	0,0%	1,4%	0,0%	2,8%	23,7%	10,6%	0,6%	17,1%	13,8%	0,0%	7,4%	4,0%	13,8%	28,1%	42,7%	52,1%	49,6%	10,0%	3,9%	12,8%	14,9%
Galicia	0,2%	48,2%	0,4%	1,4%	7,7%	0,2%	11,3%	9,3%	8,3%	6,7%	0,5%	1,6%	0,0%	0,0%	21,1%	0,3%	4,9%	0,0%	17,0%	0,9%	0,1%	28,9%	0,0%	10,9%	8,3%	12,8%	13,1%	11,5%	55,1%	14,0%	25,5%	1,8%	14,4%	9,7%
Madrid, Comunidad de	224,5%	231,4%	10,8%	3,7%	14,6%	1,7%	27,0%	3,9%	0,0%	11,5%	7,7%	4,3%	0,6%	2,2%	1,5%	2,6%	9,3%	9,4%	2,6%	0,2%	0,0%	4,5%	4,1%	2,8%	1,0%	2,6%	11,5%	51,0%	41,7%	11,5%	12,2%	2,3%	17,3%	22,7%
Murcia, Región de	0,5%	56,4%	2,3%	41,2%	3,4%	34,3%	26,9%	38,0%	24,5%	44,8%	30,7%	22,4%	5,5%	7,0%	0,4%	60,8%	5,5%	39,4%	14,1%	2,6%	10,1%	57,9%	18,6%	8,7%	12,6%	38,6%	12,0%	75,1%	15,8%	86,4%	24,6%	19,0%	8,4%	25,0%
Navarra, Comunidad Foral de	21,4%	137,4%	2,4%	0,2%	0,3%	1,3%	22,6%	44,9%	8,5%	26,4%	1,6%	8,5%	2,6%	0,0%	3,4%	6,5%	0,7%	5,7%	2,2%	16,3%	0,8%	31,3%	5,8%	21,1%	3,8%	5,2%	11,8%	9,8%	41,9%	26,5%	3,0%	18,2%	1,2%	14,7%
País Vasco	21,3%	98,7%	4,2%	5,0%	2,6%	14,0%	32,8%	14,1%	8,8%	24,1%	0,1%	5,4%	1,9%	0,0%	29,6%	19,6%	17,5%	19,1%	28,9%	4,3%	2,6%	41,8%	1,0%	12,7%	16,0%	13,9%	20,7%	27,0%	54,3%	26,2%	28,6%	9,2%	16,7%	18,1%
Rioja, La	0,5%	84,9%	3,5%	3,4%	3,7%	0,6%	14,6%	16,3%	9,5%	5,8%	4,6%	2,1%	1,2%	4,7%	0,0%	41,2%	9,9%	11,7%	14,9%	48,3%	11,4%	3,6%	8,9%	0,0%	4,9%	4,5%	6,9%	3,8%	46,5%	3,2%	3,7%	35,7%	2,9%	11,9%
Ceuta	13,5%	76,9%	2,0%	33,7%	94,1%	19,1%	78,1%	51,4%	82,2%	26,7%	51,7%	34,6%	13,5%	7,7%	28,7%	24,7%	70,6%	31,9%	40,6%	0,0%	0,0%	68,9%	29,3%	43,9%	6,5%	33,9%	0,0%	58,9%	108,1%	18,6%	72,5%	21,7%	27,1%	35,9%
Melilla	17,4%	35,6%	4,9%	8,3%	15,4%	35,8%	16,8%	83,7%	79,1%	5,5%	16,1%	89,1%	3,0%	96,7%	22,3%	2,5%	13,5%	27,6%	11,2%	59,2%	32,7%	41,8%	10,2%	39,2%	0,0%	79,4%	10,3%	32,1%	18,4%	30,7%	26,9%	16,9%	23,0%	28,7%
TOTAL	43,3%	113,4%	28,6%	12,1%	14,0%	8,4%	25,5%	18,0%	16,7%	28,6%	11,6%	5,9%	3,4%	3,5%	10,3%	12,2%	13,8%	12,0%	15,5%	3,4%	7,8%	26,5%	6,6%	8,3%	9,5%	17,1%	14,3%	32,6%	47,5%	24,4%	21,5%	7,1%	15,1%	18,9%


Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia en noviembre 2022. Distribución por CCAA



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a noviembre de 2022 fue de 1.885.644 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 335,1 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (425,8 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (411,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), el **Principado de Asturias** (399,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Castilla-La Mancha** (385,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (243,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (282,6 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo) y **La Región de Murcia** (286,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Melilla** (234,2) y **Ceuta** (243,4).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020- noviembre de 2022 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	Total periodo
Andalucía	9,1	9,8	7,3	7,7	8,1	7,6	8,1	9,2	9,4	9,8	11,9	10,0	8,6	6,2	8,8	7,5	7,8	8,9	7,5	7,3	7,2	10,0	10,3	9,9	8,7	8,6	10,1	8,5	8,9	8,7	7,0	6,9	7,2	282,6
Aragón	13,5	21,5	13,7	10,0	12,2	14,2	13,3	12,1	16,3	15,0	17,8	12,2	11,6	9,7	11,7	10,4	10,6	12,0	11,1	11,1	12,1	13,2	15,3	12,7	12,7	10,8	11,3	14,3	14,3	13,8	12,1	11,4	11,8	425,8
Asturias, Principado de	12,4	16,9	12,2	10,6	11,2	11,4	10,9	12,0	14,9	18,2	15,2	12,9	12,2	8,8	12,0	10,0	9,3	10,1	10,2	10,7	10,2	15,8	12,8	14,2	12,3	13,5	11,5	9,9	14,7	11,8	10,5	10,2	10,8	399,9
Baleares, Illes	14,4	10,7	10,5	9,1	9,9	9,9	12,7	10,6	10,2	14,9	13,6	10,8	9,6	10,4	11,0	7,9	10,2	11,6	10,5	8,9	10,0	13,4	14,3	13,8	10,9	9,7	10,7	10,7	13,3	12,3	10,3	9,4	9,9	365,7
Canarias	9,4	10,0	13,1	8,0	7,7	8,9	10,0	8,9	7,7	9,2	9,2	8,8	9,7	7,0	11,9	8,3	8,8	10,1	9,6	8,2	10,5	11,3	13,4	10,4	10,6	10,5	9,6	10,5	9,8	10,5	8,7	8,3	9,2	318,4
Cantabria	12,5	15,6	7,1	9,2	9,1	14,2	11,8	9,7	10,3	12,9	10,6	10,7	10,0	7,4	11,2	9,4	8,8	10,3	10,1	8,8	8,2	15,0	13,4	13,5	11,5	11,8	11,3	9,8	12,6	10,8	8,7	9,2	10,2	356,8
Castilla y León	12,9	21,3	12,5	11,8	11,1	9,8	10,1	11,6	13,1	13,8	11,9	11,8	9,9	11,5	9,9	8,4	9,0	9,7	8,8	8,6	8,9	11,6	12,1	10,6	10,8	10,1	10,2	10,9	12,5	12,4	9,0	8,7	9,6	364,8
Castilla - La Mancha	20,6	35,2	11,1	10,9	11,7	9,5	10,3	10,9	10,3	12,1	15,0	11,6	9,2	7,7	9,0	9,4	10,4	12,0	9,1	9,2	8,8	12,0	11,9	11,7	10,0	10,0	11,0	11,1	13,2	11,4	9,1	9,8	9,7	385,3
Cataluña	9,7	23,7	20,1	7,3	8,8	9,0	8,4	10,8	10,6	12,0	11,9	12,2	10,2	6,0	10,8	9,0	9,4	9,0	8,3	8,3	8,0	11,8	11,1	12,2	11,5	9,8	8,9	9,6	10,5	9,8	8,8	8,8	9,3	345,6
Comunitat Valenciana	8,0	17,0	10,0	10,0	7,4	13,3	10,2	10,1	7,4	14,8	22,5	11,3	9,3	8,5	6,3	11,2	9,3	10,4	8,1	9,2	10,1	9,8	15,1	10,4	8,2	13,0	10,2	10,5	12,5	12,1	8,8	9,2	10,5	354,2
Extremadura	14,8	13,8	9,0	10,2	9,8	9,3	10,1	10,7	9,0	11,4	14,6	11,2	9,6	7,1	8,9	8,5	8,0	11,1	9,1	7,7	10,0	11,7	10,4	10,7	9,8	10,7	11,2	11,1	11,3	12,2	8,5	7,4	8,6	337,7
Galicia	10,0	16,5	9,2	8,5	10,2	9,5	9,5	10,9	10,8	11,7	13,4	11,1	9,5	8,9	13,2	9,3	9,7	9,2	10,1	8,8	8,9	14,2	11,5	12,1	12,3	11,9	11,5	10,4	14,2	11,3	10,0	9,5	11,1	359,1
Madrid, Comunidad de	31,0	25,5	8,6	7,0	8,7	8,4	10,0	8,5	8,0	9,1	10,6	8,7	8,4	7,6	7,4	7,1	8,1	9,1	7,7	7,3	7,7	8,9	10,5	8,1	8,0	7,3	8,0	9,9	9,6	8,4	7,8	7,4	9,4	318,9
Murcia, Región de	7,4	10,5	7,7	8,9	5,8	9,3	7,3	10,6	8,9	11,1	13,5	10,2	6,8	7,1	7,0	10,0	5,6	9,5	6,1	6,9	7,5	11,6	11,8	8,6	8,2	9,0	8,7	10,4	6,4	12,1	6,7	8,3	7,1	286,5
Navarra, Comunidad Foral de	15,8	30,2	10,3	9,4	10,2	10,6	11,6	13,7	14,0	13,9	11,6	13,1	11,6	9,7	11,3	10,2	8,9	11,5	8,9	10,8	11,8	13,8	15,5	14,5	12,5	11,6	12,1	11,5	16,5	14,1	7,6	10,6	12,5	411,9
País Vasco	11,9	19,3	9,8	8,5	8,5	10,0	10,8	10,6	10,5	12,4	12,0	10,7	9,8	7,1	12,1	9,7	9,9	10,5	10,3	9,5	9,2	14,1	12,6	11,4	11,3	10,8	11,0	10,1	12,7	10,9	10,1	9,8	10,8	359,1
Rioja, La	4,5	15,0	4,2	6,8	5,0	5,3	7,9	7,8	7,6	7,1	10,2	7,6	6,3	6,2	4,6	10,0	6,8	8,2	7,7	9,6	6,9	7,2	9,1	6,5	6,7	6,4	6,2	6,4	9,4	7,2	6,8	9,3	6,7	243,4
Ceuta	8,9	11,0	4,3	8,4	11,0	8,5	8,4	7,3	12,5	8,4	13,7	11,0	8,4	5,2	9,4	6,3	7,3	7,7	7,2	4,6	5,0	12,0	9,5	10,1	4,9	6,3	5,3	10,0	10,4	6,2	8,4	5,6	7,4	269,8
Melilla	6,6	7,8	5,5	5,1	7,4	10,1	5,4	10,4	10,8	6,6	7,9	10,3	4,4	10,6	5,9	5,5	5,8	9,3	7,2	7,3	3,4	8,6	5,3	7,8	4,8	8,4	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1	6,1	234,2	
TOTAL	13,3	18,6	11,3	8,6	8,9	9,4	9,5	10,2	10,0	11,7	13,1	10,8	9,4	7,5	9,5	8,7	8,8	9,7	8,5	8,3	8,5	11,3	11,8	10,8	9,9	9,9	9,9	9,9	11,0	10,4	8,5	8,5	9,2	335,1

En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre de 2022** (tasa de 9,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (12,5), **Aragón** (11,8) y el **Galicia** (11,1).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre de 2022** han sido **La Rioja** (6,7), la **Región de Murcia** (7,1), y **Andalucía** (7,2), así como **Ceuta y Melilla** (7,4 y 6,1 respectivamente).




3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que, teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- noviembre de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 64,2%, con 16.938 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 41,1%, con 2.463 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 40,7%, con 2.792 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), y **Castilla-La Mancha** (exceso del 37,8%, con 7.494 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 42,7%, con 144 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-agosto 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 17,0%, con 376 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 20,1%, con 4.344 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Extremadura** (exceso del 20,4%, con 2.077 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 20,9%, con 2.067 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con prestación de dependencia en marzo 2020- noviembre 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020- noviembre de 2022 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)																								Total periodo									
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22		mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22
Andalucía	22,6%	35,8%	4,0%	16,3%	39,7%	11,0%	41,5%	36,6%	36,1%	27,9%	16,5%	17,1%	16,1%	0,1%	25,7%	19,1%	38,8%	39,9%	36,2%	17,9%	13,2%	38,8%	8,5%	10,8%	17,1%	19,1%	32,2%	36,8%	57,2%	35,7%	25,5%	11,6%	6,6%	24,6%
Aragón	36,9%	125,7%	53,9%	22,1%	25,7%	50,7%	23,4%	33,8%	71,6%	58,8%	21,1%	21,7%	17,9%	3,0%	17,9%	30,0%	14,0%	26,2%	12,2%	37,3%	40,0%	44,3%	22,7%	26,3%	32,1%	13,4%	29,7%	94,5%	63,3%	55,6%	26,2%	41,3%	39,7%	36,7%
Asturias, Principado de	6,3%	67,7%	15,5%	13,7%	14,8%	13,8%	23,5%	21,4%	51,2%	64,0%	7,4%	18,2%	10,8%	7,4%	29,2%	20,8%	18,8%	13,6%	32,5%	23,3%	20,6%	72,3%	7,4%	18,5%	4,6%	29,6%	18,2%	6,6%	57,6%	8,8%	16,1%	1,9%	7,3%	23,3%
Baleares, Illes	62,7%	32,2%	25,9%	25,1%	37,7%	27,9%	80,7%	31,5%	36,5%	88,4%	28,4%	18,6%	21,7%	61,3%	36,2%	14,2%	50,9%	50,7%	57,4%	26,0%	46,2%	62,3%	43,4%	33,7%	15,9%	19,6%	37,1%	46,5%	82,6%	55,1%	44,4%	17,5%	39,6%	41,4%
Canarias	23,7%	52,0%	30,0%	26,9%	24,3%	20,7%	91,1%	30,4%	16,9%	37,3%	7,1%	21,1%	25,7%	17,2%	53,3%	21,6%	41,0%	46,6%	68,3%	24,6%	41,8%	68,9%	49,4%	24,8%	35,8%	49,1%	46,1%	56,5%	71,7%	69,9%	67,9%	44,2%	74,1%	39,0%
Cantabria	17,8%	109,3%	0,0%	16,9%	9,2%	119,0%	43,4%	8,4%	25,3%	27,8%	0,2%	35,9%	1,2%	9,0%	20,4%	25,4%	6,5%	34,4%	29,7%	13,6%	4,9%	31,3%	2,0%	74,5%	10,0%	59,7%	23,8%	35,7%	61,8%	86,1%	6,8%	14,0%	32,7%	27,9%
Castilla y León	40,7%	179,5%	35,9%	46,0%	49,9%	24,5%	27,0%	44,7%	49,4%	59,9%	9,3%	34,7%	11,7%	51,7%	11,7%	4,3%	20,7%	18,8%	17,9%	13,8%	7,5%	31,9%	11,7%	25,6%	21,8%	29,3%	11,9%	36,4%	66,2%	68,1%	21,6%	13,1%	12,2%	34,2%
Castilla - La Mancha	141,5%	350,9%	33,8%	29,5%	41,2%	11,4%	27,9%	32,3%	24,4%	25,3%	14,6%	13,3%	9,6%	7,1%	10,6%	14,0%	26,1%	33,1%	13,4%	22,3%	16,4%	34,3%	3,9%	22,4%	15,2%	19,4%	38,3%	35,7%	64,1%	72,9%	20,0%	26,8%	25,2%	39,0%
Cataluña	15,3%	214,2%	142,8%	4,4%	10,0%	10,2%	20,5%	25,5%	18,6%	40,5%	5,5%	9,3%	9,5%	0,4%	19,4%	15,9%	14,1%	10,3%	19,1%	12,0%	3,5%	41,8%	5,6%	13,5%	29,5%	17,7%	13,3%	36,6%	47,4%	28,6%	40,6%	17,0%	16,3%	27,5%
Comunitat Valenciana	0,0%	162,0%	41,3%	45,4%	29,7%	89,9%	72,8%	30,7%	39,4%	142,0%	142,3%	54,2%	35,5%	48,2%	22,4%	88,6%	55,7%	67,5%	66,3%	42,2%	102,3%	82,5%	89,5%	28,3%	20,1%	92,0%	50,2%	62,6%	95,6%	86,0%	55,3%	27,7%	76,4%	65,7%
Extremadura	77,5%	38,2%	7,7%	29,5%	34,3%	20,3%	23,1%	29,0%	17,2%	18,3%	20,1%	12,3%	5,2%	0,0%	10,4%	8,5%	6,4%	46,1%	15,3%	9,6%	36,2%	36,6%	2,0%	0,6%	2,8%	8,1%	27,2%	39,0%	51,1%	42,8%	3,8%	3,6%	10,1%	21,8%
Galicia	3,8%	71,0%	3,3%	4,1%	21,5%	9,5%	21,0%	15,8%	14,5%	19,1%	8,7%	10,9%	5,1%	1,2%	40,3%	10,8%	15,5%	6,5%	31,0%	7,8%	4,2%	49,8%	5,4%	26,4%	21,7%	23,9%	22,1%	22,7%	71,4%	43,5%	30,6%	13,6%	21,9%	20,0%
Madrid, Comunidad de	364,4%	194,1%	8,9%	2,0%	14,2%	20,2%	35,4%	25,9%	7,9%	8,1%	11,4%	7,9%	12,8%	12,8%	9,0%	7,8%	19,2%	34,7%	16,1%	13,2%	8,7%	15,4%	18,3%	2,0%	2,2%	5,4%	14,6%	49,3%	45,1%	42,8%	20,1%	3,6%	33,9%	34,2%
Murcia, Región de	11,8%	48,8%	8,3%	33,3%	3,9%	32,3%	6,8%	55,5%	16,8%	31,4%	23,3%	13,5%	2,0%	3,9%	9,7%	46,0%	3,5%	37,3%	4,3%	7,3%	6,5%	39,8%	15,4%	5,9%	7,7%	21,6%	9,1%	60,5%	22,7%	67,8%	13,5%	20,5%	2,6%	21,7%
Navarra, Comunidad Foral de	38,7%	201,0%	18,9%	0,2%	3,3%	10,7%	36,4%	60,8%	19,9%	48,7%	5,7%	19,6%	16,7%	5,3%	18,3%	11,5%	1,1%	15,2%	9,8%	34,2%	12,3%	51,9%	14,2%	34,8%	8,0%	14,0%	21,9%	10,8%	41,2%	33,4%	2,5%	41,1%	3,3%	26,1%
Pais Vasco	23,4%	106,6%	9,8%	9,4%	7,1%	15,0%	32,1%	23,6%	12,1%	36,8%	2,5%	11,2%	11,4%	1,3%	28,8%	22,4%	19,9%	21,7%	34,9%	18,4%	0,9%	51,5%	3,0%	17,4%	21,7%	22,4%	31,0%	35,4%	63,9%	37,1%	33,7%	18,6%	12,8%	23,3%
Rioja, La	0,0%	90,8%	0,0%	7,0%	6,4%	0,0%	10,6%	23,5%	20,4%	1,5%	4,2%	5,5%	0,0%	0,0%	0,0%	58,1%	8,2%	21,7%	20,1%	98,0%	14,0%	0,0%	0,0%	0,5%	3,1%	2,8%	0,0%	22,4%	79,2%	10,3%	16,5%	98,5%	29,8%	14,7%
Ceuta	20,0%	100,0%	5,3%	38,5%	134,8%	23,3%	150,0%	17,2%	58,3%	40,6%	75,0%	80,0%	12,5%	41,7%	21,1%	50,0%	43,5%	43,3%	44,4%	6,9%	11,1%	75,0%	25,0%	53,1%	5,2%	28,9%	15,8%	45,5%	107,8%	31,0%	121,7%	31,2%	18,4%	42,5%
Melilla	34,2%	40,6%	31,5%	14,0%	24,3%	47,4%	66,7%	32,4%	128,6%	2,8%	23,8%	133,3%	2,6%	84,4%	35,2%	0,0%	18,9%	52,6%	40,7%	52,9%	28,6%	52,8%	0,0%	31,1%	17,8%	71,2%	18,0%	29,8%	16,9%	38,2%	14,3%	20,9%	37,0%	36,4%
TOTAL	69,5%	137,5%	37,8%	18,5%	24,8%	23,2%	34,4%	30,6%	27,3%	40,8%	20,1%	18,0%	13,3%	12,0%	20,4%	20,9%	24,0%	29,4%	27,4%	18,6%	17,1%	41,5%	15,6%	16,8%	17,6%	25,1%	25,0%	40,9%	60,0%	47,7%	28,8%	16,5%	22,6%	30,6%

Se puede ver como las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de noviembre de 2022** (exceso de mortalidad de 22,6%) han sido la **Comunitat Valenciana (75,4%), Canarias (74,1%), Aragón (39,7%) e Illes Balears (39,6%).**


En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de noviembre de 2022** han sido la **Región de Murcia (2,6%), la Comunidad Foral de Navarra (3,3%), Andalucía (6,6%) y Asturias (7,3%).**

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación de dependencia en noviembre 2022. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a noviembre de 2022 fue de 1.180.518, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 380,8 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (501,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (468,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), el **Principado de Asturias** (429,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y el **País Vasco** (428,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (259,0 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **la Región de Murcia** (303,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (307,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (249,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por CCAA




La evolución durante el periodo de marzo 2020- noviembre de 2022 de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	Total periodo
Andalucía	10,8	11,9	8,7	8,9	9,7	8,9	9,7	10,6	10,9	11,8	14,1	11,5	9,8	7,2	9,7	8,4	8,8	10,4	8,5	7,8	8,1	11,4	11,7	10,8	9,7	9,8	10,3	9,6	10,1	10,2	8,0	7,7	7,9	322,5
Aragón	14,9	24,9	15,7	10,7	13,6	16,8	14,6	13,1	18,4	17,0	19,9	14,3	11,9	10,9	11,5	11,4	11,7	13,1	12,2	12,0	13,6	13,9	16,8	13,2	13,8	11,6	12,2	16,0	15,7	15,2	13,2	12,0	12,8	468,0
Asturias, Principado de	12,9	19,3	13,0	11,0	11,5	12,7	11,7	12,7	16,5	19,8	15,5	13,6	12,6	10,5	12,7	10,3	10,2	10,6	10,8	11,0	11,1	18,2	14,5	14,8	13,3	14,8	12,4	11,0	16,4	12,5	11,4	10,8	11,4	429,9
Balears, Illes	16,2	10,9	10,6	9,5	10,7	10,6	14,3	11,4	11,1	17,2	14,6	11,4	10,2	12,9	10,9	7,7	11,2	12,4	11,7	9,4	11,1	13,8	16,2	14,2	11,6	10,2	11,9	11,4	14,5	13,3	11,1	9,9	10,9	394,7
Canarias	10,1	10,6	8,1	8,5	7,5	8,4	11,6	8,4	7,6	8,9	8,9	8,5	9,9	7,8	10,1	7,7	8,2	10,4	9,9	7,2	9,1	10,2	13,1	9,9	10,9	9,9	9,3	9,6	9,3	10,8	8,8	8,2	9,6	307,4
Cantabria	15,3	18,3	8,2	10,4	10,3	18,1	12,9	10,2	12,2	14,8	12,5	12,9	10,6	8,3	12,7	10,7	9,8	10,9	11,5	9,7	8,9	15,3	15,3	15,5	13,0	13,0	12,8	11,2	14,6	11,8	9,0	10,6	12,1	403,4
Castilla y León	14,4	25,0	14,4	13,9	12,9	11,3	11,1	13,3	15,0	15,7	13,4	13,2	11,4	13,4	11,2	9,5	10,3	10,6	10,1	9,6	10,1	12,6	13,3	12,0	12,2	11,2	11,5	12,6	13,8	14,6	10,1	9,7	10,6	413,3
Castilla - La Mancha	23,4	41,7	12,7	12,4	13,4	11,2	11,3	11,9	11,4	13,0	16,8	12,9	9,6	8,4	10,0	10,3	11,7	13,4	9,6	9,6	9,9	12,9	13,1	12,9	10,8	10,8	12,3	12,1	14,6	12,7	9,8	10,8	10,5	427,9
Cataluña	11,6	32,7	25,5	8,8	10,8	11,3	10,4	12,8	13,1	14,3	14,6	14,3	11,1	6,8	12,3	10,7	11,0	10,9	9,8	9,6	9,4	13,5	13,4	14,3	13,1	11,1	10,2	11,3	12,8	11,9	10,3	9,8	10,5	412,9
Comunitat Valenciana	7,8	18,7	10,9	10,1	9,0	14,0	11,1	10,7	8,8	17,2	23,8	12,7	10,0	9,4	7,5	11,9	10,4	11,2	9,1	9,9	11,2	10,9	16,1	11,4	9,4	13,5	11,3	11,0	14,0	13,5	9,7	10,3	11,1	387,0
Extremadura	20,8	15,9	10,5	12,7	11,9	11,0	11,7	12,0	10,3	13,7	17,2	13,4	11,1	8,2	10,1	9,8	9,2	13,3	10,7	8,8	11,8	14,5	12,7	12,0	11,3	12,5	13,5	13,4	13,7	13,6	9,4	8,1	9,7	397,4
Galicia	11,0	18,7	10,4	9,4	11,5	10,5	10,5	11,5	11,8	12,8	14,7	12,2	10,4	8,9	14,6	10,3	10,5	10,1	11,0	9,2	9,6	15,4	12,4	13,3	13,6	12,9	12,3	11,1	15,3	12,2	10,5	10,1	12,1	390,9
Madrid, Comunidad de	44,1	25,7	9,6	8,1	9,2	9,3	11,1	9,4	8,8	10,2	11,4	9,0	9,1	8,4	7,9	7,5	9,2	10,1	8,5	8,0	8,8	10,2	12,1	9,3	8,8	8,5	9,3	11,6	11,1	9,4	8,7	8,2	11,0	359,5
Murcia, Región de	7,6	11,9	8,1	10,2	5,1	10,7	7,2	12,0	9,3	12,1	14,0	10,7	6,2	7,7	7,1	10,8	4,4	10,9	6,0	7,1	8,1	12,2	13,1	9,1	8,8	9,6	9,2	12,1	5,9	13,4	7,4	8,6	7,0	303,5
Navarra, Comunidad Foral de	19,4	37,7	12,9	11,3	12,1	13,3	14,4	15,8	17,7	16,9	13,5	13,2	13,7	12,2	13,4	12,3	11,4	15,0	10,8	12,9	15,3	16,7	18,6	17,4	15,1	14,4	14,8	13,5	20,2	17,8	9,2	13,6	14,9	501,5
País Vasco	13,9	22,6	11,5	10,2	9,8	11,8	12,4	12,7	12,9	15,1	14,4	12,9	11,8	8,5	13,8	11,6	11,8	12,4	12,6	11,7	10,8	16,7	14,3	13,5	13,5	13,2	13,7	12,4	15,6	13,6	12,2	11,4	12,6	428,1
Rioja, La	5,1	16,8	4,5	6,9	6,1	5,5	8,9	8,2	7,1	6,8	9,5	8,3	6,1	6,0	3,3	12,5	6,9	10,1	8,7	12,9	6,6	6,6	7,6	5,6	7,6	5,1	5,8	8,0	11,5	7,7	8,0	11,7	6,9	259,0
Ceuta	10,5	13,1	5,0	8,1	13,8	8,1	11,3	8,8	15,2	8,0	17,6	13,8	9,6	7,3	10,4	8,8	7,2	10,3	6,3	5,4	6,1	13,6	10,7	12,9	6,8	6,7	7,4	8,8	11,7	8,7	9,5	5,9	8,7	315,2
Melilla	7,8	7,9	4,9	6,8	6,8	10,0	6,9	9,5	12,8	5,2	8,4	12,7	4,3	11,0	5,5	5,4	7,2	10,8	6,7	9,6	6,0	9,6	6,6	6,6	4,7	9,4	5,3	9,9	5,9	8,7	5,3	5,2	6,4	249,3
TOTAL	16,6	22,2	12,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,5	11,6	13,6	15,0	12,2	10,3	8,7	10,4	9,7	9,9	11,1	9,6	9,2	9,6	12,6	13,3	11,9	11,1	11,0	11,0	11,3	12,6	12,0	9,5	9,4	10,3	380,8

En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de noviembre de 2022 (tasa de 10,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido la **Comunidad Foral de Navarra** (14,9), **Aragón** (12,8), **País Vasco** (12,6) y **Cantabria y Galicia** (ambas con 12,1).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 en el mes de noviembre de 2022 han sido **La Rioja** (6,9), la **Región de Murcia** (7,0), **Andalucía** (7,9) y **Canarias** (9,6), así como **Ceuta y Melilla** (8,7 y 6,4, respectivamente).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en noviembre 2022. Distribución por CCAA



3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- noviembre de 2022** fueron la **Castilla – La Mancha** (exceso del 40,0%, con 3.813 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Comunitat Valenciana** (exceso del 38,6%, con 3.513 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **Castilla y León** (exceso del 34,7%, con 4.812 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Cataluña** (exceso del 33,2%, con 8.182 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 63,6%, con 34 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 43,7%, con 37 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- noviembre de 2022 fueron el **País Vasco** (exceso del 18,8%, con 1.488 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas más de lo esperado), **Galicia** (exceso del 19,0%, con 1.200 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado), **La Rioja** (exceso del 19,6%, con 175 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado) y **Canarias** (exceso del 20,9%, con 475 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado).


Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020 - noviembre de 2022** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 77,6%, con 13.425 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 53,4%, con 1.988 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 44,7%, con 2.177 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) y **Aragón** (exceso del 43,0%, con 2.803 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020-agosto 2022 fueron **La Rioja** (exceso del 15,2%, con 202 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 18,2%,

con 1.373 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Extremadura** (exceso del 18,8%, con 1.246 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado) y **Galicia** (exceso del 20,5%, con 3.144 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020- noviembre 2022. Distribución por CCAA



La evolución durante el periodo de marzo 2020- noviembre de 2022 del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas en residencias (%)																															Total periodo		
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22		oct.-22	nov.-22
Andalucía	53,3%	81,8%	5,1%	21,5%	31,6%	5,2%	72,7%	32,7%	68,1%	47,2%	36,0%	1,1%	9,0%	0,0%	0,0%	13,7%	27,1%	27,5%	28,9%	0,0%	18,5%	28,6%	2,3%	17,6%	27,5%	23,5%	34,1%	34,1%	39,5%	31,2%	22,9%	0,1%	0,0%	24,7%
Aragón	48,6%	219,5%	81,2%	6,2%	19,9%	45,7%	33,8%	15,2%	71,4%	45,8%	2,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	6,4%	0,0%	15,7%	21,1%	0,0%	19,3%	5,7%	14,2%	27,6%	67,4%	73,3%	38,5%	30,0%	39,3%	42,7%	28,6%	
Asturias, Principado de	2,0%	145,8%	36,6%	5,5%	8,0%	23,1%	4,2%	3,9%	69,0%	80,0%	0,0%	18,2%	9,0%	11,2%	20,5%	0,0%	11,5%	3,5%	22,9%	0,0%	0,0%	54,3%	8,4%	28,5%	5,3%	61,0%	29,2%	3,5%	66,5%	5,0%	2,1%	0,0%	0,0%	21,1%
Baleares, Illes	78,5%	68,1%	41,9%	11,2%	15,5%	3,6%	149,0%	0,0%	45,2%	118,6%	0,0%	20,9%	0,0%	37,3%	5,2%	7,5%	25,2%	41,6%	33,8%	0,0%	35,5%	21,3%	20,2%	47,2%	13,3%	15,4%	31,4%	17,3%	26,7%	18,2%	60,5%	0,5%	59,1%	30,8%
Canarias	0,0%	63,2%	21,9%	1,4%	24,5%	0,0%	68,2%	0,0%	22,6%	33,5%	0,0%	0,0%	0,8%	25,8%	39,8%	0,0%	30,2%	22,8%	37,0%	0,0%	21,0%	23,0%	9,4%	11,4%	8,6%	53,3%	31,8%	4,5%	72,1%	30,2%	62,0%	5,7%	48,7%	20,9%
Cantabria	17,3%	188,9%	0,0%	26,4%	20,2%	144,0%	41,2%	0,0%	30,0%	46,3%	0,0%	23,5%	0,0%	21,1%	5,0%	29,2%	0,0%	32,5%	7,4%	0,0%	0,0%	43,8%	0,0%	73,4%	12,4%	73,8%	24,4%	51,6%	55,4%	149,8%	5,9%	0,0%	33,6%	29,7%
Castilla y León	60,8%	257,9%	60,3%	53,5%	65,6%	37,5%	32,3%	23,4%	50,0%	63,0%	1,5%	22,7%	3,9%	48,9%	0,0%	0,0%	10,1%	21,0%	18,7%	0,0%	21,8%	8,2%	39,8%	19,2%	29,5%	24,2%	44,0%	101,7%	22,8%	33,0%	4,5%	6,0%	34,7%	
Castilla - La Mancha	206,1%	487,2%	49,4%	32,5%	58,3%	0,0%	10,7%	4,3%	16,8%	13,1%	12,1%	4,9%	6,6%	1,7%	4,3%	7,4%	7,3%	17,3%	5,0%	2,2%	1,2%	18,6%	0,0%	17,1%	4,3%	48,8%	37,1%	61,9%	135,2%	14,5%	7,7%	23,5%	40,0%	
Cataluña	28,7%	391,7%	245,7%	3,7%	9,8%	13,1%	19,4%	1,2%	17,0%	56,3%	0,8%	4,7%	3,1%	0,0%	4,2%	7,6%	8,3%	4,5%	20,4%	0,0%	0,3%	44,7%	0,0%	17,3%	44,1%	21,8%	23,1%	44,0%	44,1%	31,6%	38,1%	0,0%	18,3%	33,2%
Comunitat Valenciana	0,0%	256,3%	51,1%	17,7%	0,0%	106,1%	51,0%	2,9%	5,8%	133,0%	138,1%	3,2%	5,6%	0,3%	0,0%	50,2%	3,9%	19,4%	17,7%	0,0%	60,3%	0,0%	55,8%	6,5%	0,0%	70,7%	29,2%	28,0%	53,4%	29,6%	26,6%	0,0%	79,9%	38,6%
Extremadura	146,9%	96,5%	19,1%	58,6%	14,7%	27,4%	11,7%	1,7%	11,3%	24,0%	24,7%	19,7%	0,0%	0,0%	0,9%	0,7%	4,8%	23,8%	15,6%	0,0%	11,6%	11,3%	2,3%	2,0%	5,3%	8,8%	29,3%	49,0%	50,7%	90,6%	0,0%	0,0%	17,1%	23,2%
Galicia	6,0%	122,5%	2,7%	2,2%	39,2%	4,8%	9,6%	0,6%	46,6%	32,6%	15,5%	26,4%	0,0%	0,0%	5,2%	9,1%	4,1%	0,6%	6,4%	0,0%	0,0%	37,1%	0,5%	46,6%	19,7%	16,1%	3,0%	11,4%	64,8%	119,1%	4,9%	0,2%	2,9%	19,0%
Madrid, Comunidad de	616,4%	219,4%	7,9%	0,0%	1,6%	1,1%	12,3%	0,0%	0,0%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	0,3%	4,6%	4,4%	1,4%	0,0%	0,0%	3,0%	0,3%	0,0%	0,0%	10,2%	11,3%	48,5%	26,1%	0,6%	19,7%	0,0%	32,1%	30,6%	
Murcia, Región de	55,1%	156,6%	12,1%	45,8%	0,0%	60,2%	1,6%	25,1%	49,3%	36,6%	65,5%	3,8%	9,7%	1,0%	26,8%	1,7%	1,8%	48,2%	1,6%	0,0%	10,7%	72,2%	28,8%	0,0%	32,3%	27,1%	0,0%	48,4%	103,0%	59,0%	7,6%	1,8%	5,2%	29,5%
Navarra, Comunidad Foral de	49,4%	467,6%	26,6%	0,7%	0,5%	21,6%	17,3%	80,0%	28,5%	44,8%	0,0%	0,0%	0,0%	3,4%	0,0%	0,0%	0,0%	15,5%	12,8%	59,1%	0,0%	11,7%	10,8%	21,8%	16,3%	5,2%	5,4%	21,4%	39,5%	57,6%	0,0%	56,7%	0,0%	30,0%
País Vasco	26,2%	210,3%	23,4%	2,9%	0,0%	9,8%	35,3%	0,5%	12,9%	43,1%	0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	7,4%	10,4%	10,0%	6,5%	20,9%	0,0%	0,0%	31,7%	0,0%	4,7%	12,0%	21,0%	30,9%	25,9%	63,1%	21,2%	15,3%	0,0%	13,4%	18,8%
Rioja, La	0,0%	102,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,8%	21,1%	20,3%	3,9%	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	72,7%	10,0%	43,0%	26,1%	142,1%	10,2%	0,0%	0,0%	1,2%	0,0%	0,0%	0,0%	16,1%	95,4%	2,8%	43,4%	213,9%	0,0%	19,6%
Ceuta	83,3%	200,0%	12,5%	0,0%	200,0%	40,0%	800,0%	12,5%	28,6%	300,0%	150,0%	0,0%	0,0%	100,0%	87,5%	0,0%	200,0%	40,0%	0,0%	12,5%	0,0%	350,0%	16,7%	57,3%	44,8%	237,5%	21,4%	66,3%	161,5%	121,2%	392,3%	0,0%	0,0%	63,6%
Mejilla	0,0%	42,9%	0,0%	0,0%	50,0%	133,3%	200,0%	50,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	114,3%	0,0%	0,0%	37,5%	150,0%	100,0%	0,0%	0,0%	71,4%	0,0%	69,9%	32,8%	255,7%	66,4%	108,6%	19,0%	15,0%	90,9%	0,0%	0,0%	43,7%
TOTAL	142,6%	247,1%	68,0%	16,6%	20,7%	22,0%	30,1%	8,5%	28,6%	44,8%	17,6%	6,6%	3,2%	7,0%	3,8%	9,0%	9,1%	13,6%	15,0%	1,2%	7,2%	24,1%	6,4%	17,3%	17,6%	24,3%	24,3%	37,9%	53,8%	41,1%	24,0%	3,6%	21,2%	30,1%

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)																																	
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	Total periodo
Andalucía	14,0%	21,3%	3,7%	14,8%	42,1%	12,6%	32,1%	38,3%	27,3%	22,1%	10,9%	21,9%	18,1%	0,1%	33,5%	20,7%	42,2%	43,5%	38,4%	25,5%	11,7%	41,9%	10,2%	8,9%	14,5%	17,8%	31,6%	37,5%	61,9%	36,9%	26,2%	16,0%	8,2%	21,9%
Aragón	26,3%	54,1%	31,5%	38,0%	30,7%	55,5%	15,8%	51,9%	71,7%	70,2%	39,1%	40,2%	34,0%	5,3%	32,6%	60,0%	26,0%	50,0%	16,5%	73,4%	59,9%	64,6%	44,9%	31,1%	51,6%	12,9%	31,1%	116,4%	56,4%	68,6%	23,9%	42,7%	37,7%	39,8%
Asturias, Principado de	9,1%	29,2%	3,7%	18,5%	18,8%	8,4%	34,3%	34,9%	39,3%	55,1%	11,7%	18,2%	11,9%	5,5%	34,0%	33,0%	23,2%	19,5%	37,8%	41,1%	34,3%	82,4%	6,9%	13,9%	4,2%	17,0%	13,3%	8,0%	53,3%	10,7%	22,3%	3,1%	11,2%	20,9%
Baleares, Illes	56,6%	17,4%	19,1%	31,3%	46,5%	37,4%	54,2%	49,6%	33,2%	75,7%	38,6%	17,7%	30,2%	71,2%	49,3%	17,1%	61,1%	54,2%	66,6%	41,0%	50,4%	79,7%	51,7%	28,9%	16,9%	21,4%	39,4%	59,0%	104,3%	69,2%	38,2%	27,3%	32,2%	41,8%
Canarias	39,2%	46,0%	35,1%	44,5%	24,2%	34,8%	104,9%	58,4%	13,6%	40,0%	11,8%	33,7%	41,9%	12,5%	62,0%	36,5%	46,8%	62,8%	87,1%	47,2%	53,7%	101,1%	75,5%	31,6%	50,8%	47,2%	53,9%	86,3%	71,5%	92,4%	70,9%	73,3%	86,3%	46,3%
Cantabria	18,2%	49,4%	0,0%	10,7%	0,7%	98,3%	45,3%	19,8%	21,7%	15,6%	0,4%	46,1%	2,2%	0,0%	33,3%	22,9%	11,5%	36,1%	47,6%	31,9%	8,7%	23,0%	3,8%	75,5%	8,1%	48,9%	23,4%	25,0%	66,9%	31,3%	7,6%	33,3%	32,1%	23,0%
Castilla y León	27,0%	118,1%	18,3%	40,5%	39,0%	15,0%	23,3%	64,3%	48,9%	57,7%	14,9%	42,7%	17,0%	53,9%	16,3%	7,4%	28,2%	17,2%	17,4%	26,6%	13,5%	39,0%	14,1%	17,6%	23,4%	29,2%	4,6%	31,7%	45,3%	95,6%	14,9%	19,6%	16,3%	29,6%
Castilla - La Mancha	81,1%	202,6%	20,1%	26,6%	26,1%	22,6%	42,5%	73,7%	31,1%	36,8%	17,0%	21,0%	12,4%	12,9%	16,2%	20,4%	42,7%	48,7%	20,5%	52,0%	30,0%	49,1%	7,7%	24,3%	13,7%	33,3%	30,5%	34,5%	65,8%	21,0%	24,1%	49,6%	26,6%	33,0%
Cataluña	6,3%	84,8%	68,4%	4,9%	10,1%	7,9%	21,3%	54,6%	19,9%	29,0%	8,9%	12,3%	13,7%	0,6%	30,4%	22,5%	19,1%	14,9%	18,2%	26,3%	6,2%	39,8%	9,7%	11,1%	20,0%	14,8%	6,5%	31,0%	50,2%	26,3%	42,5%	36,3%	14,7%	20,2%
Comunitat Valenciana	0,0%	105,0%	35,6%	61,8%	46,0%	82,3%	85,1%	51,0%	55,6%	147,7%	144,9%	84,4%	53,3%	77,1%	35,4%	111,3%	84,0%	90,0%	93,5%	73,0%	122,5%	134,5%	110,4%	37,8%	28,9%	101,5%	59,1%	77,7%	112,9%	105,9%	67,3%	42,2%	75,2%	71,0%
Extremadura	37,4%	7,1%	1,1%	14,3%	45,1%	16,5%	30,3%	48,8%	20,8%	15,4%	18,1%	8,5%	8,3%	0,0%	15,9%	12,6%	7,3%	58,1%	15,1%	16,6%	50,9%	49,8%	1,9%	0,0%	1,5%	7,7%	26,1%	34,3%	51,3%	19,5%	5,9%	5,8%	6,4%	18,3%
Galicia	2,9%	48,8%	3,5%	4,9%	14,2%	11,4%	26,4%	24,6%	1,5%	14,0%	5,8%	5,3%	7,2%	1,7%	56,3%	11,5%	20,2%	8,9%	42,4%	12,2%	5,9%	54,5%	7,4%	19,7%	22,5%	26,8%	29,8%	26,8%	73,8%	16,7%	41,2%	20,3%	28,8%	18,0%
Madrid, Comunidad de	116,6%	168,7%	9,9%	4,2%	27,8%	38,5%	59,2%	71,8%	17,2%	17,2%	22,0%	16,1%	25,3%	25,6%	17,6%	15,9%	34,9%	63,8%	31,3%	36,6%	18,9%	30,7%	35,0%	3,6%	3,9%	1,5%	17,3%	50,0%	61,1%	75,2%	20,3%	8,4%	35,5%	32,9%
Murcia, Región de	0,3%	15,2%	7,0%	29,8%	5,1%	24,4%	8,7%	71,8%	5,5%	29,9%	11,8%	16,4%	0,0%	4,9%	4,1%	58,4%	4,0%	34,2%	5,3%	11,2%	5,1%	29,9%	11,8%	7,5%	1,6%	20,0%	11,8%	63,6%	0,9%	70,1%	15,5%	29,6%	1,7%	17,0%
Navarra, Comunidad Foral de	34,1%	92,9%	15,7%	0,0%	4,7%	6,5%	44,6%	53,6%	16,5%	50,5%	8,4%	28,7%	23,7%	6,0%	25,9%	16,0%	1,6%	15,0%	8,5%	24,7%	17,1%	70,0%	15,9%	40,6%	4,6%	17,4%	28,4%	6,7%	42,1%	24,4%	3,6%	35,2%	4,6%	21,6%
País Vasco	22,0%	55,3%	3,7%	12,5%	10,7%	17,8%	30,6%	38,9%	11,7%	34,1%	3,5%	16,6%	17,1%	1,9%	38,4%	27,9%	24,8%	30,0%	41,7%	30,7%	1,3%	60,0%	4,5%	23,6%	26,6%	23,0%	31,1%	39,8%	64,2%	45,8%	42,7%	31,0%	12,5%	23,0%
Rioja, La	0,0%	81,6%	0,0%	10,8%	9,1%	0,0%	13,3%	25,0%	20,4%	0,0%	5,6%	9,9%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	7,4%	5,0%	16,7%	71,9%	16,3%	0,0%	0,0%	0,0%	5,2%	5,0%	0,0%	25,6%	73,0%	15,8%	2,0%	34,0%	46,2%	13,2%
Ceuta	8,8%	85,7%	3,3%	45,5%	125,0%	20,0%	111,8%	19,0%	65,5%	23,3%	61,8%	107,7%	14,7%	33,3%	3,3%	59,1%	20,0%	44,0%	47,1%	4,8%	13,8%	56,7%	26,5%	51,9%	0,0%	3,0%	14,5%	42,7%	101,9%	16,2%	109,8%	39,9%	21,7%	34,7%
Melilla	48,1%	40,0%	41,5%	17,6%	17,2%	31,3%	50,0%	25,0%	140,0%	3,4%	33,3%	155,0%	3,7%	76,0%	46,3%	0,0%	13,8%	34,4%	33,3%	75,0%	40,0%	48,3%	0,0%	17,9%	11,9%	24,2%	5,4%	10,9%	16,5%	41,9%	3,9%	28,9%	50,0%	30,8%
TOTAL	27,6%	72,6%	20,1%	19,6%	27,2%	23,9%	36,9%	49,4%	26,6%	38,5%	21,6%	24,5%	19,1%	14,9%	30,1%	28,1%	33,0%	38,6%	34,8%	33,5%	23,0%	51,8%	21,0%	16,5%	17,7%	25,6%	25,4%	42,5%	63,2%	51,1%	31,3%	25,8%	23,4%	28,5%


Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. En los meses de marzo, abril y mayo de 2020 el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación en residencia fue notablemente mayor al exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio. Mientras que en los meses de junio-septiembre de 2020 y desde marzo de 2022 el exceso de mortalidad ha sido similar independientemente del lugar de la prestación.

Destaca que en el mes de diciembre de 2020 y desde enero de 2021 a enero de 2022 el exceso de mortalidad ha sido mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas en residencia en casi todas las CCAA, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2020 y en febrero de 2022 el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación en residencia que en las personas con prestación de apoyo en el domicilio en la mayor parte de las CCAA.

Así, el exceso de mortalidad fue mayor en las personas con prestación de apoyo en el domicilio que en las personas con prestación de atención residencial en todas las CCAA y en Ceuta y Melilla desde marzo de 2021 a enero de 2022 (excepto en algunos casos en determinados meses).


En el mes de noviembre de 2022 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de atención residencial han sido **Comunitat Valenciana (79,9%)**, **Illes Balears (59,1%)**, **Canarias (48,7%)** y **Aragón (42,7%)**. Por otro lado, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido la **Andalucía, Principado de Asturias, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja** (todas con un 0,0%), así como **Ceuta y Melilla** (ambas con 0,0%).

Exceso de fallecimientos de personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en noviembre 2022. Distribución por CCAA




En el mes de noviembre de 2022 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Comunitat Valenciana** (77,6%), **Canarias** (53,4%), **Illes Balears** (44,7%) y **Aragón** (43,0%). En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido **La Rioja** (15,2%), la **Región de Murcia** (18,2%), **Extremadura** (18,8%) y **Galicia** (20,5%).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por CCAA




El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de marzo 2020 a noviembre de 2022 fue de 238.640, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 674,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Castilla-La Mancha** (759,4 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (746,6 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), el **Principado de Asturias** (740,1 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), y **Cataluña** (728,6 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000 en el periodo marzo 2020-agosto 2022), y así como **Ceuta** (971,5). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020- noviembre de 2022 se recogieron en **La Rioja** (337,6 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (528,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), la **Región de Murcia** (569,8) y **Galicia** (591,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por CCAA



El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a noviembre de 2022 fue de 948.878, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 306,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (443,9 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (375,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (370,9 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y el **Principado de Asturias** (350,4 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (227,9 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (251,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (257,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (214,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).

Personas beneficiarias con apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-noviembre 2022. Distribución por CCAA



Al igual que en el estudio del total nacional, cabe destacar que el comportamiento ha variado a lo largo del periodo. La tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 es superior a la tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* en cada CCAA para cada uno de los meses del periodo (excepto alguna excepción que puede verse en los gráficos de cada CCAA, en el apartado 4 del informe).


CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																																		
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	sep.-22	oct.-22	nov.-22	Total periodo	
Andalucía	22,5	29,3	15,7	16,6	16,2	13,8	21,2	24,0	23,1	25,4	29,7	17,9	16,6	13,6	14,2	15,2	15,2	17,7	15,5	13,8	15,7	21,0	20,8	21,1	18,4	19,1	19,3	17,4	16,3	17,8	14,3	14,2	12,5	603,7	
Aragón	26,7	53,5	30,0	16,0	21,3	28,8	24,9	20,8	31,3	28,2	32,0	20,2	13,8	17,0	14,8	15,5	17,6	20,5	19,1	17,0	20,3	22,0	24,4	19,5	18,8	17,9	19,0	24,0	26,8	23,1	19,4	19,0	19,1	746,6	
Asturias, Principado de	23,7	41,7	25,5	18,0	18,5	23,3	16,1	20,9	34,6	37,6	26,0	24,4	23,1	17,3	20,6	14,7	17,8	17,0	17,8	16,9	29,6	27,2	26,9	21,8	26,6	23,1	17,6	28,3	19,1	14,7	18,4	17,0	740,1		
Baleares, Illes	34,3	28,7	24,0	16,7	16,7	14,7	38,7	21,6	23,1	41,9	15,0	20,5	8,7	20,6	15,5	12,1	16,6	21,8	19,0	13,3	19,7	20,1	23,2	25,7	21,6	18,7	22,2	19,3	19,3	19,0	23,7	20,3	23,7	697,6	
Canarias	15,4	19,7	15,0	13,3	13,2	14,2	19,4	13,8	15,4	18,4	15,3	12,8	15,1	15,8	19,4	13,0	14,4	19,1	16,6	11,9	15,5	16,9	20,8	16,0	17,2	17,9	16,8	13,4	16,8	17,6	16,9	15,1	15,9	528,3	
Cantabria	23,6	38,3	15,7	16,0	18,0	32,4	20,1	15,8	19,7	24,6	19,0	19,0	13,8	15,2	17,3	16,0	13,6	17,5	15,3	12,9	11,3	23,5	22,5	24,9	21,3	21,7	21,3	17,9	22,3	31,3	13,8	15,8	18,0	649,4	
Castilla y León	24,8	52,9	27,7	24,7	23,7	21,3	19,3	22,3	27,5	27,7	21,9	20,5	18,3	24,5	17,6	15,5	16,2	18,9	17,3	15,5	16,0	20,2	22,4	20,2	18,3	18,7	20,0	21,2	25,8	17,0	17,3	16,4	16,9	711,3	
Castilla - La Mancha	48,7	97,6	24,2	22,7	26,1	17,6	16,5	19,6	18,6	20,9	29,3	20,8	14,2	12,1	16,1	16,5	17,2	21,5	14,8	15,0	14,5	20,2	21,1	20,2	17,5	16,5	21,0	20,3	22,8	38,3	14,6	18,3	16,5	759,4	
Cataluña	20,2	78,2	57,5	16,5	20,0	21,0	17,6	21,6	23,2	26,7	26,2	22,2	16,1	10,4	17,1	16,6	18,2	17,4	16,0	14,4	15,0	21,5	20,4	23,4	21,9	18,2	18,1	19,8	21,9	20,2	16,4	16,3	18,1	728,6	
Comunitat Valenciana	13,7	46,2	21,1	15,3	10,5	25,0	18,2	17,3	10,5	33,9	49,1	17,8	14,9	12,6	7,9	19,6	13,3	13,9	13,4	15,5	16,7	11,5	29,4	17,1	11,3	21,5	17,0	15,5	19,1	14,8	14,0	16,0	18,6	610,9	
Extremadura	48,5	36,4	21,4	24,7	17,4	19,5	20,3	18,2	18,4	24,4	28,7	26,4	17,5	11,7	14,4	14,8	16,0	19,7	20,3	13,8	17,9	19,3	21,2	19,9	18,1	19,7	22,8	21,7	21,4	28,0	14,4	13,3	17,4	687,4	
Galicia	15,6	36,0	17,2	12,9	19,1	14,5	14,8	16,7	22,4	19,4	24,2	18,8	12,9	11,2	18,0	15,3	14,9	14,6	15,3	14,6	13,3	21,5	19,2	21,5	19,5	18,5	16,6	14,8	22,5	30,6	13,5	13,9	15,4	591,0	
Madrid, Comunidad de	129,7	58,2	20,6	17,2	16,9	15,2	19,8	13,6	15,4	20,7	15,3	12,8	13,0	13,3	13,0	13,0	17,1	16,3	15,5	15,1	17,4	21,1	19,4	16,7	14,8	16,6	17,2	22,1	18,6	9,3	16,4	17,3	21,8	707,4	
Murcia, Región de	19,9	32,8	16,1	17,1	8,3	19,8	12,8	23,4	22,7	20,8	31,5	15,5	15,3	12,4	19,2	10,1	10,1	18,4	11,4	12,7	16,3	25,2	23,5	12,5	17,1	16,3	12,3	16,4	20,5	18,7	12,7	14,8	13,4	569,8	
Navarra, Comunidad Foral de	29,8	100,9	20,3	15,0	17,8	21,4	19,1	24,2	27,1	25,6	15,8	12,6	11,7	18,0	14,2	10,8	12,3	20,1	16,9	19,7	16,0	18,1	27,4	24,7	22,0	17,9	17,3	20,3	31,4	27,6	11,7	20,0	18,2	726,1	
País Vasco	22,0	53,8	20,1	14,6	13,7	19,3	20,3	18,0	19,5	23,3	21,5	17,5	13,5	10,3	17,4	15,9	17,1	18,0	17,7	15,2	13,5	20,5	15,0	18,7	19,0	20,5	19,9	17,2	24,4	19,4	16,1	14,5	18,2	626,4	
Rioja, La	8,1	27,4	7,4	6,1	6,5	6,9	11,2	10,9	8,2	12,5	15,7	6,6	4,6	8,2	4,5	17,3	6,3	19,5	12,0	20,8	6,7	5,8	10,3	6,6	7,5	6,0	7,5	8,5	11,6	6,4	7,5	11,9	22,1	4,6	337,6
Ceuta	25,0	38,5	26,7	0,0	26,3	26,7	40,0	40,5	41,1	28,6	72,5	0,0	15,2	30,3	76,9	16,7	50,8	17,5	0,0	44,8	15,2	45,5	15,9	60,6	31,7	48,4	16,9	16,4	33,3	34,5	17,9	0,0	0,0	971,5	
Melilla	6,5	13,1	0,0	6,6	19,9	27,0	13,9	35,5	29,4	7,6	6,7	27,0	7,0	35,2	7,2	14,5	21,9	37,3	15,5	15,3	7,7	29,9	15,5	31,0	22,9	60,2	23,8	48,8	16,9	8,4	16,3	0,0	16,0	638,7	
TOTAL	39,8	55,4	27,7	17,6	18,0	19,2	19,1	19,5	21,0	25,4	26,0	18,6	15,2	14,0	15,4	15,4	16,2	17,7	15,9	14,9	15,7	20,2	21,4	20,1	18,0	18,6	18,6	19,1	21,3	19,5	15,7	16,3	17,5	674,6	

Si bien cabe destacar que la diferencia entre la tasa de personas fallecidas con prestación difiere más según el lugar de la prestación en los meses de marzo-mayo y diciembre de 2020, mientras que en junio-noviembre de 2020 y desde enero de 2021 la diferencia entre ambas es estable y responde a una mayor mortalidad esperada en residencias, que se evidencia también, como ya se ha visto, en el exceso de mortalidad similar independientemente del lugar de la prestación en los meses de junio-noviembre de 2020 (excepto en octubre de 2020, donde el exceso de mortalidad en apoyo domiciliario ha superado notablemente el exceso de mortalidad en residencias) y desde febrero de 2021.

En el mes de noviembre de 2022 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de atención residencial por cada 1.000 fueron el Illes Balears (23,7), Comunidad de Madrid (21,8), Aragón (19,1) y Comunitat Valenciana (18,6).

En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de atención residencial por cada 1.000 fueron La Rioja (4,6), la Andalucía (12,5), la Región de Murcia (13,4) y Galicia (15,4) así como Ceuta (0,0).

Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en noviembre 2022. Distribución por CCAA



CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																														Total período			
	mar.-20	abr.-20	may.-20	jun.-20	jul.-20	ago.-20	sep.-20	oct.-20	nov.-20	dic.-20	ene.-21	feb.-21	mar.-21	abr.-21	may.-21	jun.-21	jul.-21	ago.-21	sep.-21	oct.-21	nov.-21	dic.-21	ene.-22	feb.-22	mar.-22	abr.-22	may.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22		sep.-22	oct.-22	nov.-22
Andalucía	9,1	9,3	7,6	7,7	8,7	8,2	8,0	8,6	9,1	9,8	11,9	10,6	8,9	6,3	9,0	7,4	7,9	9,4	7,5	7,0	7,1	10,2	10,5	9,4	8,6	8,6	9,1	8,6	9,3	9,2	7,1	6,9	7,3	283,8
Aragón	10,1	13,5	10,2	8,7	10,6	12,2	10,8	10,3	13,8	13,2	15,8	12,4	11,3	8,8	10,4	10,1	9,7	10,7	9,9	10,5	11,4	11,3	14,3	11,1	12,2	9,5	9,9	13,2	11,9	12,5	11,0	9,4	10,5	370,9
Asturias, Principado de	9,6	12,6	9,4	9,0	9,6	9,7	10,5	10,5	11,7	15,1	12,7	10,9	10,0	8,8	10,7	9,1	8,3	9,0	9,1	9,4	9,7	15,3	11,4	11,9	11,3	11,9	9,8	9,4	13,4	10,8	10,6	8,9	10,0	350,4
Baleares, Illes	13,2	7,8	8,4	8,3	9,8	9,9	10,3	9,8	9,1	13,1	14,5	9,9	10,4	11,5	10,1	6,9	10,2	10,8	10,5	8,7	9,6	12,7	15,0	12,2	9,9	8,7	10,1	10,1	13,7	12,3	9,0	8,1	8,9	343,9
Canarias	8,7	8,3	6,4	7,3	6,1	7,0	9,7	7,0	5,7	6,6	7,4	7,5	8,7	6,0	7,9	6,5	6,8	8,4	8,4	6,2	7,7	8,7	11,4	8,5	9,5	8,1	7,7	8,8	7,7	9,4	7,1	6,8	8,3	257,4
Cantabria	12,0	10,5	5,2	8,2	7,3	12,4	10,1	8,1	9,4	11,0	10,0	10,5	9,3	5,7	11,0	8,7	8,3	8,4	10,1	8,4	7,9	12,0	12,4	11,8	9,7	9,6	9,4	8,6	11,7	4,0	7,1	8,4	9,6	306,8
Castilla y León	10,6	14,9	9,8	10,4	9,4	8,0	8,4	10,4	11,0	11,9	10,8	10,9	9,3	10,0	9,3	7,7	8,4	8,0	7,8	7,8	8,2	10,2	10,5	9,5	10,3	8,9	8,8	9,9	10,0	13,8	7,9	7,7	8,6	318,7
Castilla - La Mancha	12,9	18,9	8,4	8,5	8,7	8,8	9,4	9,0	8,7	10,0	12,2	9,9	7,9	7,0	7,7	7,9	9,7	10,4	7,6	7,6	8,2	10,2	10,1	10,1	8,3	8,6	9,1	9,1	11,6	3,2	8,1	8,0	8,2	303,5
Cataluña	8,3	15,4	14,0	6,2	7,7	8,0	8,0	9,9	9,8	10,1	10,7	11,7	9,4	5,6	10,6	8,6	8,4	8,7	7,5	7,8	7,4	10,6	10,8	10,9	10,0	8,6	7,5	8,3	9,7	9,0	8,2	7,6	7,9	301,9
Comunitat Valenciana	6,2	11,5	8,4	8,8	8,6	11,4	9,4	9,1	8,4	13,3	18,2	11,6	9,0	8,7	7,4	10,2	9,8	10,7	8,2	8,7	10,0	10,8	13,4	10,3	9,1	11,8	10,2	10,1	13,0	13,2	8,9	9,2	9,6	338,6
Extremadura	13,0	10,1	7,4	9,3	10,5	8,9	9,6	10,4	8,3	11,0	14,4	10,2	9,5	7,4	9,0	8,6	7,5	11,7	8,2	7,5	10,3	13,3	10,5	9,9	9,6	10,7	11,1	11,2	11,6	9,8	8,1	6,8	7,5	322,6
Galicia	9,8	14,3	8,7	8,5	9,5	9,5	9,4	10,2	9,1	11,1	12,4	10,6	9,8	8,4	13,8	9,2	9,5	9,0	10,0	8,1	8,8	14,0	10,9	11,6	12,2	11,6	11,4	10,3	13,8	8,3	9,9	9,3	11,4	344,9
Madrid, Comunidad de	14,0	15,4	6,2	5,3	6,9	7,5	8,4	8,2	6,8	7,0	10,1	7,8	7,9	6,9	6,2	5,8	6,7	8,2	6,3	5,8	6,1	6,8	9,8	7,0	7,0	5,9	6,9	8,3	8,7	9,4	6,3	5,4	7,6	251,4
Murcia, Región de	5,4	8,2	6,7	9,0	4,6	9,2	6,3	10,0	7,1	10,6	11,1	10,6	4,7	7,0	5,1	10,9	3,5	9,7	5,1	6,2	6,7	10,1	11,4	8,6	7,5	8,5	8,7	11,4	3,4	12,5	6,5	7,6	5,9	259,7
Navarra, Comunidad Foral de	16,7	21,4	11,1	10,4	10,6	11,2	13,3	13,7	15,4	14,8	13,0	13,3	14,2	10,8	13,2	12,7	11,2	13,6	9,2	11,1	15,1	16,4	16,2	15,4	13,3	13,5	14,1	11,8	17,3	15,2	8,5	11,9	14,1	443,9
País Vasco	11,7	14,3	9,3	9,1	8,9	9,8	10,4	11,3	11,2	12,9	12,6	11,7	11,4	8,0	12,9	10,5	10,4	10,9	11,3	10,7	10,1	15,6	14,2	12,1	12,1	11,3	12,0	11,1	13,2	12,0	11,2	10,5	11,1	375,8
Rioja, La	4,0	12,5	3,3	7,1	6,0	5,0	8,1	7,2	6,6	4,7	7,2	9,0	6,7	5,2	2,8	10,6	7,2	6,3	7,4	9,7	6,6	6,9	6,6	5,2	7,7	4,8	5,1	7,7	11,5	7,8	6,3	7,2	7,9	227,9
Ceuta	9,5	11,3	3,5	8,6	12,9	6,9	9,4	6,8	13,5	6,7	14,4	14,5	9,3	6,0	6,8	8,4	5,0	10,0	6,7	3,2	5,6	11,9	10,4	10,4	5,6	4,7	7,0	8,4	10,7	7,6	9,1	6,1	9,1	279,7
Melilla	8,0	7,4	5,4	6,8	5,5	8,2	6,2	7,0	11,2	5,0	8,6	11,3	4,0	8,7	5,3	4,6	5,9	8,5	5,9	9,1	5,8	7,8	5,9	4,6	3,2	5,1	3,8	6,9	5,1	8,7	4,4	5,6	5,6	214,5
TOTAL	10,0	12,9	8,8	7,9	8,4	8,8	8,8	9,4	9,2	10,6	12,2	10,6	9,1	7,4	9,2	8,3	8,3	9,4	8,0	7,7	8,1	10,7	11,3	9,9	9,4	9,1	9,1	9,4	10,5	10,1	8,0	7,7	8,5	306,4

Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de mayo de 2022 fueron la **Comunidad Foral de Navarra** (14,1), **Galicia** (11,4), **País Vasco** (11,1) y **Aragón** (10,5). En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron la **Región de Murcia** (5,9), **Andalucía** (7,3) **Extremadura** (7,5) y la **Comunidad de Madrid** (7,6), así como **Melilla** (5,6).

