



MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES, CONSUMO
Y AGENDA 2030

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DERECHOS SOCIALES



Instituto de Mayores
y Servicios Sociales

MONITORIZACIÓN DE LA MORTALIDAD EN EL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)

(Datos a 31 de diciembre de 2023)



Índice

1.	Introducción	3
2.	Resultados a nivel nacional	4
2.1.	Principales resultados	4
2.2.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional	6
2.3.	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	15
2.4.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional.....	20
2.4.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación	28
3.	Resultados por CCAA	32
3.1.	Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA.....	34
3.2.	Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA.....	38
3.2.1.	Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas.....	42



1. Introducción

En el Sistema de Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) se realizan mensualmente cruces de fallecidos con los datos de defunciones que el INE y el Ministerio de Justicia reportan del mes anterior. Por lo que en los cruces de cada mes el informe refleja los fallecimientos del mes anterior.

Durante el año 2020 se ha desarrollado un Sistema de Monitorización de la Mortalidad mensual (MoMo) de las personas solicitantes de dependencia en España, e incluye las defunciones de todas las personas que constan como solicitantes de dependencia. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada en solicitantes de dependencia del 1 de enero de 2017 al año previo a la fecha actual.

Es importante **recaltar algunos aspectos para realizar una correcta interpretación de estos datos:**

- El exceso de fallecimientos observados en una población dada es un dato de enorme interés y utilidad cuyo resultado numérico no puede atribuirse a una relación directa causal con un evento epidémico o ambiental. Esto significa que al igual que sucede con el [Sistema de monitorización y vigilancia diaria \(MoMo\) del Centro Nacional de Epidemiología](#), el exceso de fallecimientos se deberá a diversas causas **y no necesariamente, en este caso, y de forma directa a la COVID-19.**

- Los datos que se presentan a continuación proceden de la **comprobación de fallecimientos de un segmento de población concreta** compuesto por 1.898.854 personas con expediente activo (solicitantes a 31 de marzo de 2020) en el SAAD. Por lo tanto, no reflejan la totalidad de la población española.
- En unas ocasiones se presentarán **datos referidos a personas** y en otras, **datos referidos a prestaciones** (considerando que el fallecimiento da lugar a la suspensión de la prestación o servicio y que una misma persona podía estar recibiendo varios servicios o prestaciones simultáneamente).
- Se ha de distinguir entre **solicitantes** (1.898.854 en marzo de 2020), **personas con valoración** de grado de dependencia (1.748.292 en marzo de 2020) y **personas atendidas** con alguna prestación o servicio (1.121.520 en marzo de 2020).
- **Los datos de mortalidad observada no tienen un carácter definitivo** debido a los retrasos en las notificaciones. Esto significa que entre un informe mensual y otro pueden alterarse las observaciones.



2. Resultados a nivel nacional

2.1. Principales resultados





- Entre marzo de 2020 y noviembre de 2023 se observa un **exceso de mortalidad de 130.271 personas en el SAAD** (incremento del 17,4% de la esperada) afectando a un 6,32% del total de solicitantes del SAAD.
- Por rangos de edad, **98.667 de las personas fallecidas en exceso tenía 80 o más años, 25.098 tenía entre 65 y 79 años y 6.506 tenía menos de 65 años.**
- El exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia en el periodo marzo 2020-noviembre 2023 16,4% fue inferior al de los hombres (19,0%), excepto en el grupo de edad menores de 65 años que se registró mayor exceso de mortalidad en mujeres 19,0% que en hombres (18,0%).
- De las 1.738.818 personas que contaban con valoración de dependencia en marzo de 2020 (con o sin grado de dependencia) se han observado entre marzo de 2020 y noviembre de 2023 un total de 130.215 fallecimientos en exceso 6,72% sobre el total). **El mayor impacto se observa en las personas con grado III**, con un 21,2% de exceso de fallecimientos (58.665 fallecimientos en exceso), seguido de **grado II y grado I**, con un 19,5% y 18,7%, de exceso de fallecimientos en ambos casos (37.779 y 19.850 fallecimientos en exceso, respectivamente).
- Del total de **personas dependientes atendidas con servicios o prestaciones se observa un exceso de fallecimientos de 141.062** entre marzo de 2020 y noviembre de 2023 (10,07% del total de personas atendidas).
- Se observa un **elevado impacto en la mortalidad excesiva en personas con atención en residencia**, con un exceso de fallecimientos de 50.397 personas (incremento del 28,2% de lo esperado).
- Entre las **personas atendidas con apoyos domiciliarios** también se dieron excesos en fallecimientos en el periodo marzo 2020-noviembre 2023 con 90.665 fallecidos en exceso sobre un total de 984.530 de personas atendidas en noviembre (9,21%).
- **Por territorios, las mortalidades observadas en personas dependientes tienen una enorme variabilidad.** La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en el conjunto nacional se sitúa en 498,6 por cada 1.000 para el periodo marzo 2020-noviembre 2023, si bien en la Comunidad Foral de Navarra y Aragón se superan los 600 fallecidos por cada 1.000 atendidos mientras que en La Rioja y la Región de Murcia no alcanzan los 400 fallecidos/1.000.

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



nov-23	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2023			Datos del mes de noviembre de 2023		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
SOLICITUDES	851.971	130.271	17,4%	16.754	1.251	7,9%
RESOLUCIONES DE GRADO	780.054	130.215	19,2%	15.519	1.366	8,6%
Grado III	345.402	61.520	20,9%	6.909	646	4,1%
Grado II	240.175	39.682	19,2%	4.981	515	3,2%
Grado I	129.332	20.606	18,2%	2.493	184	1,2%
Sin Grado	65.145	8.407	13,4%	1.136	21	0,1%
PERSONAS BENEFICIARIAS CON PRESTACIÓN	613.571	141.062	28,6%	12.894	2.014	12,6%
Atención Residencial	217.107	50.397	28,2%	4.516	799	5,0%
Grado III	137.347	30.392	26,5%	2.718	341	2,1%
Grado II	75.425	18.838	31,7%	1.722	444	2,8%
Grado I	4.335	1.167	26,0%	76	15	0,1%
Apoyo domiciliario	396.464	90.665	28,8%	8.378	1.214	7,6%
Grado III	170.695	37.432	27,2%	3.573	497	3,1%
Grado II	134.487	24.584	21,6%	2.803	280	1,8%
Grado I	91.282	28.649	45,4%	2.002	438	2,7%



Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas. Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



2.2. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimiento		Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	
mar.-20	< 65 años	969	783	237	30,3%	539	465	99	21,2%	430	318	139	43,6%	473.677	2,0	265.281	2,0	208.396	2,1
	65 a 79 años	3.621	2.580	1.094	42,4%	2.024	1.425	610	42,8%	1.597	1.155	485	42,0%	404.540	9,0	146.176	13,8	258.364	6,2
	80 o más	20.654	14.678	6.488	44,2%	7.551	5.184	2.450	47,3%	13.103	9.494	4.038	42,5%	1.020.637	20,2	278.077	27,2	742.560	17,6
	Total	25.244	18.041	7.819	43,3%	10.114	7.074	3.158	44,6%	15.130	10.967	4.661	42,5%	1.898.854	13,3	689.534	14,7	1.209.320	12,5
abr.-20	< 65 años	1.336	756	595	78,7%	770	461	317	68,8%	566	295	278	94,2%	473.015	2,8	265.100	2,9	207.915	2,7
	65 a 79 años	4.977	2.400	2.578	107,4%	2.685	1.322	1.363	103,2%	2.292	1.078	1.214	112,6%	399.429	12,5	144.172	18,6	255.257	9,0
	80 o más	28.664	13.241	15.424	116,5%	10.312	4.793	5.519	115,2%	18.352	8.448	9.904	117,2%	1.012.133	28,3	274.628	37,5	737.505	24,9
	Total	34.977	16.396	18.596	113,4%	13.767	6.576	7.200	109,5%	21.210	9.820	11.396	116,0%	1.884.577	18,6	683.900	20,1	1.200.677	17,7
may.-20	< 65 años	887	798	128	16,0%	539	479	85	17,7%	348	318	43	13,6%	471.955	1,9	264.579	2,0	207.376	1,7
	65 a 79 años	3.006	2.510	631	25,1%	1.648	1.376	343	24,9%	1.358	1.135	289	25,4%	393.338	7,6	141.749	11,6	251.589	5,4
	80 o más	17.118	13.625	4.088	30,0%	5.931	4.947	1.288	26,0%	11.187	8.678	2.800	32,3%	994.783	17,2	268.001	22,1	726.782	15,4
	Total	21.011	16.933	4.848	28,6%	8.118	6.802	1.716	25,2%	12.893	10.131	3.132	30,9%	1.860.076	11,3	674.329	12,0	1.185.747	10,9
jun.-20	< 65 años	777	698	116	16,6%	460	407	70	17,3%	317	291	46	15,7%	471.748	1,6	264.658	1,7	207.090	1,5
	65 a 79 años	2.395	2.200	310	14,1%	1.282	1.193	163	13,7%	1.113	1.007	146	14,5%	390.098	6,1	140.654	9,1	249.444	4,5
	80 o más	12.708	11.897	1.368	11,5%	4.441	4.259	476	11,2%	8.267	7.638	892	11,7%	988.476	12,9	265.807	16,7	722.669	11,4
	Total	15.880	14.796	1.794	12,1%	6.183	5.859	710	12,1%	9.697	8.936	1.084	12,1%	1.850.322	8,6	671.119	9,2	1.179.203	8,2
jul.-20	< 65 años	714	682	88	12,9%	433	394	61	15,6%	281	288	26	9,2%	472.272	1,5	265.114	1,6	207.158	1,4
	65 a 79 años	2.550	2.195	369	16,8%	1.374	1.189	189	15,9%	1.176	1.006	180	17,9%	389.395	6,5	140.718	9,8	248.677	4,7
	80 o más	13.265	11.862	1.606	13,5%	4.715	4.238	560	13,2%	8.550	7.624	1.046	13,7%	988.395	13,4	265.818	17,7	722.577	11,8
	Total	16.529	14.739	2.063	14,0%	6.522	5.821	810	13,9%	10.007	8.918	1.253	14,0%	1.850.062	8,9	671.650	9,7	1.178.412	8,5
ago.-20	< 65 años	864	791	117	14,8%	496	462	59	12,7%	368	329	59	17,8%	472.206	1,8	265.217	1,9	206.989	1,8
	65 a 79 años	2.624	2.513	233	9,3%	1.455	1.367	156	11,4%	1.169	1.146	77	6,7%	388.266	6,8	140.568	10,4	247.698	4,7
	80 o más	13.926	13.178	1.035	7,9%	4.785	4.759	204	4,3%	9.141	8.418	830	9,9%	987.336	14,1	265.374	18,0	721.962	12,7
	Total	17.414	16.481	1.385	8,4%	6.736	6.588	419	6,4%	10.678	9.893	966	9,8%	1.847.808	9,4	671.159	10,0	1.176.649	9,1
sep.-20	< 65 años	790	691	127	18,4%	454	400	74	18,6%	336	291	53	18,1%	472.444	1,7	265.460	1,7	206.984	1,6
	65 a 79 años	2.679	2.133	556	26,1%	1.466	1.173	295	25,2%	1.213	960	261	27,1%	387.131	6,9	140.240	10,5	246.891	4,9
	80 o más	14.006	11.155	2.877	25,8%	5.064	4.035	1.055	26,1%	8.942	7.120	1.822	25,6%	985.191	14,2	264.868	19,1	720.323	12,4
	Total	17.475	13.978	3.560	25,5%	6.984	5.607	1.424	25,4%	10.491	8.371	2.136	25,5%	1.844.766	9,5	670.568	10,4	1.174.198	8,9

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
oct.-20	< 65 años	865	801	100	12,5%	508	455	69	15,2%	357	346	31	8,9%	473.463	1,8	266.199	1,9	207.264	1,7
	65 a 79 años	2.933	2.432	503	20,7%	1.575	1.325	251	19,0%	1.358	1.107	252	22,7%	387.474	7,6	140.437	11,2	247.037	5,5
	80 o más	14.961	12.834	2.293	17,9%	5.547	4.662	889	19,1%	9.414	8.172	1.404	17,2%	985.698	15,2	265.067	20,9	720.631	13,1
	Total	18.759	16.067	2.896	18,0%	7.630	6.443	1.209	18,8%	11.129	9.625	1.687	17,5%	1.846.635	10,2	671.703	11,4	1.174.932	9,5
nov.-20	< 65 años	837	773	105	13,6%	499	438	75	17,2%	338	335	30	8,9%	475.587	1,8	267.611	1,9	207.976	1,6
	65 a 79 años	2.720	2.456	334	13,6%	1.449	1.343	155	11,5%	1.271	1.113	179	16,1%	389.078	7,0	141.245	10,3	247.833	5,1
	80 o más	14.991	12.969	2.265	17,5%	5.587	4.700	969	20,6%	9.404	8.269	1.296	15,7%	988.274	15,2	265.763	21,0	722.511	13,0
	Total	18.548	16.198	2.704	16,7%	7.535	6.481	1.200	18,5%	11.013	9.717	1.505	15,5%	1.852.939	10,0	674.619	11,2	1.178.320	9,3
dic.-20	< 65 años	997	748	276	36,9%	608	444	170	38,2%	389	304	106	35,0%	475.984	2,1	268.044	2,3	207.940	1,9
	65 a 79 años	3.278	2.460	838	34,1%	1.753	1.327	434	32,7%	1.525	1.133	404	35,6%	388.492	8,4	141.069	12,4	247.423	6,2
	80 o más	17.389	13.719	3.723	27,1%	6.348	4.841	1.540	31,8%	11.041	8.878	2.182	24,6%	986.474	17,6	264.953	24,0	721.521	15,3
	Total	21.664	16.927	4.837	28,6%	8.709	6.612	2.144	32,4%	12.955	10.315	2.693	26,1%	1.850.950	11,7	674.066	12,9	1.176.884	11,0
ene.-21	< 65 años	1.063	954	171	17,9%	626	559	95	16,9%	437	395	76	19,2%	476.251	2,2	268.333	2,3	207.918	2,1
	65 a 79 años	3.563	3.151	541	17,2%	1.916	1.715	275	16,0%	1.647	1.436	266	18,5%	387.466	9,2	140.803	13,6	246.663	6,7
	80 o más	19.581	18.927	1.969	10,4%	7.186	6.636	901	13,6%	12.395	12.290	1.068	8,7%	982.145	19,9	263.317	27,3	718.828	17,2
	Total	24.207	23.032	2.681	11,6%	9.728	8.910	1.271	14,3%	14.479	14.122	1.410	10,0%	1.845.862	13,1	672.453	14,5	1.173.409	12,3
feb.-21	< 65 años	926	853	122	14,3%	532	504	63	12,5%	394	349	59	16,9%	476.764	1,9	268.779	2,0	207.985	1,9
	65 a 79 años	2.965	2.769	266	9,6%	1.586	1.499	140	9,3%	1.379	1.270	126	10,0%	386.281	7,7	140.339	11,3	245.942	5,6
	80 o más	15.969	15.797	765	4,8%	5.925	5.591	424	7,6%	10.044	10.206	341	3,3%	975.556	16,4	260.742	22,7	714.814	14,1
	Total	19.860	19.419	1.153	5,9%	8.043	7.594	626	8,2%	11.817	11.825	527	4,5%	1.838.601	10,8	669.860	12,0	1.168.741	10,1
mar.-21	< 65 años	813	783	87	11,2%	487	465	50	10,8%	326	318	37	11,6%	477.671	1,7	269.508	1,8	208.163	1,6
	65 a 79 años	2.655	2.580	201	7,8%	1.499	1.425	154	10,8%	1.156	1.155	47	4,1%	386.872	6,9	140.710	10,7	246.162	4,7
	80 o más	13.740	14.678	321	2,2%	5.194	5.184	245	4,7%	8.546	9.494	76	0,8%	975.500	14,1	260.722	19,9	714.778	12,0
	Total	17.208	18.041	609	3,4%	7.180	7.074	449	6,3%	10.028	10.967	161	1,5%	1.840.043	9,4	670.940	10,7	1.169.103	8,6
abr.-21	< 65 años	633	756	40	5,3%	387	461	30	6,6%	246	295	10	3,3%	479.203	1,3	270.535	1,4	208.668	1,2
	65 a 79 años	2.091	2.400	93	3,9%	1.119	1.322	57	4,3%	972	1.078	36	3,4%	387.993	5,4	141.261	7,9	246.732	3,9
	80 o más	11.118	13.241	444	3,4%	3.986	4.793	180	3,7%	7.132	8.448	264	3,1%	978.519	11,4	261.548	15,2	716.971	9,9
	Total	13.842	16.396	577	3,5%	5.492	6.576	267	4,1%	8.350	9.820	310	3,2%	1.845.715	7,5	673.344	8,2	1.172.371	7,1

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas								Total solicitudes dependencia									
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
may.-21	< 65 años	837	798	116	14,5%	491	479	64	13,3%	346	318	52	16,4%	481.415	1,7	271.981	1,8	209.434	1,7
	65 a 79 años	2.822	2.510	429	17,1%	1.529	1.376	222	16,1%	1.293	1.135	208	18,3%	390.006	7,2	142.241	10,7	247.765	5,2
	80 o más	13.957	13.625	1.204	8,8%	5.018	4.947	392	7,9%	8.939	8.678	812	9,4%	983.958	14,2	263.536	19,0	720.422	12,4
	Total	17.616	16.933	1.750	10,3%	7.038	6.802	678	10,0%	10.578	10.131	1.072	10,6%	1.855.379	9,5	677.758	10,4	1.177.621	9,0
jun.-21	< 65 años	784	698	140	20,1%	452	407	66	16,1%	332	291	75	25,6%	483.535	1,6	273.395	1,7	210.140	1,6
	65 a 79 años	2.591	2.200	437	19,9%	1.436	1.193	265	22,2%	1.155	1.007	172	17,1%	392.224	6,6	143.156	10,0	249.068	4,6
	80 o más	12.889	11.897	1.222	10,3%	4.601	4.259	425	10,0%	8.288	7.638	797	10,4%	987.268	13,1	264.817	17,4	722.451	11,5
	Total	16.264	14.796	1.800	12,2%	6.489	5.859	756	12,9%	9.775	8.936	1.044	11,7%	1.863.027	8,7	681.368	9,5	1.181.659	8,3
jul.-21	< 65 años	812	682	152	22,3%	470	394	92	23,4%	342	288	60	20,8%	486.380	1,7	275.137	1,7	211.243	1,6
	65 a 79 años	2.633	2.195	463	21,1%	1.399	1.189	220	18,5%	1.234	1.006	243	24,1%	395.726	6,7	144.616	9,7	251.110	4,9
	80 o más	13.027	11.862	1.422	12,0%	4.815	4.238	662	15,6%	8.212	7.624	760	10,0%	992.713	13,1	266.937	18,0	725.776	11,3
	Total	16.472	14.739	2.037	13,8%	6.684	5.821	975	16,7%	9.788	8.918	1.063	11,9%	1.874.819	8,8	686.690	9,7	1.188.129	8,2
ago.-21	< 65 años	862	791	119	15,0%	516	462	80	17,4%	346	329	39	11,8%	486.442	1,8	275.269	1,9	211.173	1,6
	65 a 79 años	2.759	2.513	309	12,3%	1.493	1.367	160	11,7%	1.266	1.146	149	13,0%	396.428	7,0	145.033	10,3	251.395	5,0
	80 o más	14.516	13.178	1.549	11,8%	5.313	4.759	638	13,4%	9.203	8.418	911	10,8%	992.890	14,6	267.072	19,9	725.818	12,7
	Total	18.137	16.481	1.976	12,0%	7.322	6.588	878	13,3%	10.815	9.893	1.099	11,1%	1.875.760	9,7	687.374	10,7	1.188.386	9,1
sep.-21	< 65 años	769	691	98	14,2%	461	400	70	17,6%	308	291	28	9,4%	487.522	1,6	275.959	1,7	211.563	1,5
	65 a 79 años	2.476	2.133	383	17,9%	1.370	1.173	201	17,1%	1.106	960	182	18,9%	398.250	6,2	145.770	9,4	252.480	4,4
	80 o más	12.711	11.155	1.690	15,2%	4.541	4.035	576	14,3%	8.170	7.120	1.114	15,7%	994.143	12,8	267.541	17,0	726.602	11,2
	Total	15.956	13.978	2.171	15,5%	6.372	5.607	847	15,1%	9.584	8.371	1.324	15,8%	1.879.915	8,5	689.270	9,2	1.190.645	8,0
oct.-21	< 65 años	773	801	58	7,3%	443	455	33	7,1%	330	346	26	7,4%	489.167	1,6	277.029	1,6	212.138	1,6
	65 a 79 años	2.487	2.432	163	6,7%	1.351	1.325	95	7,1%	1.136	1.107	68	6,1%	401.367	6,2	147.071	9,2	254.296	4,5
	80 o más	12.482	12.834	323	2,5%	4.602	4.662	166	3,6%	7.880	8.172	157	1,9%	999.036	12,5	269.281	17,1	729.755	10,8
	Total	15.742	16.067	544	3,4%	6.396	6.443	293	4,6%	9.346	9.625	251	2,6%	1.889.570	8,3	693.381	9,2	1.196.189	7,8
nov.-21	< 65 años	730	773	88	11,3%	450	438	69	15,8%	280	335	19	5,6%	490.559	1,5	277.912	1,6	212.647	1,3
	65 a 79 años	2.560	2.456	265	10,8%	1.368	1.343	135	10,1%	1.192	1.113	130	11,7%	404.062	6,3	148.105	9,2	255.957	4,7
	80 o más	12.859	12.969	908	7,0%	4.590	4.700	317	6,7%	8.269	8.269	591	7,1%	1.002.889	12,8	270.766	17,0	732.123	11,3
	Total	16.149	16.198	1.260	7,8%	6.408	6.481	521	8,0%	9.741	9.717	739	7,6%	1.897.510	8,5	696.783	9,2	1.200.727	8,1
dic.-21	< 65 años	1.001	748	273	36,5%	576	444	142	31,9%	425	304	131	43,2%	489.804	2,0	277.782	2,1	212.022	2,0
	65 a 79 años	3.228	2.460	780	31,7%	1.763	1.327	436	32,9%	1.465	1.133	343	30,3%	403.648	8,0	148.019	11,9	255.629	5,7
	80 o más	17.117	13.719	3.427	25,0%	6.145	4.841	1.311	27,1%	10.972	8.878	2.116	23,8%	999.152	17,1	270.053	22,8	729.099	15,0
	Total	21.346	16.927	4.479	26,5%	8.484	6.612	1.889	28,6%	12.862	10.315	2.590	25,1%	1.892.604	11,3	695.854	12,2	1.196.750	10,7

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
ene.-22	< 65 años	1.043	954	157	16,5%	612	559	95	17,0%	431	395	62	15,7%	490.376	2,1	278.312	2,2	212.064	2,0
	65 a 79 años	3.431	3.151	412	13,1%	1.892	1.715	252	14,7%	1.539	1.436	160	11,1%	403.988	8,5	148.025	12,8	255.963	6,0
	80 o más	17.760	18.927	954	5,0%	6.543	6.636	499	7,5%	11.217	12.290	455	3,7%	996.273	17,8	268.953	24,3	727.320	15,4
	Total	22.234	23.032	1.523	6,6%	9.047	8.910	846	9,5%	13.187	14.122	677	4,8%	1.890.637	11,8	695.290	13,0	1.195.347	11,0
feb.-22	< 65 años	895	883	82	9,3%	540	528	52	9,8%	355	355	31	8,6%	490.929	1,8	278.750	1,9	212.179	1,7
	65 a 79 años	3.088	2.768	352	12,7%	1.683	1.514	179	11,8%	1.405	1.255	174	13,8%	404.527	7,6	148.011	11,4	256.516	5,5
	80 o más	16.383	15.543	1.151	7,4%	6.134	5.461	680	12,4%	10.249	10.082	471	4,7%	993.592	16,5	267.910	22,9	725.682	14,1
	Total	20.366	19.194	1.585	8,3%	8.357	7.503	910	12,1%	12.009	11.692	675	5,8%	1.889.048	10,8	694.671	12,0	1.194.377	10,1
mar.-22	< 65 años	931	812	152	18,7%	528	488	53	11,0%	403	324	98	30,3%	492.688	1,9	279.961	1,9	212.727	1,9
	65 a 79 años	2.894	2.575	370	14,4%	1.581	1.436	180	12,5%	1.313	1.138	190	16,7%	406.157	7,1	148.703	10,6	257.454	5,1
	80 o más	14.972	14.384	1.158	8,1%	5.528	5.039	630	12,5%	9.444	9.345	529	5,7%	995.556	15,0	268.461	20,6	727.095	13,0
	Total	18.797	17.770	1.680	9,5%	7.637	6.963	863	12,4%	11.160	10.807	816	7,6%	1.894.401	9,9	697.125	11,0	1.197.276	9,3
abr.-22	< 65 años	871	784	158	20,1%	517	484	80	16,6%	354	300	78	25,9%	494.700	1,8	281.301	1,8	213.399	1,7
	65 a 79 años	2.930	2.399	583	24,3%	1.629	1.336	316	23,7%	1.301	1.063	267	25,2%	409.160	7,2	149.897	10,9	259.263	5,0
	80 o más	14.987	13.024	2.028	15,6%	5.444	4.685	803	17,1%	9.543	8.339	1.225	14,7%	1.000.602	15,0	270.113	20,2	730.489	13,1
	Total	18.788	16.207	2.770	17,1%	7.590	6.504	1.200	18,4%	11.198	9.703	1.570	16,2%	1.904.462	9,9	701.311	10,8	1.203.151	9,3
may.-22	< 65 años	839	828	88	10,6%	485	503	39	7,7%	354	325	49	15,1%	498.349	1,7	283.517	1,7	214.832	1,6
	65 a 79 años	3.090	2.520	593	23,5%	1.713	1.395	331	23,7%	1.377	1.125	262	23,3%	414.340	7,5	151.889	11,3	262.451	5,2
	80 o más	15.001	13.433	1.718	12,8%	5.318	4.850	571	11,8%	9.683	8.584	1.147	13,4%	1.008.024	14,9	272.854	19,5	735.170	13,2
	Total	18.930	16.782	2.399	14,3%	7.516	6.748	940	13,9%	11.414	10.034	1.458	14,5%	1.920.713	9,9	708.260	10,6	1.212.453	9,4
jun.-22	< 65 años	903	722	200	27,7%	522	426	106	24,9%	381	295	94	31,7%	502.399	1,8	285.938	1,8	216.461	1,8
	65 a 79 años	3.061	2.197	874	39,8%	1.703	1.203	506	42,1%	1.358	994	368	37,0%	420.300	7,3	154.122	11,0	266.178	5,1
	80 o más	15.330	11.673	3.683	31,5%	5.590	4.145	1.456	35,1%	9.740	7.528	2.226	29,6%	1.016.659	15,1	276.122	20,2	740.537	13,2
	Total	19.294	14.592	4.756	32,6%	7.815	5.774	2.069	35,8%	11.479	8.818	2.688	30,5%	1.939.358	9,9	716.182	10,9	1.223.176	9,4
jul.-22	< 65 años	900	705	218	30,9%	535	413	135	32,6%	365	292	83	28,4%	505.324	1,8	287.701	1,9	217.623	1,7
	65 a 79 años	3.431	2.189	1.244	56,8%	1.858	1.199	659	55,0%	1.573	990	585	59,1%	422.783	8,1	155.034	12,0	267.749	5,9
	80 o más	17.072	11.645	5.448	46,8%	5.985	4.126	1.860	45,1%	11.087	7.519	3.588	47,7%	1.019.116	16,8	276.959	21,6	742.157	14,9
	Total	21.403	14.540	6.910	47,5%	8.378	5.738	2.654	46,3%	13.025	8.802	4.256	48,4%	1.947.223	11,0	719.694	11,6	1.227.529	10,6

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas								Total solicitudes dependencia															
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL				Hombres				Mujeres			
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes		
ago.-22	< 65 años	975	822	178	21,7%	591	486	119	24,6%	384	336	59	17,5%	507.039	1,9	288.774	2,0	218.265	1,8						
	65 a 79 años	3.226	2.524	710	28,1%	1.776	1.386	394	28,5%	1.450	1.138	316	27,7%	423.584	7,6	155.437	11,4	268.147	5,4						
	80 o más	16.068	12.994	3.099	23,8%	5.681	4.662	1.039	22,3%	10.387	8.332	2.060	24,7%	1.018.770	15,8	276.969	20,5	741.801	14,0						
	Total	20.269	16.340	3.987	24,4%	8.048	6.534	1.553	23,8%	12.221	9.806	2.434	24,8%	1.949.393	10,4	721.180	11,2	1.228.213	10,0						
sep.-22	< 65 años	843	716	148	20,7%	498	419	92	22,0%	345	297	56	18,8%	509.085	1,7	290.043	1,7	219.042	1,6						
	65 a 79 años	2.728	2.128	619	29,1%	1.469	1.181	298	25,3%	1.259	947	320	33,8%	426.193	6,4	156.508	9,4	269.685	4,7						
	80 o más	13.048	10.921	2.194	20,1%	4.719	3.918	832	21,2%	8.329	7.004	1.363	19,5%	1.022.484	12,8	278.660	16,9	743.824	11,2						
	Total	16.619	13.764	2.961	21,5%	6.686	5.517	1.222	22,2%	9.933	8.247	1.739	21,1%	1.957.762	8,5	725.211	9,2	1.232.551	8,1						
oct.-22	< 65 años	796	829	55	6,7%	466	477	32	6,8%	330	352	23	6,5%	510.972	1,6	291.229	1,6	219.743	1,5						
	65 a 79 años	2.683	2.435	304	12,5%	1.482	1.338	175	13,1%	1.201	1.096	129	11,8%	428.589	6,3	157.646	9,4	270.943	4,4						
	80 o más	13.156	12.611	772	6,1%	4.758	4.550	275	6,0%	8.398	8.061	497	6,2%	1.028.318	12,8	280.680	17,0	747.638	11,2						
	Total	16.635	15.874	1.131	7,1%	6.706	6.365	482	7,6%	9.929	9.510	649	6,8%	1.967.879	8,5	729.555	9,2	1.238.324	8,0						
nov.-22	< 65 años	877	798	141	17,6%	505	458	69	15,0%	372	340	72	21,2%	513.257	1,7	292.703	1,7	220.554	1,7						
	65 a 79 años	2.881	2.446	454	18,6%	1.598	1.351	254	18,8%	1.283	1.096	200	18,3%	431.601	6,7	159.074	10,0	272.527	4,7						
	80 o más	14.478	12.688	1.812	14,3%	5.256	4.565	706	15,5%	9.222	8.123	1.105	13,6%	1.034.729	14,0	282.997	18,6	751.732	12,3						
	Total	18.236	15.933	2.407	15,1%	7.359	6.374	1.029	16,1%	10.877	9.559	1.378	14,4%	1.979.587	9,2	734.774	10,0	1.244.813	8,7						
dic.-22	< 65 años	949	773	210	27,2%	567	464	121	26,1%	382	309	89	28,8%	513.797	1,8	293.195	1,9	220.602	1,7						
	65 a 79 años	3.279	2.452	836	34,1%	1.732	1.337	400	29,9%	1.547	1.115	437	39,1%	432.245	7,6	159.414	10,9	272.831	5,7						
	80 o más	16.202	13.443	2.790	20,8%	5.882	4.705	1.183	25,1%	10.320	8.738	1.608	18,4%	1.035.976	15,6	283.281	20,8	752.695	13,7						
	Total	20.430	16.668	3.837	23,0%	8.181	6.505	1.704	26,2%	12.249	10.162	2.133	21,0%	1.982.018	10,3	735.890	11,1	1.246.128	9,8						
ene.-23	< 65 años	865	987	54	5,5%	479	584	30	5,1%	386	403	24	6,0%	515.002	1,7	221.029	2,2	293.973	1,3						
	65 a 79 años	2.860	3.149	165	5,2%	1.561	1.731	111	6,4%	1.299	1.419	54	3,8%	433.137	6,6	273.192	5,7	159.945	8,1						
	80 o más	15.530	18.570	186	1,0%	5.557	6.460	124	1,9%	9.973	12.110	62	0,5%	1.038.533	15,0	754.471	7,4	284.062	35,1						
	Total	19.255	22.706	405	1,8%	7.597	8.775	265	3,0%	11.658	13.931	140	1,0%	1.986.672	9,7	1.248.692	6,1	737.980	15,8						
feb.-23	< 65 años	1.106	883	245	27,8%	677	528	155	29,4%	429	355	90	25,3%	517.633	2,1	295.700	2,3	221.933	1,9						
	65 a 79 años	3.634	2.768	889	32,1%	2.081	1.514	568	37,5%	1.553	1.255	321	25,6%	436.382	8,3	161.415	12,9	274.967	5,6						
	80 o más	18.861	15.543	3.382	21,8%	6.918	5.461	1.464	26,8%	11.943	10.082	1.918	19,0%	1.044.190	18,1	286.421	24,2	757.769	15,8						
	Total	23.601	19.194	4.516	23,5%	9.676	7.503	2.187	29,2%	13.925	11.692	2.329	19,9%	1.998.205	11,8	743.536	13,0	1.254.669	11,1						

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.




Fecha de fallecimientos	Edad	Personas con solicitud de dependencia fallecidas												Total solicitudes dependencia					
		TOTAL				Hombres				Mujeres				TOTAL		Hombres		Mujeres	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes	Nº	Personas fallecidas con solicitud por cada 1.000 solicitudes
mar.-23	< 65 años	939	812	167	20,6%	570	488	101	20,8%	369	324	66	20,3%	520.733	1,8	297.481	1,9	223.252	1,7
	65 a 79 años	3.394	2.575	833	32,3%	1.883	1.436	448	31,2%	1.511	1.138	385	33,8%	439.474	7,7	162.601	11,6	276.873	5,5
	80 o más	16.788	14.384	2.659	18,5%	5.977	5.039	1.019	20,2%	10.811	9.345	1.641	17,6%	1.049.694	16,0	288.369	20,7	761.325	14,2
	Total	21.121	17.770	3.659	20,6%	8.430	6.963	1.568	22,5%	12.691	10.807	2.091	19,3%	2.009.901	10,5	748.451	11,3	1.261.450	10,1
abr.-23	< 65 años	831	784	119	15,2%	483	484	46	9,5%	348	300	73	24,2%	523.626	1,6	299.263	1,6	224.363	1,6
	65 a 79 años	2.676	2.399	359	15,0%	1.518	1.336	221	16,6%	1.158	1.063	138	12,9%	442.278	6,1	163.780	9,3	278.498	4,2
	80 o más	13.785	13.024	910	7,0%	5.108	4.685	452	9,6%	8.677	8.339	459	5,5%	1.055.104	13,1	290.365	17,6	764.739	11,3
	Total	17.292	16.207	1.388	8,6%	7.109	6.504	719	11,1%	10.183	9.703	669	6,9%	2.021.008	8,6	753.408	9,4	1.267.600	8,0
may.-23	< 65 años	823	828	90	10,9%	464	503	37	7,3%	359	325	53	16,4%	527.133	1,6	301.471	1,5	225.662	1,6
	65 a 79 años	2.814	2.520	374	14,8%	1.623	1.395	251	18,0%	1.191	1.125	123	10,9%	446.589	6,3	165.590	9,8	280.999	4,2
	80 o más	13.711	13.433	646	4,8%	5.129	4.850	394	8,1%	8.582	8.584	251	2,9%	1.064.456	12,9	293.478	17,5	770.978	11,1
	Total	17.348	16.782	1.110	6,6%	7.216	6.748	682	10,1%	10.132	10.034	427	4,3%	2.038.178	8,5	760.539	9,5	1.277.639	7,9
jun.-23	< 65 años	769	722	120	16,7%	477	426	74	17,4%	292	295	46	15,6%	530.801	1,4	303.772	1,6	227.029	1,3
	65 a 79 años	2.684	2.197	537	24,4%	1.532	1.203	359	29,9%	1.152	994	178	17,9%	451.329	5,9	167.537	9,1	283.792	4,1
	80 o más	12.845	11.673	1.309	11,2%	4.687	4.145	602	14,5%	8.158	7.528	708	9,4%	1.073.630	12,0	296.765	15,8	776.865	10,5
	Total	16.298	14.592	1.967	13,5%	6.696	5.774	1.035	17,9%	9.602	8.818	932	10,6%	2.055.760	7,9	768.074	8,7	1.287.686	7,5
jul.-23	< 65 años	778	705	111	15,8%	479	413	85	20,5%	299	292	27	9,1%	533.467	1,5	305.410	1,6	228.057	1,3
	65 a 79 años	2.645	2.189	478	21,8%	1.483	1.199	294	24,5%	1.162	990	184	18,6%	452.330	5,8	168.177	8,8	284.153	4,1
	80 o más	11.974	11.645	748	6,4%	4.468	4.126	420	10,2%	7.506	7.519	328	4,4%	1.078.362	11,1	298.213	15,0	780.149	9,6
	Total	15.397	14.540	1.338	9,2%	6.430	5.738	799	13,9%	8.967	8.802	539	6,1%	2.064.159	7,5	771.800	8,3	1.292.359	6,9
ago.-23	< 65 años	937	822	146	17,7%	564	486	86	17,8%	373	336	59	17,6%	535.726	1,7	306.842	1,8	228.884	1,6
	65 a 79 años	3.114	2.524	616	24,4%	1.726	1.386	363	26,2%	1.388	1.138	253	22,2%	452.464	6,9	168.438	10,2	284.026	4,9
	80 o más	14.630	12.994	1.698	13,1%	5.246	4.662	622	13,3%	9.384	8.332	1.076	12,9%	1.082.235	13,5	299.347	17,5	782.888	12,0
	Total	18.681	16.340	2.459	15,0%	7.536	6.534	1.071	16,4%	11.145	9.806	1.388	14,2%	2.070.425	9,0	774.627	9,7	1.295.798	8,6
sep.-23	< 65 años	865	716	171	23,9%	505	419	104	24,8%	360	297	67	22,7%	537.576	1,6	307.970	1,6	229.606	1,6
	65 a 79 años	2.854	2.128	751	35,3%	1.566	1.181	398	33,7%	1.288	947	353	37,3%	453.627	6,3	169.004	9,3	284.623	4,5
	80 o más	13.200	10.921	2.334	21,4%	4.861	3.918	965	24,6%	8.339	7.004	1.370	19,6%	1.086.691	12,1	301.001	16,1	785.690	10,6
	Total	16.919	13.764	3.257	23,7%	6.932	5.517	1.467	26,6%	9.987	8.247	1.790	21,7%	2.077.894	8,1	777.975	8,9	1.299.919	7,7
oct.-23	< 65 años	856	829	86	10,3%	517	477	64	13,4%	339	352	22	6,2%	539.207	1,6	309.074	1,7	230.133	1,5
	65 a 79 años	2.972	2.435	584	24,0%	1.651	1.338	357	26,7%	1.321	1.096	227	20,7%	454.388	6,5	169.541	9,7	284.847	4,6
	80 o más	13.176	12.611	768	6,1%	4.875	4.550	393	8,6%	8.301	8.061	375	4,7%	1.091.476	12,1	302.486	16,1	788.990	10,5
	Total	17.004	15.874	1.438	9,1%	7.043	6.365	814	12,8%	9.961	9.510	624	6,6%	2.085.071	8,2	781.101	9,0	1.303.970	7,6
nov.-23	< 65 años	742	798	57	7,1%	472	458	45	9,8%	270	340	12	3,4%	533.927	1,4	306.125	1,5	227.802	1,2
	65 a 79 años	2.755	2.446	386	15,8%	1.540	1.351	227	16,8%	1.215	1.096	159	14,5%	447.923	6,2	166.783	9,2	281.140	4,3
	80 o más	13.257	12.688	809	6,4%	4.945	4.565	428	9,4%	8.312	8.123	381	4,7%	1.079.559	12,3	299.728	16,5	779.831	10,7
	Total	16.754	15.933	1.251	7,9%	6.957	6.374	700	11,0%	9.797	9.559	551	5,8%	2.061.409	8,1	772.636	9,0	1.288.773	7,6
TOTAL	< 65 años	39.372	35.358	6.506	18,4%	23.250	20.842	3.755	18,0%	16.122	14.515	2.752	19,0%	498.163	79,0	281.112	82,7	217.051	74,3
	65 a 79 años	132.737	110.789	25.098	22,7%	72.820	60.751	13.862	22,8%	59.917	50.038	11.236	22,5%	413.640	320,9	154.140	472,4	259.499	230,9
	80 o más	679.862	601.814	98.667	16,4%	246.806	214.865	38.601	18,0%	433.056	386.949	60.066	15,5%	1.017.291	668,3	286.496	861,5	730.795	592,6
	Total	851.971	747.960	130.271	17,4%	342.876	296.458	56.218	19,0%	509.095	451.502	74.053	16,4%	1.929.094	441,6	721.749	475,1	1.207.345	421,7




A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020 a noviembre de 2023 se contabilizaron 851.971 personas fallecidas con solicitud de dependencia, 130.271 personas fallecidas más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia desde el 1-1-2017).

Evolución del exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia (%)




Por lo que el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020- noviembre de 2023 fue del 17,4%. Si atendemos al último trimestre (septiembre, octubre y noviembre de 2023) observamos el mayor exceso de mortalidad en septiembre (23,7%), superior al de octubre (9,1%) y al de noviembre (7,9%).



El número medio de solicitudes del periodo marzo 2020-noviembre de 2023 fue de 1.929.094 solicitudes, por lo que la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 441,6 por cada 1.000 solicitudes. En las personas con 80 años o más dicha tasa sube hasta 668,3 personas con solicitud fallecidas en el periodo por cada 1.000 solicitudes. Mientras que para los menores de 65 años fue inferior, de 79,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes, y para el grupo de edad de 65 a 79 años se situó en 320,09 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes.


Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes






De las 851.971 personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020- noviembre de 2023, 679.862 tenían 80 años o más (98.667 personas fallecidas más de lo esperado para dicho grupo de edad, lo que supone un exceso de mortalidad del 16,4%), 131.737 estaban en el grupo de edad de 65 a 79 años (25.098 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 22,7%) y 39.372 eran menores de 65 años (6.506 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 18,4%).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por edad




Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas con solicitud de dependencia según el sexo de la persona, **el exceso de mortalidad en las mujeres con solicitud de dependencia durante el periodo marzo 2020-noviembre de 2023 fue inferior al de los hombres (16,4% frente a 19,0%),** excepto en el grupo de edad de *menores de 65 años* en el que el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 19,0% frente a 18,0% en hombres. Así, en el grupo de edad de *65 a 80 años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 22,5% frente a 22,8% en hombres; en el grupo de edad de *80 o más años* el exceso de mortalidad de las mujeres fue del 15,5 % frente a 18,0% en hombres.



Personas con solicitud de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por sexo y edad




Exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por sexo y edad



El número medio de solicitudes distribuidas por sexo del periodo marzo 2020-noviembre de 2023 fue de 721.749 solicitudes de hombres y

1.207.345 solicitudes de mujeres, por lo que **la tasa de personas con solicitud de dependencia fallecidas fue de 475,1 por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 421,7 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grupos de edad, registrando la tasa de personas con solicitud de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 solicitudes valores superiores en los hombres con respecto a los valores de dicha tasa en las mujeres. Así en las personas con *80 años o más* dicha tasa sube hasta 861,5 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y a 592,6 por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. En los *menores de 65 años* fue inferior, de 82,7 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 74,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres. Para el grupo de edad de *65 a 79 años* se situó en 472,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de los hombres y de 230,09 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el caso de las mujeres.

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por sexo y edad





2.3. Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas a nivel nacional

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-20	Sin grado	1.795	1.645	226	13,7%	357.131	5,0
	Grado I	3.504	2.770	884	31,9%	473.041	7,4
	Grado II	6.660	4.992	1.769	35,4%	517.993	12,9
	Grado III	11.626	7.023	4.827	68,7%	400.127	29,1
	Total	23.585	16.431	7.706	46,9%	1.748.292	13,5
abr.-20	Sin grado	3.049	1.384	1.681	121,5%	355.531	8,6
	Grado I	4.851	2.437	2.414	99,0%	471.066	10,3
	Grado II	9.898	4.397	5.501	125,1%	513.321	19,3
	Grado III	14.994	6.370	8.624	135,4%	391.353	38,3
	Total	32.792	14.588	18.220	124,9%	1.731.271	18,9
may.-20	Sin grado	1.594	1.432	307	21,4%	352.449	4,5
	Grado I	3.029	2.442	729	29,8%	469.887	6,4
	Grado II	6.034	4.428	1.705	38,5%	507.338	11,9
	Grado III	8.332	6.461	2.168	33,6%	380.208	21,9
	Total	18.989	14.764	4.908	33,2%	1.709.882	11,1
jun.-20	Sin grado	1.311	1.201	156	13,0%	351.766	3,7
	Grado I	2.395	2.128	306	14,4%	468.827	5,1
	Grado II	4.352	4.078	425	10,4%	503.722	8,6
	Grado III	6.332	5.915	736	12,4%	374.901	16,9
	Total	14.390	13.321	1.622	12,2%	1.699.216	8,5
jul.-20	Sin grado	1.292	1.187	159	13,4%	352.287	3,7
	Grado I	2.499	2.123	404	19,0%	470.060	5,3
	Grado II	4.550	3.974	655	16,5%	504.146	9,0
	Grado III	6.757	6.007	889	14,8%	374.744	18,0
	Total	15.098	13.291	2.107	15,9%	1.701.237	8,9
ago.-20	Sin grado	1.270	1.421	73	5,2%	351.867	3,6
	Grado I	2.555	2.242	328	14,6%	470.363	5,4
	Grado II	4.827	4.222	632	15,0%	503.585	9,6
	Grado III	7.146	6.384	932	14,6%	372.421	19,2
	Total	15.798	14.270	1.965	13,8%	1.698.236	9,3
sep.-20	Sin grado	1.436	1.095	349	31,9%	352.379	4,1
	Grado I	2.700	2.081	620	29,8%	470.420	5,7
	Grado II	4.919	3.797	1.126	29,6%	503.126	9,8
	Grado III	6.831	5.628	1.207	21,5%	371.851	18,4
	Total	15.886	12.602	3.302	26,2%	1.697.776	9,4

		Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
Fecha de fallecimientos	Grado	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
oct.-20	Sin grado	1.618	1.292	348	26,9%	353.367	4,6
	Grado I	3.014	2.330	685	29,4%	471.224	6,4
	Grado II	5.396	4.367	1.031	23,6%	504.642	10,7
	Grado III	6.915	6.372	892	14,0%	373.923	18,5
	Total	16.943	14.360	2.956	20,6%	1.703.156	9,9
nov.-20	Sin grado	1.577	1.342	265	19,7%	352.615	4,5
	Grado I	3.053	2.409	652	27,1%	472.465	6,5
	Grado II	5.395	4.410	1.011	22,9%	505.626	10,7
	Grado III	7.008	6.471	825	12,8%	374.541	18,7
	Total	17.033	14.632	2.753	18,8%	1.705.247	10,0
dic.-20	Sin grado	1.823	1.384	449	32,4%	352.921	5,2
	Grado I	3.418	2.559	878	34,3%	473.559	7,2
	Grado II	6.417	4.741	1.688	35,6%	506.355	12,7
	Grado III	8.258	6.777	1.612	23,8%	376.559	21,9
	Total	19.916	15.461	4.627	29,9%	1.709.394	11,7
ene.-21	Sin grado	2.094	2.027	241	11,9%	351.954	5,9
	Grado I	3.904	3.560	461	12,9%	474.496	8,2
	Grado II	6.955	6.636	864	13,0%	505.471	13,8
	Grado III	9.094	8.901	971	10,9%	374.305	24,3
	Total	22.047	21.124	2.537	12,0%	1.706.226	12,9
feb.-21	Sin grado	1.761	1.589	246	15,5%	350.992	5,0
	Grado I	3.449	2.894	588	20,3%	476.845	7,2
	Grado II	5.641	5.329	455	8,5%	506.578	11,1
	Grado III	7.372	7.594	472	6,2%	373.620	19,7
	Total	18.223	17.406	1.762	10,1%	1.708.035	10,7
mar.-21	Sin grado	1.581	1.645	134	8,1%	351.150	4,5
	Grado I	2.827	2.770	218	7,9%	476.816	5,9
	Grado II	4.854	4.992	212	4,2%	507.026	9,6
	Grado III	6.370	7.023	206	2,9%	375.171	17,0
	Total	15.632	16.431	770	4,7%	1.710.163	9,1
abr.-21	Sin grado	1.027	1.384	7	0,5%	350.195	2,9
	Grado I	2.192	2.437	201	8,2%	478.048	4,6
	Grado II	3.925	4.397	250	5,7%	510.306	7,7
	Grado III	5.515	6.370	515	8,1%	380.287	14,5
	Total	12.659	14.588	972	6,7%	1.718.836	7,4



Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
may.-21	Sin grado	1.523	1.432	216	15,1%	350.596	4,3
	Grado I	2.965	2.442	591	24,2%	480.703	6,2
	Grado II	4.873	4.428	576	13,0%	514.532	9,5
	Grado III	6.659	6.461	372	5,8%	385.592	17,3
	Total	16.020	14.764	1.755	11,9%	1.731.423	9,3
jun.-21	Sin grado	1.204	1.201	99	8,2%	351.193	3,4
	Grado I	2.526	2.128	441	20,7%	482.001	5,2
	Grado II	4.478	4.078	480	11,8%	518.087	8,6
	Grado III	6.532	5.915	724	12,2%	389.567	16,8
	Total	14.740	13.321	1.744	13,1%	1.740.848	8,5
jul.-21	Sin grado	1.280	1.187	149	12,6%	351.261	3,6
	Grado I	2.584	2.123	483	22,8%	485.211	5,3
	Grado II	4.572	3.974	677	17,0%	521.907	8,8
	Grado III	6.643	6.007	761	12,7%	391.928	16,9
	Total	15.079	13.291	2.071	15,6%	1.750.307	8,6
ago.-21	Sin grado	1.386	1.421	147	10,3%	350.053	4,0
	Grado I	2.715	2.242	473	21,1%	483.525	5,6
	Grado II	5.112	4.222	922	21,8%	521.410	9,8
	Grado III	7.440	6.384	1.195	18,7%	391.354	19,0
	Total	16.653	14.270	2.737	19,2%	1.746.342	9,5
sep.-21	Sin grado	1.257	1.095	217	19,8%	349.948	3,6
	Grado I	2.479	2.081	415	19,9%	483.988	5,1
	Grado II	4.476	3.797	705	18,6%	523.090	8,6
	Grado III	6.422	5.628	851	15,1%	392.178	16,4
	Total	14.634	12.602	2.188	17,4%	1.749.204	8,4
oct.-21	Sin grado	1.193	1.292	20	1,5%	351.184	3,4
	Grado I	2.425	2.330	169	7,3%	487.008	5,0
	Grado II	4.331	4.367	232	5,3%	527.412	8,2
	Grado III	6.247	6.372	274	4,3%	395.781	15,8
	Total	14.196	14.360	694	4,8%	1.761.385	8,1
nov.-21	Sin grado	1.172	1.342	32	2,4%	352.054	3,3
	Grado I	2.452	2.409	220	9,1%	488.305	5,0
	Grado II	4.537	4.410	358	8,1%	530.398	8,6
	Grado III	6.678	6.471	667	10,3%	399.193	16,7
	Total	14.839	14.632	1.277	8,7%	1.769.950	8,4
dic.-21	Sin grado	1.729	1.384	382	27,6%	352.430	4,9
	Grado I	3.350	2.559	793	31,0%	487.549	6,9
	Grado II	6.016	4.741	1.295	27,3%	529.632	11,4
	Grado III	8.626	6.777	1.859	27,4%	398.397	21,7
	Total	19.721	15.461	4.329	28,0%	1.768.008	11,2

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
ene.-22	Sin grado	1.727	2.027	26	1,3%	352.363	4,9
	Grado I	3.488	3.560	235	6,6%	487.389	7,2
	Grado II	6.273	6.636	361	5,4%	529.193	11,9
	Grado III	8.977	8.901	782	8,8%	397.074	22,6
	Total	20.465	21.124	1.405	6,6%	1.766.019	11,6
feb.-22	Sin grado	1.617	1.580	142	9,0%	352.441	4,6
	Grado I	3.227	3.010	327	10,9%	488.552	6,6
	Grado II	5.831	5.443	484	8,9%	530.144	11,0
	Grado III	7.931	7.518	706	9,4%	396.728	20,0
	Total	18.606	17.551	1.659	9,5%	1.767.865	10,5
mar.-22	Sin grado	1.525	1.623	90	5,6%	353.071	4,3
	Grado I	2.967	2.878	229	7,9%	491.565	6,0
	Grado II	5.422	5.094	511	10,0%	533.488	10,2
	Grado III	7.446	6.959	786	11,3%	399.401	18,6
	Total	17.360	16.554	1.615	9,8%	1.777.525	9,8
abr.-22	Sin grado	1.437	1.369	154	11,3%	353.127	4,1
	Grado I	2.810	2.524	355	14,1%	494.675	5,7
	Grado II	5.373	4.485	921	20,5%	536.919	10,0
	Grado III	7.605	6.310	1.333	21,1%	401.647	18,9
	Total	17.225	14.688	2.764	18,8%	1.786.368	9,6
may.-22	Sin grado	1.379	1.410	70	4,9%	353.751	3,9
	Grado I	2.677	2.542	208	8,2%	497.487	5,4
	Grado II	5.161	4.522	665	14,7%	539.707	9,6
	Grado III	7.766	6.402	1.396	21,8%	403.212	19,3
	Total	16.983	14.876	2.338	15,7%	1.794.157	9,5
jun.-22	Sin grado	1.325	1.182	179	15,2%	354.386	3,7
	Grado I	2.749	2.206	559	25,3%	500.272	5,5
	Grado II	5.349	4.164	1.185	28,5%	543.571	9,8
	Grado III	8.205	5.865	2.357	40,2%	406.527	20,2
	Total	17.628	13.417	4.280	31,9%	1.804.756	9,8
jul.-22	Sin grado	1.491	1.172	331	28,2%	354.929	4,2
	Grado I	2.997	2.206	796	36,1%	502.951	6,0
	Grado II	5.857	4.058	1.825	45,0%	546.851	10,7
	Grado III	9.333	5.959	3.377	56,7%	408.133	22,9
	Total	19.678	13.395	6.329	47,3%	1.812.864	10,9




Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
ago.-22	Sin grado	1.292	1.395	85	6,1%	354.688	3,6
	Grado I	2.864	2.329	538	23,1%	504.003	5,7
	Grado II	5.587	4.313	1.275	29,6%	546.850	10,2
	Grado III	8.861	6.329	2.538	40,1%	405.595	21,8
	Total	18.604	14.366	4.437	30,9%	1.811.136	10,3
sep.-22	Sin grado	1.194	1.077	136	12,6%	355.471	3,4
	Grado I	2.545	2.158	425	19,7%	506.161	5,0
	Grado II	4.674	3.872	820	21,2%	549.528	8,5
	Grado III	6.785	5.571	1.246	22,4%	405.954	16,7
	Total	15.198	12.678	2.627	20,7%	1.817.114	8,4
oct.-22	Sin grado	1.179	1.278	25	2,0%	356.711	3,3
	Grado I	2.515	2.424	150	6,2%	508.974	4,9
	Grado II	4.663	4.469	277	6,2%	553.435	8,4
	Grado III	6.752	6.318	604	9,6%	409.811	16,5
	Total	15.109	14.489	1.056	7,3%	1.828.931	8,3
nov.-22	Sin grado	1.362	1.323	92	7,0%	357.890	3,8
	Grado I	2.801	2.491	375	15,0%	513.351	5,5
	Grado II	4.987	4.495	570	12,7%	557.594	8,9
	Grado III	7.529	6.401	1.155	18,1%	413.037	18,2
	Total	16.679	14.710	2.192	14,9%	1.841.872	9,1
dic.-22	Sin grado	1.490	1.372	195	14,2%	359.348	4,1
	Grado I	3.142	2.658	537	20,2%	515.590	6,1
	Grado II	5.974	4.838	1.138	23,5%	560.619	10,7
	Grado III	8.275	6.714	1.608	24,0%	414.651	20,0
	Total	18.881	15.582	3.478	22,3%	1.850.208	10,2
ene.-23	Sin grado	1.369	1.994	25	1,2%	359.579	3,8
	Grado I	2.975	3.700	59	1,6%	518.145	5,7
	Grado II	5.656	6.771	174	2,6%	562.182	10,1
	Grado III	7.850	8.816	341	3,9%	413.582	19,0
	Total	17.850	21.281	599	2,8%	1.853.488	9,6
feb.-23	Sin grado	1.704	1.580	196	12,4%	360.318	4,7
	Grado I	3.469	3.010	549	18,2%	520.514	6,7
	Grado II	6.550	5.443	1.126	20,7%	564.365	11,6
	Grado III	9.372	7.518	1.975	26,3%	415.266	22,6
	Total	21.095	17.551	3.846	21,9%	1.860.463	11,3

Fecha de fallecimientos	Grado	Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas				Total personas con resolución de grado de dependencia	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas resolución de grado fallecidas por cada 1.000 personas con resolución
mar.-23	Sin grado	1.483	1.623	88	5,4%	360.946	4,1
	Grado I	3.285	2.878	455	15,8%	524.881	6,3
	Grado II	6.151	5.094	1.194	23,4%	569.365	10,8
	Grado III	8.529	6.959	1.665	23,9%	418.808	20,4
	Total	19.448	16.554	3.401	20,5%	1.874.000	10,4
abr.-23	Sin grado	1.186	1.369	37	2,7%	361.604	3,3
	Grado I	2.540	2.524	146	5,8%	528.409	4,8
	Grado II	4.802	4.485	409	9,1%	572.508	8,4
	Grado III	7.153	6.310	948	15,0%	420.297	17,0
	Total	15.681	14.688	1.541	10,5%	1.882.818	8,3
may.-23	Sin grado	1.442	1.410	205	14,5%	364.804	4,0
	Grado I	2.634	2.542	214	8,4%	533.102	4,9
	Grado II	4.783	4.522	369	8,2%	577.167	8,3
	Grado III	6.822	6.402	629	9,8%	424.155	16,1
	Total	15.681	14.876	1.417	9,5%	1.899.228	8,3
jun.-23	Sin grado	1.115	1.182	98	8,3%	366.425	3,0
	Grado I	2.357	2.206	249	11,3%	538.187	4,4
	Grado II	4.584	4.164	545	13,1%	581.889	7,9
	Grado III	6.913	5.865	1.093	18,6%	427.468	16,2
	Total	14.969	13.417	1.986	14,8%	1.913.969	7,8
jul.-23	Sin grado	1.075	1.172	38	3,3%	368.687	2,9
	Grado I	2.236	2.206	183	8,3%	542.895	4,1
	Grado II	4.269	4.058	313	7,7%	585.316	7,3
	Grado III	6.617	5.959	794	13,3%	429.578	15,4
	Total	14.197	13.395	1.329	9,9%	1.926.476	7,4
ago.-23	Sin grado	1.213	1.395	74	5,3%	368.514	3,3
	Grado I	2.623	2.329	307	13,2%	544.623	4,8
	Grado II	5.350	4.313	1.045	24,2%	586.224	9,1
	Grado III	8.047	6.329	1.747	27,6%	428.805	18,8
	Total	17.233	14.366	3.172	22,1%	1.928.166	8,9
sep.-23	Sin grado	1.206	1.077	148	13,7%	370.658	3,3
	Grado I	2.497	2.158	346	16,0%	550.621	4,5
	Grado II	4.762	3.872	906	23,4%	590.599	8,1
	Grado III	7.009	5.571	1.492	26,8%	430.426	16,3
	Total	15.474	12.678	2.892	22,8%	1.942.304	8,0
oct.-23	Sin grado	1.226	1.278	52	4,1%	372.573	3,3
	Grado I	2.555	2.424	226	9,3%	555.859	4,6
	Grado II	4.918	4.469	482	10,8%	593.769	8,3
	Grado III	6.919	6.318	721	11,4%	431.948	16,0
	Total	15.618	14.489	1.481	10,2%	1.954.149	8,0
nov.-23	Sin grado	1.136	1.323	21	1,6%	373.975	3,0
	Grado I	2.493	2.491	184	7,4%	542.351	4,6
	Grado II	4.981	4.495	515	11,5%	590.282	8,4
	Grado III	6.909	6.401	646	10,1%	430.475	16,0
	Total	15.519	14.710	1.366	9,3%	1.937.083	8,0
TOTAL	Sin grado	65.145	62.594	8.407	13,4%	356.710	182,6
	Grado I	129.332	112.951	20.606	18,2%	498.897	259,2
	Grado II	240.175	206.855	39.682	19,2%	538.683	445,9
	Grado III	345.402	295.005	61.520	20,9%	400.049	863,4
	Total	780.054	677.404	130.215	19,2%	1.794.339	434,7




Las personas con resolución de grado de dependencia son las personas que, teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas y, o bien se les ha reconocido una situación de dependencia (Grado III: Gran dependencia, Grado II: dependencia severa o Grado I: dependencia moderada), o bien no se les ha reconocido una situación de dependencia (Sin grado). Es decir, las personas fallecidas con resolución de dependencia están todas incluidas en las personas con solicitud fallecidas. A nivel nacional, **en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo 2020-noviembre 2023** (que corresponde con los cruces de fallecidos realizados en SISAAD en los meses de abril 2020-diciembre 2023 con los datos de fallecimientos de INE y Justicia) **se contabilizaron 780.254 personas fallecidas con resolución del grado de dependencia, 130.215 personas fallecidas más de lo esperado** (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos desde el 1-1-2017).

Es decir, de las 851.971 personas con solicitud de dependencia que fallecieron en el periodo, 780.254 (el 91,5%) ya contaban con una resolución de grado de dependencia, mientras que 71.917 (el 8,4%) estaban pendientes de una resolución de grado.



Evolución del exceso de mortalidad de las personas con resolución de dependencia (%)




Por lo que **el exceso de mortalidad entre las personas con resolución del grado de dependencia de marzo 2020-noviembre 2023 fue del 19,2%**. Si atendemos al último trimestre se puede observar que el mayor exceso de mortalidad en personas con resolución de dependencia se produjo en el mes de septiembre con un 22,8%, aunque este valor está alejado del que se produjo en el mes de octubre (10,2%) y en el mes de noviembre (9,9%).

El número medio de personas con resolución de grado de dependencia del periodo marzo 2020-noviembre 2023 fue de 1.794.339 personas, por lo




que la tasa de personas con resolución de grado de dependencia fallecidas fue de **434,7 por cada 1.000 resoluciones de grado**. En las personas con *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 863,4 personas con resolución de Grado III fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado en el periodo. Para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* la tasa es de 445,9 personas con resolución de Grado II fallecidas por cada 1.000 resoluciones de dicho grado, ligeramente superior a la del total de resoluciones de grado. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* o con resolución *sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)* fue inferior, de 259,2 y 182,6 personas por cada 1.000 resoluciones de dichos grados, respectivamente.




De las **780.054** personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2023, **345.402** tenían reconocida una gran dependencia (**Grado III**) (61.520 personas fallecidas más de lo

esperado para dicho grado de dependencia, lo que supone un exceso de mortalidad del 20,9%), **240.175** tenían reconocida una situación de **dependencia severa (Grado II)** (39.682 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 19,2%), **129.332** tenían reconocida una situación de **dependencia moderada (Grado I)** (20.606 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 18,2%) y **65.145** tenían una **resolución sin reconocimiento de situación de dependencia (Sin grado)** (8.407 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 13,4%).

Personas con resolución de grado de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia



Exceso de mortalidad en las personas con resolución de grado de dependencia en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia





2.4. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional

Fecha de fallecimientos	Grado dependencia	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-20	Grado I	2.414	1.479	1.000	67,7%	230	115	146	126,6%	2.184	1.363	854	62,7%	317.355	7,6	13.915	16,5	303.440	7,2
	Grado II	5.722	4.030	1.912	47,4%	2.657	1.333	1.337	100,3%	3.065	2.697	575	21,3%	443.517	12,9	100.470	26,4	343.047	8,9
	Grado III	10.527	5.812	4.952	85,2%	7.020	2.677	4.399	164,3%	3.507	3.135	553	17,6%	360.648	29,2	134.777	52,1	225.871	15,5
	Total	18.663	11.320	7.864	69,5%	9.907	4.125	5.882	142,6%	8.756	7.195	1.982	27,6%	1.121.520	16,6	249.162	39,8	872.358	10,0
abr.-20	Grado I	3.160	1.357	1.806	133,1%	311	101	213	210,2%	2.849	1.256	1.593	126,8%	318.305	9,9	13.752	22,6	304.553	9,4
	Grado II	8.376	3.638	4.740	130,3%	4.423	1.245	3.178	255,4%	3.953	2.393	1.562	65,3%	441.606	19,0	99.056	44,7	342.550	11,5
	Grado III	13.149	5.412	7.766	143,5%	8.700	2.526	6.176	244,5%	4.449	2.886	1.591	55,1%	354.213	37,1	129.602	67,1	224.611	19,8
	Total	24.685	10.407	14.313	137,5%	13.434	3.872	9.567	247,1%	11.251	6.535	4.746	72,6%	1.114.124	22,2	242.410	55,4	871.714	12,9
may.-20	Grado I	1.882	1.351	577	42,7%	108	97	28	29,1%	1.774	1.254	549	43,8%	319.960	5,9	13.612	7,9	306.348	5,8
	Grado II	4.992	3.652	1.438	39,4%	2.226	1.264	1.002	79,3%	2.766	2.389	436	18,3%	437.820	11,4	96.593	23,0	341.227	8,1
	Grado III	7.247	5.480	1.951	35,6%	4.120	2.525	1.614	63,9%	3.127	2.954	338	11,4%	345.688	21,0	122.788	33,6	222.900	14,0
	Total	14.121	10.483	3.967	37,8%	6.454	3.886	2.644	68,0%	7.667	6.597	1.323	20,1%	1.103.468	12,8	232.993	27,7	870.475	8,8
jun.-20	Grado I	1.607	1.202	430	35,8%	88	82	21	25,1%	1.519	1.119	410	36,6%	324.609	5,0	13.575	6,5	311.034	4,9
	Grado II	3.704	3.354	486	14,5%	1.279	1.163	148	12,7%	2.425	2.191	338	15,4%	438.769	8,4	95.956	13,3	342.813	7,1
	Grado III	5.661	5.029	853	17,0%	2.686	2.357	428	18,2%	2.975	2.673	425	15,9%	342.652	16,5	120.604	22,3	222.048	13,4
	Total	10.972	9.585	1.769	18,5%	4.053	3.602	597	16,6%	6.919	5.983	1.172	19,6%	1.106.030	9,9	230.135	17,6	875.895	7,9
jul.-20	Grado I	1.718	1.216	538	44,2%	80	88	24	26,8%	1.638	1.127	514	45,6%	328.609	5,2	13.524	5,9	315.085	5,2
	Grado II	3.872	3.271	710	21,7%	1.373	1.155	266	23,0%	2.499	2.116	444	21,0%	440.415	8,8	96.065	14,3	344.350	7,3
	Grado III	5.962	5.069	1.119	22,1%	2.699	2.373	460	19,4%	3.263	2.696	659	24,4%	342.885	17,4	120.509	22,4	222.376	14,7
	Total	11.552	9.556	2.367	24,8%	4.152	3.617	750	20,7%	7.400	5.939	1.617	27,2%	1.111.909	10,4	230.098	18,0	881.811	8,4
ago.-20	Grado I	1.756	1.283	495	38,6%	90	101	9	8,6%	1.666	1.183	487	41,1%	330.184	5,3	13.554	6,6	316.630	5,3
	Grado II	4.112	3.487	701	20,1%	1.441	1.176	294	25,0%	2.671	2.311	407	17,6%	440.471	9,3	96.150	15,0	344.321	7,8
	Grado III	6.318	5.372	1.160	21,6%	2.867	2.469	522	21,1%	3.451	2.902	638	22,0%	341.137	18,5	119.922	23,9	221.215	15,6
	Total	12.186	10.142	2.356	23,2%	4.398	3.746	825	22,0%	7.788	6.396	1.532	23,9%	1.111.792	11,0	229.626	19,2	882.166	8,8
sep.-20	Grado I	1.871	1.213	673	55,5%	96	85	25	29,4%	1.775	1.128	648	57,4%	331.196	5,6	13.506	7,1	317.690	5,6
	Grado II	4.213	3.066	1.151	37,5%	1.474	1.052	424	40,3%	2.739	2.015	727	36,1%	440.051	9,6	95.940	15,4	344.111	8,0
	Grado III	6.029	4.753	1.285	27,0%	2.788	2.224	565	25,4%	3.241	2.528	720	28,5%	340.245	17,7	119.012	23,4	221.233	14,6
	Total	12.113	9.032	3.109	34,4%	4.358	3.361	1.013	30,1%	7.755	5.671	2.095	36,9%	1.111.492	10,9	228.458	19,1	883.034	8,8

Exceso*: el cálculo del exceso de mortalidad a nivel nacional en cada mes, grupo de edad y sexo se calcula sumando los excesos de mortalidad de cada una de las CCAA en dicho mes, grupo de edad y sexo, y no como la resta de las personas fallecidas observadas a nivel nacional menos las esperadas. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en alguna CCAA en un mes determinado para un grupo de edad y sexo, este quedará reflejado en el exceso de mortalidad a nivel nacional de dicho mes. En cambio, calculándolo de la otra forma (personas fallecidas observadas a nivel nacional de un grupo de edad y sexo menos las esperadas a nivel nacional de dicho grupo de edad y sexo) los excesos de mortalidad de unas CCAA se podrían compensar con los casos de CCAA que presenten un número de personas fallecidas observadas inferiores a las esperadas.

Exceso**: el cálculo del exceso de todo el periodo se calcula como la suma de los excesos de cada uno de los meses, y no como la resta de las personas fallecidas observadas del periodo menos las esperadas en el periodo. De esta forma, si ha habido exceso de mortalidad en uno de los meses quedará reflejado en el exceso de mortalidad del periodo total.



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
oct.-20	Grado I	2.063	1.375	729	53,0%	108	127	22	17,6%	1.955	1.249	706	56,6%	333.399	6,2	13.506	8,0	319.893	6,1
	Grado II	4.644	3.595	1.137	31,6%	1.646	1.509	226	15,0%	2.998	2.087	911	43,7%	441.756	10,5	96.125	17,1	345.631	8,7
	Grado III	6.095	5.374	1.304	24,3%	2.694	3.119	158	5,1%	3.401	2.255	1.146	50,8%	341.406	17,9	118.873	22,7	222.533	15,3
	Total	12.802	10.344	3.170	30,6%	4.448	4.754	406	8,5%	8.354	5.590	2.764	49,4%	1.116.561	11,5	228.504	19,5	888.057	9,4
nov.-20	Grado I	2.097	1.405	722	51,4%	110	95	45	46,9%	1.987	1.310	677	51,7%	334.957	6,3	13.430	8,2	321.527	6,2
	Grado II	4.707	3.647	1.130	31,0%	1.709	1.244	502	40,4%	2.998	2.403	628	26,1%	442.580	10,6	95.929	17,8	346.651	8,6
	Grado III	6.220	5.435	1.016	18,7%	2.975	2.584	577	22,3%	3.245	2.852	439	15,4%	341.672	18,2	118.577	25,1	223.095	14,5
	Total	13.024	10.488	2.867	27,3%	4.794	3.923	1.124	28,6%	8.230	6.564	1.743	26,6%	1.119.209	11,6	227.936	21,0	891.273	9,2
dic.-20	Grado I	2.393	1.332	1.081	81,1%	125	106	37	35,3%	2.268	1.226	1.043	85,1%	337.667	7,1	13.387	9,3	324.280	7,0
	Grado II	5.565	3.899	1.691	43,4%	2.112	1.309	806	61,6%	3.453	2.591	885	34,2%	443.395	12,6	95.812	22,0	347.583	9,9
	Grado III	7.322	5.750	1.714	29,8%	3.535	2.656	980	36,9%	3.787	3.093	734	23,7%	343.168	21,3	118.477	29,8	224.691	16,9
	Total	15.280	10.981	4.485	40,8%	5.772	4.071	1.823	44,8%	9.508	6.910	2.663	38,5%	1.124.230	13,6	227.676	25,4	896.554	10,6
ene.-21	Grado I	2.768	1.877	919	49,0%	157	148	38	25,5%	2.611	1.730	881	51,0%	337.908	8,2	13.322	11,8	324.586	8,0
	Grado II	5.984	5.461	973	17,8%	2.085	1.836	379	20,6%	3.899	3.625	594	16,4%	441.533	13,6	94.586	22,0	346.947	11,2
	Grado III	8.004	7.619	1.122	14,7%	3.598	3.500	551	15,8%	4.406	4.118	571	13,9%	340.792	23,5	116.759	30,8	224.033	19,7
	Total	16.756	14.957	3.014	20,1%	5.840	5.484	968	17,6%	10.916	9.473	2.046	21,6%	1.120.233	15,0	224.667	26,0	895.566	12,2
feb.-21	Grado I	2.407	1.510	916	60,6%	100	104	13	12,8%	2.307	1.406	902	64,2%	339.876	7,1	13.425	7,4	326.451	7,1
	Grado II	4.806	4.341	661	15,2%	1.464	1.437	138	9,6%	3.342	2.904	523	18,0%	441.693	10,9	94.292	15,5	347.401	9,6
	Grado III	6.416	6.465	639	9,9%	2.590	2.936	147	5,0%	3.826	3.529	493	14,0%	339.684	18,9	115.636	22,4	224.048	17,1
	Total	13.629	12.316	2.216	18,0%	4.154	4.478	298	6,6%	9.475	7.838	1.918	24,5%	1.121.253	12,2	223.353	18,6	897.900	10,6
mar.-21	Grado I	1.947	1.479	515	34,9%	92	115	19	16,8%	1.855	1.363	496	36,4%	345.448	5,6	12.801	7,2	332.647	5,6
	Grado II	4.152	4.030	487	12,1%	1.213	1.333	97	7,3%	2.939	2.697	390	14,5%	444.975	9,3	95.424	12,7	349.551	8,4
	Grado III	5.531	5.812	502	8,6%	2.098	2.677	15	0,6%	3.433	3.135	487	15,5%	341.973	16,2	116.354	18,0	225.619	15,2
	Total	11.630	11.320	1.505	13,3%	3.403	4.125	132	3,2%	8.227	7.195	1.373	19,1%	1.132.396	10,3	224.579	15,2	907.817	9,1
abr.-21	Grado I	1.632	1.357	336	24,8%	66	101	8	7,9%	1.566	1.256	328	26,1%	348.068	4,7	12.888	5,1	335.180	4,7
	Grado II	3.442	3.638	292	8,0%	1.096	1.245	67	5,4%	2.346	2.393	225	9,4%	447.846	7,7	96.883	11,3	350.963	6,7
	Grado III	4.873	5.412	617	11,4%	2.030	2.526	197	7,8%	2.843	2.886	421	14,6%	346.036	14,1	118.199	17,2	227.837	12,5
	Total	9.947	10.407	1.246	12,0%	3.192	3.872	272	7,0%	6.755	6.535	974	14,9%	1.141.950	8,7	227.970	14,0	913.980	7,4
may.-21	Grado I	2.029	1.351	721	53,4%	79	97	19	19,5%	1.950	1.254	702	56,0%	349.868	5,8	12.914	6,1	336.954	5,8
	Grado II	4.146	3.652	667	18,2%	1.213	1.264	64	5,1%	2.933	2.389	602	25,2%	450.863	9,2	98.226	12,3	352.637	8,3
	Grado III	5.817	5.480	747	13,6%	2.258	2.525	66	2,6%	3.559	2.954	681	23,1%	350.603	16,6	120.118	18,8	230.485	15,4
	Total	11.992	10.483	2.135	20,4%	3.550	3.886	149	3,8%	8.442	6.597	1.986	30,1%	1.151.334	10,4	231.258	15,4	920.076	9,2
jun.-21	Grado I	1.785	1.202	603	50,2%	93	82	25	30,8%	1.692	1.119	577	51,6%	351.974	5,1	12.958	7,2	339.016	5,0
	Grado II	3.833	3.354	547	16,3%	1.294	1.163	190	16,3%	2.539	2.191	357	16,3%	453.456	8,5	99.447	13,0	354.009	7,2
	Grado III	5.639	5.029	854	17,0%	2.223	2.357	108	4,6%	3.416	2.673	746	27,9%	353.783	15,9	121.584	18,3	232.199	14,7
	Total	11.257	9.585	2.004	20,9%	3.610	3.602	323	9,0%	7.647	5.983	1.680	28,1%	1.159.213	9,7	233.989	15,4	925.224	8,3



Fecha de fallecimientos		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	
jul.-21	Grado I	1.857	1.216	667	54,8%	76	88	13	14,3%	1.781	1.127	654	58,0%	357.535	5,2	12.947	5,9	344.588	5,2
	Grado II	3.954	3.271	764	23,4%	1.335	1.155	203	17,6%	2.619	2.116	561	26,5%	457.749	8,6	100.485	13,3	357.264	7,3
	Grado III	5.791	5.069	860	17,0%	2.406	2.373	112	4,7%	3.385	2.696	748	27,7%	356.563	16,2	122.901	19,6	233.662	14,5
	Total	11.602	9.556	2.290	24,0%	3.817	3.617	328	9,1%	7.785	5.939	1.963	33,0%	1.171.847	9,9	236.333	16,2	935.514	8,3
ago.-21	Grado I	1.997	1.283	745	58,1%	79	101	9	8,6%	1.918	1.183	737	62,3%	359.200	5,6	12.996	6,1	346.204	5,5
	Grado II	4.428	3.487	957	27,4%	1.404	1.176	237	20,1%	3.024	2.311	720	31,2%	458.271	9,7	100.520	14,0	357.751	8,5
	Grado III	6.555	5.372	1.277	23,8%	2.701	2.469	265	10,7%	3.854	2.902	1.011	34,8%	356.680	18,4	122.917	22,0	233.763	16,5
	Total	12.980	10.142	2.979	29,4%	4.184	3.746	511	13,6%	8.796	6.396	2.468	38,6%	1.174.151	11,1	236.433	17,7	937.718	9,4
sep.-21	Grado I	1.805	1.213	615	50,7%	90	85	27	32,2%	1.715	1.128	588	52,1%	365.245	4,9	13.011	6,9	352.234	4,9
	Grado II	3.909	3.066	862	28,1%	1.316	1.052	272	25,9%	2.593	2.015	590	29,3%	463.095	8,4	101.592	13,0	361.503	7,2
	Grado III	5.676	4.753	1.002	21,1%	2.393	2.224	206	9,2%	3.283	2.528	796	31,5%	359.823	15,8	123.691	19,3	236.132	13,9
	Total	11.390	9.032	2.479	27,4%	3.799	3.361	505	15,0%	7.591	5.671	1.974	34,8%	1.188.163	9,6	238.294	15,9	949.869	8,0
oct.-21	Grado I	1.813	1.375	490	35,6%	82	127	7	5,8%	1.731	1.249	482	38,6%	369.944	4,9	13.101	6,3	356.843	4,9
	Grado II	3.758	3.595	465	12,9%	1.264	1.509	35	2,3%	2.494	2.087	430	20,6%	467.380	8,0	102.868	12,3	364.512	6,8
	Grado III	5.424	5.374	973	18,1%	2.240	3.119	14	0,5%	3.184	2.255	958	42,5%	363.374	14,9	124.877	17,9	238.497	13,4
	Total	10.995	10.344	1.927	18,6%	3.586	4.754	56	1,2%	7.409	5.590	1.871	33,5%	1.200.698	9,2	240.846	14,9	959.852	7,7
nov.-21	Grado I	1.850	1.405	477	34,0%	69	95	4	4,2%	1.781	1.310	473	36,1%	374.069	4,9	13.170	5,2	360.899	4,9
	Grado II	3.938	3.647	499	13,7%	1.265	1.244	119	9,6%	2.673	2.403	380	15,8%	470.831	8,4	103.892	12,2	366.939	7,3
	Grado III	5.899	5.435	813	15,0%	2.494	2.584	159	6,2%	3.405	2.852	654	22,9%	367.031	16,1	126.145	19,8	240.886	14,1
	Total	11.687	10.488	1.789	17,1%	3.828	3.923	282	7,2%	7.859	6.564	1.507	23,0%	1.211.931	9,6	243.207	15,7	968.724	8,1
dic.-21	Grado I	2.506	1.332	1.199	90,0%	109	106	27	25,2%	2.397	1.226	1.172	95,6%	378.893	6,6	13.200	8,3	365.693	6,6
	Grado II	5.244	3.899	1.414	36,3%	1.683	1.309	433	33,1%	3.561	2.591	981	37,9%	474.372	11,1	104.948	16,0	369.424	9,6
	Grado III	7.677	5.750	1.949	33,9%	3.163	2.656	522	19,7%	4.514	3.093	1.427	46,1%	368.877	20,8	126.674	25,0	242.203	18,6
	Total	15.427	10.981	4.562	41,5%	4.955	4.071	982	24,1%	10.472	6.910	3.580	51,8%	1.222.142	12,6	244.822	20,2	977.320	10,7



		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Fecha de fallecimientos	Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
ene.-22	Grado I	2.658	1.877	833	44,4%	100	148	3	2,3%	2.558	1.730	830	48,0%	378.947	7,0	13.142	7,6	365.805	7,0
	Grado II	5.517	5.461	531	9,7%	1.803	1.836	99	5,4%	3.714	3.625	432	11,9%	473.389	11,7	104.934	17,2	368.455	10,1
	Grado III	8.027	7.619	973	12,8%	3.315	3.500	248	7,1%	4.712	4.118	725	17,6%	366.951	21,9	126.040	26,3	240.911	19,6
	Total	16.202	14.957	2.337	15,6%	5.218	5.484	350	6,4%	10.984	9.473	1.987	21,0%	1.219.287	13,3	244.116	21,4	975.171	11,3
feb.-22	Grado I	2.396	1.818	613	33,7%	86	97	11	11,8%	2.310	1.721	601	34,9%	380.632	6,3	13.117	6,6	367.515	6,3
	Grado II	5.081	4.608	696	15,1%	1.755	1.497	332	22,2%	3.326	3.112	364	11,7%	474.703	10,7	105.281	16,7	369.422	9,0
	Grado III	7.115	6.555	869	13,3%	3.061	2.723	406	14,9%	4.054	3.831	463	12,1%	366.850	19,4	125.573	24,4	241.277	16,8
	Total	14.592	12.981	2.178	16,8%	4.902	4.317	749	17,3%	9.690	8.664	1.429	16,5%	1.222.185	11,9	243.971	20,1	978.214	9,9
mar.-22	Grado I	2.268	1.764	568	32,2%	60	109	9	7,9%	2.208	1.655	560	33,8%	385.770	5,9	13.081	4,6	372.689	5,9
	Grado II	4.773	4.283	644	15,0%	1.579	1.387	316	22,8%	3.194	2.896	328	11,3%	478.905	10,0	106.038	14,9	372.867	8,6
	Grado III	6.658	5.911	898	15,2%	2.778	2.492	376	15,1%	3.880	3.419	522	15,3%	369.281	18,0	126.161	22,0	243.120	16,0
	Total	13.699	11.958	2.110	17,6%	4.417	3.989	700	17,6%	9.282	7.970	1.410	17,7%	1.233.956	11,1	245.280	18,0	988.676	9,4
abr.-22	Grado I	2.134	1.629	535	32,8%	79	94	11	11,5%	2.055	1.536	524	34,1%	387.057	5,5	13.076	6,0	373.981	5,5
	Grado II	4.719	3.863	898	23,2%	1.660	1.295	385	29,7%	3.059	2.568	513	20,0%	480.840	9,8	107.006	15,5	373.834	8,2
	Grado III	6.778	5.494	1.330	24,2%	2.850	2.347	512	21,8%	3.928	3.147	818	26,0%	370.502	18,3	126.653	22,5	243.849	16,1
	Total	13.631	10.986	2.762	25,1%	4.589	3.735	907	24,3%	9.042	7.251	1.855	25,6%	1.238.399	11,0	246.735	18,6	991.664	9,1
may.-22	Grado I	2.055	1.616	473	29,3%	81	88	26	29,4%	1.974	1.528	447	29,3%	390.389	5,3	13.025	6,2	377.364	5,2
	Grado II	4.575	3.880	789	20,3%	1.638	1.313	340	25,9%	2.937	2.568	449	17,5%	483.783	9,5	107.528	15,2	376.255	7,8
	Grado III	7.029	5.564	1.503	27,0%	2.878	2.346	543	23,2%	4.151	3.218	959	29,8%	372.120	18,9	126.967	22,7	245.153	16,9
	Total	13.659	11.061	2.765	25,0%	4.597	3.747	910	24,3%	9.062	7.314	1.855	25,4%	1.246.292	11,0	247.520	18,6	998.772	9,1
jun.-22	Grado I	2.125	1.434	715	49,9%	90	79	32	40,4%	2.035	1.355	683	50,4%	393.488	5,4	13.119	6,9	380.369	5,4
	Grado II	4.715	3.562	1.157	32,5%	1.648	1.209	440	36,4%	3.067	2.353	718	30,5%	486.946	9,7	108.440	15,2	378.506	8,1
	Grado III	7.374	5.115	2.264	44,3%	3.029	2.186	846	38,7%	4.345	2.929	1.418	48,4%	374.727	19,7	127.889	23,7	246.838	17,6
	Total	14.214	10.111	4.137	40,9%	4.767	3.474	1.318	37,9%	9.447	6.637	2.819	42,5%	1.255.161	11,3	249.448	19,1	1.005.713	9,4
jul.-22	Grado I	2.330	1.449	890	61,4%	102	82	29	35,3%	2.228	1.367	861	63,0%	399.091	5,8	13.174	7,7	385.917	5,8
	Grado II	5.235	3.473	1.818	52,4%	1.780	1.202	583	48,5%	3.455	2.271	1.236	54,4%	492.138	10,6	109.182	16,3	382.956	9,0
	Grado III	8.447	5.156	3.335	64,7%	3.464	2.200	1.264	57,5%	4.983	2.956	2.070	70,0%	377.677	22,4	128.739	26,9	248.938	20,0
	Total	16.012	10.078	6.043	60,0%	5.346	3.485	1.876	53,8%	10.666	6.594	4.167	63,2%	1.268.906	12,6	251.095	21,3	1.017.811	10,5



Fecha de fallecimientos	Edad	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
		Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
ago.-22	Grado I	2.237	1.528	737	48,2%	73	95	6	6,2%	2.164	1.433	731	51,0%	401.784	5,6	13.413	5,4	388.371	5,6
	Grado II	4.977	3.708	1.281	34,6%	1.664	1.221	453	37,1%	3.313	2.486	829	33,3%	492.695	10,1	109.036	15,3	383.659	8,6
	Grado III	8.003	5.458	3.086	56,5%	3.155	2.290	1.024	44,7%	4.848	3.168	2.062	65,1%	127.924	21,3	127.924	24,7	247.699	19,6
	Total	15.217	10.694	5.104	47,7%	4.892	3.606	1.483	41,1%	10.325	7.088	3.621	51,1%	1.270.102	12,0	250.373	19,5	1.019.729	10,1
sep.-22	Grado I	1.939	1.447	513	35,5%	71	80	12	15,1%	1.868	1.367	501	36,6%	404.926	4,8	13.778	5,2	391.148	4,8
	Grado II	4.163	3.259	929	28,5%	1.432	1.094	353	32,3%	2.731	2.165	577	26,6%	495.250	8,4	109.941	13,0	385.309	7,1
	Grado III	6.078	4.831	1.303	27,0%	2.444	2.065	411	19,9%	3.634	2.767	892	32,2%	375.939	16,2	128.034	19,1	247.905	14,7
	Total	12.180	9.537	2.746	28,8%	3.947	3.238	776	24,0%	8.233	6.299	1.970	31,3%	1.276.115	9,5	251.753	15,7	1.024.362	8,0
oct.-22	Grado I	1.949	1.647	350	21,2%	94	118	15	12,5%	1.855	1.530	335	21,9%	409.903	4,8	13.799	6,8	396.104	4,7
	Grado II	4.130	3.833	500	13,0%	1.474	1.576	70	4,5%	2.656	2.257	429	19,0%	499.880	8,3	111.135	13,3	388.745	6,8
	Grado III	6.022	5.473	958	17,5%	2.573	2.896	79	2,7%	3.449	2.577	879	34,1%	380.122	15,8	129.777	19,8	250.345	13,8
	Total	12.101	10.953	1.808	16,5%	4.141	4.590	164	3,6%	7.960	6.364	1.643	25,8%	1.289.905	9,4	254.711	16,3	1.035.194	7,7
nov.-22	Grado I	2.189	1.678	543	32,3%	88	89	16	17,5%	2.101	1.588	527	33,2%	414.194	5,3	13.861	6,3	400.333	5,2
	Grado II	4.435	3.867	678	17,5%	1.573	1.295	312	24,1%	2.862	2.572	367	14,3%	503.895	8,8	112.460	14,0	391.435	7,3
	Grado III	6.742	5.513	1.282	23,3%	2.832	2.395	472	19,7%	3.910	3.117	810	26,0%	383.062	17,6	131.057	21,6	252.005	15,5
	Total	13.366	11.057	2.503	22,6%	4.493	3.779	800	21,2%	8.873	7.278	1.704	23,4%	1.301.151	10,3	257.378	17,5	1.043.773	8,5
dic.-22	Grado I	2.464	1.606	891	55,5%	87	99	22	22,3%	2.377	1.508	869	57,7%	419.029	5,9	13.898	6,3	405.131	5,9
	Grado II	5.358	4.145	1.246	30,1%	1.974	1.364	620	45,5%	3.384	2.782	627	22,5%	508.082	10,5	113.194	17,4	394.888	8,6
	Grado III	7.522	5.847	1.720	29,4%	3.125	2.469	667	27,0%	4.397	3.377	1.054	31,2%	386.326	19,5	131.951	23,7	254.375	17,3
	Total	15.344	11.598	3.858	33,3%	5.186	3.932	1.309	33,3%	10.158	7.667	2.550	33,3%	1.313.437	11,7	259.043	20,0	1.054.394	9,6
ene.-23	Grado I	2.367	2.258	277	12,3%	96	139	15	10,6%	2.271	2.119	262	12,4%	420.891	5,6	12.329	7,8	408.562	5,6
	Grado II	5.079	5.797	244	4,2%	1.798	1.910	117	6,1%	3.281	3.887	126	3,3%	508.672	10,0	101.526	17,7	407.146	8,1
	Grado III	7.206	7.732	449	5,8%	2.962	3.252	79	2,4%	4.244	4.480	370	8,3%	384.966	18,7	118.812	24,9	266.154	15,9
	Total	14.652	15.786	970	6,1%	4.856	5.301	211	4,0%	9.796	10.485	759	7,2%	1.314.529	11,1	232.667	20,9	1.081.862	9,1
feb.-23	Grado I	2.742	1.818	973	53,6%	101	97	33	33,9%	2.641	1.721	940	54,7%	422.253	6,5	13.836	7,3	408.417	6,5
	Grado II	5.831	4.608	1.361	29,5%	2.061	1.497	611	40,8%	3.770	3.112	751	24,1%	510.475	11,4	114.178	18,1	396.297	9,5
	Grado III	8.448	6.555	2.012	30,7%	3.636	2.723	916	33,7%	4.812	3.831	1.096	28,6%	386.672	21,8	132.365	27,5	254.307	18,9
	Total	17.021	12.981	4.347	33,5%	5.798	4.317	1.560	36,1%	11.223	8.664	2.787	32,2%	1.319.400	12,9	260.379	22,3	1.059.021	10,6





		Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas												Total personas beneficiarias con prestación dependencia					
		TOTAL				Atención residencial				Apoyo en el domicilio				TOTAL		Atención residencial		Apoyo en el domicilio	
Fecha de fallecimiento	Edad	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Observadas	Esperadas	Exceso*	% Exceso	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.	Nº	Personas benef. con prest. fallecidas por cada 1.000 personas benef.
mar.-23	Grado I	2.579	1.764	871	49,3%	116	109	43	39,0%	2.463	1.655	828	50,0%	426.051	6,1	13.862	8,4	412.189	6,0
	Grado II	5.456	4.283	1.267	29,6%	2.038	1.387	668	48,2%	3.418	2.896	599	20,7%	514.299	10,6	115.382	17,7	398.917	8,6
	Grado III	7.746	5.911	1.928	32,6%	3.240	2.492	783	31,4%	4.506	3.419	1.145	33,5%	389.948	19,9	133.331	24,3	256.617	17,6
	Total	15.781	11.958	4.065	34,0%	5.394	3.989	1.494	37,4%	10.387	7.970	2.572	32,3%	1.330.298	11,9	262.575	20,5	1.067.723	9,7
abr.-23	Grado I	2.005	1.629	409	25,1%	91	94	23	24,4%	1.914	1.536	387	25,2%	431.171	4,7	13.709	6,6	417.462	4,6
	Grado II	4.283	3.863	529	13,7%	1.570	1.295	317	24,5%	2.713	2.568	212	8,3%	518.065	8,3	116.501	13,5	401.564	6,8
	Grado III	6.500	5.494	1.146	20,9%	2.829	2.347	521	22,2%	3.671	3.147	624	19,8%	391.955	16,6	134.358	21,1	257.597	14,3
	Total	12.788	10.986	2.084	19,0%	4.490	3.735	861	23,1%	8.298	7.251	1.223	16,9%	1.341.191	9,5	264.568	17,0	1.076.623	7,7
may.-23	Grado I	2.087	1.616	514	31,8%	60	88	12	13,2%	2.027	1.528	502	32,9%	434.742	4,8	13.690	4,4	421.052	4,8
	Grado II	4.237	3.880	497	12,8%	1.553	1.313	275	20,9%	2.684	2.568	222	8,6%	522.166	8,1	117.316	13,2	404.850	6,6
	Grado III	6.152	5.564	811	14,6%	2.641	2.346	348	14,8%	3.511	3.218	463	14,4%	395.349	15,6	135.446	19,5	259.903	13,5
	Total	12.476	11.061	1.821	16,5%	4.254	3.747	634	16,9%	8.222	7.314	1.187	16,2%	1.352.257	9,2	266.452	16,0	1.085.805	7,6
jun.-23	Grado I	1.874	1.434	485	33,8%	55	79	8	9,9%	1.819	1.355	477	35,2%	439.069	4,3	13.735	4,0	425.334	4,3
	Grado II	4.115	3.562	680	19,1%	1.498	1.209	337	27,8%	2.617	2.353	344	14,6%	526.279	7,8	118.417	12,7	407.862	6,4
	Grado III	6.223	5.115	1.180	23,1%	2.639	2.186	434	22,1%	3.584	2.929	697	23,8%	398.434	15,6	136.681	19,3	261.753	13,7
	Total	12.212	10.111	2.346	23,2%	4.192	3.474	828	23,8%	8.020	6.637	1.518	22,9%	1.363.782	9,0	268.833	15,6	1.094.949	7,3
jul.-23	Grado I	1.738	1.449	377	26,0%	70	82	18	21,4%	1.668	1.367	360	26,3%	440.489	3,9	13.803	5,1	426.686	3,9
	Grado II	3.779	3.473	457	13,2%	1.332	1.202	205	17,0%	2.447	2.271	253	11,1%	527.068	7,2	118.527	11,2	408.541	6,0
	Grado III	5.952	5.156	984	19,1%	2.410	2.200	320	14,5%	3.542	2.956	664	22,4%	397.473	15,0	136.077	17,7	261.396	13,6
	Total	11.469	10.078	1.818	18,0%	3.812	3.485	543	15,6%	7.657	6.594	1.276	19,3%	1.365.030	8,4	268.407	14,2	1.096.623	7,0
ago.-23	Grado I	2.105	1.528	610	39,9%	73	95	11	11,1%	2.032	1.433	600	41,8%	442.563	4,8	13.533	5,4	429.030	4,7
	Grado II	4.782	3.708	1.094	29,5%	1.744	1.221	530	43,4%	3.038	2.486	565	22,7%	522.166	9,2	118.887	14,7	403.279	7,5
	Grado III	7.254	5.458	1.824	33,4%	3.002	2.290	713	31,1%	4.252	3.168	1.110	35,0%	399.239	18,2	137.227	21,9	262.012	16,2
	Total	14.141	10.694	3.528	33,0%	4.819	3.606	1.253	34,8%	9.322	7.088	2.275	32,1%	1.363.968	10,4	269.647	17,9	1.094.321	8,5
sep.-23	Grado I	1.951	1.447	530	36,6%	60	80	5	6,3%	1.891	1.367	525	38,4%	446.822	4,4	13.300	4,5	433.522	4,4
	Grado II	4.256	3.259	1.030	31,6%	1.565	1.094	485	44,4%	2.691	2.165	545	25,2%	533.333	8,0	119.503	13,1	413.830	6,5
	Grado III	6.370	4.831	1.574	32,6%	2.727	2.065	667	32,3%	3.643	2.767	907	32,8%	400.796	15,9	137.381	19,8	263.415	13,8
	Total	12.577	9.537	3.134	32,9%	4.352	3.238	1.157	35,7%	8.225	6.299	1.977	31,4%	1.380.951	9,1	270.184	16,1	1.110.767	7,4
oct.-23	Grado I	1.990	1.647	400	24,3%	88	118	16	13,2%	1.902	1.530	385	25,2%	451.492	4,4	13.374	6,6	438.118	4,3
	Grado II	4.390	3.833	686	17,9%	1.592	1.576	133	8,5%	2.798	2.257	553	24,5%	537.516	8,2	120.108	13,3	417.408	6,7
	Grado III	6.273	5.473	1.084	19,8%	2.761	2.896	131	4,5%	3.512	2.577	953	37,0%	403.022	15,6	138.110	20,0	264.912	13,3
	Total	12.653	10.953	2.171	19,8%	4.441	4.590	280	6,1%	8.212	6.364	1.891	29,7%	1.392.030	9,1	271.592	16,4	1.120.438	7,3
nov.-23	Grado I	2.078	1.678	453	27,0%	76	89	15	17,0%	2.002	1.588	438	27,6%	454.837	4,6	13.519	5,6	441.318	4,5
	Grado II	4.525	3.867	723	18,7%	1.722	1.295	444	34,3%	2.803	2.572	280	10,9%	541.109	8,4	121.067	14,2	420.042	6,7
	Grado III	6.291	5.513	838	15,2%	2.718	2.395	341	14,2%	3.573	3.117	497	15,9%	404.751	15,5	138.906	19,6	265.845	13,4
	Total	12.894	11.057	2.014	18,2%	4.516	3.779	799	21,2%	8.378	7.278	1.214	16,7%	1.400.697	9,2	273.492	16,5	1.127.205	7,4
TOTAL	Grado I	95.617	67.575	29.815	44,1%	4.335	4.494	1.167	26,0%	91.282	63.081	28.649	45,4%	382.385	250,1	13.372	324,2	369.012	247,4
	Grado II	209.912	173.161	43.422	25,1%	75.425	59.459	18.838	31,7%	134.487	113.701	24.584	21,6%	479.541	437,7	105.835	712,7	373.706	359,9
	Grado III	308.042	252.391	67.824	26,9%	137.347	114.560	30.392	26,5%	170.695	137.830	37.432	27,2%	368.651	835,6	126.840	1082,8	241.811	705,9
	Total	613.571	493.126	141.062	28,6%	217.107	178.514	50.397	28,2%	396.464	314.613	90.665	28,8%	1.230.577	498,6	246.047	882,4	984.530	402,7




Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que, teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas y en las personas con resolución de grado fallecidas.

A nivel nacional, en los datos de fallecidos que se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en los meses de marzo de 2020- noviembre 2023 se contabilizaron 613.571 personas fallecidas beneficiarias con prestación de dependencia, 141.062 más de lo esperado (según las estimaciones realizadas con los datos de fallecimientos de personas beneficiarias con prestación desde el 1-1-2017). Es decir, de las 714.909 personas beneficiarias con derecho a prestación (aquellas que tienen una resolución de grado de dependencia Grado III, Grado II o Grado I) que fallecieron en el periodo, 613.571 (el 86,8%) ya contaban con una prestación de dependencia, mientras que 101.338 (el 14,2%) estaban pendientes de una resolución de prestación.



El exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020-noviembre 2023 fue del 28,6%, siendo el exceso de mortalidad de abril de 2020 (137,5%) muy superior al del resto de meses. Si atendemos al último trimestre podemos observar que el máximo se alcanza en el mes de septiembre de 2023 con un 32,9%, le sigue octubre de 2023 con un 19,8% y el valor más bajo es el del mes de noviembre de 2023 con un 18,2%.







En el gráfico anterior podemos ver cómo la evolución del exceso de mortalidad ha sido diferente según el grado de dependencia.

De las 613.571 personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en marzo 2020- noviembre 2023, 308.042 eran grandes dependientes (Grado III) (67.824 personas fallecidas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 26,9%), 209.912 eran dependientes severos (Grado II) (43.422 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 25,1%) y 95.617 eran dependientes moderados (Grado I) (29.815 personas más de lo esperado, un exceso de mortalidad del 44,1%).

Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia



Personas beneficiarias de dependencia fallecidas en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia



El número medio de personas beneficiarias con prestación del periodo marzo 2020-noviembre 2023 fue de 1.230.577 por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas se situó en 498,6 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación**. En las personas beneficiarias de prestación con *gran dependencia (Grado III)* la tasa sube hasta 835,6 personas beneficiarias fallecidas por cada 1.000 durante el periodo. Mientras que para las personas con situación de *dependencia moderada (Grado I)* fue inferior, de 250,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000, y para las personas con situación de *dependencia severa (Grado II)* se situó en 437,7 por cada 1.000.




2.4.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas a nivel nacional según tipo de prestación


Desde un punto de vista del lugar donde se disfruta de la prestación, podemos clasificar las personas beneficiarias con prestación en **“Atención residencial”** (incluyendo las personas beneficiarias que tengan reconocida una prestación de servicio de atención residencial o una prestación económica vinculada al servicio de atención residencial) y **“Apoyo en el domicilio”** (incluyendo los beneficiarios con prestación que permanecen en su domicilio, y reciben una o varias de las siguientes prestaciones: centro de día, ayuda a domicilio, servicios prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, prestación económica de cuidados familiares y prestación económica de asistencia personal).

De esta forma, **de las 613.571 personas beneficiarias con prestación fallecidas durante los meses de marzo 2020 - noviembre 2023, 217.107 eran personas beneficiarias con atención residencial** (el 35,4% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 50.397 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 28,2%) y **396.464 eran personas beneficiarias con apoyo en el domicilio** (el 65,6% de las personas beneficiarias con prestación fallecidas), 90.665 más de lo esperado (exceso de mortalidad del 28,8%).


Evolución del exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación fallecidas según el lugar de la prestación (%)




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en el periodo marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación



Exceso de fallecimientos en las personas beneficiarias con prestación de dependencia en el periodo marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación







Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas en el periodo marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación





Si comparamos el exceso de mortalidad de las personas beneficiarias con prestación de dependencia según el lugar de la prestación y el grado de dependencia, **el exceso de mortalidad en el periodo de marzo 2020-noviembre 2023 para los grandes y severos dependientes (Grado III y Grado II) ha sido mayor en la atención residencial, mientras que en los dependientes moderados (Grado I) se ha registrado mayor exceso de fallecimientos en las personas con apoyo en el domicilio.** Así, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *gran dependencia (Grado III)* durante el periodo marzo 2020- noviembre 2023 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 26,5% inferior por poca diferencia al 27,2% de exceso de mortalidad en Grado III con apoyo en el domicilio. En las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia severa (Grado II)* durante el periodo marzo 2020-noviembre 2023 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 31,7% superior al 21,6% de exceso de mortalidad en Grado II con apoyo en el domicilio. En cambio, en las personas beneficiarias con prestación y situación de *dependencia moderada (Grado I)* durante el periodo marzo 2020-noviembre 2023 el exceso de mortalidad de las personas con atención residencial fue del 26,0% inferior al 45,4% de exceso de mortalidad en Grado I con apoyo en el domicilio.


Exceso de mortalidad en las personas beneficiarias de dependencia en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por grado de dependencia y lugar de la prestación






El número medio de personas beneficiarias con prestación distribuidas por tipo de prestación del periodo marzo 2020- noviembre 2023 fue de 246.047 personas beneficiarias con prestación de atención residencial y 984.530 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio, por lo que **la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas fue de 882,4 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre 2023 y de 402,7 por cada 1.000 personas beneficiarias en el caso del apoyo en el domicilio para el periodo marzo 2020- noviembre 2023**. Se repite el mismo comportamiento en cada uno de los grados de dependencia, registrando la tasa de personas beneficiarias con prestación de dependencia de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación valores superiores en la atención residencial con respecto a los valores de dicha tasa apoyo en el domicilio. Así en las personas en situación de *gran dependencia (Grado III)* dicha tasa sube hasta 1.082,8 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre 2023 y a 705,9 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020- noviembre 2023. Para las personas en situación de *dependencia severa (Grado II)* dicha tasa baja hasta 712,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre 2023 y a 359,9 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el periodo marzo 2020- noviembre 2023. Por último, para las personas en situación de *dependencia moderada (Grado I)* dicha tasa registra 324,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación en el caso de la atención residencial para el periodo marzo 2020- noviembre 2023 y 247,4 por cada 1.000 en el caso del apoyo en el domicilio, para el mismo periodo.

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias en el periodo marzo 2020-noviembre 2023




Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación







Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado III



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado II



Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes según el lugar de la prestación. Grado I





3. Resultados por CCAA

nov-23	Personas fallecidas con solicitud de dependencia						Personas fallecidas con resolución de dependencia					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2023			Datos del mes de noviembre de 2023			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2023			Datos del mes de noviembre de 2023		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	153.584	16.406	11,7%	2.784	0	0,0%	134.769	13.186	10,5%	2.595	13	0,5%
ARAGÓN	28.262	3.473	13,5%	569	61	12,1%	25.779	4.470	20,5%	500	75	17,0%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	22.450	3.420	17,3%	524	102	23,6%	19.579	2.831	16,2%	434	29	7,1%
BALEARIS, ILLES	17.416	3.512	25,0%	339	35	11,6%	15.645	3.612	29,3%	302	51	18,8%
CANARIAS	24.815	4.029	18,7%	537	93	20,5%	17.723	3.325	22,3%	442	130	41,4%
CANTABRIA	11.296	1.942	18,9%	248	48	23,9%	11.089	1.819	17,8%	245	44	22,2%
CASTILLA Y LEÓN	68.770	13.243	23,6%	1.374	81	6,2%	63.900	13.319	25,9%	1.246	97	8,3%
CASTILLA-LA MANCHA	44.592	7.890	20,7%	916	184	24,9%	41.710	8.069	23,2%	864	185	27,2%
CATALUÑA	155.691	22.485	16,2%	3.061	98	3,2%	141.701	21.515	17,2%	2.728	123	4,4%
COMUNITAT VALENCIANA	79.514	17.702	27,8%	1.382	195	16,5%	70.264	22.836	46,5%	1.272	304	29,5%
EXTREMADURA	24.682	3.131	13,8%	446	31	7,1%	22.436	3.276	16,4%	413	40	10,0%
GALICIA	38.495	3.838	10,4%	837	66	8,5%	38.265	3.814	10,4%	832	62	7,9%
MADRID, COMUNIDAD DE	92.653	15.111	18,8%	1.818	43	2,4%	92.205	15.524	19,2%	1.818	35	1,9%
MURCIA, REGIÓN DE	20.729	4.090	23,8%	446	86	23,4%	17.596	2.346	14,4%	375	33	9,3%
NAVARRA, COM. FORAL DE	11.130	1.381	13,0%	233	1	0,2%	11.087	1.431	13,2%	233	0	0,0%
PAÍS VASCO	51.634	7.641	16,8%	1.122	115	11,4%	50.206	7.977	18,4%	1.105	134	13,8%
LA RIOJA	4.675	486	9,2%	87	4	3,5%	4.651	444	8,4%	87	4	3,7%
CEUTA	740	251	38,0%	15	6	39,5%	708	227	39,1%	14	4	33,2%
MELILLA	843	242	29,3%	16	2	11,2%	741	194	29,4%	14	3	21,9%
TOTAL	851.971	130.271	17,4%	16.754	1.251	7,9%	780.054	130.215	19,2%	15.519	1.366	9,3%




nov-23	Personas fallecidas con prestación de dependencia																	
	TOTAL DE TIPO DE PRESTACIÓN						ATENCIÓN RESIDENCIAL						APOYO DOMICILIARIO					
	Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2023			Datos del mes de noviembre de 2023			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2023			Datos del mes de noviembre de 2023			Datos acumulados desde marzo 2020 hasta noviembre de 2023			Datos del mes de noviembre de 2023		
	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)	Número	Exceso (num)	Exceso (%)
ANDALUCÍA	106.660	19.138	21,5%	2.108	96	4,7%	23.754	4.431	22,2%	460	59	14,8%	82.906	14.707	21,3%	1.648	36	2,2%
ARAGÓN	21.701	5.886	36,3%	469	128	37,3%	9.103	2.310	32,4%	207	72	53,0%	12.598	3.577	39,4%	262	56	27,0%
ASTURIAS, PRINCIPADO DE	15.382	2.512	18,5%	371	38	11,3%	5.362	942	20,0%	121	9	7,9%	10.020	1.570	17,7%	250	29	13,0%
BALEARS, ILLES	12.861	3.630	37,8%	241	49	23,6%	3.245	779	28,0%	64	15	25,7%	9.616	2.852	41,8%	177	34	22,8%
CANARIAS	12.537	4.412	53,0%	367	182	97,7%	3.835	886	28,7%	102	42	70,2%	8.702	3.526	67,3%	265	139	111,0%
CANTABRIA	9.302	2.085	26,5%	210	50	30,9%	4.208	1.023	28,7%	85	15	20,9%	5.094	1.063	24,8%	125	35	38,7%
CASTILLA Y LEÓN	59.220	13.381	28,9%	1.179	106	9,8%	24.429	6.098	32,7%	466	39	9,0%	34.791	7.283	26,4%	713	67	10,4%
CASTILLA-LA MANCHA	35.554	9.366	34,4%	755	201	36,2%	16.981	4.766	37,1%	321	82	34,3%	18.573	4.600	32,0%	434	119	37,7%
CATALUÑA	93.671	20.779	26,9%	2.064	381	22,4%	42.823	11.034	33,0%	921	196	26,4%	50.848	9.745	22,2%	1.143	185	19,4%
COMUNITAT VALENCIANA	59.863	23.016	60,8%	1.092	286	34,6%	16.263	4.601	36,6%	205	0	0,0%	43.600	18.416	72,7%	887	286	47,2%
EXTREMADURA	15.953	2.466	17,3%	313	21	7,2%	5.662	1.031	20,9%	108	6	5,9%	10.291	1.435	15,4%	205	15	7,9%
GALICIA	34.527	6.026	20,4%	782	107	15,9%	9.597	1.597	18,8%	233	53	29,2%	24.930	4.429	21,0%	549	54	11,0%
MADRID, COMUNIDAD DE	70.544	16.196	28,0%	1.581	252	18,9%	32.334	7.211	25,2%	780	147	23,2%	38.210	8.986	30,6%	801	105	15,1%
MURCIA, REGIÓN DE	14.777	2.533	18,5%	299	29	9,7%	3.956	914	28,6%	89	16	22,2%	10.821	1.619	15,5%	210	13	5,7%
NAVARRA, COM. FORAL DE	9.497	1.920	23,1%	204	16	6,8%	2.863	683	27,9%	83	16	24,2%	6.634	1.237	21,1%	121	0	0,0%
PAÍS VASCO	37.667	6.900	21,4%	779	51	6,9%	11.510	1.805	16,8%	251	24	10,4%	26.157	5.095	23,7%	528	27	5,4%
LA RIOJA	2.715	426	14,1%	58	16	32,0%	980	192	15,9%	16	6	34,5%	1.735	235	12,9%	42	10	30,7%
CEUTA	578	214	46,2%	12	4	29,8%	85	48	68,2%	3	2	128,9%	493	166	42,3%	9	1	12,2%
MELILLA	562	174	33,5%	10	2	22,7%	117	48	41,8%	1	0	0,0%	445	126	31,1%	9	2	30,7%
TOTAL	613.571	141.062	28,6%	12.894	2.014	18,2%	217.107	50.397	28,2%	4.516	799	21,2%	396.464	90.665	28,8%	8.378	1.214	16,7%



3.1. Solicitudes de dependencia de personas fallecidas por CCAA


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor el exceso de mortalidad entre las personas con solicitud de dependencia de marzo 2020-noviembre 2023** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 27,8%, con 17.702 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 25,0%, con 3.512 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), la **Región de Murcia** (exceso del 23,8%, con 4.090 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **Castilla y León** (exceso del 23,6%, con 13.243 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), así como **Ceuta y Melilla**. Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** fueron **La Rioja** (exceso del 9,2%, con 486 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Galicia** (exceso del 10,4%, con 3.838 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado), **Andalucía** (exceso del 11,7%, con 16.406 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado) y **la Comunidad Foral de Navarra** (exceso del 13,0%, con 1.381 personas fallecidas con solicitud de dependencia superior a lo esperado, respectivamente).



La evolución durante el periodo de marzo 2020- noviembre 2023 del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.

En concreto, las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de noviembre de 2023** (7,9% en el total) han sido **Castilla – La Mancha** (24,9%), **Cantabria** (23,9%), **el Principado de Asturias** (23,6%) y **la Región de Murcia** (23,4%), así como Ceuta (39,5%).

En cambio, las CCAA que han tenido un menor exceso de mortalidad en las personas con solicitud de dependencia **en el mes de noviembre de 2023** han sido **Andalucía** (0,0%), la **Comunidad Foral de Navarra** (0,2%), la **Comunidad de Madrid** (2,4%) y la **Cataluña** (3,2%).






CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con solicitud de dependencia (%)																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	11,5%	15,1%	18,0%	2,1%	3,5%	12,5%	0,0%	35,6%	22,0%	2,1%	8,0%	3,0%	11,5%	11,4%	12,4%	0,8%	0,0%	11,7%
Aragón	18,8%	7,9%	11,3%	21,8%	18,3%	33,7%	0,3%	34,0%	1,5%	9,6%	7,9%	8,1%	8,3%	20,0%	1,6%	14,9%	12,1%	13,5%
Asturias, Principado de	49,7%	35,5%	26,9%	6,1%	10,9%	29,9%	1,2%	42,6%	25,4%	20,3%	2,4%	19,0%	7,0%	17,7%	40,3%	20,3%	23,6%	17,3%
Balears, Illes	54,1%	49,4%	40,0%	20,5%	28,5%	20,4%	13,7%	41,2%	13,9%	23,2%	14,3%	11,0%	63,2%	22,8%	31,0%	24,7%	11,6%	25,0%
Canarias	23,7%	60,9%	26,7%	3,1%	18,4%	25,2%	1,8%	26,8%	9,4%	21,5%	0,0%	13,6%	16,0%	10,1%	37,3%	42,3%	20,5%	18,7%
Cantabria	20,0%	26,6%	7,6%	0,3%	19,2%	15,1%	2,4%	47,5%	5,4%	14,6%	0,1%	47,2%	3,0%	48,0%	53,9%	0,3%	23,9%	18,9%
Castilla y León	56,6%	31,7%	23,5%	10,6%	8,8%	24,6%	1,5%	33,1%	13,8%	16,6%	2,3%	4,9%	8,0%	23,6%	29,3%	19,0%	6,2%	23,6%
Castilla - La Mancha	14,7%	15,3%	18,2%	20,7%	19,8%	18,5%	0,0%	29,1%	11,1%	25,2%	12,4%	1,3%	15,8%	19,7%	10,9%	8,3%	24,9%	20,7%
Cataluña	32,3%	36,9%	23,7%	5,5%	8,3%	29,9%	0,1%	5,1%	30,9%	7,0%	7,7%	27,0%	7,2%	13,7%	21,4%	4,6%	3,2%	16,2%
Comunitat Valenciana	97,7%	40,0%	36,6%	7,1%	62,8%	52,7%	6,5%	8,3%	64,4%	9,7%	0,4%	26,5%	0,8%	7,4%	81,2%	5,3%	16,5%	27,8%
Extremadura	10,9%	13,8%	10,0%	3,9%	12,8%	16,0%	0,0%	25,8%	1,6%	10,3%	6,7%	5,4%	3,8%	31,4%	4,9%	18,0%	7,1%	13,8%
Galicia	6,7%	28,9%	25,5%	1,8%	14,4%	22,0%	0,0%	40,3%	12,1%	2,0%	21,9%	5,3%	3,5%	11,6%	18,1%	5,4%	8,5%	10,4%
Madrid, Comunidad de	11,5%	4,5%	12,2%	2,3%	17,3%	12,8%	4,8%	19,7%	2,3%	3,9%	1,9%	7,9%	8,8%	7,1%	7,3%	10,8%	2,4%	18,8%
Murcia, Región de	44,8%	57,9%	24,6%	19,0%	8,4%	23,4%	9,0%	34,2%	7,5%	15,2%	5,5%	24,0%	10,6%	50,7%	46,7%	7,9%	23,4%	23,8%
Navarra, Comunidad Foral de	26,4%	31,3%	3,0%	18,2%	1,2%	23,7%	0,1%	34,4%	6,2%	6,0%	2,6%	8,2%	2,5%	2,9%	8,3%	12,4%	0,2%	13,0%
País Vasco	24,1%	41,8%	28,6%	9,2%	16,7%	16,9%	0,0%	21,5%	21,5%	1,9%	11,8%	22,1%	7,5%	22,6%	21,0%	9,6%	11,4%	16,8%
Rioja, La	5,8%	3,6%	3,7%	35,7%	2,9%	5,8%	0,3%	2,7%	0,5%	0,0%	0,0%	2,7%	0,0%	0,4%	4,9%	0,8%	3,5%	9,2%
Ceuta	26,7%	68,9%	72,5%	21,7%	27,1%	59,1%	61,7%	31,6%	20,9%	50,2%	56,5%	36,5%	65,3%	28,4%	47,5%	30,1%	39,5%	38,0%
Melilla	5,5%	41,8%	26,9%	16,9%	23,0%	10,6%	33,1%	58,9%	20,1%	28,5%	10,4%	37,2%	54,7%	28,6%	57,4%	25,5%	11,2%	29,3%
TOTAL	28,6%	26,5%	21,5%	7,1%	15,1%	23,0%	1,8%	23,5%	20,6%	8,6%	6,6%	13,5%	9,2%	15,0%	23,7%	9,1%	7,9%	17,4%



El número de solicitudes de dependencia medio del periodo de marzo 2020 a noviembre 2023 fue de 1.929.094 solicitudes, por lo que se registró una **tasa de personas con solicitud fallecidas de 441,6 por cada 1.000 solicitudes.**

Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (565,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), la **Comunidad Foral de Navarra** (544,3 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), el **Principado de Asturias** (533,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes) y **Castilla-La Mancha** (501,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes). Por el otro lado, las menores tasas de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes se recogieron en **La Rioja** (316,0 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), **Andalucía** (375,4 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes para el periodo) y **La Región de Murcia** (375,9 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes), así como **Melilla** (313,0) y **Ceuta** (362,6).


Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por CCAA



En concreto, las CCAA con una mayor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre de 2023** (tasa de 8,1 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido el **Principado de Asturias** (11,1), **Aragón** (10,6), la **Comunidad Foral de Navarra** (10,5), **Cantabria** (10,4) y **Galicia** (10,0).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes **en el mes de noviembre de 2023** han sido **La Rioja** (6,0), **Andalucía** (6,6), la **Comunidad Valenciana** (6,7), y la **Islas Región de Murcia** (7,1), así como **Ceuta** (6,7) y **Melilla** (5,4).

Personas con solicitud de dependencia fallecidas por cada 1.000 solicitudes en noviembre 2023. Distribución por CCAA





La evolución de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla.


CCAA	Personas con solicitud de dependencia fallecidas de cada 1.000 solicitudes																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	9,8	10,0	7,0	6,9	7,2	9,1	7,6	11,7	9,3	7,3	7,7	6,4	6,8	7,7	6,5	6,8	6,6	375,4
Aragón	15,0	13,2	12,1	11,4	11,8	15,0	14,2	15,1	11,1	11,9	10,9	9,7	10,2	12,5	10,2	10,2	10,6	565,2
Asturias, Principado de	18,2	15,8	10,5	10,2	10,8	13,9	11,3	15,0	13,1	10,8	9,2	10,0	8,6	11,0	10,8	10,7	11,1	533,1
Balears, Illes	14,9	13,4	10,3	9,4	9,9	10,3	12,3	12,9	9,7	9,5	8,8	7,6	11,2	8,5	8,5	8,8	7,8	476,5
Canarias	9,2	11,3	8,7	8,3	9,2	9,7	8,7	13,0	10,6	10,0	8,0	8,7	8,1	9,9	8,9	11,8	8,6	433,5
Cantabria	12,9	15,0	8,7	9,2	10,2	11,6	10,7	12,1	11,0	8,9	7,0	10,9	6,7	10,7	11,8	6,9	10,4	475,5
Castilla y León	13,8	11,6	9,0	8,7	9,6	10,2	10,4	11,8	9,9	9,0	8,8	8,3	7,4	8,9	8,8	8,7	8,8	473,9
Castilla - La Mancha	12,1	12,0	9,1	9,8	9,7	11,2	10,8	13,5	10,4	10,7	9,5	7,3	9,3	10,2	8,0	8,2	9,6	501,9
Cataluña	12,0	11,8	8,8	8,8	9,3	10,6	9,5	11,7	11,8	8,5	8,7	9,1	7,9	8,8	8,0	8,1	8,7	455,5
Comunitat Valenciana	14,8	9,8	8,8	9,2	10,5	11,2	10,8	10,3	13,1	9,1	9,1	8,0	5,8	10,0	10,4	7,8	6,7	461,6
Extremadura	11,4	11,7	8,5	7,4	8,6	10,9	9,8	12,9	8,8	9,9	8,8	7,7	6,8	10,3	7,5	8,9	7,6	446,3
Galicia	11,7	14,2	10,0	9,5	11,1	12,6	11,2	14,8	12,5	10,0	11,8	9,2	8,8	10,4	9,0	9,0	10,0	487,5
Madrid, Comunidad de	9,1	8,9	7,8	7,4	9,4	8,4	9,5	9,7	8,5	6,9	6,9	6,7	6,9	7,7	7,1	8,2	7,7	411,8
Murcia, Región de	11,1	11,6	6,7	8,3	7,1	8,6	10,2	10,2	7,3	6,9	6,6	6,7	5,8	8,8	7,1	6,7	7,1	375,9
Navarra, Comunidad Foral de	13,9	13,8	7,6	10,6	12,5	12,9	12,3	15,4	13,0	11,2	10,6	10,4	9,2	10,4	9,4	9,4	10,5	544,3
País Vasco	12,4	14,1	10,1	9,8	10,8	11,2	10,1	12,0	11,5	9,4	9,9	9,4	8,2	10,1	9,1	9,4	9,9	478,3
Rioja, La	7,1	7,2	6,8	9,3	6,7	8,1	7,3	7,5	6,1	5,1	5,0	5,5	4,7	6,4	6,0	4,5	6,0	316,0
Ceuta	8,4	12,0	8,4	5,6	7,4	9,2	13,7	6,9	6,9	7,3	10,5	7,3	6,8	7,2	6,3	5,4	6,7	362,6
Melilla	6,6	9,1	5,1	5,1	6,1	5,1	8,9	7,5	7,1	5,2	5,2	7,2	8,5	7,4	7,1	5,7	5,4	313,4
TOTAL	11,7	11,3	8,5	8,5	9,2	10,3	9,7	11,8	10,5	8,6	8,5	7,9	7,5	9,0	8,1	8,2	8,1	441,6




3.2. Personas beneficiarias con prestación fallecidas por CCAA

Las personas beneficiarias con prestación de dependencia son las personas que, teniendo una solicitud de dependencia, ya han sido valoradas, se les ha reconocido una situación de dependencia y además ya tienen reconocida al menos una prestación. Es decir, las personas beneficiarias con prestación fallecidas están todas ellas incluidas en las personas con solicitud fallecidas.

Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de marzo 2020- noviembre 2023** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 60,8%, con 23.016 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 53,0%, con 4.412 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Illes Balears** (exceso del 37,8%, con 3.630 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), y **Aragón** (exceso del 36,3%, con 5.886 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), así como **Ceuta** (exceso del 46,2%, con 214 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo **marzo 2020-noviembre 2023** fueron **La Rioja** (exceso del 14,1%, con 426 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Extremadura** (exceso del 17,3%, con 2.466 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado), **Principado de Asturias** (exceso del 18,5%, con 2.512 personas beneficiarias con prestación fallecidas más de lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 18,5%, con 2.533 personas beneficiarias con prestación fallecidas superior a lo esperado).



Respecto al exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación superior a la media **en el mes de noviembre de 2023** (exceso de mortalidad de 18,2%), las CCAA que mayor exceso han tenido han sido la **Canarias** (97,7%), **Aragón** (37,3%) y **Castilla – La Mancha** (36,2%). En cambio, las CCAA con un exceso de mortalidad en las personas con prestación de dependencia inferior **en el mes de noviembre de 2023** han sido **Andalucía** (4,7%), **Comunidad Foral de Navarra** (6,8%) y **País Vasco** (6,9%).






La evolución del exceso de mortalidad de cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:

CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con prestación de dependencia (%)																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	27,9%	38,8%	25,5%	11,6%	6,6%	21,3%	0,0%	30,3%	31,3%	5,3%	10,4%	8,0%	24,8%	24,0%	23,6%	15,1%	4,7%	21,5%
Aragón	58,8%	44,3%	26,2%	41,3%	39,7%	78,5%	11,3%	59,6%	22,5%	33,0%	31,9%	34,5%	19,8%	52,8%	17,0%	44,8%	37,3%	36,3%
Asturias, Principado de	64,0%	72,3%	16,1%	1,9%	7,3%	17,3%	0,0%	25,5%	13,8%	8,8%	3,6%	10,0%	7,1%	11,3%	26,4%	2,7%	11,3%	18,5%
Balears, Illes	88,4%	62,3%	44,4%	17,5%	39,6%	29,4%	23,1%	35,2%	20,3%	34,3%	18,2%	23,3%	78,7%	20,3%	43,9%	24,0%	23,6%	37,8%
Canarias	37,3%	68,9%	67,9%	44,2%	74,1%	97,5%	18,9%	90,8%	75,2%	63,0%	53,7%	95,4%	97,2%	84,9%	119,7%	136,4%	97,7%	53,0%
Cantabria	27,8%	31,3%	6,8%	14,0%	32,7%	21,4%	2,8%	60,9%	7,3%	32,6%	0,0%	54,9%	5,4%	66,3%	58,2%	2,4%	30,9%	26,5%
Castilla y León	59,9%	31,9%	21,6%	13,1%	12,2%	20,7%	4,5%	50,6%	20,3%	21,7%	9,9%	14,0%	11,4%	29,8%	24,9%	18,0%	9,8%	28,9%
Castilla - La Mancha	25,3%	34,3%	20,0%	26,8%	25,2%	37,7%	1,3%	50,3%	23,4%	41,9%	25,9%	5,1%	26,2%	27,8%	17,6%	18,4%	36,2%	34,4%
Cataluña	40,5%	41,8%	40,6%	17,0%	16,3%	46,7%	2,6%	20,5%	49,7%	15,6%	20,9%	45,1%	19,1%	27,9%	38,6%	20,1%	22,4%	26,9%
Comunitat Valenciana	142,0%	82,5%	55,3%	27,7%	76,4%	78,3%	34,1%	38,9%	108,7%	66,0%	45,6%	51,2%	15,3%	65,6%	90,1%	20,2%	34,6%	60,8%
Extremadura	18,3%	36,6%	3,8%	3,6%	10,1%	16,8%	0,1%	20,3%	0,0%	11,2%	5,2%	1,7%	2,9%	38,4%	2,9%	10,5%	7,2%	17,3%
Galicia	19,1%	49,8%	30,6%	13,6%	21,9%	36,5%	4,1%	48,6%	25,8%	9,7%	12,5%	18,4%	16,9%	31,1%	27,7%	9,8%	15,9%	20,4%
Madrid, Comunidad de	8,1%	15,4%	20,1%	3,6%	33,9%	12,5%	6,3%	22,7%	16,6%	8,9%	5,0%	12,9%	7,5%	31,8%	22,9%	21,1%	18,9%	28,0%
Murcia, Región de	31,4%	39,8%	13,5%	20,5%	2,6%	17,0%	6,6%	23,3%	4,0%	10,7%	3,4%	8,6%	3,5%	38,2%	21,1%	4,7%	9,7%	18,5%
Navarra, Comunidad Foral de	48,7%	51,9%	2,5%	41,1%	3,3%	42,5%	5,3%	45,9%	18,3%	22,6%	21,1%	11,9%	5,1%	11,9%	13,7%	28,0%	6,8%	23,1%
País Vasco	36,8%	51,5%	33,7%	18,6%	12,8%	29,7%	0,0%	24,7%	26,3%	2,2%	14,2%	28,4%	7,9%	26,2%	25,5%	18,9%	6,9%	21,4%
Rioja, La	1,5%	0,0%	16,5%	98,5%	29,8%	5,5%	0,0%	0,2%	0,8%	0,6%	1,6%	1,1%	14,4%	9,7%	3,7%	19,3%	32,0%	14,1%
Ceuta	40,6%	75,0%	121,7%	31,2%	18,4%	78,3%	132,2%	23,6%	23,2%	49,1%	54,5%	81,5%	41,0%	50,6%	70,8%	31,4%	29,8%	46,2%
Melilla	2,8%	52,8%	14,3%	20,9%	37,0%	8,4%	30,2%	22,4%	25,3%	12,2%	25,9%	28,7%	67,9%	24,7%	54,7%	16,9%	22,7%	33,5%
TOTAL	40,8%	41,5%	28,8%	16,5%	22,6%	33,3%	6,1%	33,5%	34,0%	19,0%	16,5%	23,2%	18,0%	33,0%	32,9%	19,8%	18,2%	28,6%



El número de personas beneficiarias con prestación de dependencia medio del **periodo de marzo 2020 a noviembre 2023** fue de 1.230.577, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas de 498,6 por cada 1.000 personas beneficiarias**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (660,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **Aragón** (616,6 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y el **País Vasco** (572,1) personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000). Las menores tasas de personas fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (330,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), **la Región de Murcia** (399,3 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y **Canarias** (417,2 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (330,7 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).


Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por CCAA



Respecto a la tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 **en el mes de noviembre de 2023** (tasa de 9,2 personas con solicitud fallecidas por cada 1.000 solicitudes en el total nacional) han sido **Comunidad Foral de Navarra** (12,7), **Cantabria** (12,2) y **el Principado de Asturias** (12,0).

Por otro lado, las CCAA con una menor tasa de personas beneficiarias con prestación fallecidas por cada 1.000 **en el mes de noviembre de 2023** han sido **La Rioja** (6,3), **la Región de Murcia** (7,4) y **Andalucía** (7,5), así como **Melilla** (5,3).

Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas por cada 1.000 en noviembre 2023. Distribución por CCAA



La evolución de la tasa de personas con solicitud fallecidas en cada una de las CCAA puede verse en la siguiente tabla:




CCAA	Personas beneficiarias con prestación de dependencia fallecidas de cada 1.000																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	11,8	11,4	8,0	7,7	7,9	10,5	8,7	12,1	10,5	8,3	8,2	7,2	7,6	9,0	7,5	7,9	7,5	424,7
Aragón	17,0	13,9	13,2	12,0	12,8	16,1	15,4	16,1	11,9	12,8	11,4	10,3	10,8	14,0	11,0	11,4	11,7	616,6
Asturias, Principado de	19,8	18,2	11,4	10,8	11,4	15,1	12,0	15,6	14,3	11,0	10,0	10,4	9,3	12,0	11,8	10,8	12,0	570,8
Baleares, Illes	17,2	13,8	11,1	9,9	10,9	11,4	13,9	13,0	10,8	10,3	8,7	8,3	12,9	9,3	9,7	9,0	8,3	515,8
Canarias	8,9	10,2	8,8	8,2	9,6	10,0	8,4	11,4	10,6	8,2	7,4	9,3	8,4	9,6	9,3	11,1	9,1	417,2
Cantabria	14,8	15,3	9,0	10,6	12,1	13,0	12,1	14,0	12,3	10,4	7,8	12,4	7,0	12,6	13,2	7,6	12,2	537,8
Castilla y León	15,7	12,6	10,1	9,7	10,6	11,1	11,8	13,6	11,3	9,9	10,3	9,6	8,5	10,5	9,7	9,6	9,7	535,7
Castilla - La Mancha	13,0	12,9	9,8	10,8	10,5	12,7	12,1	15,2	11,2	12,0	10,5	8,0	10,4	11,4	8,8	9,1	10,5	556,1
Cataluña	14,3	13,5	10,3	9,8	10,5	12,1	11,1	13,7	13,7	9,7	10,0	10,8	9,3	10,7	9,2	9,1	10,2	537,7
Comunitat Valenciana	17,2	10,9	9,7	10,3	11,1	12,3	12,6	10,5	15,2	10,0	9,6	8,9	6,6	10,8	10,8	8,7	7,6	504,4
Extremadura	13,7	14,5	9,4	8,1	9,7	12,9	11,5	14,6	9,9	11,7	9,6	8,1	8,0	12,0	8,4	9,6	8,9	518,4
Galicia	12,8	15,4	10,5	10,1	12,1	13,5	11,9	15,0	13,1	10,4	10,2	9,8	9,5	11,2	9,5	9,5	10,6	522,5
Madrid, Comunidad de	10,2	10,2	8,7	8,2	11,0	9,7	11,1	11,2	9,8	8,0	7,7	7,9	7,5	8,9	8,2	9,3	9,0	463,2
Murcia, Región de	12,1	12,2	7,4	8,6	7,0	9,9	10,8	11,2	7,3	7,4	6,0	6,8	5,8	10,5	7,4	7,1	7,4	399,3
Navarra, Comunidad Foral de	16,9	16,7	9,2	13,6	14,9	14,8	14,6	18,5	16,0	14,0	12,8	12,9	11,3	12,5	11,4	11,4	12,7	660,7
País Vasco	15,1	16,7	12,2	11,4	12,6	13,9	12,3	14,3	14,1	10,6	11,6	11,6	9,8	12,2	11,1	11,5	11,6	572,1
Rioja, La	6,8	6,6	8,0	11,7	6,9	8,2	7,0	7,3	5,7	5,4	5,1	5,7	5,3	8,0	5,6	4,4	6,3	330,4
Ceuta	8,0	13,6	9,5	5,9	8,7	13,3	19,6	9,2	8,3	8,3	13,0	8,9	6,8	9,5	6,8	7,4	8,0	433,0
Melilla	5,2	9,6	5,3	5,2	6,4	6,3	9,6	5,7	7,3	5,6	4,5	8,2	11,0	6,7	7,1	5,4	5,3	330,7
TOTAL	13,6	12,6	9,5	9,4	10,3	11,7	11,1	12,9	11,9	9,5	9,2	9,0	8,4	10,4	9,1	9,1	9,2	498,6



3.2.1. Personas con resolución de prestación de dependencia fallecidas según tipo de prestación por Comunidades Autónomas


Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de atención residencial en el periodo marzo 2020- noviembre 2023** fueron la **Castilla – La Mancha** (exceso del 37,1%, con 4.766 personas fallecidas en residencias superior a lo esperado), **Comunitat Valenciana** (exceso del 36,6%, con 4.601 personas fallecidas en residencias superior a lo esperado), y **Cataluña** (exceso del 33,0%, con 11.034 personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas superior a lo esperado, así como **Ceuta** (exceso del 68,2%, con 48 personas fallecidas en residencias superior a lo esperado) y **Melilla** (exceso del 41,8%, con 48 personas fallecidas en residencias superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo marzo 2020- noviembre 2023 fueron **La Rioja** (exceso del 15,9%, con 192 personas fallecidas en residencias superior a lo esperado), el **País Vasco** (exceso del 16,8%, con 1.805 personas fallecidas en residencias más de lo esperado) y **Galicia** (exceso del 18,8%, con 1.597 personas fallecidas en residencias superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con atención residencial de dependencia en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por CCAA



Las Comunidades Autónomas en las que se registró un **mayor exceso de mortalidad entre las personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio en el periodo marzo 2020 – noviembre 2023** fueron la **Comunitat Valenciana** (exceso del 72,7%, con 18.416 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Canarias** (exceso del 67,3%, con 3.526 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado) e **Illes Balears** (exceso del 41,8%, con 2.852 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), así como Ceuta (42,3%, 166 con personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado). Por otro lado, las CCAA en las que **se registró un exceso de mortalidad menor** en el periodo **marzo 2020- noviembre 2023** fueron **La Rioja** (exceso del 12,9%, con 235 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado), **Extremadura** (exceso del 15,4%, con 1.435 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas más de lo esperado) y la **Región de Murcia** (exceso del 15,5%, con 1.619 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas superior a lo esperado).

Exceso de fallecimientos en personas beneficiarias con apoyo en el domicilio en marzo 2020-noviembre 2023. Distribución por CCAA






La evolución del exceso de mortalidad de las personas beneficiarias de cada una de las CCAA según el lugar de la prestación puede verse en las siguientes tablas:


CCAA	Exceso de fallecimientos de personas con apoyo en el domicilio (%)																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	22,1%	41,9%	26,2%	16,0%	8,2%	18,4%	0,0%	30,1%	29,5%	5,1%	10,9%	10,1%	26,2%	23,0%	26,5%	20,8%	2,2%	21,3%
Aragón	70,2%	64,6%	23,9%	42,7%	37,7%	75,3%	17,7%	38,3%	27,6%	16,5%	30,2%	23,1%	14,3%	61,3%	13,4%	27,0%	27,0%	39,4%
Asturias, Principado de	55,1%	82,4%	22,3%	3,1%	11,2%	17,3%	0,0%	18,9%	15,0%	0,5%	3,5%	4,1%	6,3%	9,8%	7,1%	2,8%	13,0%	17,7%
Balears, Illes	75,7%	79,7%	38,2%	27,3%	32,2%	30,0%	31,2%	32,0%	22,6%	38,0%	18,0%	32,4%	94,7%	16,7%	46,5%	37,8%	22,8%	41,8%
Canarias	40,0%	101,1%	70,9%	73,3%	86,3%	120,4%	29,2%	112,5%	97,4%	70,4%	68,7%	121,2%	92,4%	108,7%	133,5%	190,6%	111,0%	67,3%
Cantabria	15,6%	23,0%	7,6%	33,3%	32,1%	15,3%	5,3%	66,0%	11,5%	19,6%	0,0%	42,5%	2,3%	59,5%	56,5%	5,8%	38,7%	24,8%
Castilla y León	57,7%	39,0%	14,9%	19,6%	16,3%	20,0%	7,2%	33,3%	14,5%	16,5%	3,7%	8,6%	5,1%	15,2%	16,6%	24,6%	10,4%	26,4%
Castilla - La Mancha	36,8%	49,1%	24,1%	49,6%	26,6%	34,4%	0,2%	41,2%	19,7%	39,9%	17,6%	9,2%	14,7%	24,0%	7,7%	37,1%	37,7%	32,0%
Cataluña	29,0%	39,8%	42,5%	36,3%	14,7%	38,4%	2,2%	12,9%	30,1%	11,2%	14,0%	39,1%	23,7%	20,0%	28,8%	36,8%	19,4%	22,2%
Comunitat Valenciana	147,7%	134,5%	67,3%	42,2%	75,2%	91,8%	41,0%	55,4%	119,9%	76,9%	53,8%	62,6%	21,6%	69,5%	87,3%	30,9%	47,2%	72,7%
Extremadura	15,4%	49,8%	5,9%	5,8%	6,4%	8,9%	0,0%	12,9%	0,0%	6,2%	0,0%	0,0%	2,5%	31,6%	3,3%	14,5%	7,9%	15,4%
Galicia	14,0%	54,5%	41,2%	20,3%	28,8%	42,0%	5,1%	54,1%	28,7%	9,4%	17,4%	16,8%	11,7%	28,9%	28,0%	13,1%	11,0%	21,0%
Madrid, Comunidad de	17,2%	30,7%	20,3%	8,4%	35,5%	20,4%	5,4%	23,5%	15,7%	7,8%	6,1%	17,0%	13,7%	49,0%	31,1%	48,0%	15,1%	30,6%
Murcia, Región de	29,9%	29,9%	15,5%	29,6%	1,7%	9,2%	2,9%	24,7%	0,0%	1,6%	4,5%	2,7%	0,4%	28,5%	15,8%	6,5%	5,7%	15,5%
Navarra, Comunidad Foral de	50,5%	70,0%	3,6%	35,2%	4,6%	51,0%	5,5%	46,5%	13,9%	13,0%	28,4%	11,2%	7,6%	1,0%	13,3%	24,8%	0,0%	21,1%
País Vasco	34,1%	60,0%	42,7%	31,0%	12,5%	30,9%	0,0%	31,3%	27,6%	3,2%	16,7%	27,1%	11,9%	31,3%	29,2%	31,5%	5,4%	23,7%
Rioja, La	0,0%	0,0%	2,0%	34,0%	46,2%	8,6%	0,0%	0,4%	1,4%	1,0%	3,0%	1,7%	6,1%	7,1%	4,2%	26,9%	30,7%	12,9%
Ceuta	23,3%	56,7%	109,8%	39,9%	21,7%	53,3%	138,4%	29,9%	26,2%	53,7%	64,4%	67,6%	31,1%	39,0%	61,0%	21,7%	12,2%	42,3%
Melilla	3,4%	48,3%	3,9%	28,9%	50,0%	4,0%	40,1%	30,0%	1,5%	12,8%	32,6%	27,6%	66,5%	26,2%	38,7%	0,3%	30,7%	31,1%
TOTAL	38,5%	51,8%	31,3%	25,8%	23,4%	33,3%	7,2%	32,2%	32,3%	16,9%	16,2%	22,9%	19,3%	32,1%	31,4%	29,7%	16,7%	28,8%



En el mes de noviembre 2023 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* han sido **Canarias (70,2%), Aragón (53,0%) y La Rioja (34,5%)**, así como **Ceuta (128,9%)** y, por otro lado, las CCAA con menor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación en residencias han sido la **Comunidad Valenciana (0,0%), Extremadura (5,9%) y el Principado de Asturias (7,9%)**.




En el mes de noviembre 2023 las CCAA con mayor exceso de mortalidad en las personas beneficiarias con prestación de *apoyo en el domicilio* han sido la **Canarias (111,0%), Comunitat Valenciana (47,2%) y Cantabria (38,7%)**. En cambio, las CCAA con menor exceso de mortalidad han sido la **Comunidad Foral de Navarra (0,0%), Andalucía (2,2%) y País Vasco (5,4%)**.






El número de personas beneficiarias con prestación de *atención residencial* medio del periodo de **marzo 2020 a noviembre 2023** fue de 246.047, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de atención residencial fallecidas de 882,4 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de atención residencial**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en **Aragón** (992,4 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), el **Principado de Asturias** (984,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000) y **Castilla-La Mancha** (974,9 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), así como **Ceuta** (1.337,2). Las menores tasas de personas con prestación en residencia fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias se recogieron en **La Rioja** (411,0 personas beneficiarias con prestación en residencia fallecidas de cada 1.000), **Canarias** (726,1 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (752,2).



El número de personas beneficiarias medio con prestación de *apoyo en el domicilio* del periodo de marzo 2020 a noviembre 2023 fue de 984.530, por lo que se registró una **tasa de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de 402,7 por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio**. Por CCAA, las mayores tasas se registraron en la **Comunidad Foral de Navarra** (580,9 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), el **País Vasco** (502,8 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000) y **Aragón** (484,1 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000). Por otro lado, las menores tasas de personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas por cada 1.000 personas beneficiarias con prestación se recogieron en **La Rioja** (297,4 personas beneficiarias con prestación de apoyo en el domicilio fallecidas de cada 1.000), la **Comunidad de Madrid** (327,5 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000) y la **Región de Murcia** (340,9 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000), así como **Melilla** (284,4 personas beneficiarias con prestación fallecidas de cada 1.000).






La evolución de las personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000 se puede ver en el siguiente cuadro:

CCAA	Personas beneficiarias con prestación en residencias fallecidas de cada 1.000																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	25,4	21,0	14,3	14,2	12,5	21,3	14,8	22,9	19,4	16,0	15,1	11,4	13,3	16,7	12,6	15,8	13,9	793,0
Aragón	28,2	22,0	19,4	19,0	19,1	25,1	28,9	28,9	17,7	21,7	17,4	18,8	17,5	20,7	16,6	21,4	19,4	992,4
Asturias, Principado de	37,6	29,6	14,7	18,4	17,0	23,5	44,7	27,1	21,7	19,7	14,8	18,6	14,8	18,5	23,6	19,7	18,6	984,0
Balears, Illes	41,9	20,1	23,7	20,3	23,7	22,9	19,7	25,4	21,7	19,8	20,3	15,1	20,5	21,3	18,6	18,3	17,8	938,0
Canarias	18,4	16,9	16,9	15,1	15,9	17,8	15,2	18,2	17,8	14,3	12,4	16,0	17,1	16,6	17,2	21,0	16,1	726,1
Cantabria	24,6	23,5	13,8	15,8	18,0	19,4	660,0	20,6	17,8	17,0	10,0	18,8	12,6	20,7	21,0	10,8	17,5	873,5
Castilla y León	27,7	20,2	17,3	16,4	16,9	17,6	24,2	24,6	18,6	17,1	17,6	16,4	13,9	19,4	16,5	15,9	16,0	922,2
Castilla - La Mancha	20,9	20,2	14,6	18,3	16,5	21,5	19,6	26,3	18,9	21,4	18,1	12,0	18,4	19,6	15,3	15,2	16,4	974,9
Cataluña	26,7	21,5	16,4	16,3	18,1	20,9	20,7	24,7	25,2	16,9	17,7	19,3	15,5	19,4	16,8	15,9	18,3	953,6
Comunitat Valenciana	33,9	11,5	14,0	16,0	18,6	19,8	22,2	13,6	25,4	16,6	15,5	14,2	8,0	16,5	20,5	15,0	9,2	802,8
Extremadura	24,4	19,3	14,4	13,3	17,4	22,4	16,8	24,8	16,8	19,7	16,8	13,0	12,9	19,6	13,8	15,8	13,9	881,9
Galicia	19,4	21,5	13,5	13,9	15,4	18,2	18,9	18,9	18,7	15,2	14,8	14,7	15,9	16,8	15,2	15,7	17,4	788,4
Madrid, Comunidad de	20,7	21,1	16,4	17,3	21,8	18,7	21,3	21,1	18,8	15,3	15,1	15,4	13,8	14,1	15,1	18,4	19,8	907,6
Murcia, Región de	20,8	25,2	12,7	14,8	13,4	19,8	20,2	16,6	14,5	16,9	11,6	12,7	10,7	18,7	14,7	14,5	15,4	752,2
Navarra, Comunidad Foral de	25,6	18,1	11,7	20,0	18,2	19,6	25,4	27,2	23,7	24,3	15,6	17,7	14,8	22,9	16,1	16,2	24,4	969,0
País Vasco	23,3	20,5	16,1	14,5	18,2	19,0	20,3	19,4	20,9	15,1	15,4	17,3	13,7	18,2	15,9	16,0	17,3	832,8
Rioja, La	12,5	5,8	11,9	22,1	4,6	6,6	8,5	8,8	7,6	5,3	5,9	5,4	7,0	11,1	6,0	3,2	5,8	411,0
Ceuta	28,6	45,5	17,9	0,0	0,0	48,4	33,9	17,9	0,0	17,5	35,1	51,7	16,4	35,1	16,9	35,1	53,6	1337,2
Melilla	7,6	29,9	16,3	0,0	16,0	24,0	16,1	8,1	31,7	15,5	7,9	22,7	29,6	14,7	21,6	28,2	7,0	865,3
TOTAL	25,4	20,2	15,7	16,3	17,5	20,0	20,9	22,3	20,5	17,0	16,0	15,6	14,2	17,9	16,1	16,4	16,5	882,4

En el mes de noviembre 2023 las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron la **Comunidad Foral de Navarra (24,4)**, **Comunidad de Madrid (19,8)** y **Aragón (19,4)**, así como **Ceuta (53,6)**.

En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *atención residencial* por cada 1.000 fueron **La Rioja (5,8)**, **la Comunidad Valenciana (9,2)** y **Extremadura (13,9)**, así como **Melilla (7,0)**.

Personas beneficiarias con atención residencial de dependencia fallecidas por cada 1.000 en noviembre 2023. Distribución por CCAA



La evolución de las personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000 se puede ver en el siguiente cuadro:

CCAA	Personas beneficiarias con prestación de apoyo domiciliario fallecidas de cada 1.000																	
	dic.-20	dic.-21	sep.-22	oct.-22	nov.-22	dic.-22	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	Total periodo
Andalucía	9,8	10,2	7,1	6,9	7,3	9,1	7,9	10,7	9,3	7,2	7,3	6,6	6,9	8,0	6,8	6,8	6,6	374,8
Aragón	13,2	11,3	11,0	9,4	10,5	12,7	11,7	11,3	9,8	9,5	9,2	7,1	8,3	11,5	8,9	7,7	8,9	484,1
Asturias, Principado de	15,1	15,3	10,6	8,9	10,0	13,0	9,0	12,7	12,4	8,7	8,8	8,2	7,9	10,3	8,7	8,5	10,3	466,1
Balears, Illes	13,1	12,7	9,0	8,1	8,9	9,5	13,1	11,1	9,1	8,9	7,0	7,3	11,8	7,6	8,4	7,7	6,9	447,7
Canarias	6,6	8,7	7,1	6,8	8,3	8,5	7,2	10,1	9,3	7,0	6,4	8,0	6,8	8,2	7,8	9,3	7,8	351,3
Cantabria	11,0	12,0	7,1	8,4	9,6	10,4	6,6	11,1	9,9	7,5	6,9	9,8	4,6	9,2	10,0	6,4	10,0	408,2
Castilla y León	11,9	10,2	7,9	7,7	8,6	9,1	9,3	10,2	9,0	7,6	7,9	7,4	6,8	7,6	7,5	7,6	7,7	413,9
Castilla - La Mancha	10,0	10,2	8,1	8,0	8,2	9,5	9,3	11,1	8,3	8,5	7,7	6,5	7,4	8,3	6,4	6,8	8,3	399,3
Cataluña	10,1	10,6	8,2	7,6	7,9	9,1	8,0	9,9	9,8	7,2	7,3	7,9	7,2	7,7	6,6	6,9	7,5	393,3
Comunitat Valenciana	13,3	10,8	8,9	9,2	9,6	10,9	10,9	9,9	13,3	8,8	8,5	7,9	6,3	9,8	8,9	7,5	7,3	442,9
Extremadura	11,0	13,3	8,1	6,8	7,5	10,3	10,1	11,9	8,0	9,5	7,7	6,7	6,6	9,8	6,8	7,8	7,5	422,6
Galicia	11,1	14,0	9,9	9,3	11,4	12,6	10,5	14,2	11,9	9,3	9,2	8,7	8,0	9,9	8,2	8,1	9,1	462,5
Madrid, Comunidad de	7,0	6,8	6,3	5,4	7,6	6,9	8,2	8,1	7,1	5,8	5,5	5,7	5,7	7,4	6,2	6,7	5,8	327,5
Murcia, Región de	10,6	10,1	6,5	7,6	5,9	8,2	9,2	10,3	6,1	5,8	5,0	5,8	5,0	9,1	6,2	5,8	6,1	340,9
Navarra, Comunidad Foral de	14,8	16,4	8,5	11,9	14,1	13,5	11,7	16,2	14,0	11,2	12,1	11,7	10,4	9,7	10,2	10,1	9,6	580,9
País Vasco	12,9	15,6	11,2	10,5	11,1	12,5	10,5	12,9	12,2	9,4	10,5	10,0	8,7	10,5	9,8	10,2	10,0	502,8
Rioja, La	4,7	6,9	6,3	7,2	7,9	8,9	6,5	6,6	4,8	5,4	4,7	5,8	4,5	6,6	5,3	5,0	6,6	297,4
Ceuta	6,7	11,9	9,1	6,1	9,1	11,7	19,0	8,8	8,7	7,9	12,1	7,2	6,4	8,5	6,4	6,3	6,2	387,8
Melilla	5,0	7,8	4,4	5,6	5,6	4,9	9,2	5,5	5,5	4,9	4,2	7,1	9,5	6,0	5,9	3,5	5,2	284,4
TOTAL	10,6	10,7	8,0	7,7	8,5	9,6	9,1	10,6	9,7	7,7	7,6	7,3	7,0	8,5	7,4	7,3	7,4	402,7

Por otro lado, las CCAA con una mayor tasa de personas fallecidas con prestación en *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 en el mes de noviembre de 2023 fueron el Principado de Asturias (10,3), Cantabria y País Vasco (ambos con 10,0) y el la Comunidad Foral de Navarra (9,6). En cambio, las CCAA con una menor tasa de personas fallecidas con prestación de *apoyo en el domicilio* por cada 1.000 fueron la Comunidad de Madrid (5,8) La Región de Murcia (6,1), y La Rioja (6,6), así como Melilla (5,2).

